



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

**CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TERAPISTA DELLA
NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA – Cat. D**

09/09/2022

PROVA SCRITTA A

TIPO TEST 1

bb
A
P
a b



- 1) La coordinazione uditivo-motoria è:
 - a. **L'abilità per la quale a uno stimolo-informazione segue un movimento**
 - b. L'abilità di riconoscere come unità un suono o un rumore
 - c. Il parametro più specifico della percezione uditiva
 - d. Tutte le precedenti

- 2) In neuropsicologia sono stati adottati vari paradigmi presenti in psicologia generale. Quale mette in evidenza l'interferenza nell'elaborazione di informazioni incongruenti?
 - a. Il paradigma di Priming
 - b. Il paradigma di Posner
 - c. Il compito doppio
 - d. **Il test di Stroop**

- 3) Quale dei seguenti nervi cranici non è responsabile della produzione verbale?
 - a. Trigemino
 - b. Nervo acustico
 - c. **Accessorio spinale**
 - d. Vago

- 4) Quale è il muscolo principale che determina con la sua contrazione la flessione dorsale del piede?
 - a. Soleo
 - b. **Tibiale anteriore**
 - c. Peroneo breve
 - d. Gastrocnemio

- 5) Quale affermazione relativa alla preparazione dell'ambiente domestico del neonato è corretta in base al documento *Quando nasce un bambino* pubblicato sul sito web del ministero della Salute?
 - a. **Per dormire, adagiate il bambino sul fianco o a pancia in su**
 - b. Per dormire, adagiate il bambino in posizione prona
 - c. Il materasso del lettino dovrebbe essere morbido
 - d. È meglio per dormire usare sempre un cuscino

- 6) Quale caratteristica presentano i meccanismi di difesa?
 - a. **Sono sempre inconsci**
 - b. Sono controllabili da una forte personalità
 - c. Sono coscienti
 - d. Sono assenti nei soggetti deboli

- 7) Il riflesso di prensione:
 - a. Si esprime attraverso un aumento di tono degli estensori
 - b. È presente dal secondo mese di vita
 - c. Non interferisce con la coordinazione occhio-mano
 - d. **È difficile da evocare dopo la poppata**

A Bb
D
a è



- 8) Il muscolo piccolo obliquo è innervato da:
- Dal nervo patetico o trocleare
 - Dal nervo oculomotore esterno o abducente
 - Dal nervo oculomotore comune**
 - Dal nervo facciale
- 9) La sindattilia è una malformazione di tipo:
- Neurologico
 - Respiratorio
 - Ortopedico**
 - Muscolare
- 10) Quale riflesso si può evocare percuotendo il lettino su cui è adagiato il bambino in posizione supina?
- Il riflesso di Grasping
 - Il riflesso di Galant
 - Il riflesso di Moro**
 - L'opistotono
- 11) Quale fra le seguenti situazioni non è presente nel bambino durante il terzo trimestre di vita?
- La reazione di angoscia di fronte a estranei
 - La capacità di stare seduto correttamente
 - L'utilizzo di una presa radio-palmare
 - Il riflesso di Moro**
- 12) Secondo la valutazione del QI proposta da Wechsler, un bambino presenta un ritardo mentale medio quando il valore assegnato al QI è compreso tra:
- 20-34
 - 35-49**
 - 50-69
 - 70-84
- 13) Quale fra le seguenti affermazioni è vera?
- I meccanismi di difesa intrapsichici sono attività innate, involontarie e automatiche**
 - Il meccanismo della rimozione è fra i più evoluti
 - Nel soggetto psicotico l'esame della realtà è conservato
 - Il meccanismo della razionalizzazione è fra i più arcaici
- 14) Le reazioni paracadute:
- Sono movimenti automatici di bilanciamento che servono a mantenere l'equilibrio
 - Agiscono modificando la base di appoggio nella stessa direzione e nello stesso verso della forza deformante**
 - Servono a mantenere o ripristinare la posizione del capo e l'allineamento del tronco e degli arti nello spazio
 - Nessuna delle precedenti

A B
P Q



15) Un riflesso è un atto motorio sempre:

- a. Automatico
- b. Volontario
- c. Monosinaptico
- d. Incosciente

16) L'atassia può essere:

- a. Cerebellare
- b. Sensitiva
- c. Vestibolare e corticale
- d. Tutte le precedenti

17) Quale fra le seguenti posizioni è la più utile per favorire la funzionalità respiratoria nel bambino nato pretermine?

- a. Posizione prona
- b. Posizione supina
- c. Decubito laterale
- d. Posizione semiseduta

18) Qual è la causa principale dell'encefalopatia ipossico-ischemica?

- a. Prematurità
- b. Asfissia perinatale
- c. Assunzione di farmaci da parte della gestante
- d. Infezioni post-natali

19) Quale fra le seguenti affermazioni riguardo al bambino atassico è falsa?

- a. L'atassia è sempre pura
- b. L'atassia può essere associata ad atetosi
- c. L'atassia può essere associata a spasticità
- d. Nel bambino atassico, le reazioni di raddrizzamento ed equilibrio sono presenti, ma molto lente

20) Un bambino di 36 mesi è in grado di:

- a. Copiare un cerchio e imitare una croce
- b. Copiare una croce e imitare un triangolo
- c. Copiare un triangolo e alcune lettere
- d. Copiare un rombo

21) In che epoca compare il pointing dichiarativo?

- a. 5-6 mesi
- b. 9-14 mesi
- c. Oltre i 18 mesi
- d. Oltre i 24 mesi



22) La prensione *radio-palmare* è tipica:

- a. A 3-6 mesi
- b. A 7 mesi
- c. **A 8 mesi**
- d. A 10-13 mesi

23) A che età il bambino effettua il gioco di tipo simbolico?

- a. 7-8 mesi
- b. 10 mesi
- c. **Dai 2 anni**
- d. Dai 7 anni

24) L'ECM è un sistema attraverso cui:

- a. Il professionista si aggiorna per rispondere ai bisogni, alle esigenze organizzative e operative del Servizio sanitario pubblico
- b. **Il professionista sanitario si aggiorna per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze organizzative e operative del Servizio sanitario e del proprio sviluppo professionale**
- c. L'infermiere si aggiorna per rispondere ai bisogni, alle esigenze organizzative e operative della propria struttura
- d. Il professionista si aggiorna per rispondere ai bisogni, alle esigenze organizzative e operative della struttura in cui esercita la propria professione

25) Il codice deontologico è:

- a. Una forma di autorizzazione del paziente a ricevere un qualunque trattamento sanitario previa necessaria informazione
- b. Un obbligo normativo a carico di alcune figure professionali, tra cui il TNPEE, di non rivelare o pubblicizzare informazioni delle quali si è a conoscenza per motivi di lavoro
- c. **Uno strumento che informa il paziente sui comportamenti adeguati degli operatori sanitari**
- d. Nessuna delle precedenti

26) Il Direttore Sanitario di un'ASL viene nominato:

- a. Dal Presidente della Regione
- b. Dal Presidente della Repubblica
- c. Dal Ministro della Sanità
- d. **Dal Direttore Generale dell'ASL**

27) Secondo la Costituzione italiana, la salute è:

- a. Obbligatoria e gratuita
- b. Diritto dell'individuo e delle formazioni sociali a cui il singolo partecipa
- c. **Fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività**
- d. Un bene disponibile

BB
A
P
ASL



- 28) Secondo la Carta dei servizi pubblici sanitari, l'Ufficio relazioni con il pubblico svolge tutti i seguenti compiti tranne uno. Quale?
- Ricevere le osservazioni, opposizioni, denunce o reclami in via amministrativa presentati per la tutela del cittadino avverso gli atti o comportamenti con i quali si nega o si limita la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria o locale
 - Garantire l'osservanza dei principi e delle procedure previste dalla Direttiva
 - Proporre al Presidente del Consiglio dei ministri le misure regolamentari e legislative idonee a migliorare la protezione dei diritti dell'utente**
 - Fornire all'utente tutte le informazioni e quanto altro necessario per garantire la tutela dei diritti a esso riconosciuti
- 29) Che cosa si intende per *epidemiologia*?
- Un discorso che riguarda la popolazione
 - La strategia di studio dei fattori riguardanti l'eziologia, la prevenzione e il controllo delle malattie; l'allocazione efficiente delle risorse per promuovere e mantenere uno stato di salute in popolazioni umane
 - Quella parte dell'igiene che studia la frequenza con cui si manifestano le malattie e le condizioni che favoriscono od ostacolano il loro sviluppo
 - Tutte le precedenti**
- 30) Nell'ambito sanitario italiano, l'accreditamento delle strutture e dei servizi sanitari:
- È un'attività obbligatoria per tutti i soggetti erogatori**
 - È una libera scelta dei soggetti erogatori
 - È un'attività obbligatoria per le strutture private
 - Non è previsto

bb
A R
ae



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

**CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TERAPISTA DELLA
NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA – Cat. D**

09/09/2022

PROVA SCRITTA A

TIPO TEST 2

AS
AS



- 1) Secondo la Carta dei servizi pubblici sanitari, l'Ufficio relazioni con il pubblico svolge tutti i seguenti compiti tranne uno. Quale?
 - a. Ricevere le osservazioni, opposizioni, denunce o reclami in via amministrativa presentati per la tutela del cittadino avverso gli atti o comportamenti con i quali si nega o si limita la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria o locale
 - b. Garantire l'osservanza dei principi e delle procedure previste dalla Direttiva
 - c. **Proporre al Presidente del Consiglio dei ministri le misure regolamentari e legislative idonee a migliorare la protezione dei diritti dell'utente**
 - d. Fornire all'utente tutte le informazioni e quanto altro necessario per garantire la tutela dei diritti a esso riconosciuti

- 2) Che cosa si intende per *epidemiologia*?
 - a. Un discorso che riguarda la popolazione
 - b. La strategia di studio dei fattori riguardanti l'eziologia, la prevenzione e il controllo delle malattie; l'allocazione efficiente delle risorse per promuovere e mantenere uno stato di salute in popolazioni umane
 - c. Quella parte dell'igiene che studia la frequenza con cui si manifestano le malattie e le condizioni che favoriscono od ostacolano il loro sviluppo
 - d. **Tutte le precedenti**

- 3) Nell'ambito sanitario italiano, l'accreditamento delle strutture e dei servizi sanitari:
 - a. **È un'attività obbligatoria per tutti i soggetti erogatori**
 - b. È una libera scelta dei soggetti erogatori
 - c. È un'attività obbligatoria per le strutture private
 - d. Non è previsto

- 4) La coordinazione uditivo-motoria è:
 - a. **L'abilità per la quale a uno stimolo-informazione segue un movimento**
 - b. L'abilità di riconoscere come unità un suono o un rumore
 - c. Il parametro più specifico della percezione uditiva
 - d. Tutte le precedenti

- 5) In neuropsicologia sono stati adottati vari paradigmi presenti in psicologia generale. Quale mette in evidenza l'interferenza nell'elaborazione di informazioni incongruenti?
 - a. Il paradigma di Priming
 - b. Il paradigma di Posner
 - c. Il compito doppio
 - d. **Il test di Stroop**

- 6) Quale dei seguenti nervi cranici non è responsabile della produzione verbale?
 - a. Trigemino
 - b. Nervo acustico
 - c. **Accessorio spinale**
 - d. Vago



- 7) Quale è il muscolo principale che determina con la sua contrazione la flessione dorsale del piede?
- Soleo
 - Tibiale anteriore**
 - Peroneo breve
 - Gastrocnemio
- 8) Quale affermazione relativa alla preparazione dell'ambiente domestico del neonato è corretta in base al documento *Quando nasce un bambino* pubblicato sul sito web del ministero della Salute?
- Per dormire, adagiate il bambino sul fianco o a pancia in su**
 - Per dormire, adagiate il bambino in posizione prona
 - Il materasso del lettino dovrebbe essere morbido
 - È meglio per dormire usare sempre un cuscino
- 9) Quale caratteristica presentano i meccanismi di difesa?
- Sono sempre inconsci**
 - Sono controllabili da una forte personalità
 - Sono coscienti
 - Sono assenti nei soggetti deboli
- 10) Il riflesso di prensione:
- Si esprime attraverso un aumento di tono degli estensori
 - È presente dal secondo mese di vita
 - Non interferisce con la coordinazione occhio-mano
 - È difficile da evocare dopo la poppata**
- 11) Il muscolo piccolo obliquo è innervato da:
- Dal nervo patetico o trocleare
 - Dal nervo oculomotore esterno o abducente
 - Dal nervo oculomotore comune**
 - Dal nervo facciale
- 12) La sindattilia è una malformazione di tipo:
- Neurologico
 - Respiratorio
 - Ortopedico**
 - Muscolare
- 13) Quale riflesso si può evocare percuotendo il lettino su cui è adagiato il bambino in posizione supina?
- Il riflesso di Grasping
 - Il riflesso di Galant
 - Il riflesso di Moro**
 - L'opistotono

BB
A R
a z



- 14) Quale fra le seguenti situazioni non è presente nel bambino durante il terzo trimestre di vita?
- La reazione di angoscia di fronte a estranei
 - La capacità di stare seduto correttamente
 - L'utilizzo di una presa radio-palmare
 - Il riflesso di Moro**
- 15) Secondo la valutazione del QI proposta da Wechsler, un bambino presenta un ritardo mentale medio quando il valore assegnato al QI è compreso tra:
- 20-34
 - 35-49**
 - 50-69
 - 70-84
- 16) Quale fra le seguenti affermazioni è vera?
- I meccanismi di difesa intrapsichici sono attività innate, involontarie e automatiche**
 - Il meccanismo della rimozione è fra i più evoluti
 - Nel soggetto psicotico l'esame della realtà è conservato
 - Il meccanismo della razionalizzazione è fra i più arcaici
- 17) Le reazioni paracadute:
- Sono movimenti automatici di bilanciamento che servono a mantenere l'equilibrio
 - Agiscono modificando la base di appoggio nella stessa direzione e nello stesso verso della forza deformante**
 - Servono a mantenere o ripristinare la posizione del capo e l'allineamento del tronco e degli arti nello spazio
 - Nessuna delle precedenti
- 18) Un riflesso è un atto motorio sempre:
- Automatico**
 - Volontario
 - Monosinaptico
 - Incosciente
- 19) L'atassia può essere:
- Cerebellare
 - Sensitiva
 - Vestibolare e corticale
 - Tutte le precedenti**
- 20) Quale fra le seguenti posizioni è la più utile per favorire la funzionalità respiratoria nel bambino nato pretermine?
- Posizione prona**
 - Posizione supina
 - Decubito laterale
 - Posizione semiseduta

AS
A
P
A



- 21) Qual è la causa principale dell'encefalopatia ipossico-ischemica?
- Prematurità
 - Asfissia perinatale**
 - Assunzione di farmaci da parte della gestante
 - Infezioni post-natali
- 22) Quale fra le seguenti affermazioni riguardo al bambino atassico è falsa?
- L'atassia è sempre pura**
 - L'atassia può essere associata ad atetosi
 - L'atassia può essere associata a spasticità
 - Nel bambino atassico, le reazioni di raddrizzamento ed equilibrio sono presenti, ma molto lente
- 23) Un bambino di 36 mesi è in grado di:
- Copiare un cerchio e imitare una croce**
 - Copiare una croce e imitare un triangolo
 - Copiare un triangolo e alcune lettere
 - Copiare un rombo
- 24) In che epoca compare il pointing dichiarativo?
- 5-6 mesi
 - 9-14 mesi**
 - Oltre i 18 mesi
 - Oltre i 24 mesi
- 25) La prensione *radio-palmare* è tipica:
- A 3-6 mesi
 - A 7 mesi
 - A 8 mesi**
 - A 10-13 mesi
- 26) A che età il bambino effettua il gioco di tipo simbolico?
- 7-8 mesi
 - 10 mesi
 - Dai 2 anni**
 - Dai 7 anni
- 27) L'ECM è un sistema attraverso cui:
- Il professionista si aggiorna per rispondere ai bisogni, alle esigenze organizzative e operative del Servizio sanitario pubblico
 - Il professionista sanitario si aggiorna per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze organizzative e operative del Servizio sanitario e del proprio sviluppo professionale**
 - L'infermiere si aggiorna per rispondere ai bisogni, alle esigenze organizzative e operative della propria struttura
 - Il professionista si aggiorna per rispondere ai bisogni, alle esigenze organizzative e operative della struttura in cui esercita la propria professione



28) Il codice deontologico è:

- a. Una forma di autorizzazione del paziente a ricevere un qualunque trattamento sanitario previa necessaria informazione
- b. Un obbligo normativo a carico di alcune figure professionali, tra cui il TNPEE, di non rivelare o pubblicizzare informazioni delle quali si è a conoscenza per motivi di lavoro
- c. **Uno strumento che informa il paziente sui comportamenti adeguati degli operatori sanitari**
- d. Nessuna delle precedenti

29) Il Direttore Sanitario di un'ASL viene nominato:

- a. Dal Presidente della Regione
- b. Dal Presidente della Repubblica
- c. Dal Ministro della Sanità
- d. **Dal Direttore Generale dell'ASL**

30) Secondo la Costituzione italiana, la salute è:

- a. Obbligatoria e gratuita
- b. Diritto dell'individuo e delle formazioni sociali a cui il singolo partecipa
- c. **Fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività**
- d. Un bene disponibile

af * p



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

**CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TERAPISTA DELLA
NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA – Cat. D**

09/09/2022

PROVA SCRITTA A

TIPO TEST 3

ag AR



- 1) Le reazioni paracadute:
 - a. Sono movimenti automatici di bilanciamento che servono a mantenere l'equilibrio
 - b. Agiscono modificando la base di appoggio nella stessa direzione e nello stesso verso della forza deformante
 - c. Servono a mantenere o ripristinare la posizione del capo e l'allineamento del tronco e degli arti nello spazio
 - d. Nessuna delle precedenti

- 2) Un riflesso è un atto motorio sempre:
 - a. Automatico
 - b. Volontario
 - c. Monosinaptico
 - d. Incosciente

- 3) L'atassia può essere:
 - a. Cerebellare
 - b. Sensitiva
 - c. Vestibolare e corticale
 - d. Tutte le precedenti

- 4) La prensione *radio-palmare* è tipica:
 - a. A 3-6 mesi
 - b. A 7 mesi
 - c. A 8 mesi
 - d. A 10-13 mesi

- 5) A che età il bambino effettua il gioco di tipo simbolico?
 - a. 7-8 mesi
 - b. 10 mesi
 - c. Dai 2 anni
 - d. Dai 7 anni

- 6) L'ECM è un sistema attraverso cui:
 - a. Il professionista si aggiorna per rispondere ai bisogni, alle esigenze organizzative e operative del Servizio sanitario pubblico
 - b. Il professionista sanitario si aggiorna per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze organizzative e operative del Servizio sanitario e del proprio sviluppo professionale
 - c. L'infermiere si aggiorna per rispondere ai bisogni, alle esigenze organizzative e operative della propria struttura
 - d. Il professionista si aggiorna per rispondere ai bisogni, alle esigenze organizzative e operative della struttura in cui esercita la propria professione

- 7) La coordinazione uditivo-motoria è:
 - a. L'abilità per la quale a uno stimolo-informazione segue un movimento
 - b. L'abilità di riconoscere come unità un suono o un rumore
 - c. Il parametro più specifico della percezione uditiva
 - d. Tutte le precedenti

ae AP



- 8) In neuropsicologia sono stati adottati vari paradigmi presenti in psicologia generale. Quale mette in evidenza l'interferenza nell'elaborazione di informazioni incongruenti?
- Il paradigma di Priming
 - Il paradigma di Posner
 - Il compito doppio
 - Il test di Stroop**
- 9) Quale dei seguenti nervi cranici non è responsabile della produzione verbale?
- Trigemino
 - Nervo acustico
 - Accessorio spinale**
 - Vago
- 10) Quale è il muscolo principale che determina con la sua contrazione la flessione dorsale del piede?
- Soleo
 - Tibiale anteriore**
 - Peroneo breve
 - Gastrocnemio
- 11) Quale affermazione relativa alla preparazione dell'ambiente domestico del neonato è corretta in base al documento *Quando nasce un bambino* pubblicato sul sito web del ministero della Salute?
- Per dormire, adagiate il bambino sul fianco o a pancia in su**
 - Per dormire, adagiate il bambino in posizione prona
 - Il materasso del lettino dovrebbe essere morbido
 - È meglio per dormire usare sempre un cuscino
- 12) Quale caratteristica presentano i meccanismi di difesa?
- Sono sempre inconsci**
 - Sono controllabili da una forte personalità
 - Sono coscienti
 - Sono assenti nei soggetti deboli
- 13) Il riflesso di prensione:
- Si esprime attraverso un aumento di tono degli estensori
 - È presente dal secondo mese di vita
 - Non interferisce con la coordinazione occhio-mano
 - È difficile da evocare dopo la poppata**
- 14) Il muscolo piccolo obliquo è innervato da:
- Dal nervo patetico o trocleare
 - Dal nervo oculomotore esterno o abducente
 - Dal nervo oculomotore comune**
 - Dal nervo facciale

02 A R



- 15) La sindattilia è una malformazione di tipo:
- Neurologico
 - Respiratorio
 - Ortopedico**
 - Muscolare
- 16) Quale riflesso si può evocare percuotendo il lettino su cui è adagiato il bambino in posizione supina?
- Il riflesso di Grasping
 - Il riflesso di Galant
 - Il riflesso di Moro**
 - L'opistotono
- 17) Quale fra le seguenti situazioni non è presente nel bambino durante il terzo trimestre di vita?
- La reazione di angoscia di fronte a estranei
 - La capacità di stare seduto correttamente
 - L'utilizzo di una presa radio-palmare
 - Il riflesso di Moro**
- 18) Secondo la valutazione del QI proposta da Wechsler, un bambino presenta un ritardo mentale medio quando il valore assegnato al QI è compreso tra:
- 20-34
 - 35-49**
 - 50-69
 - 70-84
- 19) Quale fra le seguenti affermazioni è vera?
- I meccanismi di difesa intrapsichici sono attività innate, involontarie e automatiche**
 - Il meccanismo della rimozione è fra i più evoluti
 - Nel soggetto psicotico l'esame della realtà è conservato
 - Il meccanismo della razionalizzazione è fra i più arcaici
- 20) Secondo la Carta dei servizi pubblici sanitari, l'Ufficio relazioni con il pubblico svolge tutti i seguenti compiti tranne uno. Quale?
- Ricevere le osservazioni, opposizioni, denunce o reclami in via amministrativa presentati per la tutela del cittadino avverso gli atti o comportamenti con i quali si nega o si limita la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria o locale
 - Garantire l'osservanza dei principi e delle procedure previste dalla Direttiva
 - Proporre al Presidente del Consiglio dei ministri le misure regolamentari e legislative idonee a migliorare la protezione dei diritti dell'utente**
 - Fornire all'utente tutte le informazioni e quanto altro necessario per garantire la tutela dei diritti a esso riconosciuti

AG AB
AP



- 21) Che cosa si intende per *epidemiologia*?
- Un discorso che riguarda da popolazione
 - La strategia di studio dei fattori riguardanti l'eziologia, la prevenzione e il controllo delle malattie; l'allocazione efficiente delle risorse per promuovere e mantenere uno stato di salute in popolazioni umane
 - Quella parte dell'igiene che studia la frequenza con cui si manifestano le malattie e le condizioni che favoriscono od ostacolano il loro sviluppo
 - Tutte le precedenti**
- 22) Nell'ambito sanitario italiano, l'accreditamento delle strutture e dei servizi sanitari:
- È un'attività obbligatoria per tutti i soggetti erogatori**
 - È una libera scelta dei soggetti erogatori
 - È un'attività obbligatoria per le strutture private
 - Non è previsto
- 23) Il codice deontologico è:
- Una forma di autorizzazione del paziente a ricevere un qualunque trattamento sanitario previa necessaria informazione
 - Un obbligo normativo a carico di alcune figure professionali, tra cui il TNPEE, di non rivelare o pubblicizzare informazioni delle quali si è a conoscenza per motivi di lavoro
 - Uno strumento che informa il paziente sui comportamenti adeguati degli operatori sanitari**
 - Nessuna delle precedenti
- 24) Il Direttore Sanitario di un'ASL viene nominato:
- Dal Presidente della Regione
 - Dal Presidente della Repubblica
 - Dal Ministro della Sanità
 - Dal Direttore Generale dell'ASL**
- 25) Secondo la Costituzione italiana, la salute è:
- Obbligatoria e gratuita
 - Diritto dell'individuo e delle formazioni sociali a cui il singolo partecipa
 - Fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività**
 - Un bene disponibile
- 26) Quale fra le seguenti posizioni è la più utile per favorire la funzionalità respiratoria nel bambino nato pretermine?
- Posizione prona**
 - Posizione supina
 - Decubito laterale
 - Posizione semiseduta
- 27) Qual è la causa principale dell'encefalopatia ipossico-ischemica?
- Prematurità
 - Asfissia perinatale**
 - Assunzione di farmaci da parte della gestante
 - Infezioni post-natali

26
ASL



28) Quale fra le seguenti affermazioni riguardo al bambino atassico è falsa?

- a. L'atassia è sempre pura
- b. L'atassia può essere associata ad atetosi
- c. L'atassia può essere associata a spasticità
- d. Nel bambino atassico, le reazioni di raddrizzamento ed equilibrio sono presenti, ma molto lente

29) Un bambino di 36 mesi è in grado di:

- a. Copiare un cerchio e imitare una croce
- b. Copiare una croce e imitare un triangolo
- c. Copiare un triangolo e alcune lettere
- d. Copiare un rombo

30) In che epoca compare il pointing dichiarativo?

- a. 5-6 mesi
- b. 9-14 mesi
- c. Oltre i 18 mesi
- d. Oltre i 24 mesi

a₆ A B
P



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

**CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TERAPISTA DELLA
NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA – Cat. D**

09/09/2022

PROVA SCRITTA C

TIPO TEST 1

bb
aò A d



- 1) Cos'è il transfert?
 - a. La reazione emotiva dello psicoanalista a espressioni e comportamenti dell'analizzato
 - b. La ripetizione di vissuti infantili, incongrui con la situazione attuale, spostati sullo psicoanalista**
 - c. Un meccanismo di difesa che consiste nel proiettare all'esterno i vissuti inaccettabili
 - d. Un meccanismo di difesa che consiste nel negare i propri conflitti

- 2) Il rinforzo positivo è:
 - a. Una ricompensa piacevole all'attuazione di uno specifico comportamento per favorirne l'apprendimento**
 - b. Una modalità per esprimere riconoscenza nei confronti di un soggetto
 - c. Uno stimolo teso a incoraggiare il soggetto in situazioni di indecisione
 - d. Una tecnica tesa a migliorare le prestazioni motorie di un soggetto

- 3) Quale dei seguenti sintomi non è un segno clinico dominante nella forma completa della sindrome di Bálint-Holmes?
 - a. Aprassia dello sguardo
 - b. Atassia ottica
 - c. Deficit di attenzione
 - d. Deficit sensomotorio**

- 4) I fattori limitanti la supinazione dell'avambraccio sono:
 - a. Membrana interossea, legamento anteriore radio-ulnare inferioresuperiore
 - b. Contatto radio-ulna
 - c. Muscoli supinatori e legamento posteriore radio-ulna
 - d. Membrana interossea, legamento anteriore radio-ulnare inferioresuperiore, muscoli pronatori**

- 5) Il comportamento polemico con umore collerico si ritrova tipicamente:
 - a. Nel disturbo oppositivo-provocatorio**
 - b. Nei disturbi dello spettro autistico
 - c. Nel disturbo di sviluppo della coordinazione
 - d. Nei disturbi dell'apprendimento

- 6) Quale dei seguenti termini non indica un elemento fondamentale del processo di comunicazione?
 - a. Emittente
 - b. Ricevente
 - c. Canale
 - d. Obiettivo**

- 7) Nello sviluppo armonico del bambino, quando avviene il passaggio dall'autismo primario fisiologico alla simbiosi?
 - a. Entro il primo mese
 - b. Fra il primo e il terzo mese**
 - c. Attorno ai quattro mesi
 - d. Attorno all'ottavo mese



- 8) La via visiva cosiddetta *magnocellulare* è specifica per:
- L'elaborazione della forma dell'oggetto
 - L'elaborazione del colore dell'oggetto
 - Il riconoscimento dell'oggetto
 - L'elaborazione del movimento dell'oggetto**
- 9) Quale delle seguenti competenze non è propria di un bambino i 3 mesi?
- Il sorridere
 - L'attività manipolatoria**
 - L'emissione di suoni
 - La capacità di seguire uno stimolo visivo con lo sguardo e con il capo
- 10) Secondo le teorie di Freud sullo sviluppo, quando si verifica la fase genitale?
- Fra il primo e il terzo anno di età
 - Fra il terzo e il quinto anno di età**
 - Fra il quinto e il nono anno di età
 - In età adolescenziale
- 11) In un paziente epilettico, le crisi possono essere favorite da:
- Riposo adeguato
 - Esecuzione di compiti mentalmente impegnativi
 - Somministrazione di farmaci a effetto inibente sui neurotrasmettitori
 - Stimolazioni luminose**
- 12) Nella scala dello sviluppo neuromotorio di Milani-Gidoni:
- Il comportamento spontaneo è suddiviso in comportamento spontaneo motorio e comportamento spontaneo posturale
 - Le reazioni evocate sono suddivise in reazioni recessive, reazioni diraddrizzamento, reazioni paracadute e reazioni di equilibrio
 - Il comportamento motorio spontaneo analizza le azioni dell'alzarsi in piedi da supino e la locomozione
 - Tutte le precedenti**
- 13) Le reazioni di raddrizzamento:
- Movimenti automatici che si realizzano nel primo anno di vita
 - Servono a mantenere o ripristinare la posizione del capo e l'allineamento del tronco e degli arti nello spazio
 - La a e la b sono corrette**
 - Movimenti automatici che si realizzano nel secondo anno di vita
- 14) Il tronco encefalico è costituito da:
- Bulbo, talamo e mesencefalo
 - Talamo, ipotalamo ed epitalamo
 - Ponte, talamo e mesencefalo
 - Bulbo, ponte e mesencefalo**
- 15) L'area motoria primaria, sita nel lobo frontale, è:
- Area 1
 - Area 4**
 - Area 6
 - Area 8



- 16) Quale fra le seguenti affermazioni sulla barriera emato-encefalica è falsa?
- È un elemento protettivo dell'encefalo nei confronti delle infezioni
 - Può essere danneggiata da agenti microbici
 - Si oppone alla penetrazione di tutti i virus**
 - Limita la diffusione degli agenti terapeutici somministrati per via generale
- 17) La sindrome atetotica è dovuta a interessamento:
- Del sistema piramidale
 - Del sistema extrapiramidale**
 - Del sistema cerebellare
 - Delle giunzioni neuromuscolari
- 18) Quale fra le seguenti posture può rafforzare lo schema estensoriopatologico in un bambino nato pretermine affetto da PCI?
- Posizione prona
 - Posizione supina**
 - Decubito sul lato destro
 - Decubito sul lato sinistro
- 19) Quale fra le seguenti caratteristiche non è tipica del bambino con diplegia?
- Intelligenza nella norma
 - Possibilità di raggiungere una deambulazione autonoma
 - Gravi deficit cognitivi**
 - Buona possibilità di inserimento scolastico
- 20) Un'assenza di comunicazione nel bambino affetto da PCI può essere indice di:
- Autismo
 - Grave insufficienza mentale
 - Sordità
 - Tutte le precedenti**
- 21) In che epoca compare il pointing richiestivo?
- 5-6 mesi
 - 9-13 mesi**
 - 12-14 mesi
 - 15-18 mesi
- 22) La prensione *radio-digitale* (o *pinza superiore*) è tipica:
- A 3-6 mesi
 - A 7 mesi
 - A 8 mesi
 - A 10-13 mesi**
- 23) A che età il bambino effettua il gioco di tipo funzionale?
- 7-8 mesi
 - 10 mesi**
 - 12 mesi
 - 24 mesi

AB
a z A p



- 24) La deontologia è:
- Branca della medicina che si occupa di prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione delle patologie che colpiscono denti, gengive, ossa mascellari e articolazioni temporo-mandibolari
 - L'insieme dei doveri inerenti una particolare categoria professionale**
 - Branca della medicina che si occupa di prevenzione, diagnosi e terapia sia medica sia chirurgica delle patologie del distretto testacollo
 - Nessuna delle precedenti
- 25) Il giudizio di idoneità al lavoro può essere formulato:
- Dal datore di lavoro
 - Dal capo ufficio
 - Dal medico competente**
 - Dal responsabile per la sicurezza
- 26) Al vertice dell'ASL è posto:
- Un Direttore Sanitario
 - Un Direttore Generale**
 - Un Direttore Amministrativo
 - Un Collegio di Direzione
- 27) Che cosa si intende per *rischio clinico*?
- Evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta danno al paziente, non intenzionale e indesiderabile
 - Evento avverso di particolare gravità, potenzialmente indicativo di un serio malfunzionamento del sistema
 - Processo sistematico, comprendente sia la dimensione clinica che quella gestionale
 - La possibilità che un paziente subisca un danno o disagio imputabile, anche se in modo involontario, alle cure mediche che causa un prolungamento del periodo di degenza, un peggioramento delle condizioni di salute o la morte**
- 28) In base al D.Lgs. n.29 del 3 febbraio 1993, alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo del SSN si accede:
- Tramite un concorso per titoli
 - Tramite un concorso per esami
 - Tramite un concorso per titoli ed esami**
 - Per anzianità
- 29) Secondo la Carta dei servizi pubblici sanitari, il paziente ha il diritto:
- Di essere informato sulle cure rese alle persone affette dalla sua medesima malattia che sono ricoverate nello stesso periodo
 - Di ottenere che i dati relativi alla sua malattia e a ogni altra circostanza che lo riguardi rimangano segreti**
 - A essere individuato con un numero o con il nome della malattia, anziché con il nome e cognome
 - Di ottenere sempre il ricovero in una stanza riservata

Handwritten signature and initials: "A" and "P" with other scribbles.



30) La formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e dell'abilitazione avviene:

- a. **In sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del SSN e istituzioni private accreditate, i cui requisiti di idoneità sono stabiliti dal ministro dell'Università d'intesa con il ministro della Salute**
- b. In apposite scuole di formazione professionale istituite dai comuni con più di 50.000 abitanti
- c. Esclusivamente in ambito universitario
- d. In istituti religiosi che abbiano ottenuto l'accREDITAMENTO alla formazione professionale da parte del ministro della Salute

bbA
a6A D



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

**CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TERAPISTA DELLA
NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA – Cat. D**

09/09/2022

PROVA SCRITTA C

TIPO TEST 2

bb
a: A P



- 1) In base al D.Lgs. n.29 del 3 febbraio 1993, alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo del SSN si accede:
 - a. Tramite un concorso per titoli
 - b. Tramite un concorso per esami
 - c. Tramite un concorso per titoli ed esami**
 - d. Per anzianità

- 2) Secondo la Carta dei servizi pubblici sanitari, il paziente ha il diritto:
 - a. Di essere informato sulle cure rese alle persone affette dalla sua medesima malattia che sono ricoverate nello stesso periodo
 - b. Di ottenere che i dati relativi alla sua malattia e a ogni altra circostanza che lo riguardi rimangano segreti**
 - c. A essere individuato con un numero o con il nome della malattia, anziché con il nome e cognome
 - d. Di ottenere sempre il ricovero in una stanza riservata

- 3) La formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene:
 - a. In sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del SSN e istituzioni private accreditate, i cui requisiti di idoneità sono stabiliti dal ministro dell'Università d'intesa con il ministro della Salute**
 - b. In apposite scuole di formazione professionale istituite dai comuni con più di 50.000 abitanti
 - c. Esclusivamente in ambito universitario
 - d. In istituti religiosi che abbiano ottenuto l'accreditamento alla formazione professionale da parte del ministro della Salute

- 4) Cos'è il transfert?
 - a. La reazione emotiva dello psicoanalista a espressioni e comportamenti dell'analizzato
 - b. La ripetizione di vissuti infantili, incongrui con la situazione attuale, spostati sullo psicoanalista**
 - c. Un meccanismo di difesa che consiste nel proiettare all'esterno i vissuti inaccettabili
 - d. Un meccanismo di difesa che consiste nel negare i propri conflitti

- 5) Il rinforzo positivo è:
 - a. Una ricompensa piacevole all'attuazione di uno specifico comportamento per favorirne l'apprendimento**
 - b. Una modalità per esprimere riconoscenza nei confronti di un soggetto
 - c. Uno stimolo teso a incoraggiare il soggetto in situazioni di indecisione
 - d. Una tecnica tesa a migliorare le prestazioni motorie di un soggetto

- 6) Quale dei seguenti sintomi non è un segno clinico dominante nella forma completa della sindrome di Bálint-Holmes?
 - a. Aprassia dello sguardo
 - b. Atassia ottica
 - c. Deficit di attenzione
 - d. Deficit sensomotorio**



- 7) I fattori limitanti la supinazione dell'avambraccio sono:
- Membrana interossea, legamento anteriore radio-ulnare inferioresuperiore
 - Contatto radio-ulna
 - Muscoli supinatori e legamento posteriore radio-ulna
 - Membrana interossea, legamento anteriore radio-ulnare inferioresuperiore, muscoli pronatori**
- 8) Il comportamento polemico con umore collerico si ritrova tipicamente:
- Nel disturbo oppositivo-provocatorio**
 - Nei disturbi dello spettro autistico
 - Nel disturbo di sviluppo della coordinazione
 - Nei disturbi dell'apprendimento
- 9) Quale dei seguenti termini non indica un elemento fondamentale del processo di comunicazione?
- Emittente
 - Ricevente
 - Canale
 - Obiettivo**
- 10) Nello sviluppo armonico del bambino, quando avviene il passaggio dall'autismo primario fisiologico alla simbiosi?
- Entro il primo mese
 - Fra il primo e il terzo mese**
 - Attorno ai quattro mesi
 - Attorno all'ottavo mese
- 11) La via visiva cosiddetta *magnocellulare* è specifica per:
- L'elaborazione della forma dell'oggetto
 - L'elaborazione del colore dell'oggetto
 - Il riconoscimento dell'oggetto
 - L'elaborazione del movimento dell'oggetto**
- 12) Quale delle seguenti competenze non è propria di un bambino i 3 mesi?
- Il sorridere
 - L'attività manipolatoria**
 - L'emissione di suoni
 - La capacità di seguire uno stimolo visivo con lo sguardo e con il capo
- 13) Secondo le teorie di Freud sullo sviluppo, quando si verifica la fase genitale?
- Fra il primo e il terzo anno di età
 - Fra il terzo e il quinto anno di età**
 - Fra il quinto e il nono anno di età
 - In età adolescenziale
- 14) In un paziente epilettico, le crisi possono essere favorite da:
- Riposo adeguato
 - Esecuzione di compiti mentalmente impegnativi
 - Somministrazione di farmaci a effetto inibente sui neurotrasmettitori
 - Stimolazioni luminose**



- 15) Nella scala dello sviluppo neuromotorio di Milani-Gidoni:
- Il comportamento spontaneo è suddiviso in comportamentospontaneo motorio e comportamento spontaneo posturale
 - Le reazioni evocate sono suddivise in reazioni recessive, reazioni diraddrizzamento, reazioni paracadute e reazioni di equilibrio
 - Il comportamento motorio spontaneo analizza le azioni dell'alzarsi in piedi da supino e la locomozione
 - Tutte le precedenti**
- 16) Le reazioni di raddrizzamento:
- Movimenti automatici che si realizzano nel primo anno di vita
 - Servono a mantenere o ripristinare la posizione del capo e l'allineamento del tronco e degli arti nello spazio
 - La a e la b sono corrette**
 - Movimenti automatici che si realizzano nel secondo anno di vita
- 17) Il tronco encefalico è costituito da:
- Bulbo, talamo e mesencefalo
 - Talamo, ipotalamo ed epitalamo
 - Ponte, talamo e mesencefalo
 - Bulbo, ponte e mesencefalo**
- 18) L'area motoria primaria, sita nel lobo frontale, è:
- Area 1
 - Area 4**
 - Area 6
 - Area 8
- 19) Quale fra le seguenti affermazioni sulla barriera emato-encefalica è falsa?
- È un elemento protettivo dell'encefalo nei confronti delle infezioni
 - Può essere danneggiata da agenti microbici
 - Si oppone alla penetrazione di tutti i virus**
 - Limita la diffusione degli agenti terapeutici somministrati per via generale
- 20) La sindrome atetotica è dovuta a interessamento:
- Del sistema piramidale
 - Del sistema extrapiramidale**
 - Del sistema cerebellare
 - Delle giunzioni neuromuscolari
- 21) Quale fra le seguenti posture può rafforzare lo schema estensoriopatologico in un bambino nato pretermine affetto da PCI?
- Posizione prona
 - Posizione supina**
 - Decubito sul lato destro
 - Decubito sul lato sinistro

BB - A - P
AG



- 22) Quale fra le seguenti caratteristiche non è tipica del bambino con diplegia?
- Intelligenza nella norma
 - Possibilità di raggiungere una deambulazione autonoma
 - Gravi deficit cognitivi**
 - Buona possibilità di inserimento scolastico
- 23) Un'assenza di comunicazione nel bambino affetto da PCI può essere indicata:
- Autismo
 - Grave insufficienza mentale
 - Sordità
 - Tutte le precedenti**
- 24) In che epoca compare il pointing richiestivo?
- 5-6 mesi
 - 9-13 mesi**
 - 12-14 mesi
 - 15-18 mesi
- 25) La prensione *radio-digitale* (o *pinza superiore*) è tipica:
- A 3-6 mesi
 - A 7 mesi
 - A 8 mesi
 - A 10-13 mesi**
- 26) A che età il bambino effettua il gioco di tipo funzionale?
- 7-8 mesi
 - 10 mesi**
 - 12 mesi
 - 24 mesi
- 27) La deontologia è:
- Branca della medicina che si occupa di prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione delle patologie che colpiscono denti, gengive, ossa mascellari e articolazioni temporo-mandibolari
 - L'insieme dei doveri inerenti una particolare categoria professionale**
 - Branca della medicina che si occupa di prevenzione, diagnosi e terapia sia medica sia chirurgica delle patologie del distretto testacollo
 - Nessuna delle precedenti
- 28) Il giudizio di idoneità al lavoro può essere formulato:
- Dal datore di lavoro
 - Dal capo ufficio
 - Dal medico competente**
 - Dal responsabile per la sicurezza
- 29) Al vertice dell'ASL è posto:
- Un Direttore Sanitario
 - Un Direttore Generale**
 - Un Direttore Amministrativo
 - Un Collegio di Direzione

ASL
A
D



30) Che cosa si intende per *rischio clinico*?

- a. Evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un danno al paziente, non intenzionale e indesiderabile
- b. Evento avverso di particolare gravità, potenzialmente indicativo di un serio malfunzionamento del sistema
- c. Processo sistematico, comprendente sia la dimensione clinica che quella gestionale
- d. La possibilità che un paziente subisca un danno o disagio imputabile, anche se in modo involontario, alle cure mediche che causa un prolungamento del periodo di degenza, un peggioramento delle condizioni di salute o la morte**

BB
A
P



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

**CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TERAPISTA DELLA
NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA – Cat. D**

09/09/2022

PROVA SCRITTA C

TIPO TEST 3

*BA
a. d.*



- 1) Le reazioni di raddrizzamento:
 - a. Movimenti automatici che si realizzano nel primo anno di vita
 - b. Servono a mantenere o ripristinare la posizione del capo e l'allineamento del tronco e degli arti nello spazio
 - c. **La a e la b sono corrette**
 - d. Movimenti automatici che si realizzano nel secondo anno di vita

- 2) Il tronco encefalico è costituito da:
 - a. Bulbo, talamo e mesencefalo
 - b. Talamo, ipotalamo ed epitalamo
 - c. Ponte, talamo e mesencefalo
 - d. **Bulbo, ponte e mesencefalo**

- 3) L'area motoria primaria, sita nel lobo frontale, è:
 - a. Area 1
 - b. **Area 4**
 - c. Area 6
 - d. Area 8

- 4) Quale fra le seguenti affermazioni sulla barriera emato-encefalica è falsa?
 - a. È un elemento protettivo dell'encefalo nei confronti delle infezioni
 - b. Può essere danneggiata da agenti microbici
 - c. **Si oppone alla penetrazione di tutti i virus**
 - d. Limita la diffusione degli agenti terapeutici somministrati per via generale

- 5) La sindrome atetotica è dovuta a interessamento:
 - a. Del sistema piramidale
 - b. **Del sistema extrapiramidale**
 - c. Del sistema cerebellare
 - d. Delle giunzioni neuromuscolari

- 6) Quale fra le seguenti posture può rafforzare lo schema estensorio patologico in un bambino nato pretermine affetto da PCI?
 - a. Posizione prona
 - b. **Posizione supina**
 - c. Decubito sul lato destro
 - d. Decubito sul lato sinistro

- 7) Quale fra le seguenti caratteristiche non è tipica del bambino con diplegia?
 - a. Intelligenza nella norma
 - b. Possibilità di raggiungere una deambulazione autonoma
 - c. **Gravi deficit cognitivi**
 - d. Buona possibilità di inserimento scolastico



- 8) Un'assenza di comunicazione nel bambino affetto da PCI può essere indice di:
- Autismo
 - Grave insufficienza mentale
 - Sordità
 - Tutte le precedenti**
- 9) In che epoca compare il pointing richiestivo?
- 5-6 mesi
 - 9-13 mesi**
 - 12-14 mesi
 - 15-18 mesi
- 10) La prensione *radio-digitale* (o *pinza superiore*) è tipica:
- A 3-6 mesi
 - A 7 mesi
 - A 8 mesi
 - A 10-13 mesi**
- 11) A che età il bambino effettua il gioco di tipo funzionale?
- 7-8 mesi
 - 10 mesi**
 - 12 mesi
 - 24 mesi
- 12) La deontologia è:
- Branca della medicina che si occupa di prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione delle patologie che colpiscono denti, gengive, ossa mascellari e articolazioni temporo-mandibolari
 - L'insieme dei doveri inerenti una particolare categoria professionale**
 - Branca della medicina che si occupa di prevenzione, diagnosi e terapia sia medica sia chirurgica delle patologie del distretto testacollo
 - Nessuna delle precedenti
- 13) Il giudizio di idoneità al lavoro può essere formulato:
- Dal datore di lavoro
 - Dal capo ufficio
 - Dal medico competente**
 - Dal responsabile per la sicurezza
- 14) Al vertice dell'ASL è posto:
- Un Direttore Sanitario
 - Un Direttore Generale**
 - Un Direttore Amministrativo
 - Un Collegio di Direzione

BBAD
a6



- 15) Che cosa si intende per *rischio clinico*?
- Evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un danno al paziente, non intenzionale e indesiderabile
 - Evento avverso di particolare gravità, potenzialmente indicativo di un serio malfunzionamento del sistema
 - Processo sistematico, comprendente sia la dimensione clinica che quella gestionale
 - La possibilità che un paziente subisca un danno o disagio imputabile, anche se in modo involontario, alle cure mediche che causa un prolungamento del periodo di degenza, un peggioramento delle condizioni di salute o la morte**
- 16) In base al D.Lgs. n.29 del 3 febbraio 1993, alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo del SSN si accede:
- Tramite un concorso per titoli
 - Tramite un concorso per esami
 - Tramite un concorso per titoli ed esami**
 - Per anzianità
- 17) Secondo la Carta dei servizi pubblici sanitari, il paziente ha il diritto:
- Di essere informato sulle cure rese alle persone affette dalla sua medesima malattia che sono ricoverate nello stesso periodo
 - Di ottenere che i dati relativi alla sua malattia e a ogni altra circostanza che lo riguardi rimangano segreti**
 - A essere individuato con un numero o con il nome della malattia, anziché con il nome e cognome
 - Di ottenere sempre il ricovero in una stanza riservata
- 18) La formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene:
- In sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del SSN e istituzioni private accreditate, i cui requisiti di idoneità sono stabiliti dal ministro dell'Università d'intesa con il ministro della Salute**
 - In apposite scuole di formazione professionale istituite dai comuni con più di 50.000 abitanti
 - Esclusivamente in ambito universitario
 - In istituti religiosi che abbiano ottenuto l'accreditamento alla formazione professionale da parte del ministro della Salute
- 19) Cos'è il transfert?
- La reazione emotiva dello psicoanalista a espressioni e comportamenti dell'analizzato
 - La ripetizione di vissuti infantili, incongrui con la situazione attuale, spostati sullo psicoanalista**
 - Un meccanismo di difesa che consiste nel proiettare all'esterno i vissuti inaccettabili
 - Un meccanismo di difesa che consiste nel negare i propri conflitti



- 20) Il rinforzo positivo è:
- Una ricompensa piacevole all'attuazione di uno specifico comportamento per favorirne l'apprendimento**
 - Una modalità per esprimere riconoscenza nei confronti di un soggetto
 - Uno stimolo teso a incoraggiare il soggetto in situazioni di indecisione
 - Una tecnica tesa a migliorare le prestazioni motorie di un soggetto
- 21) Quale dei seguenti sintomi non è un segno clinico dominante nella forma completa della sindrome di Bàlint-Holmes?
- Aprassia dello sguardo
 - Atassia ottica
 - Deficit di attenzione
 - Deficit sensomotorio**
- 22) I fattori limitanti la supinazione dell'avambraccio sono:
- Membrana interossea, legamento anteriore radio-ulnare inferiore superiore
 - Contatto radio-ulna
 - Muscoli supinatori e legamento posteriore radio-ulna
 - Membrana interossea, legamento anteriore radio-ulnare inferiore superiore, muscoli pronatori**
- 23) Il comportamento polemico con umore collerico si ritrova tipicamente:
- Nel disturbo oppositivo-provocatorio**
 - Nei disturbi dello spettro autistico
 - Nel disturbo di sviluppo della coordinazione
 - Nei disturbi dell'apprendimento
- 24) Quale dei seguenti termini non indica un elemento fondamentale del processo di comunicazione?
- Emittente
 - Ricevente
 - Canale
 - Obiettivo**
- 25) Nello sviluppo armonico del bambino, quando avviene il passaggio dall'autismo primario fisiologico alla simbiosi?
- Entro il primo mese
 - Fra il primo e il terzo mese**
 - Attorno ai quattro mesi
 - Attorno all'ottavo mese
- 26) La via visiva cosiddetta *magnocellulare* è specifica per:
- L'elaborazione della forma dell'oggetto
 - L'elaborazione del colore dell'oggetto
 - Il riconoscimento dell'oggetto
 - L'elaborazione del movimento dell'oggetto**

BB
AD
a6



- 27) Quale delle seguenti competenze non è propria di un bambino i 3 mesi?
- a. Il sorridere
 - b. L'attività manipolatoria**
 - c. L'emissione di suoni
 - d. La capacità di seguire uno stimolo visivo con lo sguardo e con il capo
- 28) Secondo le teorie di Freud sullo sviluppo, quando si verifica la fase genitale?
- a. Fra il primo e il terzo anno di età
 - b. Fra il terzo e il quinto anno di età**
 - c. Fra il quinto e il nono anno di età
 - d. In età adolescenziale
- 29) In un paziente epilettico, le crisi possono essere favorite da:
- a. Riposo adeguato
 - b. Esecuzione di compiti mentalmente impegnativi
 - c. Somministrazione di farmaci a effetto inibente sui neurotrasmettitori
 - d. Stimolazioni luminose**
- 30) Nella scala dello sviluppo neuromotorio di Milani-Gidoni:
- a. Il comportamento spontaneo è suddiviso in comportamento spontaneo motorio e comportamento spontaneo posturale
 - b. Le reazioni evocate sono suddivise in reazioni recessive, reazioni di raddrizzamento, reazioni paracadute e reazioni di equilibrio
 - c. Il comportamento motorio spontaneo analizza le azioni dell'alzarsi in piedi da supino e la locomozione
 - d. Tutte le precedenti**

BBAA
a e A A