



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA, IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI **COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.**

**14/04/2022**

**PROVA PRATICA B**

**TIPO TEST 1**



**1. Procedura: misurazione della glicemia tramite prelievo capillare. Indicare la sequenza corretta delle azioni**

- eseguire il lavaggio sociale delle mani o frazionamento con antisettico (1)
  - introdurre la striscia reattiva nello strumento di rilevazione (2)
  - posizionare in maniera comoda il Paziente ed assicurare una buona illuminazione (3)
  - pungere il polpastrello con movimenti perpendicolari (4)
- a 3-1-2-4
- b 2-1-4-3
- c **1-3-4-2**

**2. Durante la somministrazione di nutrizione enterale mediante sondino naso gastrico, l'eccessiva velocità o elevati volumi di infusione possono provocare**

- a **distensione e dolori addominali**
- b stipsi
- c polmonite da aspirazione

**3. Il signor Bianchi di anni 68 viene ricoverato in area medica per febbre ricorrente. Bianchi già da diversi anni è in cura con farmaci psicotropi. L'Infermiere che prende in carico il Paziente deve valutare il rischio di caduta. Si forniscano le motivazioni e quali fattori devono essere analizzati**

- a si deve analizzare il rischio di cadute perché Bianchi ha 68 anni ed è in cura con farmaci psicotropi, su prescrizione medica ed è opportuno posizionare le sponde al letto per prevenire le eventuali cadute visto che il nuovo ambiente, in cui viene accolto il Paziente, potrebbe disorientarlo
- b si deve analizzare il rischio di cadute perché Bianchi ha 68 anni ed è in cura con farmaci psicotropi. L'Infermiere esegue una valutazione dei fattori legati al paziente stesso, quali, ad esempio, deficit della memoria, eventuale incontinenza urinaria, precedenti cadute, paura di cadere
- c **si deve analizzare il rischio di cadute perché Bianchi ha 68 anni ed è in cura con farmaci psicotropi. L'Infermiere esegue una valutazione dell'ambiente in cui viene accolto il Paziente e deve valutare fattori legati al Paziente stesso, quali, ad esempio, deficit della memoria, eventuale incontinenza urinaria, precedenti cadute, paura di cadere**

**4. Le attività di base nel Case Management sono**

- a **la valutazione del bisogno dell'assistito, la cura e la pianificazione, l'implementazione del servizio, la revisione periodica dello stato di avanzamento del piano assistenziale**
- b le prestazioni infermieristiche necessarie alla persona assistita, la rendicontazione economica
- c la revisione periodica dello stato di avanzamento del piano assistenziale, gli incontri con gli assistenti sociali del territorio



**5. Nell'ambito delle Raccomandazioni Ministeriali, cosa si intende per errore in terapia**

- a qualsiasi errore che si verifica nel processo di gestione del farmaco
- b la causa delle reazioni avverse da farmaci a danno dei Pazienti
- c esclusivamente gli errori legati alle fasi di prescrizione e somministrazione

**6. Considerando i criteri generali per la gestione della terapia del dolore risulta importante somministrare i farmaci**

- a prima che compaia il dolore
- b quando compare il dolore
- c solo se il dolore è insopportabile

**7. Se ricompare il polso durante la rianimazione cardiopolmonare, è corretto**

- a valutare se la persona è cosciente
- b valutare la presenza del respiro spontaneo
- c valutare il cavo orale per verificare la presenza di corpi estranei

**8. Quali sono le posizioni che è necessario far assumere un Paziente per promuovere l'espansione polmonare in quanto riducono la pressione esercitata dall'addome sul diaframma per forza di gravità**

- a posizione prona
- b posizione di Fowler o semi Fowler
- c posizione supina

**9. Quale fra i seguenti dati raccolti durante l'accertamento infermieristico è un dato oggettivo**

- a il valore della pressione arteriosa è 135/70 mmHg
- b mi sento soffocare quando mi sdraio
- c ho un forte mal di testa alla sera

**10. Il prelievo di un campione di urina per analisi batteriologica va eseguito**

- a sul mitto intermedio
- b sul mitto terminale
- c sul mitto iniziale