



PROVA SCRITTA N. 3

1) Secondo P. H. Miller (1983), quale dei seguenti concetti NON è un punto di forza delle teorie dell'elaborazione delle informazioni (D.Klahr, R.S.Siegler e al.)

- a) Abilità nell'esprimere la complessità del pensiero
- b) Interesse per il contesto in cui si sviluppa il comportamento
- c) Specificità relativa alla performance
- d) Rigore metodologico

2) Secondo P. Jeammet (2008) la terapia con l'adolescente dovrebbe:

- a) interessarsi prevalentemente alle esperienze precoci e solo quando l'adolescente ne avrà piena coscienza avvicinarsi al presente e al futuro
- b) interessarsi soprattutto al presente e al futuro tralasciando l'elaborazione delle esperienze precoci per non favorire vissuti regressivi
- c) interessarsi soprattutto al presente e al futuro e solo quando l'adolescente sarà in grado di controllare la realtà attuale, avvicinarsi al passato a piccoli passi
- d) interessarsi prevalentemente al passato in modo sollecitare l'elaborazione della coazione a ripetere.

3) Nella teoria di C. Rogers (1965) il disagio psicologico è legato a

- a) il grado di disaccordo tra Io e Super Io
- b) il grado di disaccordo tra l'Io e l'Esperienza
- c) il grado di disaccordo tra l'ambiente esterno e l'Esperienza
- d) il grado di disaccordo tra l'Io e l'ambiente esterno

4) Nella teoria di C. Rogers (1965) il concetto di Esperienza

- a) ingloba sia gli avvenimenti di cui l'individuo è cosciente che i fenomeni di cui non è cosciente
- b) si riferisce esclusivamente ai fenomeni di cui l'individuo è cosciente
- c) si riferisce esclusivamente ai fenomeni di cui l'individuo non è cosciente
- d) si riferisce esclusivamente ai fenomeni che potenzialmente possono divenire coscienti

5) Secondo la classificazione diagnostica internazionale DSM IV- TR i principali sintomi delle demenze sono :

- a) Disturbi del comportamento, disturbi della memoria, aprassia, afasia, agnosia
- b) Deficit della memoria, disturbi dell'umore, deficit cognitivi multipli
- c) Deficit della memoria, afasia, aprassia, agnosia, disturbo delle funzioni esecutive
- d) Disturbi del comportamento, allucinazioni, afasia, agnosia, aprassia.

6) **Quale tra i seguenti è un test di screening per la valutazione delle funzioni cognitive nel paziente affetto da demenza tra i più diffusi , secondo le Linee guida della RER?**

- a) Wechsler Memory Scale
- b) Repeatable Battery for the Assessment of Neurological Status
- c) Mini Mental State Examination
- d) Disability Rating Scale

7) **Il candidato indichi le modalità di coping nella codifica del SAT (SeparationAnxiety Test) secondo la G. Attili:**

- a) Padroneggiare la situazione, rifiutare la separazione, rabbia, negazione della realtà, passività, pensiero catastrofico
- b) Controllo della situazione, rifiuto, negativismo, evitamento, soluzioni fantasiose, pessimismo, congelamento
- c) Attività appropriate, attività di controllo, pessimismo irrealistico, ottimismo irrealistico, evitamento della realtà, mancanza di azione, pessimismo catastrofico
- d) Controllo della situazione, ritiro dalla situazione, negativismo, evitamento

8) **Il termine “rinforzatore negativo” indica:**

- a) uno stimolo che condiziona il soggetto
- b) uno stimolo che aumenta la frequenza di un comportamento
- c) uno stimolo che abbia valenza negativa
- d) uno stimolo che diminuisce la frequenza di un comportamento

9) **Per quanto riguarda l'utilizzo delle scale VinelandAdaptiveBehaviour Scale (VABS) for Children quale di questi sottodomini non è misurato nel dominio “Socializzazione” ?**

- a) relazioni interpersonali
- b) linguaggio recettivo ed espressivo
- c) regole sociali
- d) tempo libero

10) **Quali funzioni sono attribuite al case manager nell'ambito dei percorsi di cura per le tossicodipendenze:**

- a) gestisce l'èquipepsico-socio-sanitaria ed i rapporti con diverse istituzioni coinvolte
- b) indica ai vari professionisti le specifiche azioni da interpretare per un intervento esaustivo centrato sulla persona
- c) svolge come membro dell' equipe funzioni di referente del caso per l'esecutività complessiva del percorso terapeutico riabilitativo
- d) è il membro dell'èquipe che tiene i rapporti con la famiglia e le istituzioni esterne sanitarie e non sanitarie

11) **In quale edizione del DSM è stata attuata la modificazione del termine ufficiale da “perversioni” a “parafilie”**

- a) DSM II
- b) DSM- III-R
- c) DSM IV
- d) DSM-IV-TR

12) **Quale tra i seguenti Non rientra tra i criteri definiti da O.Kernberg (1975) per l'organizzazione borderline di personalità**

- a) Manifestazioni specifiche di debolezza dell' IO
- b) Scivolamento verso processi di pensiero primario
- c) Operazioni difensive caratteristiche
- d) Relazioni di oggetto patologiche interiorizzate

13) Secondo C.M. Parkes (1985) quale pattern di lutto patologico si osserva nelle persone con uno stile di attaccamento evitante

- a) Sindrome per il dolore di una perdita inaspettata
- b) Lutto ritardato
- c) Sindrome da lutto ambivalente
- d) Lutto cronico

14) Il vantaggio del moderno approccio del DSM è stato:

- a) la messa a punto di un sistema diagnostico che consente una valutazione dimensionale della patologia psichica
- b) l'assenza di assunzioni implicite a favore della prospettiva biologica
- c) il miglioramento dell'affidabilità e della validità delle diagnosi in psicopatologia
- d) la possibilità di formulare diagnosi psicopatologiche sulla base di precisi orientamenti teorici

15) Secondo R.D. Hinshelwood (1987) la drammatizzazione che si manifesta in una riunione comunitaria indica

- a) Una forma di sistema sociale inclusivo
- b) Una forma di sistema sociale rigido
- c) Una forma di sistema sociale frammentato
- d) Una forma di sistema sociale difensivo

16) Il flooding è:

- a) una forma di terapia aversiva in cui la persona apprende ad evitare lo stimolo temuto
- b) una forma di terapia espositiva in cui la persona si confronta direttamente con lo stimolo temuto
- c) una forma di terapia espositiva utilizzata per il trattamento di soggetti con disturbi da sostanze
- d) una forma di terapia aversiva utilizzata per il trattamento di soggetti con disturbi del comportamento alimentare

17) Si definisce "lettura della mente":

- a) una forma di distorsione cognitiva in cui le persone presumono che gli altri siano capaci di intuire il loro stato d'animo sulla base di indizi prossemici
- b) uno dei principali sintomi positivi della schizofrenia
- c) uno dei principali sintomi negativi della schizofrenia
- d) una forma di distorsione cognitiva in cui le persone presumono, senza avere alcun tipo di prova, che gli altri stiano reagendo negativamente

18) Quale di questi NON è un intervento cognitivo per il trattamento dei disturbi d'ansia?

- a) aiutare la persona a identificare i pensieri negativi automatici e gli schemi cognitivi sottostanti
- b) incoraggiare la persona a identificare le distorsioni cognitive che la portano a interpretare le informazioni in modo ansiogeno
- c) assegnare compiti a casa per contrastare i pensieri negativi automatici
- d) incoraggiare la persona a identificare i meccanismi di difesa responsabili dell'instaurarsi delle proprie reazioni ansiose

19) Secondo P. H. Miller (1983), quale dei seguenti concetti NON è un punto di forza delle teorie contestualiste (L.S.Vigotskij e al.)

- a) Attenzione per il contesto socioculturale
- b) Integrazione tra apprendimento quotidiano e sviluppo
- c) Attenzione ai processi evolutivi
- d) Sensibilità alla diversità di sviluppo

20) **L'espressione "triade cognitiva negativa" si riferisce:**

- a) alla presenza di assunti irrazionalmente negativi su se stessi, sul mondo e sul futuro nella struttura cognitiva di pazienti schizofrenici
- b) alla presenza di assunti irrazionalmente negativi su se stessi, sul mondo e sul futuro nella struttura cognitiva di pazienti depressi
- c) agli schemi di interazione disfunzionale che caratterizzano le famiglie di figli unici con disturbi alimentari
- d) agli schemi di interazione disfunzionale che caratterizzano le famiglie di figli unici con disturbo dell'identità di genere

21) **Con l'espressione "metodo dei dodici passi" si intende:**

- a) un approccio recente al problema dell'anoressia mentale elaborato da terapeuti di formazione sistemico-relazionale
- b) una terapia cognitivo-comportamentale per il trattamento dei disturbi dell'apprendimento
- c) una terapia cognitivo-comportamentale per il trattamento dei disturbi dell'identità di genere
- d) un approccio di auto-aiuto al problema dell'abuso di sostanze elaborato dagli Alcolisti Anonimi

22) **Quale di questi autori sostiene che gli uomini con parafilie hanno subito esperienze infantili di umiliazione capaci di minacciare profondamente il loro senso di mascolinità?**

- a) Arnold Gesell
- b) Robert Stoller
- c) Stanley Hall
- d) Gregory Bateson

23) **Con l'espressione "disturbo delirante" ci si riferisce alla diagnosi del DSM-IV-TR che comprende:**

- a) deliri non bizzarri della durata di almeno 6 mesi
- b) deliri bizzarri della durata di almeno un mese
- c) deliri non bizzarri della durata di almeno un mese
- d) deliri bizzarri della durata di almeno 6 mesi

24) **Quale dei seguenti NON rientra tra i disturbi psicosomatici infantili precoci descritti da J.Bergeret (1986)**

- a) Anoressia semplice
- b) Enuresi
- c) Mericismo
- d) Asma

PROVA SCRITTA N. 3

DOMANDA	RISPOSTA ESATTA	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
1	B	2
2	C	2
3	B	2
4	A	1
5	C	1,5
6	C	2
7	C	1
8	B	1
9	B	1,5
10	C	1
11	B	1
12	A	0,5
13	B	1,5
14	C	0,5
15	D	2
16	B	2
17	D	2
18	D	1,5
19	C	0,5
20	B	0,5
21	D	0,5
22	B	1,5
23	C	0,5
24	B	0,5
	TOTALE	30,00