

**CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
INFERMIERE – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI
FUNZIONARI**

05/06/2024

PROVA SCRITTAB

TIPO TEST 1

- 1) quale di questi vasi giunge all'atrio destro
 - A l'aorta
 - B la vena porta
 - C la vena cava superiore

- 2) Secondo l'OMS quale fra i seguenti è da considerarsi un valore normale di pressione arteriosa
 - A PAS <130 e PAD < 85 mmHg
 - B PAS <145 e PAD < 95 mmHg
 - C PAS <180 e PAD < 105 mmHg

- 3) Chi è il Caregiver
 - A la persona che si prende cura in modo responsabile del soggetto non autonomo o disabile in ambito domestico
 - B il convivente del paziente
 - C il paziente stesso

- 4) In un paziente affetto da piede diabetico quale fra i seguenti rappresenta un fattore di rischio
 - A presenza di callosità
 - B adeguato regime dietetico
 - C abolizione del fumo

- 5) la colorazione itterica della cute in un paziente è dovuta a
 - A Alterazioni renali
 - B aumento dei depositi di ferro
 - C accumulo di bilirubina nei tessuti

- 6) Si definisce obeso un paziente quando la misura dell'indice di massa corporea è
 - A Tra 15 e 20
 - B tra 20 e 25
 - C superiore a 30

- 7) La diaforesi è
 - A L'applicazione della borsa del ghiaccio
 - B il trattamento del plasma in laboratorio
 - C una sudorazione profusa

- 8) La cricotiroidotomia è un foro praticato
 - A Sulle ossa della scatola cranica
 - B sulla cresta iliaca
 - C nella cartilagine cricoidea appena sotto il pomo di Adamo

- 9) La disuria è una minzione
A dolorosa
B notturna
C che avviene senza stimolo ad urinare
- 10) La manovra di Giordano è un segno clinico da ricercare in caso di sospetto di patologia
A neurologica
B epatica
C renale
- 11) L'urinocoltura viene richiesta per accertare il contenuto
A batterico nelle urine
B di emazie nelle urine
C di corpi chetonici nelle urine
- 12) Il fabbisogno calorico è espresso in
A kcal
B Ohm
C gr/dl
- 13) Lo shock da ustione è uno shock
A emorragico
B traumatico
C ipovolemico
- 14) La valvola tricuspide mette in comunicazione
A ventricolo destro e atrio destro
B ventricolo destro e arteria polmonare
C ventricolo sinistro e aorta ascendente
- 15) per cardiopatia ischemica si intende
A malattia primitiva del miocardio
B apporto insufficiente di sangue arterioso al muscolo cardiaco
C apporto insufficiente di sangue venoso al muscolo cardiaco

**CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
INFERMIERE – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI
FUNZIONARI**

05/06/2024

PROVA SCRITTAB

TIPO TEST 2

- 1) la colorazione itterica della cute in un paziente è dovuta a
 - A Alterazioni renali
 - B aumento dei depositi di ferro
 - C accumulo di bilirubina nei tessuti
- 2) In un paziente affetto da piede diabetico quale fra i seguenti rappresenta un fattore di rischio
 - A presenza di callosità
 - B adeguato regime dietetico
 - C abolizione del fumo
- 3) quale di questi vasi giunge all'atrio destro
 - A l'aorta
 - B la vena porta
 - C la vena cava superiore
- 4) per cardiopatia ischemica si intende
 - A malattia primitiva del miocardio
 - B apporto insufficiente di sangue arterioso al muscolo cardiaco
 - C apporto insufficiente di sangue venoso al muscolo cardiaco
- 5) Il fabbisogno calorico è espresso in
 - A kcal
 - B Ohm
 - C gr/dl
- 6) La diaforesi è
 - A L'applicazione della borsa del ghiaccio
 - B il trattamento del plasma in laboratorio
 - C una sudorazione profusa
- 7) La cricotiroidotomia è un foro praticato
 - A Sulle ossa della scatola cranica
 - B sulla cresta iliaca
 - C nella cartilagine cricoidea appena sotto il pomo di Adamo
- 8) Secondo l'OMS quale fra i seguenti è da considerarsi un valore normale di pressione arteriosa
 - A PAS <130 e PAD < 85 mmHg
 - B PAS <145 e PAD < 95 mmHg
 - C PAS <180 e PAD < 105 mmHg

- 9) Si definisce obeso un paziente quando la misura dell'indice di massa corporea è
- A Tra 15 e 20
 - B tra 20 e 25
 - C superiore a 30
- 10) La disuria è una minzione
- A dolorosa
 - B notturna
 - C che avviene senza stimolo ad urinare
- 11) Lo shock da ustione è uno shock
- A emorragico
 - B traumatico
 - C ipovolemico
- 12) La manovra di Giordano è un segno clinico da ricercare in caso di sospetto di patologia
- A neurologica
 - B epatica
 - C renale
- 13) L'urinocoltura viene richiesta per accertare il contenuto
- A batterico nelle urine
 - B di emazie nelle urine
 - C di corpi chetonici nelle urine
- 14) La valvola tricuspide mette in comunicazione
- A ventricolo destro e atrio destro
 - B ventricolo destro e arteria polmonare
 - C ventricolo sinistro e aorta ascendente
- 15) Chi è il Caregiver
- A la persona che si prende cura in modo responsabile del soggetto non autonomo o disabile in ambito domestico
 - B il convivente del paziente
 - C il paziente stesso

**CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
INFERMIERE – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI
FUNZIONARI**

05/06/2024

PROVA SCRITTAB

TIPO TEST 3

- 1) per cardiopatia ischemica si intende
 - A malattia primitiva del miocardio
 - B **apporto insufficiente di sangue arterioso al muscolo cardiaco**
 - C apporto insufficiente di sangue venoso al muscolo cardiaco

- 2) Il fabbisogno calorico è espresso in
 - A **kcal**
 - B Ohm
 - C gr/dl

- 3) la colorazione itterica della cute in un paziente è dovuta a
 - A Alterazioni renali
 - B aumento dei depositi di ferro
 - C **accumulo di bilirubina nei tessuti**

- 4) La cricotiroidotomia e un foro praticato
 - A Sulle ossa della scatola cranica
 - B sulla cresta iliaca
 - C **nella cartilagine cricoidea appena sotto il pomo di Adamo**

- 5) In un paziente affetto da piede diabetico quale fra i seguenti rappresenta un fattore di rischio
 - A **presenza di callosità**
 - B adeguato regime dietetico
 - C abolizione del fumo

- 6) Secondo l'OMS quale fra i seguenti è da considerarsi un valore normale di pressione arteriosa
 - A **PAS <130 e PAD < 85 mmHg**
 - B PAS <145 e PAD < 95 mmHg
 - C PAS <180 e PAD < 105 mmHg

- 7) quale di questi vasi giunge all'atrio destro
 - A l'aorta
 - B la vena porta
 - C **la vena cava superiore**

- 8) La manovra di Giordano è un segno clinico da ricercare in caso di sospetto di patologia
 - A neurologica
 - B epatica
 - C **renale**

- 9) Si definisce obeso un paziente quando la misura dell'indice di massa corporea è
- A Tra 15 e 20
 - B tra 20 e 25
 - C superiore a 30
- 10) La disuria è una minzione
- A dolorosa
 - B notturna
 - C che avviene senza stimolo ad urinare
- 11) Lo shock da ustione è uno shock
- A emorragico
 - B traumatico
 - C ipovolemico
- 12) Chi è il Caregiver
- A la persona che si prende cura in modo responsabile del soggetto non autonomo o disabile in ambito domestico
 - B il convivente del paziente
 - C il paziente stesso
- 13) L'urinocoltura viene richiesta per accertare il contenuto
- A batterico nelle urine
 - B di emazie nelle urine
 - C di corpi chetonici nelle urine
- 14) La diaforesi è
- A L'applicazione della borsa del ghiaccio
 - B il trattamento del plasma in laboratorio
 - C una sudorazione profusa
- 15) La valvola tricuspide mette in comunicazione
- A ventricolo destro e atrio destro
 - B ventricolo destro e arteria polmonare
 - C ventricolo sinistro e aorta ascendente