

Nota commissione:

In considerazione del fatto che la risposta :

- alla **domanda n. 4 della prova pratica Tipo Test 1;**
- alla **domanda n. 2 della prova pratica Tipo Test 2;**
- alla **domanda n. 10 della prova pratica Tipo Test 3;**

potrebbe essere interpretata in modo non univoco, la commissione, sulla base di quanto citato nel quesito, considera corretta sia la risposta B che la risposta C.

**CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
INFERMIERE – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI
FUNZIONARI**

05/06/2024

PROVA PRATICAC

TIPO TEST 1

- 1) i farmaci chemioterapici possono essere preparati
 - A in tutte le unità operative ospedaliere
 - B solo su tavoli ben illuminati
 - C solo sotto apposite cappe

- 2) In caso di emorragia arteriosa la compressione tramite laccio emostatico deve essere esercitata
 - A senza stringere il laccio per evitare ischemie
 - B tra il sito dell'emorragia e la periferia
 - C tra il cuore e il sito dell'emorragia

- 3) durante il monitoraggio Holter il paziente deve
 - A alternare regolarmente periodi di riposo assoluto a momenti di intensa attività fisica
 - B osservare il riposo assoluto
 - C condurre una vita Normale

- 4) la corretta esecuzione dell'esame per emocultura prevede
 - A il prelievo a digiuno
 - B più prelievi in concomitanza con l'acme febbrile
 - C l'esecuzione di un prelievo a distanza di 12 ore dalla somministrazione dell'antibiotico

- 5) la cannula di Guedel serve a
 - A incannulare una vena centrale
 - B inserire un catetere vescicale
 - C impedire l'ostruzione delle vie aeree determinata dalla lingua in pazienti incoscienti

- 6) La pinza di Magill serve a
 - A Guidare il tubo endotracheale tra le corde vocali
 - B arrestare una emorragia faringea
 - C ventilare il paziente

- 7) Quando si indossano i guanti le mani devono essere lavate
 - A solo rima di indossarli
 - B prima di indossarli e dopo averli rimossi
 - C solo dopo averli rimossi

- 8) al personale di supporto possono essere attribuiti compiti
 - A a bassa discrezionalità è alta standardizzazione
 - B ad alta discrezionalità e bassa standardizzazione
 - C ad alta discrezionalità è alta standardizzazione

9) guanti, schermi facciali e occhiali protettivi sono

- A presidi a esclusivo uso ospedaliero
- B dispositivi di protezione del paziente
- C dispositivi di protezione individuale

10) se si somministrano corticosteroidi è bene sapere che tra gli effetti collaterali può esserci

- A sedazione
- B stipsi
- C iperglicemia

**CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
INFERMIERE – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI
FUNZIONARI**

05/06/2024

PROVA PRATICAC

TIPO TEST 2

- 1) al personale di supporto possono essere attribuiti compiti
 - A a bassa discrezionalità è alta standardizzazione
 - B ad alta discrezionalità e bassa standardizzazione
 - C ad alta discrezionalità è alta standardizzazione

- 2) la corretta esecuzione dell'esame per emocultura prevede
 - A il prelievo a digiuno
 - B più prelievi in concomitanza con l'acme febbrile
 - C l'esecuzione di un prelievo a distanza di 12 ore dalla somministrazione dell'antibiotico

- 3) In caso di emorragia arteriosa la compressione tramite laccio emostatico deve essere esercitata
 - A senza stringere il laccio per evitare ischemie
 - B tra il sito dell'emorragia e la periferia
 - C tra il cuore e il sito dell'emorragia

- 4) guanti, schermi facciali e occhiali protettivi sono
 - A presidi a esclusivo uso ospedaliero
 - B dispositivi di protezione del paziente
 - C dispositivi di protezione individuale

- 5) La pinza di Magill serve a
 - A Guidare il tubo endotracheale tra le corde vocali
 - B arrestare una emorragia faringea
 - C ventilare il paziente

- 6) la cannula di Guedel serve a
 - A incannulare una vena centrale
 - B inserire un catetere vescicale
 - C impedire l'ostruzione delle vie aeree determinata dalla lingua in pazienti incoscienti

- 7) i farmaci chemioterapici possono essere preparati
 - A in tutte le unità operative ospedaliere
 - B solo su tavoli ben illuminati
 - C solo sotto apposite cappe

- 8) se si somministrano corticosteroidi è bene sapere che tra gli effetti collaterali può esserci
 - A sedazione
 - B stipsi
 - C iperglicemia

- 9) Quando si indossano i guanti le mani devono essere lavate
- A solo prima di indossarli
 - B prima di indossarli e dopo averli rimossi**
 - C solo dopo averli rimossi
- 10) durante il monitoraggio Holter il paziente deve
- A alternare regolarmente periodi di riposo assoluto a momenti di intensa attività fisica
 - B osservare il riposo assoluto
 - C condurre una vita Normale**

**CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
INFERMIERE – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI
FUNZIONARI**

05/06/2024

PROVA PRATICAC

TIPO TEST 3

- 1) la cannula di Guedel serve a
 - A incannulare una vena centrale
 - B inserire un catetere vescicale
 - C impedire l'ostruzione delle vie aeree determinata dalla lingua in pazienti incoscienti

- 2) guanti, schermi facciali e occhiali protettivi sono
 - A presidi a esclusivo uso ospedaliero
 - B dispositivi di protezione del paziente
 - C dispositivi di protezione individuale

- 3) durante il monitoraggio Holter il paziente deve
 - A alternare regolarmente periodi di riposo assoluto a momenti di intensa attività fisica
 - B osservare il riposo assoluto
 - C condurre una vita Normale

- 4) La pinza di Magill serve a
 - A Guidare il tubo endotracheale tra le corde vocali
 - B arrestare una emorragia faringea
 - C ventilare il paziente

- 5) In caso di emorragia arteriosa la compressione tramite laccio emostatico deve essere esercitata
 - A senza stringere il laccio per evitare ischemie
 - B tra il sito dell'emorragia e la periferia
 - C tra il cuore e il sito dell'emorragia

- 6) al personale di supporto possono essere attribuiti compiti
 - A a bassa discrezionalità è alta standardizzazione
 - B ad alta discrezionalità e bassa standardizzazione
 - C ad alta discrezionalità è alta standardizzazione

- 7) i farmaci chemioterapici possono essere preparati
 - A in tutte le unità operative ospedaliere
 - B solo su tavoli ben illuminati
 - C solo sotto apposite cappe

- 8) Quando si indossano i guanti le mani devono essere lavate
 - A soloprima di indossarli
 - B prima di indossarli e dopo averli rimossi
 - C solo dopo averli rimossi

- 9) se si somministrano corticosteroidi è bene sapere che tra gli effetti collaterali può esserci
- A sedazione
 - B stipsi
 - C iperglicemia**
- 10) la corretta esecuzione dell'esame per emocultura prevede
- A il prelievo a digiuno
 - B più prelievi in concomitanza con l'acme febbrile**
 - C l'esecuzione di un prelievo a distanza di 12 ore dalla somministrazione dell'antibiotico**