



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,  
IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA,  
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E AZIENDA USL DI IMOLA

PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI  
**COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – FISIOTERAPISTA - CAT. D**

**21/10/2022**

**PROVA SCRITTA C**

**TIPO TEST 1**

*[Handwritten signatures and initials]*

1. Una sostanza riconosciuta come estranea all'organismo dal sistema immunitario è:
  - a. **Un antigene**
  - b. Un anticorpo
  - c. Un'immunoglobulina
  
2. Un operatore sanitario che fornisce assistenza diretta a un caso positivo di Covid-19:
  - a. È sempre considerato un contatto stretto
  - b. Deve rispettare il periodo di quarantena dopo qualsiasi contatto
  - c. **È un contatto a basso rischio se usa i DPI raccomandati**
  
3. All'interno di una Azienda chi è "autorizzato" a compiere operazioni di Trattamento dei Dati Personali?
  - a. **Coloro che sono autorizzati per iscritto dal Titolare o dal Responsabile**
  - b. L'ufficio del Personale
  - c. Tutti i Dipendenti dell'Azienda
  
4. Per 'protezione dei dati personali' si intende:
  - a. La non divulgazione dei dati a terzi
  - b. **L'utilizzo regolamentato dei dati solo per scopi ben definiti e da parte di persone autorizzate**
  - c. Il salvataggio giornaliero dei dati registrati su copie di backup, conservate in un luogo diverso e sicuro
  
5. Cartella clinica elettronica e fascicolo sanitario elettronico:
  - a. Sono la stessa cosa
  - b. **Non sono sinonimi**
  - c. Non si usano attualmente in Italia
  
6. Estrarre un campione significa:
  - a. Rilevare solo una parte delle caratteristiche misurabile della popolazione
  - b. **Limitare l'indagine statistica a un sottoinsieme (opportunamente scelto) della popolazione**
  - c. Rilevare solo i caratteri quantitativi (tralasciando quelli qualitativi) della popolazione
  
7. Indicare quali sono le frequenti infezioni correlate all'assistenza:
  - a. Infezioni delle vie urinarie, gastroenteriti, infezioni della ferita chirurgica, tubercolosi
  - b. **Infezioni delle vie urinarie, infezioni della ferita chirurgica, polmoniti, sepsi**
  - c. Tubercolosi, infezioni della ferita chirurgica, polmoniti, infezioni delle vie urinarie
  
8. Qual è l'azione principale del muscolo Gracile in relazione all'articolazione coxofemorale?
  - a. Abduzione
  - b. Flessione
  - c. **Adduzione**
  
9. Nel paziente affetto da artrosi il dolore:
  - a. È costante durante tutto l'arco della giornata
  - b. **E' tipicamente accentuato al risveglio**
  - c. Non viene solitamente avvertito
  
10. Quando un paziente si trova in stato vegetativo:
  - a. I suoi occhi sono sempre chiusi
  - b. **Può presentare gli occhi aperti o chiusi**
  - c. Risponde al dolore retraendosi volontariamente



11. Quali fasci nervosi trasportano la sensibilità tattile, epicritica e propriocettiva cosciente?
  - a. Spino-talamici ventrale e laterale
  - b. Fascicoli gracile e cutaneo**
  - c. Lemnisco viscerale e spino-tettale
  
12. L'area motoria primaria sita nel lobo frontale è:
  - a. L'area 1
  - b. L'area 4**
  - c. L'area 8
  
13. Un paziente che presenti la cosiddetta 'sindrome della spinta':
  - a. Tende a spingere verso il lato lesa in tutte le posizioni, è con ogni probabilità un emiplegico sinistro e si oppone alla correzione che porterebbe il carico verso la linea mediana del corpo**
  - b. Tende a spingere verso il lato sano in tutte le posizioni
  - c. Con ogni probabilità è un emiplegico destro
  
14. La sinergia flessoria dell'arto superiore è caratterizzata da:
  - a. Spalla intraruotata e avambraccio esteso
  - b. Spalla intraruotata e avambraccio flessa e pronata**
  - c. Spalla estesa e avambraccio flessa e supinata
  
15. La sindrome del tunnel carpale può interessare il Nervo:
  - a. Mediano**
  - b. Radiale
  - c. Muscolo-Cutaneo
  
16. La fase di shock spinale in seguito a Mielolesione è caratterizzata da:
  - a. Ipotonia e riduzione dei ROT**
  - b. Ipertonia ed accentuazione dei ROT
  - c. Normotonia
  
17. Quali, tra quelli di seguito indicati appartengono al gruppo dei sintomi accessori nel paziente atassico?
  - a. Vertigini, ipercinesie e nistagmo**
  - b. Ipercinesia, alterazione nel mantenimento della stazione eretta e ipotono
  - c. Ipotono, incoordinazione e nistagmo
  
18. In base ai dati disponibili nella letteratura scientifica, dopo intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore, il carico precoce:
  - a. E' indifferente rispetto al dolore anteriore del ginocchio
  - b. Riduce il dolore anteriore del ginocchio**
  - c. E' indifferente rispetto al dolore anteriore del ginocchio
  
19. Quale tra le seguenti forme di piede torto congenito è la più frequente?
  - a. Talo-valgo-pronato
  - b. Equino-varo-supinato**
  - c. Reflesso valgo

*bb*  
*Don D*

20. Dopo un intervento di artroprotesi di ginocchio, le rotazioni:
- Possono essere esercitate fin da subito
  - Sono controindicate nel primo mese e devono essere assolutamente evitate nelle protesi a cerniera**
  - Devono essere sempre evitate
21. Da dove ha origine l'impulso di contrazione cardiaca?
- Dal nodo seno-atriale**
  - Dal nodo atrio-ventricolare
  - Dal setto interventricolare
22. La ventilazione dopo un intervento di chirurgia cardiaca con via d'accesso sternale è ridotta per:
- Il dolore e l'effetto dell'anestesia
  - L'immobilità prolungata in posizione supina
  - Tutte le precedenti alternative sono corrette**
23. L'acidosi respiratoria è:
- Un eccesso di secrezioni a livello alveolare che non può essere eliminato dal meccanismo della tosse
  - Una ritenzione di anidride carbonica, che non viene smaltita dai polmoni e resta quindi a livello del sangue**
  - Una ritenzione di anidride carbonica che non può essere smaltita autonomamente dai polmoni del paziente, ma che non passa attraverso la membrana alveolare e non entra quindi nelle cellule ematiche
24. La disostruzione bronchiale si propone tutti i seguenti obiettivi specifici tranne uno. Quale?
- La rimozione delle secrezioni e il miglioramento degli scambi gassosi a livello polmonare
  - La riespansione delle zone atelettasiche
  - L'allungamento delle fibre del diaframma**
25. Lo sviluppo del sistema neurovegetativo (SNV) si valuta attraverso l'osservazione:
- Dei pattern del respiro e del colorito cutaneo nonché delle funzioni digestive ed escretiva
  - Degli aspetti neurovegetativi della motricità
  - Tutte le precedenti alternative sono corrette**
26. Le reazioni paracadute:
- Sono movimenti automatici di bilanciamento che servono a mantenere l'equilibrio
  - Agiscono modificando la base di appoggio nella stessa direzione e nello stesso verso della forza deformante**
  - Servono a mantenere o ripristinare la posizione del capo e l'allineamento del tronco e degli arti nello spazio
27. Per prossemica si intende:
- L'insieme degli atteggiamenti non verbali involontari
  - Il modo del soggetto di occupare lo spazio**
  - La parte dei comportamenti paraverbali involontari





CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,  
IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA,  
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E AZIENDA USL DI IMOLA

PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI  
**COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – FISIOTERAPISTA - CAT. D**

**21/10/2022**

**PROVA SCRITTA C**

**TIPO TEST 2**





9. La sensazione di forte dolore all'appoggio sul moncone in un paziente amputato d'arto inferiore è da collegare al fenomeno che va sotto il nome di:
- Causalgia
  - Neuroma**
  - Arto fantasma
10. Quale fra i seguenti disturbi è imputabile a una lesione del lobo temporale?
- Agrafia
  - Alessia
  - Sordità verbale**
11. Che cosa si intende per *core competence*?
- L'insieme degli esercizi per la stabilizzazione dei muscoli del tronco
  - L'insieme delle scale di valutazione
  - Le competenze fondamentali della professione**
12. Una sostanza riconosciuta come estranea all'organismo dal sistema immunitario è:
- Un antigene**
  - Un anticorpo
  - Un'immunoglobulina
13. Un operatore sanitario che fornisce assistenza diretta a un caso positivo di Covid-19:
- È sempre considerato un contatto stretto
  - Deve rispettare il periodo di quarantena dopo qualsiasi contatto
  - È un contatto a basso rischio se usa i DPI raccomandati**
14. All'interno di una Azienda chi è "autorizzato" a compiere operazioni di Trattamento dei Dati Personali?
- Coloro che sono autorizzati per iscritto dal Titolare o dal Responsabile**
  - L'ufficio del Personale
  - Tutti i Dipendenti dell'Azienda
15. Per 'protezione dei dati personali' si intende:
- La non divulgazione dei dati a terzi
  - L'utilizzo regolamentato dei dati solo per scopi ben definiti e da parte di persone autorizzate**
  - Il salvataggio giornaliero dei dati registrati su copie di backup, conservate in un luogo diverso e sicuro
16. Cartella clinica elettronica e fascicolo sanitario elettronico:
- Sono la stessa cosa
  - Non sono sinonimi**
  - Non si usano attualmente in Italia
17. Estrarre un campione significa:
- Rilevare solo una parte delle caratteristiche misurabile della popolazione
  - Limitare l'indagine statistica a un sottoinsieme (opportunosamente scelto) della popolazione**
  - Rilevare solo i caratteri quantitativi (tralasciando quelli qualitativi) della popolazione
18. Indicare quali sono le frequenti infezioni correlate all'assistenza:
- Infezioni delle vie urinarie, gastroenteriti, infezioni della ferita chirurgica, tubercolosi
  - Infezioni delle vie urinarie, infezioni della ferita chirurgica, polmoniti, sepsi**
  - Tubercolosi, infezioni della ferita chirurgica, polmoniti, infezioni delle vie urinarie





19. Qual è l'azione principale del muscolo Gracile in relazione all'articolazione coxofemorale?
- Abduzione
  - Flessione
  - Adduzione**
20. Nel paziente affetto da artrosi il dolore:
- È costante durante tutto l'arco della giornata
  - E' tipicamente accentuato al risveglio**
  - Non viene solitamente avvertito
21. Quando un paziente si trova in stato vegetativo:
- I suoi occhi sono sempre chiusi
  - Può presentare gli occhi aperti o chiusi**
  - Risponde al dolore retraendosi volontariamente
22. Quali fasci nervosi trasportano la sensibilità tattile, epicritica e propriocettiva cosciente?
- Spino-talamici ventrale e laterale
  - Fascicoli gracile e cutaneo**
  - Lemnisco viscerale e spino-tettale
23. L'area motoria primaria sita nel lobo frontale è:
- L'area 1
  - L'area 4**
  - L'area 8
24. Un paziente che presenti la cosiddetta 'sindrome della spinta':
- Tende a spingere verso il lato lesso in tutte le posizioni, è con ogni probabilità un emiplegico sinistro e si oppone alla correzione che porterebbe il carico verso la linea mediana del corpo**
  - Tende a spingere verso il lato sano in tutte le posizioni
  - Con ogni probabilità è un emiplegico destro
25. La sinergia flessoria dell'arto superiore è caratterizzata da:
- Spalla intraruotata e avambraccio esteso
  - Spalla intraruotata e avambraccio flessa e pronata**
  - Spalla estesa e avambraccio flessa e supinato
26. La sindrome del tunnel carpale può interessare il Nervo:
- Mediano**
  - Radiale
  - Muscolo-Cutaneo
27. La fase di shock spinale in seguito a Mielolesione è caratterizzata da:
- Ipotonia e riduzione dei ROT**
  - Ipertonia ed accentuazione dei ROT
  - Normotonia

*[Handwritten signatures and initials]*





CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,  
IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA,  
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E AZIENDA USL DI IMOLA

PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI  
**COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – FISIOTERAPISTA - CAT. D**

**21/10/2022**

**PROVA SCRITTA C**

**TIPO TEST 3**

*Handwritten signatures and initials:*  
A large signature on the left, and initials "sb" and "sall" on the right.



1. Quali fasci nervosi trasportano la sensibilità tattile, epicritica e propriocettiva cosciente?
  - a. Spino-talamici ventrale e laterale
  - b. Fascicoli gracile e cutaneo**
  - c. Lemnisco viscerale e spino-tettale
  
2. L'area motoria primaria sita nel lobo frontale è:
  - a. L'area 1
  - b. L'area 4**
  - c. L'area 8
  
3. Un paziente che presenti la cosiddetta 'sindrome della spinta':
  - a. Tende a spingere verso il lato lesa in tutte le posizioni, è con ogni probabilità un emiplegico sinistro e si oppone alla correzione che porterebbe il carico verso la linea mediana del corpo**
  - b. Tende a spingere verso il lato sano in tutte le posizioni
  - c. Con ogni probabilità è un emiplegico destro
  
4. La sinergia flessoria dell'arto superiore è caratterizzata da:
  - a. Spalla intraruotata e avambraccio esteso
  - b. Spalla intraruotata e avambraccio flesso e pronato**
  - c. Spalla estesa e avambraccio flesso e supinato
  
5. La sindrome del tunnel carpale può interessare il Nervo:
  - a. Mediano**
  - b. Radiale
  - c. Muscolo-Cutaneo
  
6. La fase di shock spinale in seguito a Mielolesione è caratterizzata da:
  - a. Ipotonia e riduzione dei ROT**
  - b. Ipertonia ed accentuazione dei ROT
  - c. Normotonia
  
7. Quali, tra quelli di seguito indicati appartengono al gruppo dei sintomi accessori nel paziente atassico?
  - a. Vertigini, ipercinesie e nistagmo**
  - b. Ipercinesia, alterazione nel mantenimento della stazione eretta e ipotono
  - c. Ipotono, incoordinazione e nistagmo
  
8. In base ai dati disponibili nella letteratura scientifica, dopo intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore, il carico precoce:
  - a. E' indifferente rispetto al dolore anteriore del ginocchio
  - b. Riduce il dolore anteriore del ginocchio**
  - c. E' indifferente rispetto al dolore anteriore del ginocchio
  
9. Quale tra le seguenti forme di piede torto congenito è la più frequente?
  - a. Talo-valgo-pronato
  - b. Equino-varo-supinato**
  - c. Reflesso valgo

SB  
D  
DOT

10. Dopo un intervento di artroprotesi di ginocchio, le rotazioni:
- Possono essere esercitate fin da subito
  - Sono controindicate nel primo mese e devono essere assolutamente evitate nelle protesi a cerniera**
  - Devono essere sempre evitate
11. Da dove ha origine l'impulso di contrazione cardiaca?
- Dal nodo seno-atriale**
  - Dal nodo atrio-ventricolare
  - Dal setto interventricolare
12. La ventilazione dopo un intervento di chirurgia cardiaca con via d'accesso sternale è ridotta per:
- Il dolore e l'effetto dell'anestesia
  - L'immobilità prolungata in posizione supina
  - Tutte le precedenti alternative sono corrette**
13. L'acidosi respiratoria è:
- Un eccesso di secrezioni a livello alveolare che non può essere eliminato dal meccanismo della tosse
  - Una ritenzione di anidride carbonica, che non viene smaltita dai polmoni e resta quindi a livello del sangue**
  - Una ritenzione di anidride carbonica che non può essere smaltita autonomamente dai polmoni del paziente, ma che non passa attraverso la membrana alveolare e non entra quindi nelle cellule ematiche
14. La disostruzione bronchiale si propone tutti i seguenti obiettivi specifici tranne uno. Quale?
- La rimozione delle secrezioni e il miglioramento degli scambi gassosi a livello polmonare
  - La riespansione delle zone atelettasiche
  - L'allungamento delle fibre del diaframma**
15. Lo sviluppo del sistema neurovegetativo (SNV) si valuta attraverso l'osservazione:
- Dei pattern del respiro e del colorito cutaneo nonché delle funzioni digestive ed escretiva
  - Degli aspetti neurovegetativi della motricità
  - Tutte le precedenti alternative sono corrette**
16. Le reazioni paracadute:
- Sono movimenti automatici di bilanciamento che servono a mantenere l'equilibrio
  - Agiscono modificando la base di appoggio nella stessa direzione e nello stesso verso della forza deformante**
  - Servono a mantenere o ripristinare la posizione del capo e l'allineamento del tronco e degli arti nello spazio
17. Per prossemica si intende:
- L'insieme degli atteggiamenti non verbali involontari
  - Il modo del soggetto di occupare lo spazio**
  - La parte dei comportamenti paraverbali involontari



18. La sensazione di forte dolore all'appoggio sul moncone in un paziente amputato d'arto inferiore è da collegare al fenomeno che va sotto il nome di:
- Causalgia
  - Neuroma**
  - Arto fantasma
19. Quale fra i seguenti disturbi è imputabile a una lesione del lobo temporale?
- Agrafia
  - Alessia
  - Sordità verbale**
20. Che cosa si intende per *core competence*?
- L'insieme degli esercizi per la stabilizzazione dei muscoli del tronco
  - L'insieme delle scale di valutazione
  - Le competenze fondamentali della professione**
21. Una sostanza riconosciuta come estranea all'organismo dal sistema immunitario è:
- Un antigene**
  - Un anticorpo
  - Un'immunoglobulina
22. Un operatore sanitario che fornisce assistenza diretta a un caso positivo di Covid-19:
- È sempre considerato un contatto stretto
  - Deve rispettare il periodo di quarantena dopo qualsiasi contatto
  - È un contatto a basso rischio se usa i DPI raccomandati**
23. All'interno di una Azienda chi è "autorizzato" a compiere operazioni di Trattamento dei Dati Personali?
- Coloro che sono autorizzati per iscritto dal Titolare o dal Responsabile**
  - L'ufficio del Personale
  - Tutti i Dipendenti dell'Azienda
24. Per 'protezione dei dati personali' si intende:
- La non divulgazione dei dati a terzi
  - L'utilizzo regolamentato dei dati solo per scopi ben definiti e da parte di persone autorizzate**
  - Il salvataggio giornaliero dei dati registrati su copie di backup, conservate in un luogo diverso e sicuro
25. Cartella clinica elettronica e fascicolo sanitario elettronico:
- Sono la stessa cosa
  - Non sono sinonimi**
  - Non si usano attualmente in Italia
26. Estrarre un campione significa:
- Rilevare solo una parte delle caratteristiche misurabile della popolazione
  - Limitare l'indagine statistica a un sottoinsieme (opportunamente scelto) della popolazione**
  - Rilevare solo i caratteri quantitativi (tralasciando quelli qualitativi) della popolazione



27. Indicare quali sono le frequenti infezioni correlate all'assistenza:

- a. Infezioni delle vie urinarie, gastroenteriti, infezioni della ferita chirurgica, tubercolosi
- b. Infezioni delle vie urinarie, infezioni della ferita chirurgica, polmoniti, sepsi**
- c. Tubercolosi, infezioni della ferita chirurgica, polmoniti, infezioni delle vie urinarie

28. Qual è l'azione principale del muscolo Gracile in relazione all'articolazione coxofemorale?

- a. Abduzione
- b. Flessione
- c. Adduzione**

29. Nel paziente affetto da artrosi il dolore:

- a. È costante durante tutto l'arco della giornata
- b. E' tipicamente accentuato al risveglio**
- c. Non viene solitamente avvertito

30. Quando un paziente si trova in stato vegetativo:

- a. I suoi occhi sono sempre chiusi
- b. Può presentare gli occhi aperti o chiusi**
- c. Risponde al dolore retraendosi volontariamente