

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,
IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA,
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E AZIENDA USL DI IMOLA

PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – FISIOTERAPISTA CAT. D

21/10/2022

PROVA PRATICA B

TIPO TEST 1


d
d01 Bk





1. La valutazione del XII nervo cranico si esegue chiedendo al paziente di:
 - a. sorridere
 - b. far uscire la lingua dalla bocca, osservandone l'eventuale deviazione da un lato**
 - c. guardare il più lontano possibile senza muovere la testa
2. Quale tipo di sensibilità si valuta muovendo passivamente l'arto del paziente e chiedendogli in quale posizione si trova?
 - a. Tattile superficiale
 - b. Pressoria
 - c. Batiestesica**
3. L'intrarotazione e l'extrarotazione dell'anca contro gravità si valutano con il paziente in:
 - a. Posizione supina
 - b. Posizione prona
 - c. Posizione seduta con le gambe fuori dal letto**
4. In un passo, la fase di appoggio impegna percentualmente circa:
 - a. Il 20% del ciclo
 - b. Il 35% del ciclo
 - c. Il 60% del ciclo**
5. Un paziente può essere considerato stabilizzato per lo svezzamento dalla ventilazione meccanica dopo:
 - a. 12 ore
 - b. 48 ore**
 - c. 24 ore
6. Il Time Up and Go Test (TUG) misura:
 - a. La capacità di salire le scale
 - b. L'equilibrio statico e dinamico**
 - c. La velocità nell'eseguire un comando
7. Che cosa indica l'acronimo I.C.F.?
 - a. International Classification of Functioning**
 - b. International Capacity of Functioning
 - c. Invalidity Classification of Functioning
8. In quale delle seguenti applicazioni degli splint è particolarmente indicato l'utilizzo delle imbottiture?
 - a. Nell'artite reumatoide
 - b. Nella mano ustionata**
 - c. Nelle malformazioni congenite
9. Che cosa si intende con il termine "punto chiave" nella metodica Bobath?
 - a. Una reazione di raddrizzamento
 - b. Un'area anatomica attraverso la quale è possibile inviare informazioni propriocettive al sistema corticale**
 - c. Una regione corporea usata come punto di leva per iniziare un movimento



10. Quando è corretto iniziare l'intervento di terapia occupazionale per il paziente con esiti di ictus?

- a. Circa un mese dopo l'evento acuto
- b. In fase post acuta
- c. **In fase acuta**

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,
IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA,
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E AZIENDA USL DI IMOLA

PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – FISIOTERAPISTA CAT. D

21/10/2022

PROVA PRATICA B

TIPO TEST 2

Handwritten signature and initials:
AA
b
bb
AA7

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,
IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA,
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E AZIENDA USL DI IMOLA

PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – FISIOTERAPISTA - CAT. D

21/10/2022

PROVA PRATICA B

TIPO TEST 3

[Handwritten signatures]



1. In un passo, la fase di appoggio impegna percentualmente circa:
 - a. Il 20% del ciclo
 - b. Il 35% del ciclo
 - c. Il 60% del ciclo**
2. Un paziente può essere considerato stabilizzato per lo svezzamento dalla ventilazione meccanica dopo:
 - a. 12 ore
 - b. 48 ore**
 - c. 24 ore
3. Il Time Up and Go Test (TUG) misura:
 - a. La capacità di salire le scale
 - b. L'equilibrio statico e dinamico**
 - c. La velocità nell'eseguire un comando
4. Che cosa indica l'acronimo I.C.F.?
 - a. International Classification of Functioning**
 - b. International Capacity of Functioning
 - c. Invalidity Classification of Functioning
5. In quale delle seguenti applicazioni degli splint è particolarmente indicato l'utilizzo delle imbottiture?
 - a. Nell'artirite reumatoide
 - b. Nella mano ustionata**
 - c. Nelle malformazioni congenite
6. Che cosa si intende con il termine "punto chiave" nella metodica Bobath?
 - a. Una reazione di raddrizzamento
 - b. Un'area anatomica attraverso la quale è possibile inviare informazioni propriocettive al sistema corticale**
 - c. Una regione corporea usata come punto di leva per iniziare un movimento
7. Quando è corretto iniziare l'intervento di terapia occupazionale per il paziente con esiti di ictus?
 - a. Circa un mese dopo l'evento acuto
 - b. In fase post acuta
 - c. In fase acuta**
8. La valutazione del XII nervo cranico si esegue chiedendo al paziente di:
 - a. sorridere
 - b. far uscire la lingua dalla bocca, osservandone l'eventuale deviazione da un lato**
 - c. guardare il più lontano possibile senza muovere la testa
9. Quale tipo di sensibilità si valuta muovendo passivamente l'arto del paziente e chiedendogli in quale posizione si trova?
 - a. Tattile superficiale
 - b. Pressoria
 - c. Batiestesica**



10. L'intrarotazione e l'extrarotazione dell'anca contro gravità si valutano con il paziente in:
- Posizione supina
 - Posizione prona
 - Posizione seduta con le gambe fuori dal letto**

[Handwritten signatures and initials]



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,
IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA,
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E AZIENDA USL DI IMOLA

PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – FISIOTERAPISTA - CAT. D

21/10/2022

PROVA PRATICA C

TIPO TEST 1



1. Il 'segno del giornale di Froment' indica:
 - a. Un disturbo della sensibilità
 - b. La presenza di segni atassici
 - c. **Una lesione del nervo ulnare**

2. E' un segno tipico delle sindromi cerebellari:
 - a. Il tremore a riposo
 - b. **Il tremore di azione**
 - c. Il tremore di posizione

3. Per la valutazione della forza muscolare del retto addominale a valore 5 proposta da Kendall, al paziente vien richiesto, a partire dalla posizione supina, si sollevare la testa dal lettino:
 - a. Tenendo gli arti superiori lungo i fianchi
 - b. Mentre l'operatore pone la resistenza sulla fronte
 - c. **Con le mani dietro la testa e i gomiti in fuori**

4. Al momento del contatto del tallone con il suolo, la coscia forma con il terreno un angolo aperto di circa:
 - a. 30°
 - b. 60°
 - c. **120°**

5. L'ELTGOL è:
 - a. **Una tecnica di disostruzione bronchiale**
 - b. Un incentivatore di flusso
 - c. Un incentivatore di volume

6. La scala Barthel misura:
 - a. **ADL**
 - b. Dolore
 - c. Forza muscolare


7. Se un paziente paraplegico è in grado di spostarsi perfettamente in maniera autonoma con la carrozzina, quale punteggio gli verrà assegnato alla voce locomozione della scala FIM?
 - a. 4
 - b. **6**
 - c. 7

8. Quale tra le seguenti non è una tecnica di PNF:
 - a. **Contrazione ritmica**
 - b. Inversione lenta-tenuta-rilasciamento
 - c. Inversione rapida

9. Tra i sintomi della disfagia ritroviamo:
 - a. Reflusso, gastrite, senso di gonfiore allo stomaco, difficoltà respiratorie
 - b. Malocclusione, scialorrea, deficit di forza dei masseteri, nausea e capogiri
 - c. **Perdita di saliva, mancanza di propulsione al cibo, starnuti, tosse, disturbo ir gola, vomito**



10. Il metodo RPG trova indicazione nel trattamento di:
- a. Disturbi neurologici di origine centrale
 - b. Contratture muscolari e retrazioni muscolo-tendinee**
 - c. Disturbi neurologici di origine periferica


BB
P. P. P.

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,
IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA,
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E AZIENDA USL DI IMOLA

PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – FISIOTERAPISTA - CAT. D

21/10/2022

PROVA PRATICA C

TIPO TEST 2


266
dcm

1. Se un paziente paraplegico è in grado di spostarsi perfettamente in maniera autonoma con la carrozzina, quale punteggio gli verrà assegnato alla voce locomozione della scala FIM?
 - a. 4
 - b. 6**
 - c. 7

2. Quale tra le seguenti non è una tecnica di PNF:
 - a. Contrazione ritmica**
 - b. Inversione lenta-tenuta-rilasciamento
 - c. Inversione rapida

3. Tra i sintomi della disfagia ritroviamo:
 - a. Reflusso, gastrite, senso di gonfiore allo stomaco, difficoltà respiratorie
 - b. Malocclusione, scialorrea, deficit di forza dei masseteri, nausea e capogiri
 - c. Perdita di saliva, mancanza di propulsione al cibo, starnuti, tosse, disturbo in gola, vomito**

4. Il metodo RPG trova indicazione nel trattamento di:
 - a. Disturbi neurologici di origine centrale
 - b. Contratture muscolari e retrazioni muscolo-tendinee**
 - c. Disturbi neurologici di origine periferica

5. Il 'segno del giornale di Froment' indica:
 - a. Un disturbo della sensibilità
 - b. La presenza di segni atassici
 - c. Una lesione del nervo ulnare**

6. E' un segno tipico delle sindromi cerebellari:
 - a. Il tremore a riposo
 - b. Il tremore di azione**
 - c. Il tremore di posizione

7. Per la valutazione della forza muscolare del retto addominale a valore 5 proposta da Kendall, al paziente vien richiesto, a partire dalla posizione supina, si sollevare la testa dal lettino:
 - a. Tenendo gli arti superiori lungo i fianchi
 - b. Mentre l'operatore pone la resistenza sulla fronte
 - c. Con le mani dietro la testa e i gomiti in fuori**

8. Al momento del contatto del tallone con il suolo, la coscia forma con il terreno un angolo aperto di circa:
 - a. 30°
 - b. 60°
 - c. 120°**

9. L'ELTGOL è:
 - a. Una tecnica di disostruzione bronchiale**
 - b. Un incentivatore di flusso
 - c. Un incentivatore di volume



10. La scala Barthel misura:
- a. ADL
 - b. Dolore
 - c. Forza muscolare

[Handwritten signatures and initials]



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,
IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA,
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E AZIENDA USL DI IMOLA

PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – FISIOTERAPISTA - CAT. D

21/10/2022

PROVA PRATICA C

TIPO TEST 3

Handwritten signatures and initials:
A large signature on the left, and initials "BB" and "AOM" on the right.



1. Al momento del contatto del tallone con il suolo, la coscia forma con il terreno un angolo aperto di circa:
 - a. 30°
 - b. 60°
 - c. 120°

2. L'ELTGOL è:
 - a. Una tecnica di disostruzione bronchiale
 - b. Un incentivatore di flusso
 - c. Un incentivatore di volume

3. La scala Barthel misura:
 - a. ADL
 - b. Dolore
 - c. Forza muscolare

4. Se un paziente paraplegico è in grado di spostarsi perfettamente in maniera autonoma con la carrozzina, quale punteggio gli verrà assegnato alla voce locomozione della scala FIM?
 - a. 4
 - b. 6
 - c. 7

5. Quale tra le seguenti non è una tecnica di PNF:
 - a. Contrazione ritmica
 - b. Inversione lenta-tenuta-rilasciamento
 - c. Inversione rapida

6. Tra i sintomi della disfagia ritroviamo:
 - a. Reflusso, gastrite, senso di gonfiore allo stomaco, difficoltà respiratorie
 - b. Malocclusione, scialorrea, deficit di forza dei masseteri, nausea e capogiri
 - c. Perdita di saliva, mancanza di propulsione al cibo, starnuti, tosse, disturbo in gola, vomito

7. Il metodo RPG trova indicazione nel trattamento di:
 - a. Disturbi neurologici di origine centrale
 - b. Contratture muscolari e retrazioni muscolo-tendinee
 - c. Disturbi neurologici di origine periferica

8. Il 'segno del giornale di Froment' indica:
 - a. Un disturbo della sensibilità
 - b. La presenza di segni atassici
 - c. Una lesione del nervo ulnare

9. E' un segno tipico delle sindromi cerebellari:
 - a. Il tremore a riposo
 - b. Il tremore di azione
 - c. Il tremore di posizione



10. Per la valutazione della forza muscolare del retto addominale a valore 5 proposta da Kendall, al paziente vien richiesto, a partire dalla posizione supina, si sollevare la testa dal lettino:
- Tenendo gli arti superiori lungo i fianchi
 - Mentre l'operatore pone la resistenza sulla fronte
 - Con le mani dietro la testa e i gomiti in fuori**