



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,
IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA,
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E AZIENDA USL DI IMOLA

PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – FISIOTERAPISTA - CAT. D

21/10/2022

PROVA PRATICA A

TIPO TEST 1

9. Il primo obiettivo che si propone la metodica Bobath è:
- Il rinforzo muscolare
 - L'inibizione della spasticità**
 - Il miglioramento dell'equilibrio
10. Quale fra le seguenti affermazioni riguardo alla deglutizione è falsa?
- La deglutizione è facilitata quando il capo è flesso
 - La deglutizione prevede una fase volontaria e due fasi riflesse
 - La deglutizione è facilitata quando il capo è esteso**

AA
BB



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,
IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA,
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E AZIENDA USL DI IMOLA

PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – FISIOTERAPISTA - CAT. D

21/10/2022

PROVA PRATICA A

TIPO TEST 2

Handwritten signatures and initials:
A large stylized signature at the top.
Below it, the initials "P" and "B" written together.
At the bottom, the initials "JCY" written.

1. Che cosa valuta l'indice di Risser?
 - a. L'entità angolare della curva scoliotica
 - b. Lo sviluppo del nucleo di accrescimento delle creste iliache**
 - c. L'entità della gibbosità

2. Negli splint dinamici, l'asse di trazione:
 - a. È parallelo al segmento da mobilizzare e va modificato man mano che migliora il range articolare
 - b. È' perpendicolare al segmento da mobilizzare e va modificato man mano che migliora il range articolare**
 - c. È fisso

3. Il primo obiettivo che si propone la metodica Bobath è:
 - a. Il rinforzo muscolare
 - b. L'inibizione della spasticità**
 - c. Il miglioramento dell'equilibrio

4. Quale fra le seguenti affermazioni riguardo alla deglutizione è falsa?
 - a. La deglutizione è facilitata quando il capo è flesso
 - b. La deglutizione prevede una fase volontaria e due fasi riflesse
 - c. La deglutizione è facilitata quando il capo è esteso**

5. La sindrome del tunnel carpale può essere valutata attraverso:
 - a. Il test di Phalen**
 - b. L'upper limb tension test
 - c. Il test di Patrick

6. Quando un paziente non riesce a distinguere un dito della mano da un altro che gli si sta toccando, si parla di un disturbo della sensibilità:
 - a. Tattile epicritica**
 - b. Tattile protopatica
 - c. Propriocettiva

7. Per la valutazione dei muscoli adduttori dell'anca contro una media resistenza, il paziente è posto in:
 - a. Posizione prona
 - b. Posizione supina
 - c. Decubito laterale sul lato da esaminare**

8. Durante il cammino, il baricentro è:
 - a. Più basso in fase oscillante
 - b. Più alto in fase di appoggio
 - c. Più alto in fase oscillante**



9. Nei confronti di un paziente in rianimazione, quale obiettivo si pone l'intervento di fisioterapia respiratoria?
- a. La disostruzione bronchiale e lo svezzamento dal ventilatore
 - b. Il recupero della capacità ventilatoria
 - c. **Tutte le alternative proposte sono corrette**
10. Cosa misura la scala di Morse?
- a. Dolore
 - b. Rischio da lesioni da pressione
 - c. **Rischio di caduta**







CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,
IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA,
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E AZIENDA USL DI IMOLA

PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE – FISIOTERAPISTA - CAT. D

21/10/2022

PROVA PRATICA A

TIPO TEST 3

[Handwritten signatures]



1. Durante il cammino, il baricentro è:
 - a. Più basso in fase oscillante
 - b. Più alto in fase di appoggio
 - c. **Più alto in fase oscillante**

2. Nei confronti di un paziente in rianimazione, quale obiettivo si pone l'intervento di fisioterapia respiratoria?
 - a. La disostruzione bronchiale e lo svezzamento dal ventilatore
 - b. Il recupero della capacità ventilatoria
 - c. **Tutte le alternative proposte sono corrette**

3. Cosa misura la scala di Morse?
 - a. Dolore
 - b. Rischio da lesioni da pressione
 - c. **Rischio di caduta**

4. Che cosa valuta l'indice di Risser?
 - a. L'entità angolare della curva scoliotica
 - b. **Lo sviluppo del nucleo di accrescimento delle creste iliache**
 - c. L'entità della gibbosità

5. Negli splint dinamici, l'asse di trazione:
 - a. È parallelo al segmento da mobilizzare e va modificato man mano che migliora il range articolare
 - b. **È perpendicolare al segmento da mobilizzare e va modificato man mano che migliora il range articolare**
 - c. È fisso

6. Il primo obiettivo che si propone la metodica Bobath è:
 - a. Il rinforzo muscolare
 - b. **L'inibizione della spasticità**
 - c. Il miglioramento dell'equilibrio

7. Quale fra le seguenti affermazioni riguardo alla deglutizione è falsa?
 - a. La deglutizione è facilitata quando il capo è flesso
 - b. La deglutizione prevede una fase volontaria e due fasi riflesse
 - c. **La deglutizione è facilitata quando il capo è esteso**



8. La sindrome del tunnel carpale può essere valutata attraverso:
 - a. **Il test di Phalen**
 - b. L'upper limb tension test
 - c. Il test di Patrick

9. Quando un paziente non riesce a distinguere un dito della mano da un altro che gli si sta toccando, si parla di un disturbo della sensibilità:
 - a. **Tattile epicritica**
 - b. Tattile protopatica
 - c. Propriocettiva



10. Per la valutazione dei muscoli adduttori dell'anca contro una media resistenza, il paziente è posto in:

- a. Posizione prona
- b. Posizione supina
- c. **Decubito laterale sul lato da esaminare**

 
Sany