

Allegato n. 9/a)

**CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER LA COPERTURA DI N. 6 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI**

OPERATORE SOCIO SANITARIO – Cat. B – LIVELLO ECONOMICO SUPER (BS)

per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna, dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico di Sant'Orsola, dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, dell'Azienda USL di Imola, dell'Azienda USL di Ferrara e dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara.

CORRETTORE

PROVE PRATICHE 21 GIUGNO 2021

AB

Correttore di 21/6/2021 Prova Pratica A tipo test 1

1. **La formazione dell'operatore socio-sanitario (OSS) è individuata da:**
 - a. il D.M. 19 settembre 1994 n. 626
 - b. **il Provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001**
 - c. il provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 16 gennaio 2003

2. **La norma che regola la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è:**
 - a. il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220
 - b. la Legge 8 novembre 2000, n. 328
 - c. **il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**

3. **Per un corretto passaggio di informazioni è opportuno:**
 - a. scrivere l'informazione su un bloc notes
 - b. **utilizzare lo strumento della consegna integrata**
 - c. riferire direttamente al responsabile delle attività assistenziali

4. **L'OSS deve effettuare quanto indicato dall'infermiere:**
 - a. sempre e comunque
 - b. solo se espresso in maniera chiara e inequivocabile
 - c. **solo se rientra nel disposto del profilo dell'OSS**

5. **Per prevenire patologie del rachide, nelle manovre di mobilizzazione della persona assistita è opportuno:**
 - a. tenere gli arti inferiori dritti e flettere la schiena
 - b. piegare la schiena tenendo il peso vicino al corpo
 - c. **flettere gli arti inferiori e tenere dritta la schiena**

6. **Le proteine sono presenti:**
 - a. solo nella carne
 - b. prevalentemente nella carne, ma anche nei vegetali
 - c. **in quasi tutti gli alimenti**

7. **L'acqua è il componente fondamentale di tutti gli organismi viventi. Non fornisce energia, ma costituisce circa:**
 - a. il 80% del peso corporeo di una persona adulta e il 80% del peso corporeo di un bambino
 - b. **il 60% del peso corporeo di una persona adulta e il 70% del peso corporeo di un bambino**
 - c. il 40% del peso corporeo di una persona adulta e il 40% del peso corporeo di un bambino

8. **Gli agenti biologici potenzialmente in grado di dar luogo a infezioni e determinare l'insorgenza di malattia sono:**
 - a. i virus
 - b. i batteri
 - c. **i microrganismi patogeni in genere**

AB

ATC

AD

9. **Le misure di barriera per prevenire l'esposizione a liquidi biologici devono essere usate dall'operatore sanitario:**
- solo quando assiste una persona HIV positiva
 - quando si prevede un contatto accidentale con liquidi biologici a rischio**
 - sempre, in qualsiasi circostanza
10. **Per il rifacimento del letto occupato, l'uso dei guanti:**
- è a discrezione dell'operatore
 - è indicato**
 - non è mai indicato
11. **Le infezioni correlate all'assistenza (ICA) sono quelle che:**
- possono verificarsi esclusivamente durante la degenza ospedaliera
 - possono verificarsi solo dopo 30 giorni dalla dimissione
 - possono verificarsi in tutti gli ambiti assistenziali, inclusi ospedali per acuti, day-hospital/day-surgery, lungodegenze, ambulatori, assistenza domiciliare, strutture residenziali territoriali**
12. **La disinfezione può essere distinta in tre livelli. La disinfezione è di basso livello se:**
- vengono utilizzati disinfettanti efficaci contro il bacillo tubercolare e contro i funghi
 - vengono utilizzati disinfettanti efficaci sulle spore batteriche
 - vengono utilizzati disinfettanti in grado di uccidere le forme vegetative dei batteri e dei funghi, nonché alcuni virus**
13. **Le comunità alloggio sono strutture:**
- residenziali di medie dimensioni che danno ospitalità temporanea o permanente a persone anziane e non anziane con autonomia limitata**
 - che rispondono ai bisogni di assistenza di base di persone anziane non autonome e che non hanno il supporto dei familiari
 - residenziali a carattere familiare che accolgono bambini e adolescenti che per ragioni diverse non possono restare all'interno del proprio nucleo familiare
14. **Nella classificazione dei bisogni di Maslow, i bisogni fisiologici sono collocati:**
- all'apice della piramide
 - al terzo livello della piramide
 - alla base della piramide**
15. **Lo stato funzionale esprime:**
- la capacità della persona di effettuare le attività complesse della vita quotidiana
 - la capacità della persona di effettuare le attività di base della vita quotidiana**
 - la capacità della persona di effettuare le attività di base della vita quotidiana e le attività ludiche

AR AB

16. La sindrome da immobilizzazione è caratterizzata da:

- a. **un insieme di segni e sintomi a carico di più organi e apparati**
- b. incontinenza sfinteriale
- c. presenza di lesioni da pressione

17. Durante il turno notturno, un paziente cade a terra. Quali sono le fasi cronologicamente più corrette per la gestione dell'evento?

- a. **soccorrere il paziente, allertare l'infermiere e/o il medico di guardia, avvisare i familiari, documentare l'evento in cartella clinica, documentare con scheda incident reporting**
- b. allertare i familiari, soccorrere il paziente, documentare l'evento in cartella clinica, documentare con scheda di incident reporting, allertare il medico di guardia
- c. allertare l'infermiere e/o il medico di guardia e attendere le loro istruzioni

18. La sacca di drenaggio delle urine deve essere posizionata:

- a. a livello della vescica
- b. sopra il livello della vescica
- c. **sotto il livello della vescica**

19. La malattia di Parkinson è una malattia degenerativa cronica caratterizzata da diversi sintomi. Quale, tra quelli elencati, NON è un sintomo caratteristico?

- a. tremori
- b. rigidità e rallentamento nei movimenti
- c. **irritabilità**

20. Le corde vocali sono tese all'interno della:

- a. **laringe**
- b. faringe
- c. trachea

AB
AL RG

Correttore di 21/6/2021 Prova Pratica A tipo test 2

1. La norma che regola la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è:
 - a. il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220
 - b. la Legge 8 novembre 2000, n. 328
 - c. **il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**

2. Per un corretto passaggio di informazioni è opportuno:
 - a. scrivere l'informazione su un bloc notes
 - b. **utilizzare lo strumento della consegna integrata**
 - c. riferire direttamente al responsabile delle attività assistenziali

3. L'OSS deve effettuare quanto indicato dall'infermiere:
 - a. sempre e comunque
 - b. solo se espresso in maniera chiara e inequivocabile
 - c. **solo se rientra nel disposto del profilo dell'OSS**

4. Per prevenire patologie del rachide, nelle manovre di mobilizzazione della persona assistita è opportuno:
 - a. tenere gli arti inferiori dritti e flettere la schiena
 - b. piegare la schiena tenendo il peso vicino al corpo
 - c. **flettere gli arti inferiori e tenere dritta la schiena**

5. Le infezioni correlate all'assistenza (ICA) sono quelle che:
 - a. possono verificarsi esclusivamente durante la degenza ospedaliera
 - b. possono verificarsi solo dopo 30 giorni dalla dimissione
 - c. **possono verificarsi in tutti gli ambiti assistenziali, inclusi ospedali per acuti, day-hospital/day-surgery, lungodegenze, ambulatori, assistenza domiciliare, strutture residenziali territoriali**

6. Le proteine sono presenti:
 - a. solo nella carne
 - b. prevalentemente nella carne, ma anche nei vegetali
 - c. **in quasi tutti gli alimenti**

7. L'acqua è il componente fondamentale di tutti gli organismi viventi. Non fornisce energia, ma costituisce circa:
 - a. il 80% del peso corporeo di una persona adulta e il 80% del peso corporeo di un bambino
 - b. **il 60% del peso corporeo di una persona adulta e il 70% del peso corporeo di un bambino**
 - c. il 40% del peso corporeo di una persona adulta e il 40% del peso corporeo di un bambino

AB

RS

Ala

8. **Gli agenti biologici potenzialmente in grado di dar luogo a infezioni e determinare l'insorgenza di malattia sono:**
- a. i virus
 - b. i batteri
 - c. **i microrganismi patogeni in genere**
9. **Le misure di barriera per prevenire l'esposizione a liquidi biologici devono essere usate dall'operatore sanitario:**
- a. solo quando assiste una persona HIV positiva
 - b. **quando si prevede un contatto accidentale con liquidi biologici a rischio**
 - c. sempre, in qualsiasi circostanza
10. **Per il rifacimento del letto occupato, l'uso dei guanti:**
- a. è a discrezione dell'operatore
 - b. **è indicato**
 - c. non è mai indicato
11. **La disinfezione può essere distinta in tre livelli. La disinfezione è di basso livello se:**
- a. vengono utilizzati disinfettanti efficaci contro il bacillo tubercolare e contro i funghi
 - b. vengono utilizzati disinfettanti efficaci sulle spore batteriche
 - c. **vengono utilizzati disinfettanti in grado di uccidere le forme vegetative dei batteri e dei funghi, nonché alcuni virus**
12. **La sindrome da immobilizzazione è caratterizzata da:**
- a. **un insieme di segni e sintomi a carico di più organi e apparati**
 - b. incontinenza sfinteriale
 - c. presenza di lesioni da pressione
13. **Le comunità alloggio sono strutture:**
- a. **residenziali di medie dimensioni che danno ospitalità temporanea o permanente a persone anziane e non anziane con autonomia limitata**
 - b. che rispondono ai bisogni di assistenza di base di persone anziane non autonome e che non hanno il supporto dei familiari
 - c. residenziali a carattere familiare che accolgono bambini e adolescenti che per ragioni diverse non possono restare all'interno del proprio nucleo familiare
14. **Nella classificazione dei bisogni di Maslow, i bisogni fisiologici sono collocati:**
- a. all'apice della piramide
 - b. al terzo livello della piramide
 - c. **alla base della piramide**

AB

RS
AL

15. Lo stato funzionale esprime:

- a. la capacità della persona di effettuare le attività complesse della vita quotidiana
- b. la capacità della persona di effettuare le attività di base della vita quotidiana**
- c. la capacità della persona di effettuare le attività di base della vita quotidiana e le attività ludiche

16. Durante il turno notturno, un paziente cade a terra. Quali sono le fasi cronologicamente più corrette per la gestione dell'evento?

- a. soccorrere il paziente, allertare l'infermiere e/o il medico di guardia, avvisare i familiari, documentare l'evento in cartella clinica, documentare con scheda incident reporting**
- b. allertare i familiari, soccorrere il paziente, documentare l'evento in cartella clinica, documentare con scheda di incident reporting, allertare il medico di guardia
- c. allertare l'infermiere e/o il medico di guardia e attendere le loro istruzioni

17. La sacca di drenaggio delle urine deve essere posizionata:

- a. a livello della vescica
- b. sopra il livello della vescica
- c. sotto il livello della vescica**

18. La malattia di Parkinson è una malattia degenerativa cronica caratterizzata da diversi sintomi. Quale, tra quelli elencati, NON è un sintomo caratteristico?

- a. tremori
- b. rigidità e rallentamento nei movimenti
- c. irritabilità**

19. Le corde vocali sono tese all'interno della:

- a. laringe**
- b. faringe
- c. trachea

20. La formazione dell'operatore socio-sanitario (OSS) è individuata da:

- a. il D.M. 19 settembre 1994 n. 626
- b. il Provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001**
- c. il provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 16 gennaio 2003

AB

RT
Ad

J

Correttore di 21/6/2021 Prova Pratica A tipo test 3

1. **La formazione dell'operatore socio-sanitario (OSS) è individuata da:**
 - a. il D.M. 19 settembre 1994 n. 626
 - b. il Provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001**
 - c. il provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 16 gennaio 2003

2. **La norma che regola la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è:**
 - a. il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220
 - b. la Legge 8 novembre 2000, n. 328
 - c. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**

3. **L'OSS deve effettuare quanto indicato dall'infermiere:**
 - a. sempre e comunque
 - b. solo se espresso in maniera chiara e inequivocabile
 - c. solo se rientra nel disposto del profilo dell'OSS**

4. **Per prevenire patologie del rachide, nelle manovre di mobilizzazione della persona assistita è opportuno:**
 - a. tenere gli arti inferiori dritti e flettere la schiena
 - b. piegare la schiena tenendo il peso vicino al corpo
 - c. flettere gli arti inferiori e tenere dritta la schiena**

5. **Le proteine sono presenti:**
 - a. solo nella carne
 - b. prevalentemente nella carne, ma anche nei vegetali
 - c. in quasi tutti gli alimenti**

6. **La sindrome da immobilizzazione è caratterizzata da:**
 - a. un insieme di segni e sintomi a carico di più organi e apparati**
 - b. incontinenza sfinteriale
 - c. presenza di lesioni da pressione

7. **L'acqua è il componente fondamentale di tutti gli organismi viventi. Non fornisce energia, ma costituisce circa:**
 - a. il 80% del peso corporeo di una persona adulta e il 80% del peso corporeo di un bambino
 - b. il 60% del peso corporeo di una persona adulta e il 70% del peso corporeo di un bambino**
 - c. il 40% del peso corporeo di una persona adulta e il 40% del peso corporeo di un bambino

8. **Le misure di barriera per prevenire l'esposizione a liquidi biologici devono essere usate dall'operatore sanitario:**
 - a. solo quando assiste una persona HIV positiva
 - b. quando si prevede un contatto accidentale con liquidi biologici a rischio**
 - c. sempre, in qualsiasi circostanza

AB

RF
AU



9. Per il rifacimento del letto occupato, l'uso dei guanti:
- a. è a discrezione dell'operatore
 - b. **è indicato**
 - c. non è mai indicato
10. Le infezioni correlate all'assistenza (ICA) sono quelle che:
- a. possono verificarsi esclusivamente durante la degenza ospedaliera
 - b. possono verificarsi solo dopo 30 giorni dalla dimissione
 - c. **possono verificarsi in tutti gli ambiti assistenziali, inclusi ospedali per acuti, day-hospital/day-surgery, lungodegenze, ambulatori, assistenza domiciliare, strutture residenziali territoriali**
11. La disinfezione può essere distinta in tre livelli. La disinfezione è di basso livello se:
- a. vengono utilizzati disinfettanti efficaci contro il bacillo tubercolare e contro i funghi
 - b. vengono utilizzati disinfettanti efficaci sulle spore batteriche
 - c. **vengono utilizzati disinfettanti in grado di uccidere le forme vegetative dei batteri e dei funghi, nonché alcuni virus**
12. Le comunità alloggio sono strutture:
- a. **residenziali di medie dimensioni che danno ospitalità temporanea o permanente a persone anziane e non anziane con autonomia limitata**
 - b. che rispondono ai bisogni di assistenza di base di persone anziane non autonome e che non hanno il supporto dei familiari
 - c. residenziali a carattere familiare che accolgono bambini e adolescenti che per ragioni diverse non possono restare all'interno del proprio nucleo familiare
13. Nella classificazione dei bisogni di Maslow, i bisogni fisiologici sono collocati:
- a. all'apice della piramide
 - b. al terzo livello della piramide
 - c. **alla base della piramide**
14. Lo stato funzionale esprime:
- a. la capacità della persona di effettuare le attività complesse della vita quotidiana
 - b. **la capacità della persona di effettuare le attività di base della vita quotidiana**
 - c. la capacità della persona di effettuare le attività di base della vita quotidiana e le attività ludiche
15. Durante il turno notturno, un paziente cade a terra. Quali sono le fasi cronologicamente più corrette per la gestione dell'evento?
- a. **soccorrere il paziente, allertare l'infermiere e/o il medico di guardia, avvisare i familiari, documentare l'evento in cartella clinica, documentare con scheda incident reporting**
 - b. allertare i familiari, soccorrere il paziente, documentare l'evento in cartella clinica, documentare con scheda di incident reporting, allertare il medico di guardia
 - c. allertare l'infermiere e/o il medico di guardia e attendere le loro istruzioni

AB

PT

Alle



16. La sacca di drenaggio delle urine deve essere posizionata:

- a. a livello della vescica
- b. sopra il livello della vescica
- c. **sotto il livello della vescica**

17. La malattia di Parkinson è una malattia degenerativa cronica caratterizzata da diversi sintomi. Quale, tra quelli elencati, NON è un sintomo caratteristico?

- a. tremori
- b. rigidità e rallentamento nei movimenti
- c. **irritabilità**

18. Le corde vocali sono tese all'interno della:

- a. **laringe**
- b. faringe
- c. trachea

19. Per un corretto passaggio di informazioni è opportuno:

- a. scrivere l'informazione su un bloc notes
- b. **utilizzare lo strumento della consegna integrata**
- c. riferire direttamente al responsabile delle attività assistenziali

20. Gli agenti biologici potenzialmente in grado di dar luogo a infezioni e determinare l'insorgenza di malattia sono:

- a. i virus
- b. i batteri
- c. **i microrganismi patogeni in genere**

AB
RS
AP

