

Allegato n. 11/a)

**CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER LA COPERTURA DI N. 6 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI**

OPERATORE SOCIO SANITARIO – Cat. B – LIVELLO ECONOMICO SUPER (BS)

per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna, dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico di Sant'Orsola, dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, dell'Azienda USL di Imola, dell'Azienda USL di Ferrara e dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara.

CORRETTORE

PROVE PRATICHE 22 GIUGNO 2021

AB
PT
del

Correttore di 22/6/2021 Prova Pratica A tipo Test 1

1. L'OSS può svolgere la sua attività nei seguenti ambiti:

- a. sanitario, socio-sanitario e domicilio
- b. sociale, socio-assistenziale e strutture semiresidenziali
- c. **tutte le precedenti risposte sono corrette**

2. In caso di assenza per malattia:

- a. **il dipendente deve comunicare l'indirizzo presso cui intende trascorrere la malattia se diverso dai dati in possesso dell'Amministrazione**
- b. il dipendente non deve comunicare l'indirizzo presso cui intende trascorrere la malattia anche se diverso dai dati in possesso dell'Amministrazione
- c. non è obbligatorio, ma è preferibile che il dipendente comunichi l'indirizzo presso cui intende trascorrere la malattia

3. Nel caso di necessità di applicazione di un mezzo di contenzione in una struttura socio-sanitaria, chi deve effettuare la prescrizione?

- a. l'infermiere
- b. **il medico**
- c. il fisioterapista

4. La figura dell'OSS e il suo profilo professionale sono definiti:

- a. nel D.M. 14 settembre 1994, n. 741
- b. nella Legge 10 agosto 2000, n. 251
- c. **nell'accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001**

5. Un parente chiede informazioni sanitarie riguardo un paziente ricoverato in un reparto di degenza. Come si deve comportare l'OSS?

- a. esprime un parere personale sullo stato di salute della persona assistita
- b. prende la cartella clinica e fornisce al parente le notizie richieste
- c. **accompagna il parente dal medico o dal coordinatore infermieristico o dall'infermiere**

6. La funzione dei lipidi è:

- a. **energetica**
- b. regolatrice
- c. protettiva

7. Le fibre alimentari sono contenute:

- a. nella frutta, nei legumi e nei latticini
- b. **nella frutta, nei legumi, nei cereali e negli ortaggi**
- c. nei cereali, nei legumi, nella carne e nelle uova

AB
Rt
Lee

8. La profilassi delle malattie infettive si distingue in diretta, indiretta e specifica. L'isolamento è una misura di profilassi:

- a. indiretta
- b. **diretta**
- c. nessuna delle precedenti risposte è corretta

9. Le precauzioni standard sono:

- a. **un insieme di azioni che devono essere applicate in ogni ambiente di assistenza sanitaria e devono essere sempre osservate per ogni procedura di assistenza**
- b. un insieme di azioni che devono essere applicate in ogni ambiente di assistenza sanitaria e non sanitaria e devono essere osservate solo in alcune situazioni per le procedure di assistenza
- c. un insieme di azioni che devono essere poste in atto su richiesta medica

10. In riferimento all'uso dei guanti, quale frase è corretta?

- a. se le mani sono pulite i guanti possono essere riutilizzati
- b. **l'utilizzo dei guanti non riduce la necessità e la frequenza del lavaggio delle mani**
- c. i guanti garantiscono la massima protezione, ragion per cui non è indispensabile lavarsi sempre le mani

11. Sono rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo:

- a. rifiuti di laboratorio di analisi e di radiologia
- b. rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine
- c. **rifiuti contaminati da sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantità tale da renderlo visibile**

12. La disinfezione può essere distinta in:

- a. di basso e medio livello
- b. **di basso, medio e alto livello**
- c. di basso e alto livello

13. L'acronimo ADL indica:

- a. **una scala per valutare l'autonomia e la dipendenza della persona assistita nell'espletamento di alcune funzioni della vita quotidiana**
- b. una scala per valutare il grado di autonomia quotidiana della persona assistita nell'utilizzo di strumenti comuni
- c. una scala per valutare il grado di autonomia della persona assistita nelle attività esterne al domicilio

14. Uno degli strumenti di misura, condivisi e utili per la valutazione dello stato funzionale è l'indice di Barthel, una scala che valuta:

- a. sei funzioni
- b. **dieci funzioni**
- c. dodici funzioni

AB
PT
der

15. Per "melena" si intende:

- a. l'emissione di feci nere/picee per la presenza di sangue proveniente dalle alte vie digerenti
- b. l'emissione di sangue con il vomito, proveniente dalle vie digerenti inferiori
- c. l'emissione di feci rosse per la presenza di sangue proveniente dalle vie digerenti superiori

16. La persona è a maggior rischio di sviluppare una lesione da pressione se è presente:

- a. ipertensione arteriosa
- b. **cachessia**
- c. disturbo neurologico

17. Il dolore è definito come una spiacevole esperienza sensoriale ed emotiva associata a un danno reale o potenziale a carico di un tessuto. La definizione di dolore evidenzia una componente fondamentale, ovvero :

- a. l'oggettività del dolore
- b. **la soggettività del dolore**
- c. la difficoltà di valutazione del dolore

18. Gli atti respiratori di una persona adulta in buona salute a riposo sono:

- a. circa 10/min
- b. **circa 12-14/min**
- c. più di 14/min

19. Quando viene fatta assumere la posizione di Trendelenburg?

- a. nella profilassi delle lesioni da pressione
- b. nell'arresto cardiaco
- c. **nello stato di shock**

20. La posizione idonea per un paziente con dispnea è quella:

- a. supina
- b. di trendelenburg
- c. **ortopnoica**

AB
R
le

Correttore di 22/6/2021 Prova Pratica A tipo Test 2

1. L'OSS può svolgere la sua attività nei seguenti ambiti:
 - a. sanitario, socio-sanitario e domicilio
 - b. sociale, socio-assistenziale e strutture semiresidenziali
 - c. **tutte le precedenti risposte sono corrette**

2. Nel caso di necessità di applicazione di un mezzo di contenzione in una struttura socio-sanitaria, chi deve effettuare la prescrizione?
 - a. l'infermiere
 - b. **il medico**
 - c. il fisioterapista

3. La figura dell'OSS e il suo profilo professionale sono definiti:
 - a. nel D.M. 14 settembre 1994, n. 741
 - b. nella Legge 10 agosto 2000, n. 251
 - c. **nell'accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001**

4. Un parente chiede informazioni sanitarie riguardo un paziente ricoverato in un reparto di degenza. Come si deve comportare l'OSS?
 - a. esprime un parere personale sullo stato di salute della persona assistita
 - b. prende la cartella clinica e fornisce al parente le notizie richieste
 - c. **accompagna il parente dal medico o dal coordinatore infermieristico o dall'infermiere**

5. La funzione dei lipidi è:
 - a. **energetica**
 - b. regolatrice
 - c. protettiva

6. Le fibre alimentari sono contenute:
 - a. nella frutta, nei legumi e nei latticini
 - b. **nella frutta, nei legumi, nei cereali e negli ortaggi**
 - c. nei cereali, nei legumi, nella carne e nelle uova

7. In caso di assenza per malattia:
 - a. **il dipendente deve comunicare l'indirizzo presso cui intende trascorrere la malattia se diverso dai dati in possesso dell'Amministrazione**
 - b. il dipendente non deve comunicare l'indirizzo presso cui intende trascorrere la malattia anche se diverso dai dati in possesso dell'Amministrazione
 - c. non è obbligatorio, ma è preferibile che il dipendente comunichi l'indirizzo presso cui intende trascorrere la malattia

AB
for
RS

8. Le precauzioni standard sono:

- a. un insieme di azioni che devono essere applicate in ogni ambiente di assistenza sanitaria e devono essere sempre osservate per ogni procedura di assistenza
- b. un insieme di azioni che devono essere applicate in ogni ambiente di assistenza sanitaria e non sanitaria e devono essere osservate solo in alcune situazioni per le procedure di assistenza
- c. un insieme di azioni che devono essere poste in atto su richiesta medica

9. In riferimento all'uso dei guanti, quale frase è corretta?

- a. se le mani sono pulite i guanti possono essere riutilizzati
- b. l'utilizzo dei guanti non riduce la necessità e la frequenza del lavaggio delle mani
- c. i guanti garantiscono la massima protezione, ragion per cui non è indispensabile lavarsi sempre le mani

10. Sono rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo:

- a. rifiuti di laboratorio di analisi e di radiologia
- b. rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine
- c. rifiuti contaminati da sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantità tale da renderlo visibile

11. La disinfezione può essere distinta in:

- a. di basso e medio livello
- b. di basso, medio e alto livello
- c. di basso e alto livello

12. L'acronimo ADL indica:

- a. una scala per valutare l'autonomia e la dipendenza della persona assistita nell'espletamento di alcune funzioni della vita quotidiana
- b. una scala per valutare il grado di autonomia quotidiana della persona assistita nell'utilizzo di strumenti comuni
- c. una scala per valutare il grado di autonomia della persona assistita nelle attività esterne al domicilio

13. La profilassi delle malattie infettive si distingue in diretta, indiretta e specifica. L'isolamento è una misura di profilassi:

- a. indiretta
- b. diretta
- c. nessuna delle precedenti risposte è corretta

AB
R
dec

14. Uno degli strumenti di misura, condivisi e utili per la valutazione dello stato funzionale è l'indice di Barthel, una scala che valuta:
- a. sei funzioni
 - b. **dieci funzioni**
 - c. dodici funzioni
15. Per "melena" si intende:
- a. **l'emissione di feci nere/picce per la presenza di sangue proveniente dalle alte vie digerenti**
 - b. l'emissione di sangue con il vomito, proveniente dalle vie digerenti inferiori
 - c. l'emissione di feci rosse per la presenza di sangue proveniente dalle vie digerenti superiori
16. Il dolore è definito come una spiacevole esperienza sensoriale ed emotiva associata a un danno reale o potenziale a carico di un tessuto. La definizione di dolore evidenzia una componente fondamentale, ovvero :
- a. l'oggettività del dolore
 - b. **la soggettività del dolore**
 - c. la difficoltà di valutazione del dolore
17. Gli atti respiratori di una persona adulta in buona salute a riposo sono:
- a. circa 10/min
 - b. **circa 12-14/min**
 - c. più di 14/min
18. Quando viene fatta assumere la posizione di Trendelenburg?
- a. nella profilassi delle lesioni da pressione
 - b. nell'arresto cardiaco
 - c. **nello stato di shock**
19. La posizione idonea per un paziente con dispnea è quella:
- a. supina
 - b. di trendelenburg
 - c. **ortopnoica**
20. La persona è a maggior rischio di sviluppare una lesione da pressione se è presente:
- a. ipertensione arteriosa
 - b. **cachessia**
 - c. disturbo neurologico

AB
RF
Sec

AB
✓
Rt
Rt

Correttore di 22/6/2021 Prova Pratica A tipo Test 3

1. In caso di assenza per malattia:
 - a. **il dipendente deve comunicare l'indirizzo presso cui intende trascorrere la malattia se diverso dai dati in possesso dell'Amministrazione**
 - b. il dipendente non deve comunicare l'indirizzo presso cui intende trascorrere la malattia anche se diverso dai dati in possesso dell'Amministrazione
 - c. non è obbligatorio, ma è preferibile che il dipendente comunichi l'indirizzo presso cui intende trascorrere la malattia

2. **Nel caso di necessità di applicazione di un mezzo di contenzione in una struttura socio-sanitaria, chi deve effettuare la prescrizione?**
 - a. l'infermiere
 - b. **il medico**
 - c. il fisioterapista

3. **La figura dell'OSS e il suo profilo professionale sono definiti:**
 - a. nel D.M. 14 settembre 1994, n. 741
 - b. nella Legge 10 agosto 2000, n. 251
 - c. **nell'accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001**

4. **Un parente chiede informazioni sanitarie riguardo un paziente ricoverato in un reparto di degenza. Come si deve comportare l'OSS?**
 - a. esprime un parere personale sullo stato di salute della persona assistita
 - b. prende la cartella clinica e fornisce al parente le notizie richieste
 - c. **accompagna il parente dal medico o dal coordinatore infermieristico o dall'infermiere**

5. **La funzione dei lipidi è:**
 - a. **energetica**
 - b. regolatrice
 - c. protettiva

6. **L'OSS può svolgere la sua attività nei seguenti ambiti:**
 - a. sanitario, socio-sanitario e domicilio
 - b. sociale, socio-assistenziale e strutture semiresidenziali
 - c. **tutte le precedenti risposte sono corrette**

7. **Le fibre alimentari sono contenute:**
 - a. nella frutta, nei legumi e nei latticini
 - b. **nella frutta, nei legumi, nei cereali e negli ortaggi**
 - c. nei cereali, nei legumi, nella carne e nelle uova

AB
B
der

8. Le precauzioni standard sono:
- a. un insieme di azioni che devono essere applicate in ogni ambiente di assistenza sanitaria e devono essere sempre osservate per ogni procedura di assistenza
 - b. un insieme di azioni che devono essere applicate in ogni ambiente di assistenza sanitaria e non sanitaria e devono essere osservate solo in alcune situazioni per le procedure di assistenza
 - c. un insieme di azioni che devono essere poste in atto su richiesta medica
9. In riferimento all'uso dei guanti, quale frase è corretta?
- a. se le mani sono pulite i guanti possono essere riutilizzati
 - b. l'utilizzo dei guanti non riduce la necessità e la frequenza del lavaggio delle mani
 - c. i guanti garantiscono la massima protezione, ragion per cui non è indispensabile lavarsi sempre le mani
10. Sono rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo:
- a. rifiuti di laboratorio di analisi e di radiologia
 - b. rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine
 - c. rifiuti contaminati da sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantità tale da renderlo visibile
11. Quando viene fatta assumere la posizione di Trendelenburg?
- a. nella profilassi delle lesioni da pressione
 - b. nell'arresto cardiaco
 - c. nello stato di shock
12. La disinfezione può essere distinta in:
- a. di basso e medio livello
 - b. di basso, medio e alto livello
 - c. di basso e alto livello
13. L'acronimo ADL indica:
- a. una scala per valutare l'autonomia e la dipendenza della persona assistita nell'espletamento di alcune funzioni della vita quotidiana
 - b. una scala per valutare il grado di autonomia quotidiana della persona assistita nell'utilizzo di strumenti comuni
 - c. una scala per valutare il grado di autonomia della persona assistita nelle attività esterne al domicilio
14. Uno degli strumenti di misura, condivisi e utili per la valutazione dello stato funzionale è l'indice di Barthel, una scala che valuta:
- a. sei funzioni
 - b. dieci funzioni
 - c. dodici funzioni

RB
J
R
de

15. Per "melena" si intende:

- a. l'emissione di feci nere/picee per la presenza di sangue proveniente dalle alte vie digerenti
- b. l'emissione di sangue con il vomito, proveniente dalle vie digerenti inferiori
- c. l'emissione di feci rosse per la presenza di sangue proveniente dalle vie digerenti superiori

16. La profilassi delle malattie infettive si distingue in diretta, indiretta e specifica. L'isolamento è una misura di profilassi:

- a. indiretta
- b. **diretta**
- c. nessuna delle precedenti risposte è corretta

17. La persona è a maggior rischio di sviluppare una lesione da pressione se è presente:

- a. ipertensione arteriosa
- b. **cachessia**
- c. disturbo neurologico

18. Il dolore è definito come una spiacevole esperienza sensoriale ed emotiva associata a un danno reale o potenziale a carico di un tessuto. La definizione di dolore evidenzia una componente fondamentale, ovvero :

- a. l'oggettività del dolore
- b. **la soggettività del dolore**
- c. la difficoltà di valutazione del dolore

19. Gli atti respiratori di una persona adulta in buona salute a riposo sono:

- a. circa 10/min
- b. **circa 12-14/min**
- c. più di 14/min

20. La posizione idonea per un paziente con dispnea è quella:

- a. supina
- b. di trendelemburg
- c. **ortopnoica**

AB

Handwritten signature and initials, possibly 'Aer' and a large flourish.