



IL PAPILOMA VIRUS MI RIGUARDA?

La tutela della salute nella popolazione Trans*

COSA È IL PAPPILLOMA VIRUS (HPV)?

HPV è un virus la cui infezione può causare il tumore della cervice uterina (la parte inferiore dell'utero). E' la più comune infezione sessualmente trasmissibile, progredisce lentamente e nella maggior parte dei casi non dà sintomi. Lo screening è la strategia migliore per identificare precocemente l'infezione o le eventuali lesioni precancerose o cancerose e consiste nell'esecuzione del test HPV o del PAP test, che cercano rispettivamente la presenza del virus e le lesioni da esso causate.

IO DEVO PARTECIPARE ALLO SCREENING O PERCORSO DI PREVENZIONE? SÌ, SE:

- hai la cervice uterina
 - hai tra i 25 e i 64 anni
-
-

IO HO LA CERVICE UTERINA? SÌ, SE:

- **non** sei stata sottoposta ad un intervento chirurgico di affermazione di genere come l'isterectomia totale (asportazione dell'utero)
- sei stata sottoposta a un intervento di affermazione di genere a livello genitale che **non ha rimosso il collo dell'utero** (isterectomia subtotal).

Se ti sei sottoposta a una chirurgia di affermazione di genere con rimozione del collo dell'utero, non è più prevista la tua partecipazione allo Screening organizzato e per eventuali problemi ginecologici potrai rivolgerti al tuo Medico di Medicina Generale o Ginecologo di fiducia.

COSA DEVO ASPETTAMI DALL'ESAME?

Il Pap test o l'HPV test di solito durano pochi minuti. Ti verrà chiesto di spogliarti dalla vita in giù e di sdraiarti su un lettino con le ginocchia piegate. Il personale sanitario cercherà di utilizzare lo speculum più piccolo; lo inserirà a livello genitale per raccogliere delle cellule dalla cervice uterina con dei piccoli strumenti (una spatola, un pennello o uno spazzolino). Il campione verrà poi analizzato in laboratorio.

Riceverai i risultati entro alcune settimane.

COME POSSIAMO RENDERE L'ESAME MENO FASTIDIOSO?

Per alcune persone, l'esame non è problematico. Per altre, invece, potrebbe essere un'esperienza difficile.

- Scegli di sottoporsi al test nel momento che ti sembra giusto.
- Porta con te una **persona di supporto**, se ti fa sentire meglio, e chiedi se può stare con te durante l'esame.

- Non c'è bisogno di spogliarsi del tutto.
- Se hai avuto fastidi fisici in passato durante gli esami pelvici comunicalo e chiedi l'utilizzo di uno **speculum più piccolo**.
- Chiedi all'operatore sanitario di **spiegarti** ogni passaggio dell'esame, oppure di stare in **silenzio** o parlare di altro durante l'esame.
- Se in qualsiasi momento **desideri interrompere** la procedura, comunicalo all'operatore sanitario.
- Se c'è qualcos'altro che pensi possa rendere l'esame più confortevole per te, **chiedi all'operatore** se è possibile.

OGNI QUANTO DEVO FARE LO SCREENING O IL PERCORSO DI PREVENZIONE?

Ogni 3 anni o ogni 5 anni a seconda della tua età/del test che hai eseguito in precedenza.



MA IO VERRÒ CHIAMAT@ A EFFETTUARE LO SCREENING?

Se sei registrat@ con **genere femminile** presso il Servizio Sanitario Nazionale verrai invitat@ di routine allo Screening.

Se sei registrat@ con **genere maschile** presso il Servizio Sanitario Nazionale, non riceverai l'invito per lo Screening. Se però hai la cervice uterina e rientri tra le persone che dovrebbero sottoporsi al Percorso di prevenzione, potrai accedere al Percorso tramite le modalità sotto indicate.

COME POSSO ACCEDERE AL PAP/HPV TEST?

Se hai tra i 25 ed i 64 anni e sei residente o domiciliato nel territorio dell'AUSL di Bologna e assistito dal Medico di Medicina Generale, contatta il Centro Screening dell'AUSL di Bologna ai seguenti numeri telefonici/mail, per prendere appuntamento per effettuare il test presso un consultorio dedicato in Città:

- dal lunedì al venerdì dalle **9.00 alle 15.00**
- **051 2869302 - 051 2869297 - 051 2869239**
- e-mail: **screeningcu@ausl.bologna.it**

Se **NON** sei in età target e/o **NON** sei residente o domiciliato assistito, contatta gli ambulatori dell'UO Ginecologia e Fisiopatologia della Riproduzione Umana dell'IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna (**051 2144391; ambulatorio.meriggiola@aosp.bo.it**). In questo caso, per la prestazione sono necessari l'impegnativa del medico ed il pagamento del ticket.

E INVECE LA VACCINAZIONE CONTRO HPV?

Prevenire è meglio che curare: oltre allo Screening, è fondamentale sapere se sei vaccinato o no contro il Papilloma Virus.

La vaccinazione consiste in 3 dosi di vaccino che protegge dai ceppi di HPV più rischiosi per lo sviluppo di tumori.

La vaccinazione è offerta fino al compimento del 46° anno di età a persone non precedentemente vaccinate con ciclo completo in caso di: trattamento con immunosoppressori e immunomodulatori, sex workers, uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini, chi intraprende il percorso di transizione di genere, chi ha lesioni HPV-relate pre-invasive intraepiteliali in distretti diversi dalla cervice uterina senza distinzione di genere.

L'offerta gratuita è estesa, senza limite d'età, in caso di: persone conizzate per lesioni CIN2+ HPV correlate; positività al virus dell'HIV.

Per informazioni sulla vaccinazione far riferimento al sito dell'AUSL.

PER INFO

