



## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL\_BO  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0084402  
DATA: 19/07/2016  
OGGETTO: Indagine di mercato relativa all'acquisto in service di un sistema per la produzione di PRF (Pistrine Ricche di Fibrina) a partire da sangue intero.

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Pandolfo Petrucci

### CLASSIFICAZIONI:

- [05-01-04]

### DOCUMENTI:

File	Hash
PG0084402_2016_Lettera_firmata:	4136AD7E7620F524C15A27400C37333A1C2C8D316548DED7642DB947815E80FE



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.  
Ai sensi dell'art 3 c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)

Operatori Economici vari  
Loro Sedi

**OGGETTO:** Indagine di mercato relativa all'acquisto in service di un sistema per la produzione di PRF (Pistrine Ricche di Fibrina) a partire da sangue intero.

Dovendo procedere ad una successiva gara pubblica, con la presente si richiede a Codesta ditta se produce e/o commercializza il sistema in oggetto.

Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi i prodotti sopra descritti dovrà inviare la sola documentazione tecnica alla scrivente Servizio Acquisti Metropolitan fax 051 6079989, ovvero all'indirizzo di posta elettronica [patrizia.raspa@ausl.bologna.it](mailto:patrizia.raspa@ausl.bologna.it) entro e non oltre le ore 10 del giorno venerdì 22/07/2016. A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.

per la Dr.ssa Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

Pandolfo Petrucci

Responsabile procedimento:  
Anna Maria Testa