



<b>Marchio/Logotipo</b>	<b>1.1</b>	Marchio/Logotipo. Versione positiva a colori
	<b>1.2</b>	Marchio/Logotipo. Versione positiva in nero
	<b>1.3</b>	Marchio/Logotipo. Versione negativa a colori
	<b>1.4</b>	Marchio/Logotipo. Versione negativa su fondo colori istituzionali
	<b>1.5</b>	Marchio/Logotipo. Versione negativa su fondi scuri
	<b>1.6</b>	Marchio. Costruttivo
	<b>1.7</b>	Marchio/Logotipo. Costruttivo
	<b>1.8</b>	Marchio/Logotipo. Area di rispetto
	<b>1.9</b>	Marchio/Logotipo. Allineamento con il testo
	<b>1.10</b>	Marchio/Logotipo. Dimensioni minime di leggibilità
	<b>1.11</b>	Marchio. Versione a rilievo a secco
	<b>1.12</b>	Marchio/Logotipo. Convivenza con il Marchio/Logotipo della Regione: allineamento verticale
	<b>1.13</b>	Marchio/Logotipo. Convivenza con il Marchio/Logotipo della Regione: allineamento orizzontale
	<b>1.14</b>	Carattere istituzionale
	<b>1.15</b>	Colori istituzionali
	<b>1.16</b>	Errori da evitare
	<b>1.17</b>	Brand Architecture
	<b>1.18</b>	Marchio/Logotipo con Aziende Sanitarie. Versione positiva
	<b>1.19</b>	Marchio/Logotipo con Aziende Sanitarie. Versione negativa a colori
	<b>1.20</b>	Marchio/Logotipo con Aziende Sanitarie. Versione negativa a colori
	<b>1.21</b>	Marchio/Logotipo con Aziende Sanitarie. Costruttivo
	<b>1.22</b>	Marchio e Aziende Sanitarie. Versione positiva
	<b>1.23</b>	Marchio e Aziende Sanitarie. Versione negativa a colori
	<b>1.24</b>	Marchio e Aziende Sanitarie. Versione negativa
	<b>1.25</b>	Marchio e Aziende Sanitarie. Costruttivo

**Marchio/Logotipo**  
**Versione positiva a colori**


Marchio e Logotipo costituiscono la struttura base che uniforma e coordina il sistema di Brand Identity.

La combinazione del Marchio con il Logotipo "Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna" può apparire integrata da altre specifiche solo ed unicamente nei casi indicati nella tavola di Brand Architecture.

Il Logtipo è composto in Frutiger. Sul carattere sono state apportate alcune modifiche per rendere la composizione più armonica.

La riproduzione del Marchio e Logotipo deve avvenire utilizzando l'esecutivo elettronico.

Copie riprodotte da altre fonti o dagli esempi riportati nelle seguenti tavole sono assolutamente da evitare.




**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**  
**EMILIA-ROMAGNA**

**Marchio/Logotipo**  
**Versione positiva in bianco e nero**

Ove, per particolari ragioni grafiche, non sia possibile riprodurre il Marchio e Logotipo nella versione positiva a colori, è prevista una versione monocromatica in nero.


Tale versione è applicabile su fondi bianchi o particolarmente chiari. Non sono previste versioni monocromatiche con l'utilizzo dei colori istituzionali.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**  
**EMILIA-ROMAGNA**

**Marchio/Logotipo**  
**Versione negativa a colori**

Questa versione di Marchio e Logotipo viene usata prevalentemente nelle marcature (insegne, targhe, automezzi) e nelle comunicazioni (brochure, inviti, pubblicazioni).



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**

**Marchio/Logotipo**  
**Versione negativa su fondo colore**  
**istituzionale**

La versione negativa della combinazione  
Marchio e Logotipo può essere riprodotta  
anche su fondi colore di tono scuro  
differenti dal nero.

Nel caso specifico sono riportati  
due esempi con i colori istituzionali.



**Marchio/Logotipo**  
Versione negativa su fondi scuri

La versione negativa della combinazione Marchio e Logotipo è prevista per tutte le riproduzioni su fondi colore di tono particolarmente scuro o neri.




**Marchio  
Costruzione**

Il Marchio del Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia-Romagna obbedisce a regole grafico/geometriche ben definite.

Si inserisce in un'area suddivisa in moduli quadrati "x".  
Il reticolo origina e organizza tutti gli elementi costruttivi del Marchio.

Il Marchio è costituito da una texture di cerchi di differente diametro.  
Sono codificabili quattro dimensioni diametro.





**Marchio/Logotipo  
Costruzione**

La combinazione del Marchio con il Logotipo è vincolata e strutturata da proporzioni grafico geometriche ben definite.

Non è in alcun modo prevista una diversa combinazione degli elementi.

X Modulo di riferimento



**Marchio/Logotipo  
Area di rispetto**

La leggibilità del Marchio e Logotipo è maggiore se l'area circostante è sufficientemente ampia.

Qualsiasi testo o elemento grafico deve essere necessariamente posto esternamente alla cornice ideale presente attorno al Marchio e Logotipo.

L'area espressa in tavola è da considerarsi come spazio limite minimo.

Ove si presenti la possibilità, si consiglia di aumentare tale area.



**Marchio/Logotipo  
Allineamento con il testo**

Ove il Marchio e Logotipo siano necessariamente accostati ad un testo, è necessario rispettare gli allineamenti espressi in tavola.

Sono previsti due allineamenti: verticale ed orizzontale.  
Tra Marchio e Logotipo e qualsiasi altro elemento tipografico deve sempre vigere la regola dell'area di rispetto.



**Marchio/Logotipo**  
**Dimensione minima di leggibilità**

Il Marchio e Logotipo del Servizio Sanitario Regionale è leggibile fino ad una dimensione minima limite come espresso in tavola.

Si consiglia, tuttavia, di non utilizzarlo mai con una base inferiore alle dimensioni indicate.




**Marchio/Logotipo**  
**Versione a rilievo a secco**

Per alcune particolari riproduzioni è prevista una versione a secco del Marchio. Non è prevista, invece, alcuna versione a secco del Logotipo che, per ovvie ragioni di leggibilità, deve essere riprodotto nella versione positiva.

La combinazione degli elementi Marchio, Logotipo ed eventuali specifiche rispetta sempre le proporzioni grafiche espresse nelle precedenti tavole.

Per il suo utilizzo si consiglia di ottenere il punzone metallico direttamente dalla versione informatica/digitale del Marchio.



**Marchio/Logotipo  
Convivenza con il Marchio/Logotipo  
della Regione Emilia-Romagna:  
allineamento verticale**

In tutte quelle circostanze in cui sia necessaria la convivenza del Marchio e Logotipo del Servizio Sanitario dell'Emilia Romagna, con il Marchio e Logotipo della Regione, si consiglia di rispettare le proporzioni grafico costruttive espresse in tavola.



**Marchio/Logotipo  
Convivenza con il Marchio/logotipo  
della Regione Emilia-Romagna:  
allineamento orizzontale**

In tutte quelle circostanze in cui sia necessaria la convivenza del Marchio e Logotipo del Servizio Sanitario dell'Emilia Romagna, con il Marchio e Logotipo della Regione, si consiglia di rispettare le proporzioni grafico-costruttive espresse in tavola.



**Marchio/Logotipo**  
**Carattere istituzionale**

Il carattere adottato per il Servizio Sanitario Regionale è il Frutiger. È un carattere lineare il cui utilizzo è obbligatoriamente previsto per tutto il materiale di stampa e sulle diverse forme di comunicazione visiva di tutta l'identità.

Non è prevista alcuna versione in corsivo.

È previsto l'impiego delle seguenti versioni:

Frutiger 45 Light  
Frutiger 55 Roman  
**Frutiger 65 Bold**

Frutiger 45 Light  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
0123456789

Frutiger 55 Roman  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
0123456789

**Frutiger 65 Bold**  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**  
**0123456789**




**Marchio/Logotipo**  
**Colori istituzionali**

I colori istituzionali sono due; il verde Pantone 347 e il rosso Pantone 032.


La codifica Pantone è particolarmente consigliata per tutti gli stampati che utilizzano materiale cartaceo.

Conversioni cromatiche specifiche relative ai supporti di stampa sono codificate nella sottostante tabella di riferimento.

\* La codifica Max Mayer ha una percentuale di somiglianza con il colore istituzionale del 90% circa. Per grandi quantitativi si consiglia di far produrre il colore da un laboratorio specializzato.



CMYK	RGB	3M	* Max Mayer	HTML
C 100%	0/255	100-46	9V4	#009959
M 0%	153/255			
Y 86%	89/255			
K 3%				



CMYK	RGB	3M	* Max Mayer	HTML
C 0%	237/255	100-266	30V3	#ED2E38
M 90%	46/255			
Y 86%	56/255			
K 0%				

**Marchio/Logotipo**  
**Errori da evitare**

In questa tavola sono illustrati alcuni esempi di errato utilizzo del Marchio e Logotipo.

È molto importante evitare di:

A. Modificare la composizione tra Marchio e Logotipo

B. Deformare o distorcere Marchio e Logotipo

C. Modificare i caratteri tipografici del Logotipo

D. Modificare l'attribuzione dei colori istituzionali agli elementi grafici che compongono il Marchio e Logotipo

E. Ignorare le differenti versioni in positivo e in negativo del Marchio e Logotipo


F. Ignorare l'area di rispetto e le disposizioni per l'allineamento del testo.



## Brand Architecture

Il sistema di identità del Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia Romagna è costruito sul modello derivato.

Le Aziende Sanitarie o Ospedaliere, possono apparire sia con la denominazione della capogruppo, sia da sole.




**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza




**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena



**Azienda Ospedaliera  
Reggio Emilia**



**Azienda Unità Sanitaria Locale  
Piacenza**



**Azienda Ospedaliero - Universitaria  
Modena**

**Marchio/Logotipo e Aziende Sanitarie  
Versione positiva a colori**

In tavola è rappresentata la versione positiva a colori della declinazione con le Aziende Sanitarie dell'Emilia-Romagna.


Nello specifico sono riportate:

Azienda Sanitaria Locale,  
Azienda Ospedaliera,  
Azienda Ospedaliero - Universitaria.


Le declinazioni sono composte in Frutiger 65 Bold.

La riproduzione del Marchio e Logotipo deve avvenire utilizzando l'esecutivo elettronico.


Copie riprodotte da altre fonti o dagli esempi riportati nelle seguenti tavole sono assolutamente da evitare.



**Azienda Ospedaliero - Universitaria**  
Modena




**Azienda Unità Sanitaria Locale**  
Piacenza




**Azienda Ospedaliera**  
Reggio Emilia

**Marchio/Logotipo e Aziende Sanitarie**  
**Versione negativa a colori**

Questa versione viene usata prevalentemente nelle marcature (insegne, targhe, automezzi) e nelle comunicazioni (brochure, inviti, pubblicazioni).



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**  
**EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza



x

2x


2x

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

**Marchio/Logotipo e Aziende Sanitarie**  
**Versione negativa**

La versione negativa della combinazione Marchio e Logotipo può essere riprodotta anche su fondi colore di tono scuro differenti dal nero.


Nel caso specifico sono riportati alcuni esempi con i colori istituzionali e con colori scuri.




**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

**Marchio/logotipo e Aziende Sanitarie  
Costruzione**

La combinazione degli elementi riportati in tavola è vincolata e strutturata da proporzioni grafico geometriche ben definite.

L'inserimento delle specifiche, Azienda Sanitaria Locale, Azienda Ospedaliera e Azienda Ospedaliero - Universitaria, deve rispettare regole costruttive indicate in tavola.

Le declinazioni sono composte in Frutiger 65 Bold.

Non è in alcun modo prevista una diversa combinazione degli elementi.



**Marchio e Aziende Sanitarie  
Versione positiva a colori**

In tavola è rappresentata la versione positiva a colori delle Aziende Sanitarie dell'Emilia-Romagna.  
In questa versione, non è prevista la presenza del Servizio Sanitario dell'Emilia-Romagna.


Nello specifico sono riportate:

Azienda Sanitaria Locale,  
Azienda Ospedaliera,  
Azienda Ospedaliero - Universitaria.


Le declinazioni sono composte in Frutiger 65 Bold ed il nome di luogo in Frutiger 55 Roman.

La riproduzione del Marchio e Logotipo deve avvenire utilizzando l'esecutivo elettronico.


Copie riprodotte da altre fonti o dagli esempi riportati nelle seguenti tavole sono assolutamente da evitare.



**Azienda Ospedaliero - Universitaria**  
Modena



**Azienda Unità Sanitaria Locale**  
Piacenza




**Azienda Ospedaliera**  
Reggio Emilia



**Marchio e Aziende Sanitarie**  
Versione negativa a colori

Questa versione viene usata prevalentemente nelle marcature (insegne, targhe, automezzi) e nelle comunicazioni (brochure, inviti, pubblicazioni).



**Azienda Unità Sanitaria Locale**  
**Piacenza**

**Marchio e Aziende Sanitarie**  
**Versione negativa**

La versione negativa della combinazione Marchio e Logotipo può essere riprodotta anche su fondi colore di tono scuro differenti dal nero.

Nel caso specifico sono riportati alcuni esempi con i colori istituzionali e con colori scuri.



**Marchio e Aziende Sanitarie  
Costruzione**

Le declinazioni riportate in tavola sono vincolate e strutturate da proporzioni geometriche ben definite.

La combinazione del Marchio con la denominazione delle Aziende e l'ulteriore specifica di luogo deve rispettare le regole costruttive indicate in tavola.

Le declinazioni sono composte in Frutiger 65 Bold ed il nome di luogo in Frutiger 55 Roman.

Non è in alcun modo prevista una diversa combinazione degli elementi.

