



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0138542

DATA: 21/12/2023

OGGETTO: Procedura aperta in accordo quadro con unico operatore per lotto per l' affidamento della fornitura, installazione e manutenzione della segnaletica interna ed esterna per le Aziende AUSL di Bologna e Imola, l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna e l'Istituto Ortopedico Rizzoli, lotti separati finanziati in tutto o in parte nell'ambito dell'intervento relativo al PNRR (PNRR) Missione 6 – Salute (M6) Componente 1 (C1) 1.1. Case della Comunità (CDC), 1.2.2. Centrali Operative Territoriali (COT) e 1.3. Ospedali di Comunità (ODC) e Componente 2 (C2) 1.2. Verso un Ospedale sicuro e sostenibile.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Antonia Crugliano

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-01]

DOCUMENTI:

| File | Firmato digitalmente da | Hash |
|-------------------------------------|-------------------------|--|
| PG0138542_2023_Lettera_firmata.pdf: | Crugliano Antonia | 493C998C15146AC1DF58A7179C69D0180 37DF901A16FB8B6B3919BD5BDDD685A |
| PG0138542_2023_Allegato1.pdf: | | 8C70D9FDFC547A63D6D9FB2F7E432453 0BCB7BE4FB86E289E04C68CA14B4993B |
| PG0138542_2023_Allegato2.pdf: | | 3ECC054780763B36981D3EB13D343A3 666A3BA57FD2F28DE7F24DD33F28B608 |
| PG0138542_2023_Allegato3.pdf: | | 0F223E509294646212C975CBF9324CBB0 49DB53C508B79C7D2B1BB5FA3A438C0 |
| PG0138542_2023_Allegato4.pdf: | | FD7428513B2BA8F85E91FE122B2F0F2A CD3B968CF4DA086961B1D01A9D368121 |
| PG0138542_2023_Allegato5.pdf: | | 96AACB4389F1CBE4BFD0F66D527540D8 FEE1F0AF900A8FD1EE7F3D7B71308F0A |
| PG0138542_2023_Allegato6.pdf: | | A320201D5888FF5EEC7C0CA52CC563ED 786D1277F6B166DED5D02EF327F17A49 |
| PG0138542_2023_Allegato7.pdf: | | 72327623A00BE674CC7F4E012A421FFF5 A68560367FD7C88D1C3B30948EE4036 |



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.




| File | Firmato digitalmente da | Hash |
|------------------------------------|-------------------------|--|
| PG0138542_2023_Allegato8.pdf: | | EDAE5E6D95D2B83DDB8B3509AFFC78D F86165976319FFA2ABEBDF4ECE4A4E3B8 |
| PG0138542_2023_Allegato9.pdf: | | EDAE5E6D95D2B83DDB8B3509AFFC78D F86165976319FFA2ABEBDF4ECE4A4E3B8 |
| PG0138542_2023_Allegato10.pdf: | | 04BF2B64F29F55A73560531391D1026E3 AEE28DED2E9ACF92E7555CF8FE32CDA |
| PG0138542_2023_Allegato11.pdf: | | 0CB2DEA78E24BBCC74970EAA19C9B7F 0BDA6BAF4C89E9F9698C6DC0A0DCAF6 DE |
| PG0138542_2023_Allegato12.pdf: | | E1170A73AAE3734F2561854B72A68E04B CFF86F37881F72DBEC6647138E6F690 |
| PG0138542_2023_Allegato13.pdf: | | 4194F5D40C740207B7DF4831345826FEC 5FE92E38CE34F2FF840784C2CD40B0B |
| PG0138542_2023_Allegato14.pdf: | | 37CEDCB677B11F01A9D753593F4EB034 B6A6931EC607AF09E56A05A4E53F08B2 |
| PG0138542_2023_Allegato15.pdf.p7m: | | 32F5579CEB05817EE1099D97145FE59DB A625B8241D6C15C8619E36EABA6E86C |
| PG0138542_2023_Allegato16.pdf: | | 75B2177D519B691783153C6641EAD06E6 4B80F8EBA436FB09CA6E6875362B798 |



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti di Area Vasta
Il Direttore

Settore servizi alberghieri, finanziari, socio-assistenziali,
concessioni e attività di controllo e accesso agli atti

Operatori economici
Loro sedi

OGGETTO: Procedura aperta in accordo quadro con unico operatore per lotto per l'affidamento della fornitura, installazione e manutenzione della segnaletica interna ed esterna per le Aziende AUSL di Bologna e Imola, l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna e l'Istituto Ortopedico Rizzoli, lotti separati finanziati in tutto o in parte nell'ambito dell'intervento relativo al PNRR (PNRR) Missione 6 – Salute (M6) Componente 1 (C1) 1.1. Case della Comunità (CDC), 1.2.2. Centrali Operative Territoriali (COT) e 1.3. Ospedali di Comunità (ODC) e Componente 2 (C2) 1.2. Verso un Ospedale sicuro e sostenibile.

Si allega la documentazione di gara .

Distinti saluti

Firmato digitalmente da:
Antonia Crugliano


Responsabile procedimento:
Stefania Zuccarelli



PNRR
MISSIONE 6 - SALUTE

Stefania Zuccarelli
Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)
051 6079938
stefania.zuccarelli@ausl.bologna.it


Azienda USL di Bologna
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202

| | | | |
|---|--|--|---|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p><i>Ministero della Salute</i></p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>  <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> | |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

Bando tipo n. 1/2023

Procedura aperta in accordo quadro con unico operatore per lotto per l'affidamento della fornitura, installazione e manutenzione della segnaletica interna ed esterna per le Aziende AUSL di Bologna e Imola, l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna e l'Istituto Ortopedico Rizzoli, lotti separati finanziati in tutto o in parte nell'ambito dell'intervento relativo al PNRR (PNRR) Missione 6 – Salute (M6) Componente 1 (C1) 1.1. Case della Comunità (CDC), 1.2.2. Centrali Operative Territoriali (COT) e 1.3. Ospedali di Comunità (ODC) e Componente 2 (C2) 1.2. Verso un Ospedale sicuro e sostenibile.

Il presente documento è stato redatto in conformità al Bando-tipo n. 1/2023 approvato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 309 del 27 giugno 2023.

| | | | |
|---|--|--|---|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p><i>Ministero della Salute</i></p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>  <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> | |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

| | |
|---|----|
| PREMESSE | 4 |
| 1. PIATTAFORMA TELEMATICA | 5 |
| 1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE | 5 |
| 1.2. DOTAZIONI TECNICHE | 6 |
| 1.3. IDENTIFICAZIONE | 7 |
| 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI | 7 |
| 2.1. DOCUMENTI DI GARA | 7 |
| 2.2. CHIARIMENTI | 8 |
| 2.3. COMUNICAZIONI | 9 |
| 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI | 9 |
| 3.1. DURATA | 13 |
| 3.2. REVISIONE PREZZI | 14 |
| 3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE | 14 |
| 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE | 15 |
| 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE | 15 |
| 6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA | 17 |
| 6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE | 18 |
| 6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA | 18 |
| 6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE | 18 |
| 6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE | 18 |
| 6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI | 19 |
| 7. AVVALIMENTO | 19 |
| 8. SUBAPPALTO | 20 |
| 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE | 21 |
| 10. GARANZIA PROVVISORIA | 22 |
| 11. SOPRALLUOGO | 25 |
| 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC | 25 |
| 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA | 26 |
| 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO | 28 |
| 15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA | 29 |
| 15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA | 30 |
| 15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14 | 34 |
| 15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO | 34 |

| | | | |
|---|--|--|---|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p><i>Ministero della Salute</i></p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>  <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> | |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

| | |
|--|----|
| 15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI..... | 34 |
| 16. OFFERTA TECNICA..... | 36 |
| 16.1 CAMPIONATURA..... | 38 |
| 17. OFFERTA ECONOMICA..... | 40 |
| 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE..... | 41 |
| 18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA..... | 42 |
| 18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA..... | 43 |
| 18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA..... | 44 |
| 18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI..... | 44 |
| 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE..... | 44 |
| 20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA..... | 45 |
| 21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA..... | 45 |
| 22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE..... | 45 |
| 23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE..... | 47 |
| 24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO..... | 48 |
| 25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI..... | 50 |
| 26. CODICE DI COMPORTAMENTO..... | 51 |
| 27. ACCESSO AGLI ATTI..... | 51 |
| 28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE..... | 52 |
| 29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI..... | 52 |
| 29.1 INFORMATIVA..... | 52 |
| 22. DISPOSIZIONI FINALI..... | 54 |

| | | | |
|---|---|--|--|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p>Ministero della Salute</p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>  <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> | |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

PREMESSE

Con determina a contrarre n. 3063... del 20/12/2023, questa Amministrazione (codice AUSA 0000202387) ha deliberato di affidare, in accordo quadro ai sensi dell'art. 59 Dlgs 36/2023 con unico operatore per singolo lotto, la fornitura, installazione e manutenzione della segnaletica interna ed esterna per le Aziende AUSL di Bologna e Imola, l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna e l'Istituto Ortopedico Rizzoli. Il lotto 1, e lotto 3 sono finanziati in tutto o in parte nell'ambito dell'intervento relativo al PNRR (PNRR) Missione 6 – Salute (M6) Componente 1 (C1) 1.1. Case della Comunità (CDC), 1.2.2. Centrali Operative Territoriali (COT) e 1.3. Ospedali di Comunità (ODC) e Componente 2 (C2) 1.2. Verso un Ospedale sicuro e sostenibile.

Bando di gara inviato in data 21/12/2023 all'Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della U.E.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <http://intercent.regione.emilia-romagna.it> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 26 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è prevista entro il termine massimo è di 6 mesi dalla pubblicazione salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato II.3 del codice

Il luogo di svolgimento della fornitura è :Bologna e Provincia:

i lotti sono i seguenti:

lotto 1 AUSL di Bologna CIG A038A2FF3C

lotto 2 Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna CIG ... A038A43FBD


Lotto 3 Azienda USL di Imola CIG ... A038A9536C

Lotto 4 Istituto Ortopedico Rizzoli CIG ... A038AAC666

Il CUP relativo agli acquisti finanziati nell'ambito dell'intervento relativo al PNRR (PNRR) Missione 6 – Salute (M6) Componente 1 (C1) 1.1. Case della Comunità (CDC), 1.2.2. Centrali Operative Territoriali (COT) e 1.3. Ospedali di Comunità (ODC) e Componente 2 (C2) 1.2. Verso un Ospedale sicuro e sostenibile verranno di volta in volta individuati dalle Aziende Sanitarie in sede di ordinativo di fornitura.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la Dott.ssa Antonia Crugliano .

Successivamente, le Aziende Committenti provvederanno a nominare il RP e il DEC relativo all'esecuzione.

| | | | |
|---|--|--|---|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p><i>Ministero della Salute</i></p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>  <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> | |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.


La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di

| | | | |
|---|--|--|---|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p><i>Ministero della Salute</i></p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>  <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> | |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.


La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte ad eccezione delle ore dedicate all'aggiornamento della Piattaforma espressamente indicate nella stessa (solitamente nel pomeriggio dell'ultimo venerdì del mese).

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei manuali pubblicati sulla piattaforma <https://intercent.regione.emilia-romagna.it>, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;

| | | | |
|---|--|--|---|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p><i>Ministero della Salute</i></p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>  <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> | |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma "Registrazione e funzioni base" (pag. 39-40 e 45-46 per la modifica di dati non sensibili, es: tel., mail utente) e "Gestione anagrafica" (per la modifica di dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate:

Numero Verde: 800 810 799

Tel: +390899712796 Mobile/Estero


Nei seguenti orari 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00 oppure inviando una e-mail al seguente indirizzo: info.intercent@regione.emilia-romagna.it.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) capitolato speciale;
- d) clausole vessatorie
- e) schema di contratto;
- f) schema di domanda di partecipazione;
- g) documento di gara unico europeo;

| | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p>Ministero della Salute</p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>  <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> | |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

- h) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa di cui al link <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it> dove è possibile trovare tale documentazione;
- i) Patto di integrità di cui a delibera n.41 del 30.01.2015 dell'Azienda USL di Bologna di "Aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del programma triennale della trasparenza e dell'integrità dell'Azienda USL di Bologna per il triennio 2015 – 2017";
- j) DUVRI
- k) Allegato A - Caratteristiche prodotti
- l) Allegato B - Manuale Logo Regionale Sezione 1
- m) Allegato C - Manuale Logo Regionale Sezione 3
- n) Allegato D - Manuale Logo Casa Salute
- o) Allegato E - Logo manuale casa comunità settembre 2022
- p) Scheda economica (lotto 1, lotto 2, lotto 3 e lotto 4)
- q) Modulo per la tracciabilità flussi
- r) All. 1 Obblighi PNRR per i lotti n.1 e 3

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, solo per la consultazione, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: www.ausl.bologna.it - sezione Bandi di gara e contratti – Bandi di gara, mentre è disponibile sul sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, in quanto per l'espletamento della presente gara l'Azienda USL si avvale del Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di Acquisto di Intercenter.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide> entro il giorno e l'ora indicata sul portale, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide>

| | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p>Ministero della Salute</p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>  <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | | |

sistema/guide/guide e sul sito istituzionale www.ausl.bologna.it, sezione bandi di gara e contratti, bandi di gara.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nell'apposita sezione. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.


Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**; avvengono presso la Piattaforma.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Tabella 1

| Numero lotto | Oggetto del lotto | CIG | Importo stimato quadriennale |
|--------------|-------------------------------|-----|------------------------------|
| 1 | Segnaletica per AUSL BO | | 800.000 |
| 2 | Segnaletica per AOUBO | | 600.000 |
| 3 | Segnaletica per AUSL di IMOLA | | 100.000 |
| 4 | Segnaletica per IOR | | 100.000 |

| | | | |
|---|---|--|--|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p>Ministero della Salute</p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>  <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> | |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

I lotti sono stati individuati utilizzando il criterio territoriale al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

Lotto n. 1 CIG ... A038A2FF3C

Tabella 2 a

| n. | Descrizione servizi/beni/lavori | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo |
|---|--|--|--|----------------|
| 1 | Segnaletica per AUSL BO 4 anni | 44423400-5 - Segnaletica e articoli affini | | 800.000 |
| 2 | Opzionale Art.120, comma 11 (proroga) | | | 100.000 |
| 3 | Opzionale Art.120, comma 9 (quinto d'obbligo) | | | 160.000 |
| 4 | Opzionale Art.120, comma 1, lettera a) | | | 240.000 |
| A) | Importo a base di gara | | | 800.000 |
| B) | Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso | | | 1000 |
| A) + B) Importo complessivo | | | | 801.000 |
| Valore del lotto ai sensi dell'art.14 comma 4 (incluse tutte le opzioni) ai fini del pagamento del contributo ANAC | | | | 1.301.000,00 |

Lotto n. 2 CIG A038A43FBD

Tabella 3 b


| | | | |
|---|---|--|--|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p>Ministero della Salute</p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>  <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> | |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

| n. | Descrizione servizi/beni/lavori | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo |
|---|---|---|--|----------------|
| 1 | Segnaletica per AOUBO 4 anni | 4442340 0-5 - Segnaletica e articoli affini | | 600.000 |
| 2 | Opzionale Art.120, comma 11 (proroga) | | | 75.000 |
| 3 | Opzionale Art.120, comma 9 (quinto d'obbligo) | | | 120.000 |
| 4 | Opzionale Art.120, comma 1, lettera a) | | | 180.000 |
| A) Importo a base di gara | | | | 600.000 |
| B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso | | | | 1000 |
| A) + B) Importo complessivo | | | | 601.000 |
| Valore del lotto ai sensi dell'art.14 comma 4 (incluse tutte le opzioni) ai fini del pagamento del contributo ANAC | | | | 976.000 |

Lotto n. 3 CIG ...A038A9536C

Tabella 4 c

| n. | Descrizione servizi/beni/lavori | CPV | P (principale) | Importo |
|----|---------------------------------|-----|-------------------|---------|
|----|---------------------------------|-----|-------------------|---------|

| | | | |
|---|---|--|--|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p>Ministero della Salute</p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>  <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> | |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

| | | | S (secondaria) | |
|---|---|---|-------------------|----------------|
| 1 | Segnaletica per AUSL IMOLA 4 anni | 44423400-5 - Segnaletica e articoli affini | | 100.000 |
| 2 | Opzionale Art.120, comma 11 (proroga) | | | 12.500 |
| 3 | Opzionale Art.120, comma 9 (quinto d'obbligo) | | | 20.000 |
| 4 | Opzionale Art.120, comma 1, lettera a) | | | 30.000 |
| A) Importo a base di gara | | | | 100.000 |
| B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso | | | | 500 |
| A) + B) Importo complessivo | | | | 100.500 |
| Valore del lotto ai sensi dell'art.14 comma 4 (incluse tutte le opzioni) ai fini del pagamento del contributo ANAC | | | | 163.000 |

Lotto n. 4 CIG A038AAC666

Tabella 5 d

| n. | Descrizione servizi/beni/lavori | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo |
|----|---------------------------------|-----------------------------|--|---------|
| 1 | Segnaletica per IOR 4 anni | 44423400-5 - Segnaletica | | 100.000 |

| | | | |
|---|---|--|--|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p>Ministero della Salute</p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>  <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> | |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

| | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------|
| | | e articoli affini BB0003977 | | |
| 2 | Art.120, comma 11 (proroga) | | | 12.500 |
| 3 | Art.120, comma 9 (quinto d'obbligo) | | | 20.000 |
| 4 | Art.120, comma 1, lettera a) | | | 30.000 |
| A) Importo a base di gara | | | | 100.000 |
| B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso | | | | 500 |
| A) + B) Importo complessivo | | | | 100.500 |
| Valore del lotto ai sensi dell'art.14 comma 4 (incluse tutte le opzioni) ai fini del pagamento del contributo ANAC | | | | 163.000 |

Gli importi a base di gara comprendono i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari al 18% dell'importo a base di gara calcolati sui dati riferiti a gare precedenti.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

I contratti collettivi applicati sono CCNL del settore Commercio e CCNL del settore Metalmeccanico.

Il lotto n.1 e il lotto n. 3 rientrano in tutto o in parte nell'ambito dell'intervento relativo al PNRR Missione 6 – Salute (M6) Componente 1 (C1) 1.1. Case della comunità (CDC), 1.2.2. Centrali Operative Territoriali (COT) e 1.3. Ospedali di Comunità' (ODC) e Componente 2 (C2) 1.2. Verso un Ospedale sicuro e sostenibile


3.1. DURATA

La durata dell'appalto in accordo quadro è di anni 4, decorrenti dalla data indicata nel contratto.

La fornitura dovrà essere eseguita in modo frazionato nell'arco dei successivi 4 anni in relazione agli ordini emessi dai competenti Uffici delle Aziende Sanitarie nel corso della vigenza contrattuale prevista.

Il contratto potrà finire prima dei 4 anni previsti qualora l'importo complessivo per lotto sarà esaurito.

Il tetto minimo per ordinativo di fornitura è fissato in € 130,00 (cento/00).

| | | | |
|---|---|--|--|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p>Ministero della Salute</p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>  <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> | |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

I volumi economici stimato dei lotti in accordo quadro (art. 59 Codice dei Contratti), si riferiscono ad un fabbisogno quadriennale ed hanno un valore meramente presuntivo, essendo correlati a fattori organizzativi, gestionali e di investimento.

L'Azienda Sanitaria non è vincolata ad utilizzare tutto il potenziale fabbisogno stimato, fermo restando da parte dell'aggiudicatario di proseguire la fornitura alle medesime condizioni previste nel contratto originario, senza richiedere alcun onere aggiuntivo o pretendere la risoluzione contrattuale.

3.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, su richiesta del Fornitore, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione (solo per la parte eccedente il cinque per cento), in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, la revisione è effettuata in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto/ultima revisione. Laddove sono presenti prezzi di riferimento ANAC, la revisione è effettuata sulla base dei prezzi standard rilevati dalla Autorità.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice: La stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione in caso di aumento del fabbisogno fino ad un massimo del 30% del fabbisogno complessivo del singolo lotto .

| | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p>Ministero della Salute</p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>  <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | | |

L'esercizio delle suddette facoltà è comunicato all'appaltatore in tempo congruo prima della scadenza del contratto.

Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad € 2.603.000,00

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il *singolo lotto*, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

| | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p>Ministero della Salute</p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>  <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> | |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

| | | | |
|---|--|--|---|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p><i>Ministero della Salute</i></p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>  <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> | |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.


Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno ommesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p>Ministero della Salute</p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>  <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> | |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane **per attività pertinenti** con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice; Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

La presente procedura di gara non prevede il possesso di requisiti di capacità economica e finanziaria.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

La presente procedura di gara non prevede il possesso di requisiti di capacità tecnica e professionale.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE


I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

| | | | |
|---|--|--|---|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p><i>Ministero della Salute</i></p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>  <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> | |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.


Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti previsti dall'articolo e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

| | | | |
|---|--|--|---|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p><i>Ministero della Salute</i></p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>  <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> | |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro i termini indicati nella richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

| | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p>Ministero della Salute</p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>  <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> | |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Per il lotto n.1 ed il lotto n.3:


Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto relativo al lotto n. 1 e al lotto n.3, in quanto finanziati in tutto ed in parte con le risorse del PNRR, ad assicurare:

- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
- una quota pari al 15 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali [calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309 e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 8, dell'allegato II.3 al codice].

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

| | | | |
|---|--|--|---|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p><i>Ministero della Salute</i></p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>  <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> | |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al *2% del valore complessivo dell'appalto* e precisamente di importo pari ad :

Lotto 1 € 16.000;

lotto 2 € 12.000

Lotto 3 € 2.000

Lotto 4 € 2.000

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il Tesoriere dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna – Intesa San Paolo spa: codice IBAN IT96D0306902520100000046027.

Per depositi cauzionali il codice Ente assegnato all'Azienda da parte del Tesoriere è il 1040039 con sottoconto IT29S0306902520100000300028 collegato al codice IBAN indicato.

Per pagamenti provenienti dall'estero, Codice BIC: BCITITMM.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

| | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p>Ministero della Salute</p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>  <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> | |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato
<https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del **soggetto garantito (Azienda USL di Bologna)**;
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per *almeno 180 gg.* dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori ..180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria

| | | | |
|---|--|--|---|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p><i>Ministero della Salute</i></p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>  <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> | |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |


del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi di cui allegato *II.13 del codice*. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

| | | | |
|---|--|--|---|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p><i>Ministero della Salute</i></p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>  <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> | |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non previsto

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'importo indicato nella tabella e secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 621 del 20 dicembre 2022 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

| Numero lotto | CIG | Importo contributo ANAC |
|--------------|------------|-------------------------|
| Lotto 1 | A038A2FF3C | 165,00 |
| Lotto 2 | A038A43FBD | 90,00 |
| Lotto 3 | A038A9536C | 18,00 |
| Lotto 4 | A038AAC666 | 18,00 |

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p>Ministero della Salute</p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>  <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> | |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non quanto indicato dalla Piattaforma a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.


Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di *100 MB* per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente file con i seguenti formati file con i seguenti formati .PDF. ZIP. ecc.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica:** una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare;
- C – **Offerta economica :** una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare.

| | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p>Ministero della Salute</p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>  <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> | |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per *almeno 180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

| | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p>Ministero della Salute</p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>  <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | | |

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

[in caso di procedure riservate ai sensi dell'articolo 61 del codice e/o di procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108]

| | | | |
|---|--|--|---|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p><i>Ministero della Salute</i></p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>  <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> | |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente bando.
- è sanabile mediante soccorso istruttorio la carenza della dichiarazione di accettazione del Patto d'integrità;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine un termine non inferiore a 5 e superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.


Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine un termine non inferiore a 5 e superiore a 10 giorni . I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma SATER per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione
- 2) capitolato speciale da restituire firmato per accettazione
- 3) allegato Clausole vessatorie
- 4) DGUE da compilarli direttamente sulla Piattaforma
- 5) eventuale procura;

| | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p>Ministero della Salute</p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>  <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> | |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

- 6) garanzia provvisoria;
- 7) PASSoe / FVOE ,
- 8) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
- 9) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
- 10) copia del pagamento del contributo ANAC
- 11) DUVRI preliminare ...
- 12) **Allegato dichiarazione PNRR per i lotti 1, 2 e 3**

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.


Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

| | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p>Ministero della Salute</p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>  <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> | |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |


Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;
- ***[Per le procedure di gara riservate ai sensi dell'articolo 61 del codice e/o per quelle afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata***

| | | | |
|---|---|--|--|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p>Ministero della Salute</p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>  <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> | |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108]

- Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
 - di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
 - di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77/2022;
 - di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di 30 % *[indicare la quota pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante ovvero quella inferiore in caso di deroga, ai sensi dell'articolo 47, comma 7, decreto-legge n. 77/2021]* e a quella femminile una quota di 15 % *[indicare la quota pari o superiore al 15% indicata dalla stazione appaltante ovvero quella inferiore in caso di deroga, ai sensi dell'articolo 47, comma 7, decreto-legge n. 77/2021]* delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.;
- ***[obbligatorio nel caso di acquisti rientranti nelle categorie espressamente individuate dal “Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione”, facoltativo negli altri casi]*** di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera del Direttore Generale n.166 del 29.05.2018, pubblicato nella sezione amministrazione trasparente <https://www.ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/cdcc> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità approvato con delibera n.41 del 30.01.2015 dell’Azienda USL di Bologna accessibile al seguente link <https://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/da/uoc-servizio-acquisti-metropolitano/trasparenza/atti-general/Patto%20di%20Integrita.pdf/view> :
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

| | | | |
|---|--|--|---|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p><i>Ministero della Salute</i></p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>  <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> | |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia della procura firmata digitalmente. Non è necessario allegare copia della procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

In merito all'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione si applica quanto previsto dall'Allegato I.4 "Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto" del D.Lgs. 36/2023; il pagamento dell'imposta di bollo al momento della stipulazione del contratto ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e

| | | | |
|---|--|--|---|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p><i>Ministero della Salute</i></p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>  <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> | |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il PASSOE dell'ausiliaria,
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

| | | | |
|---|---|--|--|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p>Ministero della Salute</p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>  <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> | |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

| | | | |
|---|--|--|---|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p><i>Ministero della Salute</i></p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>  <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> | |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |


- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità , a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 .

La ditta offerente è pregata di seguire, nell'identificazione dei propri documenti tecnici, la numerazione e descrizione di seguito riportata:

- 1) dichiarazione che i prodotti offerti sono conformi:
 - all'Allegato A Caratteristiche dei prodotti;
 - all'Allegato B Manuale Logo Regionale Sezione 1 ;
 - all'Allegato C Manuale Logo Regionale Sezione 3;
 - all'Allegato D Manuale logo Case Salute;
 - all'Allegato E Logo Casa di Comunità
 - alle disposizioni del Capitolato Tecnico allegato;
- 2) dichiarazione che i servizi di manutenzione straordinaria e i servizi accessori alla fornitura rispondono a quanto previsto dal Capitolato Tecnico allegato;
- 3) manuale d'uso ("manuale utente") del software per la gestione in economia del materiale cartaceo in cui si evincano le caratteristiche tecniche e le sue funzionalità (corredato da immagini in formato GIF o JPEG delle maschere utenti);
- 4) riassunto delle caratteristiche (schede tecniche), redatte in lingua italiana, dei singoli prodotti offerti, contenenti, per ogni prodotto, la descrizione di:
 - struttura e misure;
 - materiali utilizzati per la realizzazione di ogni parte della segnaletica offerta;


| | | | |
|---|---|--|--|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p>Ministero della Salute</p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>  <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> | |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

- meccanismi di aggancio utilizzati (struttura, materiali, funzionamento, ecc...);
 - codice dell'articolo, dettagliato per ogni misura offerta, e indicazione della marca dei singoli prodotti (qualora il produttore sia diverso dalla Ditta che commercializza i prodotti offerti, dovrà essere allegato all'elenco dei relativi codici attribuiti dal produttore);
 - le altre caratteristiche previste dagli Allegati richiamati;
- 5) **relazione tecnica** articolata con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.
- 6) **Organigramma, Ruoli e Responsabilità e referenti**
Dovrà contenere una relazione sulla struttura organizzativa del personale assegnato alla fornitura: la struttura organizzativa dovrà comprendere almeno un responsabile di progetto (che sarà il referente individuato dalla Ditta Partecipante nei rapporti con le Aziende, uno o più specialisti di prodotto e tecnici abilitati ad effettuare servizi di assistenza post vendita;
Dovrà contenere l'elenco, con i rispettivi curricula vitae ed i recapiti telefonici, dei referenti della ditta partecipante per la fornitura;
- 7) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

[Per le procedure di gara riservate ai sensi dell'articolo 61 del codice e/o per quelle afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel caso in cui la stazione appaltante scelga di richiedere la presentazione di tale dichiarazione nell'Offerta tecnica, anziché nella Domanda di partecipazione] L'operatore economico dichiara di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota *pari o superiore al 30% ovvero quella inferiore in caso di deroga, ai sensi dell'articolo 47, comma 7, decreto-legge n. 77/2021]* e a quella femminile una quota *pari o superiore al 15% ovvero quella inferiore in caso di deroga, ai sensi dell'articolo 47,*

| | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p>Ministero della Salute</p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>  <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> | |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

comma 7, decreto-legge n. 77/2021] delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

16.1 CAMPIONATURA

Le Ditte Concorrenti devono presentare la campionatura gratuita nella misura di seguito descritta:

- 1) Modello 1: 1 piastra piana con grafica di dimensioni almeno mm. 300x120, comprensiva di una sezione di guida laterale di altezza circa mm. 120;
- 2) Modello 2a: 2 piastre di dimensioni almeno mm. 700x160, con grafica monofacciale, collegate tra loro, comprensive di cavetti per il fissaggio sospeso;
- 3) Modello 5a: 1 pannello convesso a parete neutro di dimensioni almeno mm. 420x600, comprensivo di lastra protettiva e stampa in carta delle stesse misure. La stampa deve riprodurre una marcatura completa a scelta tra quelle prevista dall'Allegato C Manuale Logo Regionale Sezione 3;
- 4) Modello 6a: 1 targa con grafica in vinile monofacciale, di dimensioni almeno mm. 450x160. La grafica deve riprodurre una marcatura completa a scelta tra quelle prevista dall'Allegato C Manuale Logo Regionale Sezione 3;
- 5) Modello 7b: 1 targa convessa con protezione di dimensioni almeno mm. 150x150, comprensiva di stampa in carta delle stesse misure comprensiva dei sistemi di ancoraggio a parte, sospesa e a bandiera. La stampa deve riprodurre una marcatura completa a scelta tra quelle prevista dall'Allegato C Manuale Logo Regionale Sezione 3;
- 6) Modello 8a: 1 targa con cornice e fondo in lamierino di dimensioni almeno mm. 400x400;

Per i Modelli 3, 4, 9, 10 e 11 non è richiesta campionatura.

| | | | |
|---|--|--|---|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p><i>Ministero della Salute</i></p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>  <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> | |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

La campionatura non richiesta non sarà oggetto di valutazione.

Al fine di rendere più agevole la visione della campionatura, alle Ditte Concorrenti è fatto carico di apporre, su ciascun campione presentato, il riferimento del Modello (“ID”) come da Allegato A “Caratteristiche dei prodotti”.

Tutti i campioni devono rispondere alle caratteristiche riportate nell’Allegato A “Caratteristiche dei prodotti” e nell’Allegato B “Manuale Logo Regionale Sezione 1”, nell’Allegato C “Manuale Logo Regionale Sezione 3” e nell’Allegato D “Manuale Case Salute”, nell’Allegato E Manuale Logo Casa di Comunità, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico allegato. Le misure richieste per i campioni devono essere considerate indicative potendosi prevedere scostamenti tollerati, come previsto dallo stesso Capitolato Tecnico, paragrafo 2.1.


I prodotti campione richiesti “con grafica” si intendono forniti con le caratteristiche grafiche previste nell’Allegato B “Manuale Logo Regionale Sezione 1”, nell’Allegato C “Manuale Logo Regionale Sezione 3”, nell’Allegato D “Manuale Case Salute”, nell’Allegato E Manuale Logo Casa di Comunità, in termini di struttura, colori, rapporti grafici e impaginazione. I prodotti campione richiesti “senza grafica” si intendono forniti con le caratteristiche grafiche previste dall’Allegato C “Manuale Logo Regionale Sezione 3” e dall’Allegato D “Manuale Case Salute” in termini di struttura, colori e impaginazione.

Fermo restando l’obbligo di presentare la campionatura richiesta entro i termini indicati, qualora la Commissione Giudicatrice ne ravvisasse la necessità, le Ditte Concorrenti dovranno essere disponibili a fornire altri prodotti-campioni, su indicazione della Commissione stessa, entro 7 giorni dalla richiesta.

La campionatura sarà trasmessa a spese e a rischio delle singole Ditte Concorrenti.

La campionatura dei prodotti offerti dalle Ditte Concorrenti che risulteranno Aggiudicatari della fornitura costituirà parametro di valutazione della fornitura stessa, nel corso della vigenza del rapporto contrattuale tra il Fornitore e tutti i soggetti coinvolti, al fine di verificare la identità del prodotto aggiudicato con quello consegnato nel corso dell’intera fornitura.

La campionatura deve essere contenuta in un apposito plico riportante all’esterno la dicitura “CAMPIONATURA: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA INTERNA ED ESTERNA”.

| | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p>Ministero della Salute</p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>  <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> | |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

La campionatura dovrà essere accompagnata da una distinta riepilogativa in cui saranno riportati i seguenti dati:

- .1 nome commerciale e descrizione del campione,
- .2 codice articolo delle Ditte Concorrenti e di quelle produttrici se diverse;
- .3 quantità di pezzi acclusi.
- .4 - Lotti/i [indicare a quali lotti fanno riferimento i campioni presentati];

La campionatura dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il medesimo termine perentorio e all'indirizzo sotto indicato (al paragrafo "Modalità di presentazione delle offerte"), a mezzo corriere, agenzie di recapito ovvero consegnata a mano da un incaricato della concorrente; limitatamente a quest'ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00. La firma all'atto del ricevimento della campionatura indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto ovvero riportato sul documento di trasporto. La quantità della campionatura sarà accertata dalla Commissione.

Tutti i campioni devono corrispondere a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e a quanto dichiarato negli elaborati tecnici consegnati dalla Ditta Concorrente in sede di gara.


La consegna dovrà avvenire presso:

Luogo per consegna Dipartimento tecnico-Patrimoniale AZIENDA USL di Bologna -via Altura,
7- 40139 Bologna telefono 051/6225150

le ditte che non risulteranno aggiudicatari si impegnano, a proprie spese, a provvedere al ritiro della campionatura presentata. In caso contrario, l'Azienda provvederà a cedere il materiale gratuitamente ad associazioni senza scopo di lucro o comunque allo smaltimento della campionatura.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico per ogni singolo lotto dovrà inserire a sistema l'offerta economica firmata digitalmente, compilando in ogni loro parte sia le apposite sezioni direttamente sulla piattaforma Intercent-er e sia le Schede d'offerta economica allegate al presente disciplinare.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p>Ministero della Salute</p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>  <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> | |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

L'offerta sarà da effettuare con ribasso (percentuale unica) sull'elenco Prezzi Unitari riportati nella scheda di offerta allegata.

- Il concorrente dovrà specificare la percentuale unica di sconto offerta

In fase di Esecuzione del Contratto il ribasso sarà applicato all'importo delle voci di prezzo depurato dal costo della manodopera

- L'offerta dovrà essere formulata al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali

NB: Esclusivamente al fine della comparazione delle offerte economiche a sistema il concorrente dovrà inserire l'importo risultante dalla base d'asta meno la percentuale di sconto offerta.

Dovrà anche essere indicata:

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la stima dei costi della manodopera.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

- Il concorrente dovrà inoltre allegare **un listino prezzi**, lo stesso resterà fisso per tutta la durata del contratto a cui si applicherà lo stesso ribasso presentato in offerta sull'Elenco Prezzi Unitari a base di gara (le percentuali di sconto applicate dovranno essere mantenute per la durata del contratto)
- Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo ai sensi dell'articolo 110 del Codice degli Appalti.


Si procederà alla verifica delle giustificazioni solamente per quanto concerne l'Operatore Economico aggiudicatario

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta .

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi .

| | | | |
|---|--|--|---|
|  Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU |  Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA |  <i>Ministero della Salute</i> | PNRR MISSIONE 6 - SALUTE |
|  SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna | |  SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola | |

| | PUNTEGGIO MASSIMO |
|-------------------|--------------------------|
| Offerta tecnica | 70 |
| Offerta economica | 30 |
| TOTALE | 100 |

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

| N° | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI MAX | | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | D PUNTI MAX |
|-----------|---|------------------|-----|--|--------------------|
| 1 | Qualità e funzionalità della segnaletica | 30 | 1.1 | Qualità del materiale utilizzato in termini di resistenza alle sollecitazioni meccaniche e di resistenza agli agenti esterni | 18 |
| | | | 1.2 | Funzionalità della segnaletica in termini di intercambiabilità, modularità dei segnali e sicurezza contro le manomissioni | 12 |
| 2 | Qualità e funzionalità dei meccanismi di aggancio | 20 | 2.1 | Qualità dei meccanismi di aggancio in termini di resistenza alle sollecitazioni | 10 |
| | | | 2.2 | Funzionalità dei meccanismi di aggancio in termini di sicurezza contro le manomissioni | 10 |
| 3 | Criteri ambientali nei materiali utilizzati | 6 | 3.1 | Oltre alle quantità di riciclo previste dalla normativa vigente, si privilegia ulteriore materiale riciclato che costituisce il prodotto finito. | 6 |

| | | | |
|---|--|---|---|
|  Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU |  Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA |  <i>Ministero della Salute</i> | PNRR MISSIONE 6 - SALUTE |
|  SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna | |  SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola | |

| | | | | | |
|---|---|-----------|-----|--|-----------|
| 4 | Disassemblaggio dei prodotti al fine di facilitare il riciclaggio dei rifiuti | 4 | 4.1 | Facilità delle operazioni di disassemblaggio dei prodotti in componenti monomateriale | 4 |
| 5 | Proposte migliorative e innovative senza costi aggiuntivi | 10 | 5.1 | Nel parametro verranno valutate le proposte migliorative e innovative che la ditta intende proporre e realizzare in tema di segnaletica e grafica per agevolare persone con disabilità all'interno delle strutture sanitarie. Non saranno prese in considerazione app o altri sistemi di navigazione digitale. | 10 |
| | Totale | 70 | | | 70 |

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 38,50 sul totale dei 70 punti relativo alla somma dei sotto parametri di valutazione.


Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 18.4.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, la Commissione giudicatrice, nel suo complesso, attribuirà discrezionalmente un coefficiente variabile da zero a uno, come indicato nella tabella sotto riportata:

Tabella dei giudizi tra 0 e 1

| Giudizio | Coefficiente |
|-------------------------|--------------|
| Inadeguato | 0,00 |
| Parzialmente inadeguato | 0,30 |
| Sufficiente | 0,55 |
| Discreto | 0,70 |

| | | | |
|---|---|--|--|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p>Ministero della Salute</p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>  <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> | |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

| | |
|--------|------|
| Buono | 0,85 |
| Ottimo | 1 |

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

(Si ricorda che al fine della comparazione delle offerte economiche a sistema il concorrente dovrà inserire l'importo risultante **dalla base d'asta meno la percentuale di sconto offerta**)

Prezzo: massimo punti 30

Il punteggio relativo al prezzo viene attribuito come segue:

Punti 30 verranno attribuiti alla Ditta che avrà offerto il prezzo più basso.

Punti 0,00 alla ditta che avrà offerto il prezzo pari all'importo a base d'asta.

Per le altre ditte il punteggio del prezzo sarà determinato in misura inversamente proporzionale al prezzo (Prezzo offerto: prezzo più basso = 30:x)

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, nel suo complesso, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi dell'offerta tecnica ed economica, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi.


Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e all'offerta degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

La gara sarà aggiudicata alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio, composto dal prezzo e dalla qualità (dai criteri tecnico-organizzativi), più alto.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul

| | | | |
|---|--|--|---|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p><i>Ministero della Salute</i></p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>  <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> | |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si potrà avvalere dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell’anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno indicato sulla Piattaforma.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all’esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA


Un Dirigente/Funziionario del Servizio Acquisti Area Vasta accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l’ora in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara e sul profilo del committente

| | | | |
|---|---|--|--|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p>Ministero della Salute</p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>  <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> | |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

dell'Azienda USL di Bologna, al link: <https://ww2.ausl.bologna.it/operatori-economici/procedura-in-corso>

La commissione giudicatrice procede *relativamente a ciascun singolo lotto* all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede *relativamente a ciascun singolo lotto* all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio tecnico .


Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 24 ore . La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

| | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p>Ministero della Salute</p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>  <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> | |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

| | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p>Ministero della Salute</p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>  <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | | |

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata all'esito positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.


Come da protocollo di Legalità del 19/06/2018 con la Prefettura di Bologna, in deroga alle soglie di valore previste dalla normativa vigente, quest'Azienda USL procederà a richiedere alla ditta aggiudicataria informazione antimafia ex artt.84 e 91 D.Lgs. 159/2011, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), per tutti gli importi di aggiudicazione superiori a 50.000,00 euro.

Come da protocollo di Legalità del 19/06/2018 con la Prefettura di Bologna:

- la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni di cui al D.Lgs. 159/2011, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono corrisposte sotto condizione risolutiva e questa Azienda USL procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive.

Il mancato rispetto del protocollo di legalità costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro ... [di norma 60 giorni, la stazione

| | | | |
|---|---|--|--|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p>Ministero della Salute</p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>  <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> | |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

appaltante può stabilire un termine diverso] giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata .

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione secondo modalità che verranno successivamente comunicate.

L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 4.557,41. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

| | | | |
|---|--|--|--|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p><i>Ministero della Salute</i></p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>  <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> | |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

Le spese relative alla pubblicazione sono suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

La stazione appaltante, su richiesta dell'aggiudicatario, consente il rimborso rateizzato delle spese di pubblicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p>Ministero della Salute</p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>  <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> | |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario *di ciascun lotto* deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, *nonché* nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario *di ciascun lotto* ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione *appaltante*:

- *Codice di comportamento* - <https://www.ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/cdcc>
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza PIAO <https://www.ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/ac/corruzione>

27. ACCESSO AGLI ATTI


L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi procedendo attraverso la piattaforma.

In sede di partecipazione l'Operatore Economico potrà presentare apposita Dichiarazione di Segretezza sulla parte di documentazione che ritiene non oggetto di accesso agli atti, adeguatamente motivata ex art 53 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016. È comunque facoltà di questa Stazione Appaltante, in conformità alla giurisprudenza di merito, soddisfare la richiesta di accesso di altri O.E. partecipanti alla procedura di gara, qualora la richiesta pervenga nei termini di impugnazione del provvedimento di aggiudicazione e sia ravvisabile un interesse diretto e concreto adeguatamente motivato, tale da dimostrare la indispensabilità a tutela dei propri interessi della documentazione eventualmente secretata.

Qualora la richiesta di accesso sia presentata oltre i termini di impugnazione di cui sopra, sarà messa a disposizione la sola documentazione non coperta da segretezza.

Il S.A.A.V. garantirà comunque la visione e l'eventuale estrazione di copia di quella parte della documentazione richiesta dagli aventi diritto ai sensi del comma 6 dell'art. 53 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di mancata presentazione di tale dichiarazione, il S.A.A.V. consentirà l'accesso.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p>Ministero della Salute</p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>  <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> | |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Bologna.

Si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

29.1 INFORMATIVA

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall'Azienda USL di Bologna a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

L'Azienda, per le finalità sopra descritte, raccoglie e tratta: Dati personali di cui all'art. 4 paragrafo 1, Categorie particolari di dati personali di cui all'art.9 paragrafo 1 e Dati giudiziari, di cui all'art. 10 del Regolamento UE, relativi a condanne penali o a reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla procedura di gara e l'eventuale aggiudicazione.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il conferimento dei dati richiesti dall'Azienda è necessario, in base alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

I dati conferiti sono trattati dagli operatori dell'Azienda individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

| | | | |
|---|--|--|---|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p><i>Ministero della Salute</i></p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>  <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> | |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per l'Azienda, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti legali e procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di appalti;
- Legali incaricati per la tutela dell'Azienda in sede giudiziaria.

I dati relativi al concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno pubblicati, come da normativa sugli appalti, sul profilo del committente dell'Azienda USL di Bologna www.ausl.bologna.it - bandi di gara e contratti -.


I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati.

Il periodo di conservazione dei dati, ad esclusione di quelli soggetti a conservazione illimitata ai sensi di leggi, è di norma 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto, comunque, per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE/2016/679. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto, l'origine e le finalità del trattamento, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica, i destinatari cui i dati saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso,

| | | | |
|---|--|--|---|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p><i>Ministero della Salute</i></p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>  <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> | |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta all'Azienda USL di Bologna – Via Castiglione 29 – 40124 Bologna.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Azienda USL di Bologna, con sede in Bologna, Via Castiglione 29, CAP 40124.

Il Referente privacy della procedura di gara è la Dott.ssa Antonia Crugliano, Direttore del Servizio Acquisti Area di Vasta.

I recapiti del Responsabile della protezione dei dati (DPO) sono: dpo@aosp.bo.it; PEC_dpo@pec.aosp.bo.it – tel. 051 214 1453.

22. DISPOSIZIONI FINALI

In caso di modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa la ditta aggiudicataria, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione, dovrà trasmettere all'Ufficio Territoriale del Governo di Bologna, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia (art. 86 D.Lgs. 6/9/11 n.159).

La Ditta aggiudicataria è tenuta a inoltrare tale comunicazione anche all'Azienda USL di Bologna.

S'informa, inoltre, che gli atti amministrativi sono resi pubblici, per opportuna conoscenza, dalla data di pubblicazione all'Albo Informatico consultabile sul sito istituzionale dell'Azienda USL di Bologna.


Distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO ACQUISTI AREA VASTA
(Dott.ssa Antonia Crugliano)

| | | | |
|---|--|--|---|
|  Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU |  Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA |  <i>Ministero della Salute</i> | PNRR MISSIONE 6 - SALUTE |
|  SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna | Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico |  SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola | |


CAPITOLATO SPECIALE

Procedura aperta in accordo quadro con unico operatore per lotto per l'affidamento della fornitura, installazione e manutenzione della segnaletica interna ed esterna per le Aziende AUSL di Bologna e Imola, l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna e l'Istituto Ortopedico Rizzoli, lotti separati finanziati in tutto o in parte nell'ambito dell'intervento relativo al PNRR (PNRR) Missione 6 – Salute (M6) Componente 1 (C1) 1.1. Case della Comunità (CDC), 1.2.2. Centrali Operative Territoriali (COT) e 1.3. Ospedali di Comunità (ODC) e Componente 2 (C2) 1.2. Verso un Ospedale sicuro e sostenibile.



INDICE

| | |
|--|----|
| PREMESSE | 3 |
| Art.1) Oggetto della Gara | 8 |
| Art.2) Quantitativi e Durata del servizio/fornitura | 10 |
| Art.3) Acquisto di prodotti non assegnati in gara..... | 10 |
| Art.4) prezzario di riferimento per eventuali attività connesse all’oggetto della gara | 11 |
| Art.5) In caso di segnaletica finanziata da fonti PNRR su edifici finanziati dal PNRR- obblighi a carico dell’Appaltatore | 11 |
| Art.6) Acquisto in danno | 11 |
| Art.7) Obbligo di Riservatezza dei dati | 11 |
| Art.8)Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro - | 12 |
| Art.9) Penalità..... | 13 |
| Art.10) Risoluzione del contratto..... | 13 |
| Art.11) Responsabilità | 14 |
| Art.12) Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto..... | 14 |
| Art.13) Modifiche del contratto e subappalto | 18 |
| Art.14) Divieto di cessione del contratto e dei crediti | 18 |
| Art.16) Recesso dal contratto..... | 19 |
| Art. 17) Clausola Whistleblowing | 19 |
| Art. 18) Clausole contrattuali di cui all’Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna..... | 19 |
| Art.19) Controversie e Foro competente | 21 |



PREMESSE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20 “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti” e s.m.i.;

VISTO l'articolo 12 bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute e, in particolare, gli articoli 1, comma 7, e 12, comma 2;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e, in particolare gli artt. 3 e 4 che prevedono la composizione del Comitato tecnico sanitario;

VISTO il decreto del Ministro della salute 8 agosto 2013, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute in data 13 agosto 2013, visto n. 934 e, in particolare, l'articolo 1, che dispone la ripartizione dei componenti tra le sezioni del Comitato tecnico sanitario;

VISTO il decreto del Ministro della salute 15 dicembre 2021, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 7 gennaio 2022, visto n. 33, recante la ricostituzione del Comitato tecnico sanitario, avente una durata di tre anni dalla data di insediamento;

VISTO Il Decreto Legislativo n.50 del 18/4/2016 recante “nuovo codice dei contratti pubblici” se ed in quanto applicabile;


VISTO il Decreto Legislativo n.36 del 31/3/2023 recante il *Codice dei Contratti Pubblici*;

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (cd. Decreto Semplificazioni)*, conv. con L. 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, *che ha istituito il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza*;

VISTO il *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito semplicemente PNRR)* approvato dal Governo e trasmesso il 30 aprile 2021 alla Commissione Europa che contiene 6 missioni, tra cui la missione 6 relativa alla “Salute”, piano definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n.1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n.541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;



VISTO l'atto di indirizzo del Ministro del 12 ottobre 2021 con il quale sono stati individuati i relativi

Soggetti Attuatori nell'ambito degli interventi e sub-interventi di investimento del piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) a titolarità del Ministero della salute;

VISTO il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

VISTO il Decreto Legge 6 maggio 2021 n. 59, recante misure urgenti relative al fondo complementare al PNRR e altre misure urgenti per gli investimenti, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, che approva il Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (di seguito semplicemente PNC), finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli investimenti del PNRR;

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 recante *Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, che individua, tra l'altro, i soggetti attuatori degli interventi previsti dal PNRR, ricomprendendo in essi anche le Regioni;


VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 6 agosto 2021 recante "*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR*" con il quale sono stati stanziati i fondi per l'attuazione degli interventi relativi alla Missione 6 Salute (M6) Componente 1 (C1) Investimento 1.1. Case della Comunità e presa in carico della persona (CdC); Investimento 1.2.2. Casa come primo luogo di cura e telemedicina-Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali operative territoriali (COT); Investimento 1.3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità - OdC) - Componente 2 Investimento 1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile (interventi di miglioramento/adequamento sismico);

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 15 settembre 2021, di istituzione dell'Unità di Missione del Ministero della salute titolare di interventi PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto legge n. 77 del 2021;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;



VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;


VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza, che prevede, in particolare, che "affinché il quadro di valutazione, compresi gli indicatori comuni, sia aggiornato in modo coerente e uniforme due volte l'anno, tutti gli Stati membri riferiscono alla Commissione due volte l'anno nell'ambito del semestre europeo sui progressi compiuti nella realizzazione dei piani per la ripresa e la resilienza, comprese le modalità operative, e sugli indicatori comuni."

VISTE le "Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR", predisposte dal Servizio Centrale per il PNRR, presso il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato (RGS), che descrivono le funzionalità del sistema informativo "ReGiS" sviluppato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in attuazione dell'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO il documento "Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) PNRR - Ministero della salute", adottato con Decreto del 29 luglio 2022;

VISTE le "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori", predisposte dal Servizio Centrale per il PNRR, presso il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato (RGS), che contengono indicazioni procedurali per un corretto espletamento delle attività di controllo e rendicontazione delle spese e di Milestone & Target e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa comunitaria e nazionale applicabile al PNRR, a norma dell'art. 8, punto 3, del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108;



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 “Modalità, regole e strumenti per il conferimento dei dati”;

VISTA la Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;
VISTO il Decreto interministeriale del 7 dicembre 2021 per l’adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC;

VISTA la Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, recante “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente”;

VISTA la Circolare MEF-RGS del 31 dicembre 2021, n. 33 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”

VISTA la Circolare MEF-RGS del 21 giugno 2022, n. 27 “Monitoraggio delle misure PNRR”;

VISTA la Circolare MEF-RGS dell’11 agosto 2022, n. 30 sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR;


VISTA la Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01 “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

VISTA la comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

VISTA la Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19”, da ultimo rettificata attraverso la comunicazione del 18 novembre 2021, C(2021) 8442 “Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID- 19 e modifica dell’allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine”;

VISTO il decreto del Ministro della salute 1° aprile 2022 che nella relativa tabella ha previsto ai punti 2.1.1 - proof of concept, 2.1.2 – tumori e malattie rare e 2.1.3 – malattie altamente invalidanti, la ripartizione degli interventi di investimento della Missione 6, Componente 2, Investimento 2.1 - del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativo



all'innovazione, alla ricerca e alla digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale e al potenziamento del sistema della ricerca biomedica;

VISTA la Deliberazione della Giunta della RER n.71 del 24 gennaio 2020 con la quale: **a)** è stato delegato alle Aziende ed Enti del SSR l'esercizio delle competenze relative all'avvio, realizzazione operativa e funzionamento degli interventi attuativi degli obiettivi del PNRR e del PNC riferiti alla medesima RER; **b)** sono state attribuite alla stessa RER, nella qualità di soggetto attuatore, tutte le attività di regia, coordinamento, monitoraggio delle funzioni delegate alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale;


VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna (RER) n.219 del 21 febbraio 2022 "PNRR Missione 6 Salute - Assegnazione alle Aziende Sanitarie ed enti del SSR delle risorse per la realizzazione degli investimenti ed approvazione dei relativi interventi" nell'ambito dei suddetti investimenti la Regione Emilia-Romagna (RER) ha previsto il riparto tra le Aziende Sanitarie Regionali dei fondi e del numero di interventi da realizzare, assegnando:

- ✓ all'Azienda USL per il PNRR di: a) n.17 interventi per CdC per un importo complessivo di € 24.744.044,45; b) n.5 per OdC per un importo complessivo di € 13.496.751,52; c) n.9 per COT per un importo complessivo di € 3.044.344,94; per il PNC d) n.1 opera di miglioramento della sicurezza sismica relativa al Padiglione C dell'Ospedale Bellaria di Bologna per l'importo di € 9.800.000,00;
- ✓ all'Azienda Usl di Imola: per il PNRR: n.3 interventi per CdC – per un importo complessivo di € 3.728.474,23; n. 1 per OdC – per un importo complessivo di € 2.033.713,21; n. 1 per COT - per un importo complessivo di € 458.727,00; per il PNC: n. 1 Lavori di miglioramento sismico ospedale di Imola, primo stralcio per l'importo di € 1.400.000,00;

VISTA la Deliberazione dell'Azienda USL di Bologna n. 67 del 23 febbraio 2022 con la quale sono stati approvati: a) la proposta degli interventi di competenza dell'Azienda USL di Bologna rientranti nel PNRR e nel PNC, con l'individuazione dei rispettivi Responsabili del Procedimento (RUP), ai quali è stata conferita delega allo svolgimento di tutte le attività propedeutiche all'ammissione dei finanziamenti, ivi compresi il rilascio delle dichiarazioni di competenza e l'immissione dei dati nella piattaforma informatica messa a disposizione da Agenas (ora, Sistema ReGIS, sviluppato dalla Ragioneria Generale dello Stato, per il monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR); **b)** gli studi di fattibilità tecnico- economica/documenti preliminari all'avvio della progettazione dei medesimi interventi;

VISTA Deliberazione dell'Azienda Usl di Imola n. 38 del 18/02/2023 "Interventi rientranti nel piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR) e nel piano complementare Missione 6 salute (M6) componente 1 (c1) 1.1. case della comunità (CDC), 1.2.2. centrali operative territoriali (COT) e 1.3. ospedali di comunità (ODC) e componente 2 (C2) 1.2. verso un ospedale sicuro e sostenibile - approvazione elenco interventi, nomina dei rispettivi RUP, dei piani finanziari e degli studi di fattibilità"

VISTO il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) di cui all'art. 56, co 2, del D.L. 77/2021 e s.m.i., sottoscritto dal Presidente della Regione ed allegato alla nota del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, acquisita al prot. AUSL n. 73800 del 23/6/2022;



VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.79, recanti “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).”, con cui è stato istituito il Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS), che, in cooperazione con il SNPA, ha il principale obiettivo di implementare le politiche per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili correlate in modo diretto o indiretto a fattori ambientali e climatici;

Considerato che la fornitura della segnaletica interna ed esterna relativa alla presente procedura di gara risulta essere pienamente coerente con la (PNRR) Missione 6 – Salute (M6) Componente 1 (C1) 1.1. Case della Comunità (CDC), 1.2.2. Centrali Operative Territoriali (COT) e 1.3. Ospedali di Comunità (ODC) e Componente 2 (C2) 1.2. Verso un Ospedale sicuro e sostenibile qualora utilizzata


Preso atto che:

- la realizzazione delle attività progettuali preveda di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili;
- il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
- di tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento Missione 6 – Salute (M6) Componente 1 (C1) 1.1. Case della Comunità (CDC), 1.2.2. Centrali Operative Territoriali (COT) e 1.3. Ospedali di Comunità (ODC) e Componente 2 (C2) 1.2. Verso un Ospedale sicuro e sostenibile qualora utilizzata e di averne tenuto conto ai fini dell’elaborazione della proposta progettuale;
- di essere a conoscenza che l’Amministrazione centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

Art.1) Oggetto della Gara

L’affidamento ha per oggetto la fornitura, installazione e manutenzione della segnaletica interna ed esterna per le Aziende AUSL di Bologna e Imola, l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna e l’Istituto Ortopedico Rizzoli . divisa in lotti e sarà regolato dalle norme del presente capitolato speciale.

In particolare :



- la fornitura e l'installazione della segnaletica, interna ed esterna delle seguenti tipologie:
 - ambientale;
 - di supporto alla comunicazione;
 - espositiva;

L'insieme di tali tipologie di segnaletica costituisce il "sistema di informazione visuale aziendale"

- la manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica fornita e le condizioni di validità della garanzia;
- i servizi accessori alla fornitura (servizio di progettazione, fornitura del software per la gestione in economia del materiale cartaceo, un numero di call center dedicato, servizio di reportistica, servizio di accesso dati sul web);
- gli altri oneri del Fornitore.

Sia la fornitura che i servizi indicati possono riguardare:


- sistemi di informazione aziendale di nuove strutture: in tal caso, il Fornitore Aggiudicatario sarà chiamato all'installazione ex novo della segnaletica interna ed esterna;
- sistemi di informazione aziendale obsoleti: in tal caso, il Fornitore Aggiudicatario sarà chiamato alla sostituzione di tali sistemi;
- sistemi di informazione aziendale da aggiornare. In tal caso:
 - se l'aggiornamento riguarda la sostituzione delle pellicole adesive e delle lastre protettive trasparenti per interni carta, il fornitore aggiudicatario sarà chiamato alla sostituzione di tali sistemi;
 - per l'aggiornamento delle altre parti il fornitore aggiudicatario potrà essere chiamato, a discrezione delle singole amministrazioni contraenti, all'integrazione/aggiornamento della segnaletica pre-esistente.

Il servizio di installazione e i servizi accessori alla fornitura, ivi compresi gli oneri di stoccaggio e conservazione dei prodotti fino alla loro installazione, si intendono connessi alla fornitura stessa e, quindi, prestati dal fornitore aggiudicatario unitamente alla fornitura medesima. Per tali servizi le Amministrazioni non dovranno corrispondere al fornitore alcun prezzo ulteriore.

Il servizio di sostituzione delle pellicole adesive e delle lastre protettive trasparenti per interni carta ("servizio a richiesta") sarà richiesto a discrezione delle singole amministrazioni contraenti: per tale servizio le amministrazioni non corrisponderanno al fornitore nessun prezzo aggiuntivo rispetto al prezzo dei prodotti in sostituzione.

Il servizio di aggiornamento delle altre parti della segnaletica sarà richiesto a discrezione delle singole amministrazioni contraenti, le quali richiederanno al fornitore aggiudicatario un preventivo comprensivo di tutte le attività connesse all'integrazione/aggiornamento della segnaletica. In base al preventivo, le singole amministrazioni contraenti potranno decidere o meno di affidare le attività al fornitore aggiudicatario della presente procedura di gara.

Le caratteristiche minime cui i prodotti devono rispondere sono riportate nel Capitolato Tecnico, dall'Allegato A Caratteristiche dei Prodotti, dall'Allegato B Manuale Logo Regionale Sezione 1, dall'Allegato C Manuale Logo Regionale Sezione 3 e dall'Allegato D Manuale logo Case della Salute.



Le caratteristiche minime cui i servizi devono rispondere sono riportate nel Capitolato Tecnico

Art.2) Quantitativi e Durata del servizio/fornitura

L'Accordo Quadro avrà una durata massima per ciascun lotto di 4 anni decorrenti dalla stipula del rispettivo contratto.

Per la durata dell'Accordo quadro si intende il periodo entro il quale si potrà procedere all'affidamento dei singoli contratti/ordinazioni attuativi.

I contratti/ordinazioni attuativi conserveranno efficacia sino al completamento delle attività oggetto di affidamento, anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'accordo quadro e senza che l'appaltatore possa chiedere indennizzi, risarcimento o compensi di qualsiasi natura.

la stazione appaltante non assume alcun impegno (e l'aggiudicatario non vanta alcun diritto) in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della qualificazione dei concorrenti e costituzione delle garanzie, restando inteso che l'aggiudicatario non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi (oltre a quelli dovuti in forza dei contratti /ordinazioni attuativi nella misura risultante dal collaudo e/o certificato di regolare esecuzione) nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, non dovesse essere stipulato alcun contratto attuativo e quindi ordinata alcuna prestazione e/o dovessero essere stipulati contratti attuativi e, conseguentemente, ordinate prestazioni per importi complessivamente inferiori all'importo massimo previsto;

l'importo stimato contempla tutti i requisiti e gli obblighi inerenti gli interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR o PNC (lotto 1 e 2)

L'importo massimo stimato presunto quadriennale complessivo di spesa previsto per tale appalto è di € 1.600.000,00 I.V.A. esclusa oltre € 3.000,00 di oneri della sicurezza come di seguito:

lotto 1 Ausl Bologna € 800.000,00 Codice d'Identificazione Gare (CIG) A038A2FF3C

lotto 2 AOUBO € 600.000,00 Codice d'Identificazione Gare (CIG) A038A43FBD

lotto 3 Ausl Imola € 100.000,00 Codice d'Identificazione Gare (CIG) A038A9536C

lotto 4 IOR € 100.000,00 Codice d'Identificazione Gare (CIG) A038AAC666


La fornitura dovrà essere eseguita in modo frazionato nell'arco dei successivi 4 anni decorrenti dall'aggiudicazione in relazione agli ordini emessi dai competenti Uffici delle Aziende Sanitarie nel corso della vigenza contrattuale prevista.

Il contratto potrà finire prima dei quattro anni previsti qualora l'importo complessivo sarà esaurito.

Il tetto minimo per ordinativo di fornitura è fissato in € 130,00 (cento/30).

Art.3) Acquisto di prodotti non assegnati in gara

Le Aziende sanitarie si riservano di acquistare dalla Ditta aggiudicataria prodotti non richiesti in sede di offerta ma riferibili alla categoria merceologica/tipologia aggiudicata, usufruendo del listino presentato dalla Ditta medesima nell'Offerta Economica e applicando lo sconto dichiarato sull'Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara.



Art.4) prezzario di riferimento per eventuali attività connesse all'oggetto della gara

Le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di richiedere al Fornitore Aggiudicatario eventuali attività inerenti l'installazione di segnaletica remunerando tali attività tramite "Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Emilia-Romagna" in vigore a gennaio di ogni anno successivo al primo di contratto. (A titolo esemplificativo ma non esaustivo: noli di mezzi di sollevamento, fornitura e posa di segnaletica stradale). **In caso di utilizzo del suddetto prezzario ER di riferimento si applicherà il medesimo sconto offerto dal Fornitore Aggiudicatario sull'Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara.**

Art.5) In caso di segnaletica finanziata da fonti PNRR su edifici finanziati dal PNRR-obblighi a carico dell'Appaltatore

Nel caso di installazioni finanziate da fonti PNRR in ambito di interventi PNRR, l'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, nonché quelli specifici del presente capitolato. Si applicano le presenti Condizioni Generali. In particolare, l'Appaltatore dovrà:

- avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal Contratto;
- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "non arrecare un danno significativo – do no significant harm" (di seguito, "DNSH") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del tagging climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità degli Interventi afferenti Missione 6 "Salute" del PNRR – Componente C1, Investimenti 1.1. [M6C1 1.1], 1.3. [M6C1 1.3] e 1.2.2 [M6C1 1.2.2]) e Componente C2, Investimento 1.2 [M6C2 1.2].


Art.6) Acquisto in danno

Qualora la singola Azienda Sanitaria riscontrasse, anche in sede di prima fornitura, la non conformità, sia nella qualità sia nella quantità, della merce ai requisiti richiesti e pattuiti e qualora non venissero rispettati i termini di consegna previsti dal capitolato, invierà formale contestazione con specifica delle motivazioni e con invito a conformarsi nel termine che sarà ritenuto congruo.

Inoltre l'Azienda USL avrà il diritto di acquistare presso altre ditte i prodotti occorrenti a danno del fornitore inadempiente; resterà cioè a carico dell'inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Azienda a causa dell'inadempienza stessa.

Art.7) Obbligo di Riservatezza dei dati

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o



predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.

Il Fornitore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

Art.8)Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro -

Le Aziende Sanitarie come previsto dall'art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, forniscono alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; tali fascicoli sono disponibili sui siti delle Aziende:


Azienda USL di Bologna: al link: <https://ww2.ausl.bologna.it/operatori-economici/informazioni-op-economici/FASCICOLO%20INFORMATIVO%20RISCHI%20SPECIFICI%20AUSL%20BO%2012%202015.1.d..pdf>,

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico S.Orsola Malpighi: al link http://www.aosp.bo.it/files/documento_informativo_art26.pdf,

Istituto Ortopedico Rizzoli: <http://www.ior.it/il-rizzoli/servizi-e-uffici/servizio-prevenzione-e-protezione>,

Azienda USL di Imola: www.ausl.imola.bo.it/ sezione bandi di gara – Fascicolo Informativo sui rischi specifici dell'Azienda USL di Imola.

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.



Come previsto dall'art. 26 c3-ter del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, L'AUSL di Bologna in qualità di "soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto." Tale documento è allegato al presente capitolato speciale DUVRI AREA VASTA

L'AUSL di Bologna, l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna S. Orsola –Malpighi, l'Istituto Ortopedico Rizzoli, l'Azienda USL di Imola, allegato al contratto di appalto, invieranno alla ditta aggiudicataria, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) specifico per la propria azienda.

Art.9) Penalità

Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto dal capitolato tecnico, ad esclusione delle forniture il cui motivo di ritardo sia stato debitamente comprovato con valida documentazione riconosciuta dall'Amministrazione, quest'ultima applicherà una penale per ogni giorno di ritardo pari al 5% del controvalore dei beni oggetto dell'ordine.

Sarà ritenuta, e altresì disciplinata, come "mancata consegna", la fornitura di materiale difforme da quello offerto. L'eventuale merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi, senza alcun giustificato motivo, oltre il termine di 30 -trenta - giorni consecutivi, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura alla ditta che segue nella graduatoria delle offerte o, in carenza, ad altra ditta operante nel mercato addebitando al fornitore inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato.

Nel caso di revoca della aggiudicazione, l'Azienda, senza necessità di messa in mora, e con semplice provvedimento amministrativo, procederà all'incameramento, a titolo penale, del deposito cauzionale, all'acquisto in danno del materiale non approntato o consegnato, e del risarcimento del maggior danno subito, fatto salvo il diritto di ogni azione a tutela dei propri interessi.

Pulizia nei luoghi di installazione sono previste le penali al punto 1.4 (Capitolato tecnico)


ipotesi clausola n. 5 del successivo art. 27 Clausole contrattuali di cui all'intesa per la legalità del 19/06/2018 della Prefettura di Bologna;

La Ditta Aggiudicataria prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ciascuna Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art.10) Risoluzione del contratto

L'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all'art.122 del D.Lgs. 36/2023 e nelle seguenti ipotesi:

- a) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- b) nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e



le prescrizioni contenute negli atti di gara e in essi richiamati, ai sensi dell'art.1456 del Codice civile;

- c) in caso di cessazione dell'attività o in caso di procedure concorsuali intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- d) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda Sanitaria;
- e) qualora l'Azienda Sanitaria notifici n. due diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- f) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza;
- g) in caso di mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari dell'appalto;
- h) in caso di mancata osservanza del Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera del Direttore Generale n.166 del 29.05.2018;
- i) in caso di violazione degli impegni previsti dal Patto di integrità accettato in sede di partecipazione a gara;
- l) in caso di mancato rispetto del Protocollo di Legalità del 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna;

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda Sanitaria applicherà quanto previsto all'art.124 del D.Lgs. 36/2023.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Art.11) Responsabilità

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.


La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda USL che fin da ora s'intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

.....

Art.12) Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.



Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

Azienda USL di Bologna :

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG

Azienda USL di Imola:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47

Azienda Osped. Universitaria di Bologna:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK

Istituto Rizzoli di Bologna:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

PER L'AZIENDA USL DI BOLOGNA:

AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA

Codice fiscale: 02406911202

Sede Legale: Via Castiglione 29 – 40124 BOLOGNA

PER L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA:

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA

POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI

Codice fiscale: 92038610371

Sede Legale: Via Albertoni 15 – 40138 BOLOGNA

PER L'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI:

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

Codice Fiscale: 00302030374

Sede Legale: Via di Barbiano 1/10 – 40136 BOLOGNA

PER L'AZIENDA USL DI IMOLA:

L'originale della fattura dovrà essere così intestato:

AZIENDA USL DI IMOLA


Codice Fiscale: 90000900374

Sede Legale: Viale Amendola 2 – 40026 IMOLA (BO)

Inoltre ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Il codice unico di progetto (CUP), **(solo per le forniture relative a PNRR e che verrà indicato in sede di ordine) .**

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.



Per l'Azienda USL di Bologna :

Le fatture dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato

In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: bilancio.fattureestere@ausl.bo.it; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.

PER L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA:

I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione degli estremi dell'ordine (numero, data, sigle dell'operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto),
- indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio

I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l'articolazione prevista dall'ordine nella sua specificazione in righe d'ordine, importo unitario e importo totale.

PER L'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI:

Le fatture dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione dell'ordine completo di anno e numero o, in mancanza, di ogni altro documento idoneo ad individuare la prestazione
- in caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: fatture@pec.ior.it

PER L'AZIENDA USL DI IMOLA:

Le fatture dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:


- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione del numero dell'ordine aziendale

Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente "Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015)".

L'applicazione dello split payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.



Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0516079538 per l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e l’Istituto Ortopedico Rizzoli, mentre contattare l’UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0542604111 per l’Azienda USL di Imola.

Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria di un contratto di somministrazione non dovrà opporre eccezioni al fine di ritardare o evitare la prestazione dovuta anche in caso di ritardato pagamento.

La Ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l’ Azienda USL è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:


- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, le Aziende Sanitarie di cui alla presente gara dovranno emettere, con decorrenza 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, a partire da tale data il fornitore dovrà garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all’indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.



Art.13) Modifiche del contratto e subappalto

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento :
In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice: La stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione in caso di aumento del fabbisogno fino ad un massimo del 30% del fabbisogno complessivo del singolo lotto .

L'esercizio delle suddette facoltà è comunicato all'appaltatore in tempo congruo prima della scadenza del contratto.

È ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art.119 del D.Lgs.36/2023.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

1. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m..*
2. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

Art.14) Divieto di cessione del contratto e dei crediti


1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120 co. 1, lett. d) n. 2 del D.lgs. n. 36/2023.

2. Per la cessione dei crediti si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/91.

3. Ai fini dell'opponibilità alle Aziende sanitarie contraenti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici.

4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto o concessione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

5. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte



dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Art.15) Clausola di revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio o dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, su richiesta del Fornitore, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione (solo per la parte eccedente il cinque per cento), in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, la revisione è effettuata in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto/ultima revisione. Laddove sono presenti prezzi di riferimento ANAC, la revisione è effettuata sulla base dei prezzi standard rilevati dalla Autorità.

Art.16) Recesso dal contratto

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 la stazione appaltante può recedere dal contratto secondo quanto stabilito all'art.123 del D.Lgs. 36/2023.

Qualora l'impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda USL, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione ad altra ditta.

Art. 17) Clausola Whistleblowing


L'impresa si impegna a comunicare al proprio personale che opera nel contesto lavorativo dell'Azienda USL di Bologna, il collegamento ipertestuale alla pagina dell'Azienda USL dedicata all'istituto del whistleblowing, al fine di renderlo edotto dei propri diritti e relative tutele, raggiungibile al seguente indirizzo: <https://www.ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/ac/regolamenti-per-la-repressione-della-corruzione-e/wb>

Art. 18) Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna

Clausola n. 1

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2



L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta sub affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.


Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni



altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiaro altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.

Clausola n. 10

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Clausola n. 11

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale


Art.19) Controversie e Foro competente

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della fornitura/servizio è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l'Azienda Sanitaria che è parte in causa.

Firmato digitalmente dalla Ditta per accettazione



| | | | |
|---|--|--|---|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p><i>Ministero della Salute</i></p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>  <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> | |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

Allegato A - Domanda di partecipazione

Spett.le

AZIENDA U.S.L. di BOLOGNA
Servizio Acquisti di Area Vasta
Via Gramsci, 12 –
40121 Bologna - ITALIA

OGGETTO: Procedura aperta in accordo quadro con unico operatore per lotto per l'affidamento della fornitura, installazione e manutenzione della segnaletica interna ed esterna per le Aziende AUSL di Bologna e Imola, l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna e l'Istituto Ortopedico Rizzoli, lotti separati finanziati in tutto o in parte nell'ambito dell'intervento relativo al PNRR (PNRR) Missione 6 - Salute (M6) Componente 1 (C1) 1.1. Case della Comunità (CDC), 1.2.2. Centrali Operative Territoriali (COT) e 1.3. Ospedali di Comunità (ODC) e Componente 2 (C2) 1.2. Verso un Ospedale sicuro e sostenibile.

Il Concorrente _____

[Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

con sede legale in _____

e sede amministrativa (se diversa) in _____

P.IVA _____ CODICE FISCALE _____

N. tel. Ufficio gare _____

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) inserito a Sistema in sede di registrazione

Nella persona del suo Legale Rappresentante /Procuratore Speciale _____

nato a _____ il _____

residente a _____

Via _____

C.F. _____

Estremi procura speciale (se procuratore) _____

CHIEDE

Di potere partecipare alla gara di cui all'oggetto e a tal fine

Avvalendosi delle disposizioni di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R.28/12/00 n.445, nel rilascio delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà che seguono, con la consapevolezza delle sanzioni previste dall'art.76 della Legge indicata, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA:

1. _____ i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. _____ di non trovarsi in una delle "cause di esclusione automatica" di cui all'art.94 del D.lgs. n. 36/2023, anche per tutti i soggetti indicati al punto 1;
3. _____ di non trovarsi in una delle "cause di esclusione non automatica" di cui all'art. 95 del D.lgs. n. 36/2023;
4. _____ che i soggetti di cui al punto 1 non si trovano in una delle "cause di esclusione non automatica" di cui all'art.98, comma 3, lettere g) ed h) del D.lgs.36/2023;
5. _____ di non trovarsi in una delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del D.lgs. n. 36/2023;

ovvero

con riferimento alle cause di esclusione non automatica, di cui all'art. 95 del D.lgs. n. 36/2023, segnala le seguenti fattispecie rilevanti:

- gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara _____

ancorché impugnati in giudizio i relativi provvedimenti.....

[eventuale] si vedano altresì i documenti allegati:

6. [eventuale] che rispetto alle situazioni in cui si trova di cui all'art. 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a _____ eccezione del _____ comma _____ 2,

..... ha adottato le seguenti misure di self-cleaning:

- _____
- _____

come da documentazione che si allega

oppure

non ha adottato misure di self-cleaning prima della presentazione dell'offerta.....(dimostrare impossibilità) ma si impegna a.....;

7. di concorrere per i seguenti lotti:

.....

8. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali

9. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

10. di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;

PER CHI PARTECIPA AL LOTTO 1 E AL LOTTO 3:

[Per le procedure di gara riservate ai sensi dell'articolo 61 del codice e/o per quelle afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di

cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108]

11. numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda.....;
12. di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
13. di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77/2022;
14. di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di % [indicare la quota pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante ovvero quella inferiore in caso di deroga, ai sensi dell'articolo 47, comma 7, decreto-legge n. 77/2021] e a quella femminile una quota di % [indicare la quota pari o superiore al 15% indicata dalla stazione appaltante ovvero quella inferiore in caso di deroga, ai sensi dell'articolo 47, comma 7, decreto-legge n. 77/2021] delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.;

[obbligatorio nel caso di acquisti rientranti nelle categorie espressamente individuate dal "Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione", facoltativo negli altri casi]

15. di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;

PER TUTTI

16. di essere edotto dagli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento per il personale operante nell'Azienda USL di Bologna" di cui a Delibera del Direttore Generale n.166 del 29.05.2018, pubblicato nella sezione amministrazione trasparente: <https://www.ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/cdcc/norme-in-materia-disciplinare-per-il-personale-del/files/3.-Codice-Comportamento-Aziendale.pdf> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
17. di accettare il Patto di Integrità di cui a delibera n.41 del 30.01.2015 dell'Azienda USL di Bologna di "Aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del programma triennale della trasparenza e dell'integrità dell'Azienda USL di Bologna per il triennio 2015 – 2017 accessibile al seguente link <https://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/dipartimento-amministrativo/uoc-servizio-acquisti-metropolitano/trasparenza/atti-general/Patto%20di%20Integrita.pdf>.
18. di accettare il protocollo di legalità del 19/06/2018 con la Prefettura di Bologna, in deroga alle soglie di valore previste dalla normativa vigente, in base al quale quest'Azienda USL procederà a richiedere alla ditta aggiudicataria informazione antimafia ex artt.84 e 91 D.Lgs. 159/2011, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), per tutti gli importi di aggiudicazione superiori a 50.000,00 euro;
19. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazioni in Italia: di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
20. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazioni in Italia: il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata indirizzo o strumento analogo negli altri stati membri ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice, che è il medesimo indicato in sede di registrazione sul Sistema;
21. di essere informato ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento U.E.2016/679, sul trattamento dei dati personali e di essere consapevole che tali dati, anche di natura giudiziaria, sono raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per le finalità descritte al punto 29.1. del Disciplinare di gara, contenente altresì i diritti di cui agli art.15 e seguenti del regolamento sopracitato;

22. di avere costituito la garanzia provvisoria come richiesto nel disciplinare di gara per l'importo di....., per i seguenti lotti.....

oppure

di avere costituito la garanzia provvisoria fruendo delle riduzioni di cui all'art.106, comma 8, del Codice in quanto in possesso delle seguenti certificazioni:

.....
.....

le cui copie si allegano alla presente domanda in quanto non presenti nel fascicolo virtuale/le cui copie non si allegano alla presente domanda in quanto presenti nel fascicolo virtuale;

23. in caso di concordato preventivo,
- gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare,
- che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019,
- di presentare una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera o\) del decreto legislativo succitato](#) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

24. di essere esente dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n.642/72, allegato B e al Decreto legislativo n.117/17, articolo 82, in quanto.....;

25. di aver preso visione del fascicolo informativo/dei fascicoli informativi sui rischi specifici dell'Azienda Usi di Bologna/delle Aziende Sanitarie di cui alla presente procedura di gara pubblicato/pubblicati sul sito internet/sui siti internet, come indicato all'art.16 del capitolato speciale di appalto, e di restituire il DUVRI debitamente sottoscritto allegandolo alla presente domanda;

Domanda di partecipazione e allegati dovranno essere collocati a sistema.

ALLEGA A SISTEMA

- a) **la presente domanda di partecipazione**
- b) **DUVRI**
- c) **Copia delle Certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria (se presenti)**
- d) **i seguenti allegati:**
 - 1)
 - 2)
 - 3)
 - 4)
 -)
- e) **copia della procura firmata digitalmente, in caso di documentazione sottoscritta digitalmente dal procuratore,**
oppure
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura;

LUOGO E DATA

(Sottoscrizione digitale) *

Legale rappresentante del concorrente o un suo procuratore


* [La domanda è firmata digitalmente:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

| | | | |
|---|---|--|---|
|  Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU |  Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA |  <i>Ministero della Salute</i> | PNRR MISSIONE 6 - SALUTE |
|  SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna | Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico |  SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola | |

CAPITOLATO TECNICO

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura, installazione e manutenzione della segnaletica interna ed esterna per le Aziende AUSL di Bologna e Imola, l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna e l'Istituto Ortopedico Rizzoli, lotti separati di cui lotto 1 e lotto 3 in tutto o in parte nell'ambito dell'intervento relativo al PNRR (PNRR) Missione 6 – Salute (M6) Componente 1 (C1) 1.1. Case della Comunità (CDC), 1.2.2. Centrali Operative Territoriali (COT) e 1.3. Ospedali di Comunità (ODC) e Componente 2 (C2) 1.2. Verso un Ospedale sicuro e sostenibile.

| | | | |
|--|--|--|---|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p>Ministero della Salute</p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p> | <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

ART. 1 - Direttore dell'esecuzione del contratto - DEC

Ogni Azienda Sanitaria nominerà un proprio Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito DEC) che sarà responsabile del controllo sulla corretta esecuzione della fornitura e dei servizi connessi.

Il DEC del contratto costituirà l'interfaccia tra la singola Azienda Sanitaria e la Ditta Aggiudicataria. In particolare, il DEC del contratto, anche tramite l'ausilio di personale dell'Amministrazione di appartenenza, provvederà a:


- controllare la conformità dei prodotti forniti rispetto quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico, dall'Allegato A. *Caratteristiche dei Prodotti*, dall'Allegato B. *Manuale Logo Regionale Sezione 1* e dall'Allegato C. *Manuale Logo Regionale Sezione 3*, dall'Allegato D. *Manuale Logo Regionale Casa della Salute* e dall'Allegato E. *Manuale Logo Casa della Comunità* e s.m.i;
- accertare che l'installazione della segnaletica fornita sia stata effettuata a regola d'arte, secondo quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico;
- impartire le disposizioni e gli ordini necessari affinché l'attuazione delle attività affidate alla Ditta Aggiudicataria non ostacolino il normale funzionamento delle strutture coinvolte;
- apportare, nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico e dalla documentazione di gara, eventuali variazioni o modifiche all'erogazione dei servizi connessi alla fornitura.

Il DEC sarà anche il responsabile del coordinamento delle attività inerenti al servizio di progettazione, come in seguito disciplinato.

ART. 2 – PROGETTAZIONE, FORNITURA E INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA

2.1 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

La fornitura e installazione della segnaletica, interna ed esterna, attinente al "sistema di informazione visuale aziendale" deve essere conforme alle prescrizioni previste dalla normativa in tema di segnaletica di sicurezza (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e deve rispondere a tutti i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia, all'atto dell'offerta e a tutti quelli che venissero emanati nel corso della durata della fornitura.

| | | | |
|--|--|--|---|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p>Ministero della Salute</p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p> | <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

Le tipologie (“modelli di segnaletica”) e le dimensioni dei prodotti oggetto della presente fornitura sono elencati dettagliatamente nell’Allegato A. *Caratteristiche dei prodotti*. Nello stesso Allegato sono riportate le caratteristiche tecniche minime cui gli stessi devono essere conformi. Tale conformità deve essere garantita per tutte le caratteristiche tecniche riportate dall’Allegato suddetto, tenendo conto delle seguenti considerazioni:

- le misure previste devono essere considerate indicative, prevedendosi degli scostamenti tollerati di +/- 10% tra valori previsti e quelli dichiarati dalle Ditte concorrenti;
- le caratteristiche specifiche dei meccanismi di aggancio (tipologia, misure...) devono essere considerate non inderogabili, potendo la Ditta concorrente proporre meccanismi di aggancio “equivalenti”.

Tutte le vernici utilizzate devono rispettare la normativa di settore per il rispetto dei Composti Organici Volatili (COV) previa presentazione di apposita certificazione (da allegare all’offerta tecnica).

I prodotti richiesti con grafica e senza grafica devono rispondere a tutte le caratteristiche grafiche previste nell’Allegato B. *Manuale Logo Regionale Sezione 1*, nell’Allegato C. *Manuale Logo Regionale Sezione 3*, nell’Allegato D. *Manuale Logo Regionale Casa della Salute* e nell’Allegato E. *Manuale Logo Casa della Comunità s.m.i.*

I prodotti richiesti per le Case della Comunità, ex - Case della Salute devono rispondere a tutte le caratteristiche grafiche previste dall’Allegato D. *Manuale Logo Regionale Casa della Salute*.

I prodotti si intendono forniti con tutti gli eventuali accessori funzionali all’installazione e devono consentire, in qualunque momento, l’aggiornamento dei testi. La segnaletica esterna deve, inoltre, rispondere a tutte le prescrizioni del codice della strada applicabili.

I materiali utilizzati dovranno garantire un aspetto estetico-funzionale omogeneo con quanto già installato ed utilizzato da ogni Azienda Sanitaria.

2.2 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE (importo compreso nell’offerta)

Il Fornitore Aggiudicatario dovrà eseguire il sopralluogo entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla richiesta inviata via e-mail dall’Azienda sanitaria.

Il Fornitore Aggiudicatario dovrà fornire all’Azienda sanitaria il progetto preliminare grafico e il relativo computo metrico entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data del sopralluogo.

Il progetto esecutivo dovrà essere inoltrato entro 10 giorni lavorativi dall’approvazione da parte del DEC del progetto preliminare.

| | | | |
|---|---|--|---|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p><i>Ministero della Salute</i></p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p> | <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

Nel caso in cui il DEC richieda eventuali modifiche o correzioni al progetto preliminare, queste dovranno essere effettuate entro tre giorni lavorativi dall'invio della richiesta, fino alla stesura finale del progetto esecutivo.

In ogni caso la progettazione deve tenere conto delle seguenti indicazioni:

- la segnaletica deve essere progettata in modo da creare un insieme di percorsi logici che consentano agli utenti di sapere con precisione e con la massima facilità dove si trovano, la direzione da seguire per raggiungere la destinazione nel modo più agevole e rapido per tornare da questa. Tali percorsi devono essere previsti, tramite apposita segnaletica, anche per permettere ai portatori di handicap di individuare con estrema facilità i punti dedicati di accesso e i percorsi interni alle strutture;
- la segnaletica non deve sovrapporsi con la segnaletica preesistente, qualora non sia stata indicata come sostituibile, compresa quella di sicurezza (pompe antincendio, uscite di sicurezza...);
- il sistema proposto deve garantire economicità e efficienza nella gestione dei possibili cambiamenti e deve essere quindi tale da consentire, in qualunque momento, integrazioni e modifiche nella sua composizione.

Inoltre, per i percorsi all'interno dell'edificio dovranno essere tenute presenti le vie d'entrata e di uscita dei visitatori secondo i seguenti concetti:

- il sistema d'informazione deve iniziare davanti all'edificio con un'informazione globale, includendo parcheggi, ingresso principale ed ingressi secondari, nonché la viabilità interna delle zone di pertinenza;
- una visione d'insieme di ogni piano verrà data mediante un cartello di smistamento al piano con il seguente contenuto d'informazione:
 - denominazione del piano;
 - suddivisione funzionale con frecce d'orientamento,
inoltre, ove si tratti di piani a grande superficie, segnalatori intermedi di direzione dovranno garantire un preciso orientamento di percorso;
- tutte le stanze dovranno essere munite di targhetta fuori-porta, con informazione variabile su supporti intercambiabili: carta o pittogrammi.

Il Piano Dettagliato di Progetto deve comprendere almeno:

- una relazione esplicativa delle scelte progettuali, della logica seguita nella definizione del progetto e del sistema di comunicazione scelto;

| | | | |
|---|---|--|---|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p><i>Ministero della Salute</i></p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p> | <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

- la planimetria delle strutture delle Aziende Sanitarie, completa di individuazione della segnaletica necessaria distinta per tipologia e indicazione dei flussi di percorrenza;
- tutto quanto è stato concordato con il DEC del contratto.

L'Amministrazione, una volta ricevuto il Piano Dettagliato degli Interventi, potrà accettarlo ovvero inviare, tramite il DEC, le proprie deduzioni. Il Fornitore, in tal caso, dovrà riformulare un nuovo Piano recependo le modifiche concordate e inviarlo nuovamente all'Amministrazione entro 3 (tre) giorni lavorativi.

La Richiesta Preliminare di fornitura del servizio di progettazione non vincola l'Azienda Sanitaria nell'emissione dell'Ordine, potendo la stessa acquistare successivamente segnaletica diforme per quantità e per tipologia da quella prevista dal Piano.

I costi della progettazione sono ricompresi nella fornitura e posa in opera di qualsiasi importo richiesto.

Nel caso in cui l'Azienda Sanitaria non intenda procedere alla realizzazione della fornitura e posa in opera, la ditta aggiudicataria non riceverà alcun compenso per la fase di progettazione.

2.3 INSTALLAZIONE

Il Fornitore Aggiudicatario deve eseguire l'installazione della segnaletica a perfetta regola d'arte, secondo modalità che dovranno essere preventivamente concordate con le singole Aziende sanitarie entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine oppure, nel caso in cui tale installazione presenti difficoltà rilevanti, entro il termine concordato con l'Azienda sanitaria.

Il Fornitore ha l'obbligo di concordare con il DEC le modalità di esecuzione del servizio.

In casi eccezionali, quando l'urgenza lo richieda e sia espressamente indicato nell'ordine, oppure dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni, il Fornitore dovrà far fronte all'installazione della segnaletica richiesta nel più breve tempo possibile e comunque entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta medesima.

In relazione alle condizioni logistico-architettoniche determinanti il posizionamento dei cartelli e le tipologie d'informazione da indicare, dovrà essere possibile la scelta fra i seguenti sistemi di montaggio:

- ancoraggio a terra su pali, monofacciale o bifacciale;
- ancoraggio su telaio mobile o totem monofacciale o bifacciale;
- fissaggio a parete;
- fissaggio a bandiera, monofacciale o bifacciale;

| | | | |
|--|--|--|---|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p>Ministero della Salute</p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p> | <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

- fissaggio a soffitto (“a sospensione”), monofacciale o bifacciale.

Visto che la segnaletica fornita deve essere completamente adattabile alle strutture e ai supporti preesistenti, sarà cura del fornitore procedere, senza alcun aggravio di spesa da parte delle Amministrazioni stesse, alle operazioni di fissaggio/ancoraggio nelle strutture preesistenti

L'installazione deve essere comprensiva del ripristino funzionale del preesistente terreno o della pavimentazione esistente, e della pulizia finale dell'area. Nell'esecuzione dei lavori è cura del Fornitore Aggiudicatario non ostacolare il pubblico transito.


Il Fornitore Aggiudicatario si impegna, inoltre, a mantenere la continuità delle comunicazioni, degli scolli d'acqua e delle canalizzazioni esistenti e del transito sulle vie e sentieri, nonché la fornitura e la manutenzione dei cartelli di avviso e lumi per effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne sia notturne e di quanto altro venisse particolarmente prescritto dall'Azienda Sanitaria a scopo di sicurezza nell'ambito del cantiere e loro mantenimento fino al collaudo. In particolare, il Fornitore Aggiudicatario si impegna all'osservanza delle misure di sicurezza previste dal D.lgs. n. D.Lgs.n.81/08. L'attività di installazione si intende comprensiva dello smontaggio e rimozione dell'esistente nonché di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio dei prodotti oggetto dell'Ordine e di gestione dei rifiuti prodotti nel corso dell'attività.

Il Fornitore è tenuto a recuperare, in appositi contenitori, la segnaletica smontata che si trovi in buono stato di conservazione e in ogni modo tutta quella che l'Amministrazione ritiene debba essere recuperata e trasportarla nei luoghi indicati dall'Amministrazione stessa.

Nel caso in cui, nel corso delle attività di installazione, si riscontrino uno stato dei luoghi tale da non garantire una installazione a regola d'arte o come concordato con l'Azienda Sanitaria o si rilevino anomalie, il Fornitore dovrà riferire immediatamente al DEC del contratto, con il quale verranno concordate le eventuali azioni da intraprendere, i tempi e le modalità di intervento.

2.4 CONTROLLI

L'accettazione dei prodotti forniti e dei servizi erogati avverrà sulla base del controllo qualitativo effettuato dal DEC del contratto di ogni Azienda Sanitaria ovvero da altro personale dell'Amministrazione stessa. La firma all'atto dell'installazione della segnaletica indica la mera corrispondenza di quanto fornito rispetto a quanto richiesto. La qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto negli ordini potrà essere accertata dall'Amministrazione in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore.

| | | | |
|---|---|--|---|
|  Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU |  Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA |  <i>Ministero della Salute</i> | PNRR MISSIONE 6 - SALUTE |
|  SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna | Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico |  SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola | |

L'accettazione da parte dell'Azienda Sanitaria dei materiali consegnati non solleva il Fornitore Aggiudicatario dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti non rilevati all'atto della consegna.

Contestualmente alla firma dovrà essere consegnato dal Fornitore Aggiudicatario un documento di accompagnamento ove sia indicato il numero di riferimento dell'Ordine, data dell'Ordinativo stesso, luogo di effettuazione dei lavori e l'elenco dettagliato dei prodotti.

Il Fornitore Aggiudicatario deve consentire alle Aziende Sanitarie l'effettuazione di qualsiasi tipo di controllo relativo alla fornitura.

Se la fornitura e l'installazione della segnaletica risultasse, a giudizio insindacabile delle Amministrazioni stesse, in tutto o in parte di qualità non conforme o difettosa, il Fornitore sarà tenuto a rimuoverla e ritirarla a sue spese entro tre giorni dalla contestazione, salvo risarcimento di eventuali danni. Il Fornitore Aggiudicatario, qualora abbia dovuto ritirare il materiale non ritenuto accettabile, ha il preciso obbligo di consegnare e effettuare l'installazione della segnaletica corrispondente nella qualità stabilita e nella quantità richiesta, entro lo stesso termine fissato per la consegna in urgenza.

È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta.

2.5 PULIZIA NEI LUOGHI DI INSTALLAZIONE


Le aree di lavoro in cui opera il personale del Fornitore Aggiudicatario dovranno essere mantenute ordinate e pulite, sgombre da detriti di qualsiasi natura, scorie e sfridi di lavorazione.

In particolare, le aree sulle quali verrà eseguito il servizio oggetto dell'appalto e quelle immediatamente circostanti, non potranno essere utilizzate per depositi anche provvisori, di attrezzi, mezzi e materiali, se non per il tempo strettamente necessario al loro impiego.

Tutto il materiale di risulta dovrà essere raccolto, allontanato dalle aree di lavoro con frequenza concordata con le Aziende Sanitarie e comunque con frequenza almeno giornaliera e smaltito secondo le vigenti normative in materia e a totale onere del Fornitore stesso.

Per ogni giorno di ritardo, le Aziende Sanitarie applicheranno una penale di € 100,00 (cento/00).

In caso di inadempienza rispetto a quanto disposto dal presente paragrafo, le Amministrazioni potranno provvedere direttamente ad eseguire tali attività addebitando al Fornitore medesimo gli oneri sostenuti.

| | | | |
|--|--|--|---|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p>Ministero della Salute</p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p> | <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

A discrezione delle amministrazioni contraenti, è vietato il deposito anche temporaneo dei rifiuti prodotti.

ART.3 IN CASO DI SEGNALETICA FINANZIATA DA FONTI PNRR SU EDIFICI FINANZIATI DAL PNRR - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Nel caso di installazioni finanziate da fonti PNRR in ambito di interventi PNRR, l'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, nonché quelli specifici del presente capitolato. Si applicano le presenti Condizioni Generali. In particolare, l'Appaltatore dovrà:

- avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal Contratto;
- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "non arrecare un danno significativo – do no significant harm" (di seguito, "DNSH") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del tagging climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità degli Interventi afferenti Missione 6 "Salute" del PNRR – Componente C1, Investimenti 1.1. [M6C1 1.1], 1.3. [M6C1 1.3] e 1.2.2 [M6C1 1.2.2]) e Componente C2, Investimento 1.2 [M6C2 1.2].


ART. 4 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria include:

- gli interventi volti a sostituire/aggiornare la segnaletica preesistente;
- ogni altro intervento non compreso nell'installazione, nei servizi accessori e negli altri oneri del Fornitore.

Il servizio di manutenzione straordinaria verrà attivato, su chiamata dell'Azienda Sanitaria, e secondo le modalità di seguito indicate:

- il Fornitore Aggiudicatario prima dell'inizio di ogni singolo intervento, previo eventuale sopralluogo, deve sottoporre all'approvazione da parte del DEC: le modalità di realizzazione degli interventi richiesti, il preventivo di spesa utilizzando le voci dell'elenco prezzi unitari ribassato in fase di gara nell'offerta economica, l'elenco prezzi unitari, in accordo con i prezzi dei prodotti indicati nell'offerta economica e la previsione dei tempi di

| | | | |
|--|--|--|---|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p>Ministero della Salute</p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p> | <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

esecuzione e comunque si deve attenere a quanto specificato all'art. 2.2 del presente capitolato tecnico;

- In casi eccezionali, nel caso sia espressamente richiesto per iscritto da parte del DEC, il Fornitore dovrà far fronte alla attività di manutenzione straordinaria anche in minore tempo.

ART. 5 - SERVIZI ACCESSORI (importo compreso nell'offerta)

5.1 SOFTWARE PER LA GESTIONE IN ECONOMIA DEL MATERIALE CARTACEO

Il Fornitore Aggiudicatario deve fornire alle Aziende Sanitarie un software di videoscrittura dedicato che consenta l'aggiornamento in economia della segnaletica a gestione cartacea.

Tale software deve consentire, per ogni modello di segnaletica a gestione cartacea, di riprodurre fedelmente e con facilità i modelli previsti dall'Allegato C. *Manuale Logo Regionale Sezione 3*, prevedendo la possibilità:


- di "caricare a sistema", per ogni modello di segnaletica a gestione cartacea, un template preimpostato, strutturato in conformità a quanto previsto dall'Allegato suddetto e dall'Allegato B. *Manuale Logo Regionale Sezione 1*, in termini di:
 - layout dello sfondo (struttura, colori, dimensioni dei riquadri...);
 - marchi e loghi regionali;
 - colori, tipologia e dimensioni dei caratteri;
 - ogni altra caratteristica grafica.

Tale template dovrà essere non modificabile nelle proporzioni degli elementi sopra esposti se non dal DEC di ogni Azienda Sanitaria.

- di aggiornare in proprio le indicazioni contenute nella segnaletica suddetta, sia testuali che grafiche nella stessa forma e nelle stesse dimensioni di quella originale; a tal fine tale applicazione dovrà comprendere un Data Base che contenga i simboli e i loghi previsti dagli Allegati suddetti. Tali simboli devono poter essere richiamati con facilità e inseriti/dimensionati nel template preimpostato tramite un sistema di drag and drop;
- di stampare facilmente la segnaletica aggiornata; a tal fine, per ogni modello, devono essere previste delle impostazioni di stampa predeterminate in accordo con i principali formati di carta previsti negli Allegati suddetti (formati A5, A4, A3, A2, A1).

Tale software deve essere compatibile con i sistemi operativi in uso presso le Aziende Sanitarie.

Ciascuna Azienda Sanitaria, in seguito all'emissione dell'Ordine, ha la facoltà di richiedere al Fornitore Aggiudicatario una o più sessioni formative relative al corretto utilizzo del software. Il

| | | | |
|--|--|--|---|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p>Ministero della Salute</p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p> | <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

Fornitore, pertanto, si obbliga a svolgere tali corsi formativi presso la sede dell'Amministrazione richiedente.

5.2 CONTATTI DEL FORNITORE

Il Fornitore Aggiudicatario si impegna, alla stipula del contratto, a mettere a disposizione un numero di telefono fisso dedicato e cellulare, un numero di fax e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, ad eccezione di:

- giorni festivi;
- giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio;
- seconda e terza settimana di agosto.

5.3 SERVIZIO DI ACCESSO DATI SU WEB

Il Fornitore Aggiudicatario, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, si obbliga a consegnare alle Aziende Sanitarie, le seguenti informazioni:

- un'immagine dei prodotti in contratto in formato GIF o JPEG se espressamente richiesto;
- la descrizione dei prodotti con le principali caratteristiche;
- le informazioni sull'azienda produttrice;
- il numero di telefono, fax e l'indirizzo e-mail del Call Center.


Il catalogo dei prodotti da fornire oggetto del contratto e le ulteriori informazioni richieste sarà visualizzato in una pagina web con i relativi prezzi di aggiudicazione e termini contrattuali. In tale pagina le Amministrazioni potranno:

- scegliere il tipo e le quantità corrispondenti al prodotto da ordinare, con relativo costo globale;
- produrre il documento "Ordinativo di Fornitura",
- inviare l'Ordinativo di Fornitura in formato elettronico, firmato digitalmente al Fornitore Aggiudicatario;

Al Fornitore Aggiudicatario verrà fornito un collegamento con il predetto Sito, anche al fine di:

- ricevere gli Ordinativi di Fornitura;
- monitorare costantemente il data base degli Ordinativi di Fornitura.

ART. 6 - ALTRI ONERI DEL FORNITORE

| | | | |
|---|---|--|---|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p><i>Ministero della Salute</i></p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p> | <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

Il Fornitore Aggiudicatario deve adempiere ad ogni disposizione normativa e adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, ogni procedimento, ogni cautela e comportamento atti a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e di terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici o privati.

Sarà cura del Fornitore inoltre:

- utilizzare personale idoneo e mezzi idonei per l'esecuzione dell'attività;
- formare, informare e addestrare il proprio personale sui rischi specifici della propria attività e di quella da eseguirsi presso i locali/aree delle Aziende Sanitarie;
- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e igiene del lavoro da parte del proprio personale.

Sarà cura del Fornitore Aggiudicatario recuperare dall'Azienda Sanitaria le procedure di sicurezza e informarne il proprio personale addetto.


Il Fornitore Aggiudicatario si impegna comunque all'osservanza delle vigenti leggi e dei decreti relativi all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire nel corso della fornitura.

Il Fornitore deve inoltre essere, per tutta la durata del contratto e degli Ordinativi di Fornitura, in regola con le licenze, le autorizzazioni ed ogni altro atto di assenso da parte di pubbliche amministrazioni necessario allo svolgimento delle attività di cui alla presente fornitura.

Il Fornitore è inoltre unico responsabile, sia penalmente che civilmente – tanto verso le Aziende Sanitarie che verso i terzi – di tutti i danni di qualsiasi natura, che potessero essere arrecati, sia durante che dopo l'esecuzione dei lavori, per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti.

Sono a carico del Fornitore Aggiudicatario anche gli oneri di seguito indicati:

- tutte le spese di contratto, di bollo, di copia, di registrazione, di documentazione ed eventuali disegni, certificati e protocolli ed ogni altra imposta inerente ai lavori, se ed in quanto dovuti ai sensi dei regolamenti comunali vigenti, oneri e denunce agli enti assicurativi;
- i trasporti dagli stabilimenti e magazzini propri e delle sue fornitrici e scarico nel luogo d'impiego di tutti i materiali, apparecchi ed attrezzi di lavoro occorrenti per l'esecuzione del servizio;
- la fornitura di transennature e cartellonistica necessaria a delimitare le aree ove dovranno essere effettuate le attività di installazione, manutenzione e pulizia;
- la compilazione della documentazione obbligatoria per effetto di disposizioni legislative o regolamentari, nonché lo svolgimento di tutte le attività tecnico-amministrative necessarie a

| | | | |
|--|--|--|---|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p>Ministero della Salute</p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p> | <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

consentire l'esercizio delle attività contrattuali conformemente alle vigenti leggi (autorizzazioni, verbali di collaudo, atti di controllo svolti da altri enti pubblici, ecc.);

- le eventuali sanzioni applicate da un soggetto pubblico a tutela della salvaguardia ambientale, della sicurezza e igiene del lavoro;
- la gestione di tutti i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di cui al presente capitolato;
- le eventuali autorizzazioni e spese per occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato Tecnico;
- ogni altro onere che la legge o altra fonte normativa pongano a carico del Fornitore.

ART. 7 - ACQUISTO DI PRODOTTI NON ESPRESSAMENTE RICHIESTI A GARA

Data la tipologia dei prodotti oggetto della presente fornitura, le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di richiedere al Fornitore Aggiudicatario la fornitura e l'installazione di segnaletica con caratteristiche differenti da quelle oggetto della presente fornitura e compresi nel listino prezzi contenuto nell'Offerta Economica presentata in sede di gara. Si intende che tali richieste riguarderanno prodotti analoghi a quelli previsti nella fornitura aggiudicata. In questo caso si applicherà sul prezzo di listino il medesimo sconto offerto dal Fornitore Aggiudicatario sull'Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara.

ART. 8 – PREZZIARIO DI RIFERIMENTO PER EVENTUALI ATTIVITA' CONNESSE ALL'OGGETTO DELLA GARA

Le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di richiedere al Fornitore Aggiudicatario eventuali attività inerenti l'installazione di segnaletica remunerando tali attività tramite "Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Emilia-Romagna" in vigore a gennaio di ogni anno successivo al primo di contratto. (A titolo esemplificativo ma non esaustivo: noli di mezzi di sollevamento, fornitura e posa di segnaletica stradale). In caso di utilizzo del suddetto prezziario ER di riferimento si applicherà il medesimo sconto offerto dal Fornitore Aggiudicatario sull'Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara.

ART. 8 - GARANZIA

Il Fornitore Aggiudicatario deve effettuare, a propria cura e spese, la sostituzione e il ripristino integrale di tutta la segnaletica che abbia a deteriorarsi alterarsi o deformarsi per difetto dei materiali, dei trattamenti protettivi, delle lavorazioni o dell'installazione entro un periodo di 2 (due)

| | | | |
|---|---|--|---|
|  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> |  <p>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p> |  <p><i>Ministero della Salute</i></p> | <p>PNRR MISSIONE 6 - SALUTE</p> |
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p> | <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> |  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p> | |

anni complessivi dalla data di accettazione dell'installazione della segnaletica da parte delle Aziende Sanitarie ovvero dalla data di esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria.



PNRR

MISSIONE 6 - SALUTE



Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Procedura aperta in accordo quadro con unico operatore per lotto per l'affidamento della fornitura, installazione e manutenzione della segnaletica interna ed esterna per le

ALLEGATO A

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

MODELLO: 1

Figura 1





Figura 2



DESCRIZIONE:


Piastre in alluminio estruso per la realizzazione di targhe fig. 1 o pannelli fig. 2 da fissare a parete. La superficie dovrà essere liscia (a - fig. 1 – 2) per l'applicazione di testi in vinile adesivo. Le piastre dovranno essere disponibili in varie altezze L2 modulari tra loro e lunghezze L1. Per ogni altezza di piastra dovrà essere disponibile un apposito terminale a scatto (b - fig. 1) per il fissaggio a parete. L'assemblaggio dei pannelli e quindi di più piastre tra loro (fig.2) avverrà tramite una apposita guida laterale in alluminio, in base all'altezza totale L3 ottenuta. Dovrà essere previsto un ulteriore profilo con la funzione di coprire il taglio finale dei profili. Per lunghezze L1 uguali o maggiori a mm. 600 dovrà essere prevista una guida centrale da applicare al retro dei pannelli. Dovrà essere garantita la modularità dei pannelli. I prodotti e i meccanismi di aggancio riprodotti in figura si intendono indicativi.

TESTO:

Le piastre a superficie liscia dovranno prevedere l'inserimento di un testo, simboli pluridirezionali, simboli di sicurezza, pittogrammi per servizi vari, ecc. in materiale adesivo prespaziato, inamovibile, permanente per esterni, in accordo con quanto previsto dall'Allegato 6a Manuale Logo Regionale Sezione 1 e dall'Allegato 6b Manuale Logo Regionale Sezione 3.

| ID | dim. mm. b.xh. | descrizione |
|----|----------------|---------------------------|
| 1a | 300x120 | piastra piana con grafica |
| 1b | 300x120 | piastra piana neutra |
| 1c | 300x160 | piastra piana con grafica |
| 1d | 300x160 | piastra piana neutra |
| 1e | 500x120 | piastra piana con grafica |
| 1f | 500x120 | piastra piana neutra |
| 1g | 500x160 | piastra piana con grafica |
| 1h | 500x160 | piastra piana neutra |

| | | |
|-----|----------|--|
| 1i | 700x120 | piastra piana con grafica |
| 1k | 700x120 | piastra piana neutra |
| 1l | 700x160 | piastra piana con grafica |
| 1m | 700x160 | piastra piana neutra |
| 1n | 800x120 | piastra piana con grafica |
| 1o | 800x120 | piastra piana neutra |
| 1p | 800x160 | piastra piana con grafica |
| 1q | 800x160 | piastra piana neutra |
| 1r | 1050x120 | piastra piana con grafica |
| 1s | 1050x120 | piastra piana neutra |
| 1t | 1050x160 | piastra piana con grafica |
| 1u | 1050x160 | piastra piana neutra |
| 1v | | coppia guide laterali complete |
| 1z | | guida centrale completa per piastre da l. mm. 600 in poi |
| 1aa | | guida doppia completa |
| 1ab | 1050x80 | piastra murale piana con grafica |
| 1ac | 700x80 | piastra murale piana con grafica |
| 1ad | 700x60 | piastra murale piana con grafica |
| 1ae | 1050x60 | piastra murale piana con grafica |

MODELLO: 2**DESCRIZIONE:**

Targa per indicazioni sospesa con grafica monofacciale o bifacciale composta da due profili di alluminio (a - a1) contrapposti, di varie altezze L2, lunghezze L1 e colorazioni.

Montati a scatto su appositi terminali bifacciali (b) e sospesi con cavetto in acciaio (c) passante attraverso i terminali bifacciali (b) e bloccabili.


Le piastre dovranno essere disponibili in altezza mm. 160 circa e lunghezze L1. Il fissaggio a soffitto dovrà essere coperto con un dispositivo di plastica (garantendo i colori nero e grigio). I prodotti e i meccanismi di aggancio riprodotti in figura si intendono indicativi.

TESTO:

Le piastre a superficie liscia dovranno prevedere l'inserimento di un testo, simboli pluridirezionali, simboli di sicurezza, pittogrammi per servizi vari, ecc. in materiale adesivo prespaziato, inamovibile, permanente per esterni, in accordo con quanto previsto dall'Allegato 6a Manuale Logo Regionale Sezione 1 e dall'Allegato 6b Manuale Logo Regionale Sezione 3.

| ID | dim. mm. b.xh. | descrizione |
|----|----------------|--|
| 2a | 700x160 | piastra piana con grafica monofacciale |
| 2b | 700x160 | piastra piana con grafica bifacciale |
| 2c | 800x160 | piastra piana con grafica monofacciale |
| 2d | 800x160 | piastra piana con grafica bifacciale |
| 2e | 1050x160 | piastra piana con grafica monofacciale |
| 2f | 1050x160 | piastra piana con grafica bifacciale |
| 2g | 1600x160 | piastra piana con grafica monofacciale |
| 2h | 1600x160 | piastra piana con grafica bifacciale |
| 2h | 800x120 | piastra piana con grafica bifacciale |

MODELLO: 3



DESCRIZIONE:

Piantana per esterno composta da:

montanti in alluminio (a), inseriti in flange di supporto (b) da fissare su plinti in cemento con tappi ad espansione. Lame in alluminio (c) complete di terminali idonei ad inserirsi nelle guide dei montanti.

Pannelli (d) composti da due profili in alluminio di supporto a due lamiere di alluminio disponibili in varie altezze, completi di 4 terminali idonei ad inserirsi a slitta nelle guide dei montanti.

Sia le lame che i pannelli si dovranno inserire nei montanti con un sistema a slitta senza viti in modo da semplificare eventuali interventi di modifica o sostituzione. I prodotti e i meccanismi di aggancio riprodotti in figura si intendono indicativi.

TESTO:

Le piastre a superficie liscia dovranno prevedere l'inserimento di un testo, simboli pluridirezionali, simboli di sicurezza, pittogrammi per servizi vari, ecc. in materiale adesivo prespaziato, inamovibile, permanente per esterni, in accordo con quanto previsto dall'Allegato 6a Manuale Logo Regionale Sezione 1 e dall'Allegato 6b Manuale Logo Regionale Sezione 3.

| ID | dim. mm. b.xh. | descrizione |
|----|----------------|--|
| 3a | h. 2500 | montante singolo diam. 70 completo di flangia in acciaio |
| 3b | h. 2500 | montante singolo diam. 80 completo di flangia in acciaio |
| 3c | h. 1800 | coppia montanti diam. 70 completi di flangie in acciaio |
| 3d | h. 2100 | coppia montanti diam. 70 completi di flangie in acciaio |
| 3e | 700x120 | lama in alluminio estruso neutra |
| 3f | 1050x120 | lama in alluminio estruso neutra |
| 3g | 1200x120 | lama in alluminio estruso neutra |
| 3h | 1050x500 | pannello con profili estrusi e lamiere neutre |
| 3i | 1200x500 | pannello con profili estrusi e lamiere neutre |

ABC abc 123




DESCRIZIONE:

Le decorazioni e i simboli di varie forme e dimensioni con grafica policromatica oppure con immagine digitale dovranno essere realizzate con procedimento di stampa tale da essere resistente agli agenti atmosferici. Tali decorazioni dovranno essere in accordo con quanto previsto dall'Allegato 6a Manuale Logo Regionale Sezione dall'Allegato 6b Manuale Logo Regionale Sezione 3.

| ID | dim. mm. lungh. | descrizione |
|----|-----------------|--|
| 4a | 0 - 150 | dicitura o simboli in pellicola coprente adesiva prespaziata |
| 4b | 151 - 200 | dicitura o simboli in pellicola coprente adesiva prespaziata |
| 4c | 201 - 350 | dicitura o simboli in pellicola coprente adesiva prespaziata |
| 4d | 351 - 500 | dicitura o simboli in pellicola coprente adesiva prespaziata |
| 4e | 501 - 700 | dicitura o simboli in pellicola coprente adesiva prespaziata |
| 4f | 701 - 1050 | dicitura o simboli in pellicola coprente adesiva prespaziata |
| 4g | 1051 - 1250 | dicitura o simboli in pellicola coprente adesiva prespaziata |
| 4h | 1251 - 1300 | dicitura o simboli in pellicola coprente adesiva prespaziata |
| 4i | mq. | stampa policromatica con dicitura o simboli su pellicola adesiva * |
| 4l | mq. | stampa policromatica con immagine digitale su pellicola adesiva * |
| 4m | mq. | lastra protettiva trasparente |

*computazione "vuoto per pieno" dell'immagine inscritta nel suo perimetro

1 e


MODELLO: 5**DESCRIZIONE:**

Pannelli informativi a parete o auto portanti dovranno essere realizzati con montanti laterali in alluminio estruso. Frontalmente sarà inserita una lamiera in alluminio ed una eventuale protezione in trasparente antiriflesso che trovi alloggiamento in una apposita scanalatura presente nei montanti. La chiusura superiore ed inferiore sarà garantita da appositi terminali. La superficie della lamiera potrà essere richiesta leggermente bombata. La versione autoportante prevede una base ellittica. La versione con protezione trasparente antiriflesso dovrà prevedere stampe realizzate a getto di inchiostro su carta. I prodotti e i meccanismi di aggancio riprodotti in figura si intendono indicativi.

TESTO:


Le piastre a superficie liscia dovranno prevedere l'inserimento di un testo, simboli pluridirezionali, simboli di sicurezza, pittogrammi per servizi vari, ecc. in materiale adesivo prespaziato, inamovibile, permanente per esterni, in accordo con quanto previsto dall'Allegato 6a Manuale Logo Regionale Sezione 1 e dall'Allegato 6b Manuale Logo Regionale Sezione 3.

| ID | dim. mm. b.xh. | descrizione |
|-----|----------------|---|
| 5a | 420x600 | pannello convesso a parete neutro |
| 5b | 600x840 | pannello convesso a parete neutro |
| 5c | 840x1200 | pannello convesso a parete neutro |
| 5d | 420x600 | pannello convesso a parete neutro con protezione |
| 5e | 600x840 | pannello convesso a parete neutro con protezione |
| 5f | 420x1800 | pannello convesso autoportante neutro |
| 5g | 600x2000 | pannello convesso autoportante neutro |
| 5h | 420x300 | tasca in materiale plastico rigido trasparente formato A3 orizzontale |
| 5i | 600x420 | tasca in materiale plastico rigido trasparente formato A2 orizzontale |
| 5l | 420x300 | stampa in carta A3 |
| 5m | 420x600 | stampa in carta A2 |
| 5n | 600x840 | stampa in carta A1 |
| 5o | 210x297 | stampa in carta A4 |
| 5p | 210x1400 | stampa in carta |
| 5q | 297x1600 | stampa in carta |
| 5r | 297x2000 | stampa in carta |
| 5s | A4 | targa convessa protezione bifacciale su palina h. mm.1480 |
| 5t | A3 | targa convessa protezione bifacciale su palina h. mm.1600 |
| 5u | 210x1400 | totem autoportante ellittico bifacciale con protezione |
| 5v | 297x1600 | totem autoportante ellittico bifacciale con protezione |
| 5z | 297x2000 | totem autoportante ellittico bifacciale con protezione |
| 5aa | 445x1821 | totem convesso interno |
| 5ab | 600x1821 | totem convesso interno |
| 5ac | 157x157 | piastra bandiera interna |
| 5ad | 660x600 | segnale su palo bif |



overà
ta da
nte
a

MODELLO: 6



DESCRIZIONE:


Targhe a parete o sospese composte da due profili laterali uniti tra loro da appositi terminali superiore ed inferiore e frontalmente da una lamiera in alluminio. La stessa avrà forma leggermente convessa garantita dagli stessi terminali. Il fissaggio a parete avverrà tramite apposite guide che grazie alla presenza di appositi inserti garantiscono l'ancoraggio a scatto dei manufatti. La sospensione dovrà essere realizzata con cavi in acciaio senza viti a vista. Il fissaggio a soffitto dovrà essere coperto con un dispositivo di plastica (garantendo i colori nero e grigio). I prodotti e i meccanismi di aggancio riprodotti in figura si intendono indicativi.

TESTO:

Le piastre a superficie liscia dovranno prevedere l'inserimento di un testo, simboli pluridirezionali, simboli di sicurezza, pittogrammi per servizi vari, ecc. in materiale adesivo prespaziato, inamovibile, permanente per esterni, in accordo con quanto previsto dall'Allegato 6a Manuale Logo Regionale Sezione 1 e dall'Allegato 6b Manuale Logo Regionale Sezione 3.

| ID | dim. mm. b.x.h. | descrizione |
|----|-----------------|---|
| 6a | 450x160 | targa a parete convessa con grafica |
| 6b | 450x160 | targa a parete convessa neutra |
| 6c | 600x160 | targa a parete convessa con grafica |
| 6d | 600x160 | targa a parete convessa neutra |
| 6e | 900x160 | targa a parete convessa con grafica |
| 6f | 900x160 | targa a parete convessa neutra |
| 6g | 450x160 | targa sospesa convessa con grafica monofacciale |
| 6h | 450x160 | targa sospesa convessa con grafica bifacciale |
| 6i | 600x160 | targa sospesa convessa con grafica monofacciale |
| 6l | 600x160 | targa sospesa convessa con grafica bifacciale |
| 6m | 900x160 | targa sospesa convessa con grafica monofacciale |
| 6n | 900x160 | targa sospesa convessa con grafica bifacciale |

MODELLO: 7



DESCRIZIONE:

La segnaletica dovrà presentare una base in alluminio estruso, con il lato visibile convesso, completo di protezione trasparente antiriflesso ed il lato posteriore con zone piane.

La targa dovrà essere rifinita con appositi terminali di colore a scelta (garantendo i colori nero e grigio) che dovranno inserirsi a pressione sul supporto, impedendo inoltre che il foglio e la protezione possano sfilarsi.

Nel caso di fissaggio a parete con viti o tappi ad espansione, la targa dovrà presentare due o più fori centrali rispetto alla bombatura al fine di evitare che, al momento del fissaggio, possano essere visibili i fori nella parete.

Il fissaggio a parete dovrà essere senza viti a vista.


Dovranno essere disponibili versioni a parete, a bandiera e sospese. I prodotti e i meccanismi di aggancio riprodotti in figura si intendono indicativi.

La sospensione dovrà essere realizzata garantendo un fissaggio sicuro e privo di viti a vista. Il fissaggio a soffitto dovrà essere coperto con un dispositivo di plastica (garantendo i colori nero e grigio).

Il testo dovrà prevedere stampe realizzate su carta.

| ID | dim. mm. b.xh. | descrizione |
|----|----------------|--|
| 7a | 100x100 | targa convessa a parete con protezione |
| 7b | 150x150 | targa convessa a parete con protezione |
| 7c | 150x210 | targa convessa a parete con protezione |
| 7d | 150x500 | targa convessa a parete con protezione |
| 7e | 150x700 | targa convessa a parete con protezione |
| 7f | 150x1050 | targa convessa a parete con protezione |
| 7g | 210x150 | targa convessa a parete con protezione |
| 7h | 210x300 | targa convessa a parete con protezione |
| 7i | 300x210 | targa convessa a parete con protezione |
| 7k | 300x300 | targa convessa a parete con protezione |
| 7l | 300x420 | targa convessa a parete con protezione |
| 7m | 300x500 | targa convessa a parete con protezione |
| 7n | 300x700 | targa convessa a parete con protezione |
| 7o | 300x1050 | targa convessa a parete con protezione |
| 7p | 300x1400 | targa convessa a parete con protezione |
| 7q | 300x2000 | targa convessa a parete con protezione |

| | | |
|-----|----------|--|
| 7r | 150x150 | targa convessa a bandiera con protezione |
| 7s | 300x150 | targa convessa a bandiera con protezione |
| 7t | 700x150 | targa convessa sospesa con protezione |
| 7u | 1050x150 | targa convessa sospesa con protezione |
| 7w | 100x100 | stampa in carta |
| 7y | 150x150 | stampa in carta |
| 7z | 150x210 | stampa in carta |
| 7aa | 150x500 | stampa in carta |
| 7ab | 150x700 | stampa in carta |
| 7ac | 150x1050 | stampa in carta |
| 7ad | 210x150 | stampa in carta |
| 7ae | 210x300 | stampa in carta |
| 7af | 300x210 | stampa in carta |
| 7ag | 300x300 | stampa in carta |
| 7ah | 300x420 | stampa in carta |
| 7ak | 300x500 | stampa in carta |
| 7ai | 300x700 | stampa in carta |
| 7al | 300x1050 | stampa in carta |
| 7am | 300x1400 | stampa in carta |
| 7an | 300x2000 | stampa in carta |
| 7ao | 445x378 | fuoriporta convesso |
| 7ap | 317x282 | fuoriporta convesso |
| 7aq | 157x154 | fuoriporta convesso |
| 7ar | 317x506 | fuoriporta convesso |
| 7as | 157x157 | piastra murale convessa |
| 7at | 210x210 | targa murale convessa |
| 7au | 700x210 | sospeso convesso |
| 7av | 210x210 | bandiera |
| 7az | 210x150 | bandiera |

MODELLO: 8**DESCRIZIONE:**



Targhe composte da una cornice in alluminio (a), angolari arrotondati (b) e lamierino in alluminio (c). I prodotti e meccanismi di aggancio riprodotti in figura si intendono indicativi.

TESTO:

Le piastre a superficie liscia dovranno prevedere l'inserimento di un testo, simboli pluridirezionali, simboli di sicurezza, pittogrammi per servizi vari, ecc. in materiale prespaziato, inamovibile, permanente per esterni, in accordo con quanto previsto dall'Allegato 6a Manuale Logo Regionale Sezione 1 e dall'Allegato 6b Manuale Logo Regionale Sezione 3.

| ID | dim. mm. b.xh. | descrizione |
|----|----------------|---|
| 8a | 400x400 | targa con cornice e fondo in lamierino |
| 8b | 500x500 | targa con cornice e fondo in lamierino |
| 8c | A3 (420x297) | targa con cornice e fondo in lamierino |
| 8d | A3 (420x297) | targa con cornice in alluminio anodizzato a scatto ad angolo vivo con profilo 25 mm. e lastra protettiva trasparente antiriflesso. Fondo in materiale plastico. |
| 8e | A4 (210x297) | targa formato tasca porta messaggi in materiale plastico trasparente |
| 8f | 600x600 | piastra murale convessa da esterno |



e i

MODELLO: 9**DESCRIZIONE:**

Bacheche da interni realizzate con profili estrusi in alluminio (a) arrotondati di vari colori, con angolari arrotondati (b). Il fondo (c) predisposto per l'applicazione di messaggi dovrà essere in lamiera plastificata nera o bianca per l'uso di magneti o in sugherogomma per puntine da disegno. Potrà essere richiesta protezione anteriore costituita da una cornice in alluminio con angoli arrotondati apribile a libro o a ribalta, completa di chiusura a chiave. I prodotti e i meccanismi di aggancio riprodotti in figura si intendono indicativi.

| ID | dim. mm. b.xh. | descrizione |
|----|----------------|--|
| 9a | 750x1000 | bacheca da interni fondo lamiera senza protezione |
| 9b | 1500x1000 | bacheca da interni fondo lamiera senza protezione |
| 9c | 750x1000 | bacheca da interni fondo sugherogomma senza protezione |
| 9d | 1500x1000 | bacheca da interni fondo sugherogomma senza protezione |
| 9e | 750x1000 | bacheca da interni fondo lamiera anta a libro |
| 9f | 750x1000 | bacheca da interni fondo sugherogomma anta a libro |
| 9g | 1500x1000 | bacheca da interni fondo lamiera anta a ribalta |
| 9h | 1500x1000 | bacheca da interni fondo sugherogomma anta a ribalta |
| 9i | | confezione 10 pz. magneti circolari |

MODELLO: 10



DESCRIZIONE:

Tipo A: Pannelli a parete di grandi dimensioni composti da un telaio in profilati di alluminio estruso. Pannellatura frontale in lamiera di alluminio spessore 12/10 pressopiegata nei 4 lati con profilo non inferiore a 20 mm., a coprire il telaio, e fissata con apposite viti o rivetti. I prodotti e i meccanismi di aggancio riprodotti in figura si intendono indicativi.

DESCRIZIONE:

Tipo B: Pannelli luminosi a parete di grandi dimensioni composti da un telaio in profilati di alluminio estruso e pannellatura frontale lenticolare. I prodotti e i meccanismi di aggancio riprodotti in figura si intendono indicativi.


TESTO:

Le piastre frontali di ogni tipo a superficie liscia dovranno prevedere l'inserimento di un testo, simboli pluridirezionali, simboli di sicurezza, pittogrammi per servizi vari, ecc. in materiale prespaziato, inamovibile, permanente per esterni, in accordo con quanto previsto dall'Allegato 6a Manuale Logo Regionale Sezione 1 e dall'Allegato 6b Manuale Logo Regionale Sezione 3.



| ID | dim. mm. b.xh. | descrizione |
|-----|----------------|--|
| 10a | al mq. | pannello tipo A con telaio e lamiera pressopiegata neutri |
| 10b | al mq. | pannello tipo B con telaio neutro, luminoso e pannello lenticolare |

MODELLO: 11

Versione a due montanti con pannellatura convessa.



Versione a due montanti con pannellatura piana.

**DESCRIZIONE:**

Totem da esterni con pannellature convesse A o piane B realizzati da 2 montanti laterali in alluminio estruso loro da appositi traversi orizzontali in alluminio estruso con sistema di aggancio realizzato con morsetti in bloccabili. Frontalmente sarà inserita una lamiera in alluminio. La chiusura superiore sarà garantita da un terminale. La superficie della lamiera dovrà essere leggermente bombata per il tipo A e piana per il tipo B sarà realizzata in acciaio verniciato con colori a scelta e dovrà essere piana o, se necessario, dovrà consistere in totem di staccarsi dal terreno per almeno 10 cm. I prodotti e i meccanismi di aggancio riprodotti in figura sono indicativi.

TESTO:


Le piastre a superficie liscia dovranno prevedere l'inserimento di un testo, simboli pluridirezionali, simboli sicurezza, pittogrammi per servizi vari, ecc. in materiale prespaziato, inamovibile, permanente per esterni secondo quanto previsto dall'Allegato 6a Manuale Logo Regionale Sezione 1 e dall'Allegato 6b Manuale Logo Regionale Sezione 3.

| ID | dim. mm. b.xh. | descrizione |
|-----|----------------|---|
| 11a | 1100x3200 | totem ellittico tipo A neutro |
| 11b | 1100x4300 | totem ellittico tipo A neutro |
| 11c | 1050x3200 | totem piatto tipo B neutro |
| 11d | 1100x3200 | totem ellittico tipo A neutro luminoso con pannello lenticolare |
| 11e | 1100x2700 | totem ellittico tipo A neutro luminoso con pannello lenticolare |
| 11f | 1100x3200 | totem piatto tipo B neutro luminoso con pannello lenticolare |
| 11g | 1100x2700 | totem piatto tipo B neutro luminoso con pannello lenticolare |
| 11d | 900x2700 | monolito bifacciale esterno |
| 11e | 1200x3600 | monolito bifacciale esterno |



uso uniti tra
alluminio
apposito
La base
entire al
si intendono

di
i, in
ale

| | | | |
|--|--|--|---|
| |  ITALIADOMANI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA |  Ministero della Salute | PNRR MISSIONE 6 - SALUTE |
|  SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna | Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico |  SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola | |

All. 1 Obblighi PNRR per i lotti n.1 e 3

OGGETTO: Procedura aperta in accordo quadro con unico operatore per lotto per l'affidamento della fornitura, installazione e manutenzione della segnaletica interna ed esterna per le Aziende AUSL di Bologna e Imola, l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna e l'Istituto Ortopedico Rizzoli, lotti separati di cui lotto 1 e lotto 3 in tutto o in parte nell'ambito dell'intervento relativo al PNRR (PNRR) Missione 6 - Salute (M6) Componente 1 (C1) 1.1. Case della comunità (CDC), 1.2.2. Centrali Operative Territoriali (COT) e 1.3. Ospedali di Comunità' (ODC) e Componente 2 (C2) 1.2. Verso un Ospedale sicuro e sostenibile.

L'Operatore economico (SPECIFICARE _____), ai sensi degli art.46 e 47 del DPR n.445/2000, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art.76 dello stesso decreto, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, assumendosene la piena responsabilità:

DICHIARA

che in caso di aggiudicazione dell'affidamento in oggetto

- di assumersigli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia (PNRR) e del Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC).
- di assumersi gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd "Do notSignificantHarm" (DNSH) ai sensi dell'art.17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili, agli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd Tagging) della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia;
- di obbligarsi ai sensi dell'art.47 comma 4 del D.L.77/2021 ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni, eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali, rispettivamente

all'occupazione femminile e all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione);

- (in caso di numero di dipendenti dell'affidatario sia pari o superiore a 15) di obbligarsi a consegnare all'Azienda Usl di Bologna entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art.47 comma 3 del D.L.77/2021 e la documentazione relativa alla regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'art.47 comma 3 bis del medesimo D.L.

- □(in caso di numero di dipendenti superiore a 50)
 - a) atteso che, ai sensi dell'art.47 comma 2 del D.L.31 maggio 2021 n.77, gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, sono tenuti alla redazione biennale del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art.46 del D.Lgs.11 aprile 2006 n.198, di impegnarsi a produrre, unitamente alla dichiarazione del numero dei dipendenti, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle pari opportunità;

in alternativa

- b) con riferimento al rapporto relativo al biennio 2018/2019, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice di pari opportunità (ovvero dell'inosservanza dell'obbligo di redazione e trasmissione, entro il termine allora previsto, dal citato rapporto relativo al biennio 2018/2019), di impegnarsi a produrre, unitamente alla dichiarazione del numero dei dipendenti, copia del rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione delle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di pari opportunità, ai sensi del secondo comma dell'art.46 del Codice delle pari opportunità.

in alternativa

- c) relativamente al periodo 2020-2021 di non avere presentato il rapporto sulla situazione del personale, poiché tenuto per la prima volta all'osservanza di tale obbligo previsto dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle pari opportunità, in quanto, in conseguenza della riduzione, da cento a 50 dipendenti, della soglia dimensionale delle imprese tenute all'osservanza del predetto obbligo di redazione e trasmissione previsto (con decorrenza dal 3 dicembre 2021 ex art.3 della legge 5 novembre 2021 n.162); in ogni caso, s'impegna alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art.46 del D.Lgs11 aprile 2006 n.198 e trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali entro il 30 settembre 2022 (o comunque entro l'ulteriore scadenza che fosse stabilita dalle autorità competenti).

In fede

Firma per presa visione e accettazione

Obblighi

Le prestazioni oggetto del presente affidamento devono essere svolte – per la parte di relativa spettanza – con modalità idonee a soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”, ossia con valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) di cui all’art. 17, Reg. (UE) 2020/852; al riguardo, si rinvia alla Circolare del 30/12/2021, n. 32 del Ministero Economia e Finanze (PNRR - Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH) - cfr. Mission 6 - Component 1 e 2) e relative check list e ove applicabili ai principi trasversali, quali, tra gli altri, ai principi del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del DNSH

In merito al rispetto degli obblighi di cui al principio del DNSH, si precisa che gli interventi oggetto di affidamento dovranno contribuire al raggiungimento dell’obiettivo nazionale di aumento annuale dell’efficienze energetica stabilito dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

In particolare per gli investimenti M61.1.1. (Case della Comunità) e M61.1.3.(Ospedali di Comunità) è stato individuato, quale regime applicabile rispetto all’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici il regime 1.

Pertanto, al fine della dimostrazione del rispetto degli obblighi di cui al citato principio del DNSH:

per investimenti che prevedono la costruzione di nuovi edifici, sarà necessario, tra le altre cose:

- ottenere l’asseverazione da parte di un soggetto abilitato, attestante che l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EPgl, nren) dell’edificio oggetto dell’intervento sia inferiore per una quota almeno pari al 20% rispetto all’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile di riferimento necessario ad accedere alla classificazione A4 di prestazione energetica;

- ottenere una certificazione dell'edificio oggetto di intervento che attesti la classificazione di edificio ad energia quasi zero (NZEB, nearly zero-energy building). L'Azienda Usl di Bologna acquisirà tale certificazione mediante attestato di prestazione energetica (A.P.E.) rilasciato da un soggetto abilitato.

per gli investimenti che prevedono la ristrutturazione o la riqualificazione o la demolizione e ricostruzione ai fini energetici e non di nuovi edifici sarà necessario soddisfare una delle seguenti soglie:

- la ristrutturazione sia conforme ai requisiti stabiliti nei regolamenti edilizi applicabili per la "ristrutturazione importante" che recepiscono la direttiva sul rendimento energetico degli edifici (EPBD) nei casi di ristrutturazione importante (corrispondente a ristrutturazione importante primo livello e secondo livello) e demolizione e ricostruzione;
- la ristrutturazione deve consentire un risparmio nel fabbisogno di energia primaria globale tra il 20 ed il 40% rispetto al rendimento dell'edificio prima della ristrutturazione e della riqualificazione nei casi di miglioramento relativo (corrispondente a riqualificazione energetica e/o ristrutturazione importante di secondo livello e/o servizio energia con obiettivo fissato di risparmio energetico). La certificazione di raggiungimento della soglia sarà dimostrato dall'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) rilasciato da soggetto abilitato.

L'Affidatario dovrà redigere apposita relazione illustrativa degli interventi proposti evidenziando, laddove necessario, l'analisi costi-benefici (diagnosi energetica).

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto delle pari opportunità

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure del PNRR debbano contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità per tutti

(eventuale se l'affidatario è tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art.46 del D.Lgs.n.198 dell'11 aprile 2006) L'operatore economico tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art.46 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n.198 produce, a pena di esclusione dalla procedura, copia dell'ultimo rapporto redatto con attestazione della sua conformità a quelle trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato art.46 ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46 con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

(eventuale se l'affidatario occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50) A pena di applicazione delle penali e/o di risoluzione del contratto, l'affidatario che occupa, all'atto della stipula del contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50 ai sensi dell'art. 47 comma 3 del D.L.31 maggio 2021 n.77, convertito in legge del 29 luglio 2021 n.108 è obbligato a consegnare alla stazione appaltante entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

La predetta relazione di genere deve, altresì essere trasmessa alle rappresentanze sindacali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la relazione di cui all'art.47 comma 2 del citato D.L.n.77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'affidatario di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo per un periodo di dodici mesi ad ulteriori

procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Il medesimo affidatario è tenuto a consegnare, nel termine di 6 mesi dalla stipula del contratto, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'art.17 della legge 12 marzo 1999 n.68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

(eventuale se l'affidatario occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15) A pena di applicazione delle penali e/o di risoluzione del contratto, l'Affidatario che occupa, all'atto della stipula del contratto un numero di dipendenti pari o superiore a 15, ai sensi dell'art.47 comma 3 bis del D.L.n.77/2021, deve consegnare al soggetto attuatore, entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto:

- la certificazione di cui all'art.17 della legge 12 marzo 1999 n.68 ovvero una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità

nonchè

- una relazione relativa all'assorbimento degli obblighi di cui alla medesima legge n.68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta (ovvero una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a suo carico dalla legge 68/1999 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a suo carico).

La predetta relazione deve, altresì essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali in analogia a quanto previsto per la relazione di genere di cui all'art.47 comma 2 del citato D.L.77/2021.

L'affidatario nell'esecuzione del contratto è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'art.47 comma 4 del citato D.L.77/2021; lo stesso ha dunque l'obbligo di assicurare una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali (sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile).

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile.

L'Affidatario è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile conformemente a quanto previsto dalla circolare MEF-RGS n.9 del 10 febbraio 2022 e recepiti nei contratti. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relativi agli interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR

Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

L'affidatario è responsabile del conseguimento dei target e delle milestone associati agli interventi.

Ulteriori obblighi

Laddove il progetto riguardi un intervento di nuova costruzione, i relativi elaborati dovranno essere redatti utilizzando la tecnologia BIM (Building Information Modeling). La progettazione secondo la metodologia BIM dovrà essere conforme a quanto previsto nella norma UNI 11337:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni ed in particolare all'Allegato I alla parte 4 della norma. Nella seguente tabella si riportano, in relazione a

ciascun livello di progettazione (PFTE Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, Definitivo ed Esecutivo) e per ciascuna tipologia di opere (opere edili, strutture ed impianti) i livelli di sviluppo / di dettaglio (LOD - Level Of Development /Level Of Detail) da assicurare.

Firma per presa visione e accettazione

| | | |
|-------------------------|-------------|---|
| Marchio/Logotipo | 1.1 | Marchio/Logotipo. Versione positiva a colori |
| | 1.2 | Marchio/Logotipo. Versione positiva in nero |
| | 1.3 | Marchio/Logotipo. Versione negativa a colori |
| | 1.4 | Marchio/Logotipo. Versione negativa su fondo colori istituzionali |
| | 1.5 | Marchio/Logotipo. Versione negativa su fondi scuri |
| | 1.6 | Marchio. Costruttivo |
| | 1.7 | Marchio/Logotipo. Costruttivo |
| | 1.8 | Marchio/Logotipo. Area di rispetto |
| | 1.9 | Marchio/Logotipo. Allineamento con il testo |
| | 1.10 | Marchio/Logotipo. Dimensioni minime di leggibilità |
| | 1.11 | Marchio. Versione a rilievo a secco |
| | 1.12 | Marchio/Logotipo. Convivenza con il Marchio/Logotipo della Regione: allineamento verticale |
| | 1.13 | Marchio/Logotipo. Convivenza con il Marchio/Logotipo della Regione: allineamento orizzontale |
| | 1.14 | Carattere istituzionale |
| | 1.15 | Colori istituzionali |
| | 1.16 | Errori da evitare |
| | 1.17 | Brand Architecture |
| | 1.18 | Marchio/Logotipo con Aziende Sanitarie. Versione positiva |
| | 1.19 | Marchio/Logotipo con Aziende Sanitarie. Versione negativa a colori |
| | 1.20 | Marchio/Logotipo con Aziende Sanitarie. Versione negativa a colori |
| | 1.21 | Marchio/Logotipo con Aziende Sanitarie. Costruttivo |
| | 1.22 | Marchio e Aziende Sanitarie. Versione positiva |
| | 1.23 | Marchio e Aziende Sanitarie. Versione negativa a colori |
| | 1.24 | Marchio e Aziende Sanitarie. Versione negativa |
| | 1.25 | Marchio e Aziende Sanitarie. Costruttivo |

Marchio/Logotipo
Versione positiva a colori


Marchio e Logotipo costituiscono la struttura base che uniforma e coordina il sistema di Brand Identity.

La combinazione del Marchio con il Logotipo "Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna" può apparire integrata da altre specifiche solo ed unicamente nei casi indicati nella tavola di Brand Architecture.

Il Logtipo è composto in Frutiger. Sul carattere sono state apportate alcune modifiche per rendere la composizione più armonica.

La riproduzione del Marchio e Logotipo deve avvenire utilizzando l'esecutivo elettronico.

Copie riprodotte da altre fonti o dagli esempi riportati nelle seguenti tavole sono assolutamente da evitare.




SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Marchio/Logotipo
Versione positiva in bianco e nero

Ove, per particolari ragioni grafiche, non sia possibile riprodurre il Marchio e Logotipo nella versione positiva a colori, è prevista una versione monocromatica in nero.


Tale versione è applicabile su fondi bianchi o particolarmente chiari. Non sono previste versioni monocromatiche con l'utilizzo dei colori istituzionali.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Marchio/Logotipo
Versione negativa a colori

Questa versione di Marchio e Logotipo viene usata prevalentemente nelle marcature (insegne, targhe, automezzi) e nelle comunicazioni (brochure, inviti, pubblicazioni).



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Marchio/Logotipo
Versione negativa su fondo colore
istituzionale

La versione negativa della combinazione
Marchio e Logotipo può essere riprodotta
anche su fondi colore di tono scuro
differenti dal nero.

Nel caso specifico sono riportati
due esempi con i colori istituzionali.



Marchio/Logotipo
Versione negativa su fondi scuri

La versione negativa della combinazione Marchio e Logotipo è prevista per tutte le riproduzioni su fondi colore di tono particolarmente scuro o neri.




**Marchio
Costruzione**

Il Marchio del Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia-Romagna obbedisce a regole grafico/geometriche ben definite.

Si inserisce in un'area suddivisa in moduli quadrati "x".
Il reticolo origina e organizza tutti gli elementi costruttivi del Marchio.

Il Marchio è costituito da una texture di cerchi di differente diametro.
Sono codificabili quattro dimensioni diametro.



**Marchio/Logotipo
Costruzione**

La combinazione del Marchio con il Logotipo è vincolata e strutturata da proporzioni grafico geometriche ben definite.

Non è in alcun modo prevista una diversa combinazione degli elementi.

X Modulo di riferimento



**Marchio/Logotipo
Area di rispetto**

La leggibilità del Marchio e Logotipo è maggiore se l'area circostante è sufficientemente ampia.

Qualsiasi testo o elemento grafico deve essere necessariamente posto esternamente alla cornice ideale presente attorno al Marchio e Logotipo.

L'area espressa in tavola è da considerarsi come spazio limite minimo.

Ove si presenti la possibilità, si consiglia di aumentare tale area.



**Marchio/Logotipo
Allineamento con il testo**

Ove il Marchio e Logotipo siano necessariamente accostati ad un testo, è necessario rispettare gli allineamenti espressi in tavola.

Sono previsti due allineamenti: verticale ed orizzontale.
Tra Marchio e Logotipo e qualsiasi altro elemento tipografico deve sempre vigere la regola dell'area di rispetto.



Marchio/Logotipo
Dimensione minima di leggibilità

Il Marchio e Logotipo del Servizio Sanitario Regionale è leggibile fino ad una dimensione minima limite come espresso in tavola.

Si consiglia, tuttavia, di non utilizzarlo mai con una base inferiore alle dimensioni indicate.




Marchio/Logotipo
Versione a rilievo a secco

Per alcune particolari riproduzioni è prevista una versione a secco del Marchio. Non è prevista, invece, alcuna versione a secco del Logotipo che, per ovvie ragioni di leggibilità, deve essere riprodotto nella versione positiva.

La combinazione degli elementi Marchio, Logotipo ed eventuali specifiche rispetta sempre le proporzioni grafiche espresse nelle precedenti tavole.

Per il suo utilizzo si consiglia di ottenere il punzone metallico direttamente dalla versione informatica/digitale del Marchio.



**Marchio/Logotipo
Convivenza con il Marchio/Logotipo
della Regione Emilia-Romagna:
allineamento verticale**

In tutte quelle circostanze in cui sia necessaria la convivenza del Marchio e Logotipo del Servizio Sanitario dell'Emilia Romagna, con il Marchio e Logotipo della Regione, si consiglia di rispettare le proporzioni grafico costruttive espresse in tavola.



**Marchio/Logotipo
Convivenza con il Marchio/logotipo
della Regione Emilia-Romagna:
allineamento orizzontale**

In tutte quelle circostanze in cui sia necessaria la convivenza del Marchio e Logotipo del Servizio Sanitario dell'Emilia Romagna, con il Marchio e Logotipo della Regione, si consiglia di rispettare le proporzioni grafico-costruttive espresse in tavola.



Marchio/Logotipo
Carattere istituzionale

Il carattere adottato per il Servizio Sanitario Regionale è il Frutiger. È un carattere lineare il cui utilizzo è obbligatoriamente previsto per tutto il materiale di stampa e sulle diverse forme di comunicazione visiva di tutta l'identità.

Non è prevista alcuna versione in corsivo.

È previsto l'impiego delle seguenti versioni:

Frutiger 45 Light
Frutiger 55 Roman
Frutiger 65 Bold

Frutiger 45 Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

Frutiger 55 Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

Frutiger 65 Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789


Marchio/Logotipo
Colori istituzionali

I colori istituzionali sono due; il verde Pantone 347 e il rosso Pantone 032.


La codifica Pantone è particolarmente consigliata per tutti gli stampati che utilizzano materiale cartaceo.

Conversioni cromatiche specifiche relative ai supporti di stampa sono codificate nella sottostante tabella di riferimento.

* La codifica Max Mayer ha una percentuale di somiglianza con il colore istituzionale del 90% circa. Per grandi quantitativi si consiglia di far produrre il colore da un laboratorio specializzato.



| CMYK | RGB | 3M | * Max Mayer | HTML |
|--------|---------|--------|-------------|---------|
| C 100% | 0/255 | 100-46 | 9V4 | #009959 |
| M 0% | 153/255 | | | |
| Y 86% | 89/255 | | | |
| K 3% | | | | |



| CMYK | RGB | 3M | * Max Mayer | HTML |
|-------|---------|---------|-------------|---------|
| C 0% | 237/255 | 100-266 | 30V3 | #ED2E38 |
| M 90% | 46/255 | | | |
| Y 86% | 56/255 | | | |
| K 0% | | | | |

Marchio/Logotipo
Errori da evitare

In questa tavola sono illustrati alcuni esempi di errato utilizzo del Marchio e Logotipo.

È molto importante evitare di:

A. Modificare la composizione tra Marchio e Logotipo

B. Deformare o distorcere Marchio e Logotipo

C. Modificare i caratteri tipografici del Logotipo

D. Modificare l'attribuzione dei colori istituzionali agli elementi grafici che compongono il Marchio e Logotipo

E. Ignorare le differenti versioni in positivo e in negativo del Marchio e Logotipo


F. Ignorare l'area di rispetto e le disposizioni per l'allineamento del testo.




Brand Architecture

Il sistema di identità del Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia Romagna è costruito sul modello derivato.

Le Aziende Sanitarie o Ospedaliere, possono apparire sia con la denominazione della capogruppo, sia da sole.




**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia




**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena



**Azienda Ospedaliera
Reggio Emilia**



**Azienda Unità Sanitaria Locale
Piacenza**



**Azienda Ospedaliero - Universitaria
Modena**

**Marchio/Logotipo e Aziende Sanitarie
Versione positiva a colori**

In tavola è rappresentata la versione positiva a colori della declinazione con le Aziende Sanitarie dell'Emilia-Romagna.


Nello specifico sono riportate:

Azienda Sanitaria Locale,
Azienda Ospedaliera,
Azienda Ospedaliero - Universitaria.


Le declinazioni sono composte in Frutiger 65 Bold.

La riproduzione del Marchio e Logotipo deve avvenire utilizzando l'esecutivo elettronico.


Copie riprodotte da altre fonti o dagli esempi riportati nelle seguenti tavole sono assolutamente da evitare.



Azienda Ospedaliero - Universitaria
Modena




Azienda Unità Sanitaria Locale
Piacenza




Azienda Ospedaliera
Reggio Emilia

Marchio/Logotipo e Aziende Sanitarie
Versione negativa a colori

Questa versione viene usata prevalentemente nelle marcature (insegne, targhe, automezzi) e nelle comunicazioni (brochure, inviti, pubblicazioni).



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza



2X | 2X

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza


**Marchio/Logotipo e Aziende Sanitarie
Versione negativa**

La versione negativa della combinazione Marchio e Logotipo può essere riprodotta anche su fondi colore di tono scuro differenti dal nero.


Nel caso specifico sono riportati alcuni esempi con i colori istituzionali e con colori scuri.




**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

**Marchio/logotipo e Aziende Sanitarie
Costruzione**

La combinazione degli elementi riportati in tavola è vincolata e strutturata da proporzioni grafico geometriche ben definite.

L'inserimento delle specifiche, Azienda Sanitaria Locale, Azienda Ospedaliera e Azienda Ospedaliero - Universitaria, deve rispettare regole costruttive indicate in tavola.

Le declinazioni sono composte in Frutiger 65 Bold.

Non è in alcun modo prevista una diversa combinazione degli elementi.



Marchio e Aziende Sanitarie
Versione positiva a colori

In tavola è rappresentata la versione positiva a colori delle Aziende Sanitarie dell'Emilia-Romagna.
In questa versione, non è prevista la presenza del Servizio Sanitario dell'Emilia-Romagna.


Nello specifico sono riportate:

Azienda Sanitaria Locale,
Azienda Ospedaliera,
Azienda Ospedaliero - Universitaria.


Le declinazioni sono composte in Frutiger 65 Bold ed il nome di luogo in Frutiger 55 Roman.

La riproduzione del Marchio e Logotipo deve avvenire utilizzando l'esecutivo elettronico.


Copie riprodotte da altre fonti o dagli esempi riportati nelle seguenti tavole sono assolutamente da evitare.



Azienda Ospedaliero - Universitaria
Modena




Azienda Unità Sanitaria Locale
Piacenza



Azienda Ospedaliera
Reggio Emilia

Marchio e Aziende Sanitarie
Versione negativa a colori

Questa versione viene usata prevalentemente nelle marcature (insegne, targhe, automezzi) e nelle comunicazioni (brochure, inviti, pubblicazioni).



Azienda Unità Sanitaria Locale
Piacenza

Marchio e Aziende Sanitarie
Versione negativa

La versione negativa della combinazione Marchio e Logotipo può essere riprodotta anche su fondi colore di tono scuro differenti dal nero.

Nel caso specifico sono riportati alcuni esempi con i colori istituzionali e con colori scuri.



**Marchio e Aziende Sanitarie
Costruzione**

Le declinazioni riportate in tavola sono vincolate e strutturate da proporzioni geometriche ben definite.

La combinazione del Marchio con la denominazione delle Aziende e l'ulteriore specifica di luogo deve rispettare le regole costruttive indicate in tavola.

Le declinazioni sono composte in Frutiger 65 Bold ed il nome di luogo in Frutiger 55 Roman.

Non è in alcun modo prevista una diversa combinazione degli elementi.



MARCATURE

Insegne e segnaletica

- 3.1 Insegna stradale Pronto Soccorso
- 3.2 Insegna luminosa Ingresso Ospedale
- 3.3 Insegna luminosa Pronto Soccorso
- 3.4 Mantovane luminose
- 3.5 Cartello direzionale esterno
- 3.6 Cartello direzionale per esterno
- 3.7 Totem direzionale per esterno
- 3.8 Totem direzionale per interno
- 3.9 Segnaletica direzionale sospesa
- 3.10 Targa porta uffici/reparti ospedalieri
- 3.11 Quadro sinottico di piano o di reparto
- 3.12 Vetrofanie
- 3.13 Targa Ospedale Maggiore

Segnaletica
Insegna stradale Pronto Soccorso

La segnaletica dovrà considerare il corretto posizionamento sui percorsi e sarà dimensionata in base alle varie esigenze. Si dovranno comunque rispettare i colori, i caratteri, i rapporti grafici e l'impaginazione.

Struttura
Telaio esterno di sostegno in metallo smaltato grigio alluminio scuro RAL 9007, finitura 50 Gloss.

Fondo
Cassonetto luminoso in metacrilato bianco traslucido.
Illuminazione interna con tubi fluorescenti.

Marchio
Film vinilico prespaziato, rosso tipo 3M® 100-368, verde 3M® 100-722.

Nome Ospedale
Bianco luminoso su pellicola vinilica adesiva di colore verde tipo 3M® 100-722.

Nome e pittogramma Pronto Soccorso
Nome: pellicola vinilica adesiva di colore nero tipo 3M® 100-12.
Pittogramma: rosso tipo 3M® 3630-43 Traslucent.



Segnaletica
Insegna luminosa Ingresso Ospedale

La segnaletica dovrà considerare il corretto posizionamento sui percorsi e sarà dimensionata in base alle varie esigenze. Si dovranno comunque rispettare i colori, i caratteri, i rapporti grafici e l'impaginazione.

Struttura
Cassonetto luminoso in metallo con tubi fluorescenti interni.

Fondo
Colore grigio alluminio chiaro RAL 9006, verde RAL 6032, finitura 50 Gloss.

Marchio
Realizzato per intaglio della lamiera e applicazione dall'interno di lastra in metacrilato trasparente colorato con pellicola traslucente: rosso tipo 3M® 3630-43, verde tipo 3M® 3630-26.

Nome Ospedale e specifica
Realizzato per intaglio della lamiera e applicazione dall'interno di una lastra di metacrilato bianco traslucido.



Segnaletica
Insegna luminosa Pronto Soccorso

La segnaletica dovrà considerare il corretto posizionamento sui percorsi e sarà dimensionata in base alle varie esigenze. Si dovranno comunque rispettare i colori, i caratteri, i rapporti grafici e l'impaginazione.

Struttura
 Cassonetto luminoso in metallo con tubi fluorescenti interni.

Fondo
 Colore grigio alluminio chiaro RAL 9006, rosso RAL 3020, finitura 50 Gloss.

Marchio
 Realizzato per intaglio della lamiera e applicazione dall'interno di lastra in metacrilato trasparente colorato con pellicola traslucida: rosso tipo 3M® 3630-43, verde tipo 3M® 3630-26.

Testo
 Realizzato per intaglio della lamiera e applicazione dall'interno di una lastra di metacrilato bianco traslucido.



**Segnaletica
Mantovane luminose**


La segnaletica dovrà considerare il corretto posizionamento sui percorsi e sarà dimensionata in base alle varie esigenze. Si dovranno comunque rispettare i colori, i caratteri, i rapporti grafici e l'impaginazione.

Struttura
Cassonetto luminoso in metallo con tubi fluorescenti interni.

Fondo
Colore grigio alluminio chiaro RAL 9006, verde RAL 6032, finitura 50 Gloss.

Marchio
Realizzato per intaglio della lamiera e applicazione dall'interno di lastra in metacrilato trasparente colorato con pellicola traslucida: rosso tipo 3M® 3630-43, verde tipo 3M® 3630-26.

Testo e specifica
Realizzato per intaglio della lamiera e applicazione dall'interno di una lastra di metacrilato bianco traslucida.



Segnaletica
Cartello direzionale esterno

La segnaletica dovrà considerare il corretto posizionamento sui percorsi e sarà dimensionata in base alle varie esigenze. Si dovranno comunque rispettare i colori, i caratteri, i rapporti grafici e l'impaginazione.

Struttura
Telaio esterno in tubolare metallico smaltato grigio alluminio scuro RAL 9007, finitura 50 Gloss.

Fondo
Doghe metalliche modulari ed intercambiabili smaltate nei colori grigio alluminio chiaro RAL 9006, grigio RAL 7037, verde RAL 6032, rosso RAL 3020.

Marchio
Film vinilico adesivo prespaziato, rosso tipo 3M® 000, verde 3M® 000. Realizzabile anche con procedimento serigrafico nei colori verde Pantone® 347, rosso Pantone® 032.

Nome Ospedale
Film vinilico adesivo prespaziato di colore bianco tipo 3M® 100-10.

Testi/frecce
Film vinilico adesivo prespaziato di colore bianco tipo 3M® 100-10, verde 3M® 100-56, rosso RAL 3020.



Carattere tipografico: Frutiger 65 Bold

Segnaletica
Cartello direzionale esterno

La segnaletica dovrà considerare il corretto posizionamento sui percorsi e sarà dimensionata in base alle varie esigenze. Si dovranno comunque rispettare i colori, i caratteri, i rapporti grafici e l'impaginazione.

Struttura
Tubolare metallico smaltato in grigio alluminio scuro RAL 9007, finitura 50 Gloss.

Fondo
Carter metallico smaltati in grigio alluminio chiaro RAL 9006, finitura 50 Gloss.

Marchio
Film vinilico adesivo prespaziato, rosso tipo 3M® 100-368, verde 3M® 100-722.

Nome Ospedale
Film vinilico adesivo prespaziato, bianco tipo 3M® 100-10.

Testi/Frecce
Film vinilico adesivo prespaziato di colore bianco tipo 3M® 100-10, verde 3M® 100-56, rosso RAL 3020.

Fasce
Film vinilico adesivo di colore rosso tipo 3M® 100-368, verde 3M® 100-722.



Carattere tipografico: Frutiger 65 Bold

Segnaletica

**Totem direzionale per esterno
(da collocare dopo l'entrata principale
nell'area esterna di pertinenza)**

La segnaletica dovrà considerare il corretto posizionamento sui percorsi e sarà dimensionata in base alle varie esigenze. Si dovranno comunque rispettare i colori, i caratteri, i rapporti grafici e l'impaginazione.

Struttura

Telaio autoportante e doghe metalliche modulari intercambiabili.

Fondo

Colore grigio alluminio chiaro RAL 9006, finitura 50 Gloss.

Marchio

Film vinilico adesivo prespaziato, rosso tipo 3M® 100-368, verde 3M® 100-722.

Nome Ospedale

Film vinilico adesivo prespaziato, bianco tipo 3M® 100-10.


Testi/frecce

Film vinilico adesivo prespaziato di colore bianco tipo 3M® 100-10, verde 3M® 100-56, rosso RAL 3020.

Fasce

Film vinilico adesivo di colore rosso tipo 3M® 100-368, verde 3M® 100-722, rosso RAL 3020.

Base in grigio alluminio scuro RAL 9007.



Carattere tipografico: Frutiger 65 Bold

**Segnaletica
Totem direzionale per interno**

La segnaletica dovrà considerare il corretto posizionamento sui percorsi e sarà dimensionata in base alle varie esigenze. Si dovranno comunque rispettare i colori, i caratteri, i rapporti grafici e l'impaginazione.

Struttura
Telaio autoportante e doghe metalliche modulari intercambiabili.

Fondo
Colore grigio alluminio chiaro RAL 9006, finitura 50 Gloss.


Marchio
Film vinilico adesivo prespaziato, rosso tipo 3M® 100-368, verde 3M® 100-722.

Nome Ospedale
Film vinilico adesivo prespaziato, bianco tipo 3M® 100-10.

Testi/frecce
Film vinilico adesivo prespaziato di colore bianco tipo 3M® 100-10, verde 3M® 100-56.

Fasce
Film vinilico adesivo di colore rosso tipo 3M® 100-368, verde 3M® 100-722.

Base in grigio alluminio scuro RAL 9007.



Carattere tipografico: Frutiger 65 Bold

Segnaletica
Segnaletica direzionale sospesa

La segnaletica dovrà considerare il corretto posizionamento sui percorsi e sarà dimensionata in base alle varie esigenze. Si dovranno comunque rispettare i colori, i caratteri, i rapporti grafici e l'impaginazione.

Struttura
Targa bifacciale a doghe modulari intercambiabili.

Fondo
Colore bianco RAL 9003 e verde RAL 6032 o rosso RAL 3020, oppure pellicola vinilica adesiva di colore verde tipo 3M® 100-722 o rosso tipo 3M® 100-368.

Marchio
Film vinilico adesivo prespaziato, rosso tipo 3M® 100-368, verde 3M® 100-722. Realizzabile anche con procedimento serigrafico nei colori verde Pantone® 347, rosso Pantone® 032.

Testi/frecce
Film vinilico adesivo prespaziato, verde tipo 3M® 100-722, rosso RAL 3020.

Testo sulla fascia
Film vinilico adesivo prespaziato di colore bianco tipo 3M® 100-10.



Segnaletica
Targa porta uffici/reparti ospedalieri

La segnaletica dovrà considerare il corretto posizionamento sui percorsi e sarà dimensionata in base alle varie esigenze. Si dovranno comunque rispettare i colori, i caratteri, i rapporti grafici e l'impaginazione.

Struttura
 Doghe modulari intercambiabili con fissaggio a parete.

Fondo
 Colore bianco RAL 9003 e finitura 50 Gloss e verde RAL 6032 o rosso RAL 3020.


Marchio
 Serigrafia nei colori verde Pantone® 347, rosso Pantone® 032.

Testi su fondo verde o rosso
 Film vinilico adesivo prespaziato di colore bianco tipo 3M® 100-10.

Testi su fondo bianco
 Film vinilico adesivo prespaziato, rosso tipo 3M® 100-368, verde 3M® 100-722.



Carattere tipografico: Frutiger 55 Roman



Carattere tipografico: Frutiger 65 Bold/Frutiger 55 Roman

Segnaletica

Quadro sinottico di piano o di Reparto

La segnaletica dovrà considerare il corretto posizionamento sui percorsi e sarà dimensionata in base alle varie esigenze. Si dovranno comunque rispettare i colori, i caratteri, i rapporti grafici e l'impaginazione.

Struttura

Targa bifacciale a doghe modulari intercambiabili.

Fondo

Colore bianco RAL 9003 e verde RAL 6032 o rosso RAL 3020, oppure pellicola vinilica adesiva di colore verde tipo 3M® 100-722 o rosso tipo 3M® 100-368.

Marchio

Film vinilico adesivo prespaziato, rosso tipo 3M® 100-368, verde 3M® 100-722. Realizzabile anche con procedimento serigrafico nei colori verde Pantone® 347, rosso Pantone® 032.

Testi/frecce

Film vinilico adesivo prespaziato, verde tipo 3M® 100-722, rosso tipo 3M® 100-368.

Testo sulla fascia

Film vinilico adesivo prespaziato di colore bianco tipo 3M® 100-10.



**Segnaletica
Vetrofanie**


La segnaletica dovrà considerare il corretto posizionamento sui percorsi e sarà dimensionata in base alle varie esigenze. Si dovranno comunque rispettare i colori, i caratteri, i rapporti grafici e l'impaginazione.

Flash
Film vinilico prespaziato bianco opalino, semi-trasparente tipo 3M®.

Nelle vetrofanie di utilizza il "flash" del marchio, ovvero una porzione dello stesso che consente una marcatura discreta e al tempo efficace.

Forniamo in questa tavola le regole generali di applicazione del "flash" per ciò che riguarda principalmente le vetrofanie, ma il suo uso è altresì consentito nelle marcature (automezzi, ambulanze).

L'allineamento è sempre in basso a destra della superficie utilizzata.



Segnaletica
Targa Ospedale Maggiore
 (modello di targa da collocare
 all'esterno dell'entrata principale)

La segnaletica dovrà considerare il corretto posizionamento sui percorsi e sarà dimensionata in base alle varie esigenze. Si dovranno comunque rispettare i colori, i caratteri, i rapporti grafici e l'impaginazione.

Struttura
 Telaio di fissaggio non a vista


Fondo chiaro
 Colore grigio chiaro RAL 9006 finitura 50 gloss

Fondo scuro
 Colore verde in film vinilico adesivo tipo 3M 100-46

Marchio
 Film vinilico prespaziato adesivo verde tipo 3M 100-46 e rosso tipo 3M 100-266.

Specifica
 Film vinilico adesivo prespaziato colore bianco
 Carattere Frutiger Roman M/m

Nome Ospedale
 Film vinilico adesivo prespaziato colore verde tipo 3M 100-46
 Carattere Frutiger Roman M/m



MARCATURE

Insegne e segnaletica

- 3.1 Insegna stradale Pronto Soccorso
- 3.2 Insegna luminosa Ingresso Ospedale
- 3.3 Insegna luminosa Pronto Soccorso
- 3.4 Mantovane luminose
- 3.5 Cartello direzionale esterno
- 3.6 Cartello direzionale per esterno
- 3.7 Totem direzionale per esterno
- 3.8 Totem direzionale per interno
- 3.9 Segnaletica direzionale sospesa
- 3.10 Targa porta uffici/reparti ospedalieri
- 3.11 Quadro sinottico di piano o di reparto
- 3.12 Vetromaniglie
- 3.13 Targa Ospedale Maggiore

Segnaletica
Insegna stradale Pronto Soccorso

La segnaletica dovrà considerare il corretto posizionamento sui percorsi e sarà dimensionata in base alle varie esigenze. Si dovranno comunque rispettare i colori, i caratteri, i rapporti grafici e l'impaginazione.

Struttura
Telaio esterno di sostegno in metallo smaltato grigio alluminio scuro RAL 9007, finitura 50 Gloss.

Fondo
Cassonetto luminoso in metacrilato bianco traslucido.
Illuminazione interna con tubi fluorescenti.

Marchio
Film vinilico prespaziato, rosso tipo 3M® 100-368, verde 3M® 100-722.

Nome Ospedale
Bianco luminoso su pellicola vinilica adesiva di colore verde tipo 3M® 100-722.

Nome e pittogramma Pronto Soccorso
Nome: pellicola vinilica adesiva di colore nero tipo 3M® 100-12.
Pittogramma: rosso tipo 3M® 3630-43 Traslucent.



Segnaletica
Insegna luminosa Ingresso Ospedale

La segnaletica dovrà considerare il corretto posizionamento sui percorsi e sarà dimensionata in base alle varie esigenze. Si dovranno comunque rispettare i colori, i caratteri, i rapporti grafici e l'impaginazione.

Struttura
 Cassonetto luminoso in metallo con tubi fluorescenti interni.

Fondo
 Colore grigio alluminio chiaro RAL 9006, verde RAL 6032, finitura 50 Gloss.

Marchio
 Realizzato per intaglio della lamiera e applicazione dall'interno di lastra in metacrilato trasparente colorato con pellicola traslucente: rosso tipo 3M® 3630-43, verde tipo 3M® 3630-26.

Nome Ospedale e specifica
 Realizzato per intaglio della lamiera e applicazione dall'interno di una lastra di metacrilato bianco traslucido.



Segnaletica
Insegna luminosa Pronto Soccorso

La segnaletica dovrà considerare il corretto posizionamento sui percorsi e sarà dimensionata in base alle varie esigenze. Si dovranno comunque rispettare i colori, i caratteri, i rapporti grafici e l'impaginazione.

Struttura
 Cassonetto luminoso in metallo con tubi fluorescenti interni.

Fondo
 Colore grigio alluminio chiaro RAL 9006, rosso RAL 3020, finitura 50 Gloss.

Marchio
 Realizzato per intaglio della lamiera e applicazione dall'interno di lastra in metacrilato trasparente colorato con pellicola traslucida: rosso tipo 3M® 3630-43, verde tipo 3M® 3630-26.

Testo
 Realizzato per intaglio della lamiera e applicazione dall'interno di una lastra di metacrilato bianco traslucida.



**Segnaletica
Mantovane luminose**


La segnaletica dovrà considerare il corretto posizionamento sui percorsi e sarà dimensionata in base alle varie esigenze. Si dovranno comunque rispettare i colori, i caratteri, i rapporti grafici e l'impaginazione.

Struttura
Cassonetto luminoso in metallo con tubi fluorescenti interni.

Fondo
Colore grigio alluminio chiaro RAL 9006, verde RAL 6032, finitura 50 Gloss.

Marchio
Realizzato per intaglio della lamiera e applicazione dall'interno di lastra in metacrilato trasparente colorato con pellicola traslucida: rosso tipo 3M® 3630-43, verde tipo 3M® 3630-26.

Testo e specifica
Realizzato per intaglio della lamiera e applicazione dall'interno di una lastra di metacrilato bianco traslucido.



Segnaletica
Cartello direzionale esterno

La segnaletica dovrà considerare il corretto posizionamento sui percorsi e sarà dimensionata in base alle varie esigenze. Si dovranno comunque rispettare i colori, i caratteri, i rapporti grafici e l'impaginazione.

Struttura
Telaio esterno in tubolare metallico smaltato grigio alluminio scuro RAL 9007, finitura 50 Gloss.

Fondo
Doghe metalliche modulari ed intercambiabili smaltate nei colori grigio alluminio chiaro RAL 9006, grigio RAL 7037, verde RAL 6032, rosso RAL 3020.

Marchio
Film vinilico adesivo prespaziato, rosso tipo 3M® 000, verde 3M® 000. Realizzabile anche con procedimento serigrafico nei colori verde Pantone® 347, rosso Pantone® 032.

Nome Ospedale
Film vinilico adesivo prespaziato di colore bianco tipo 3M® 100-10.

Testi/frecce
Film vinilico adesivo prespaziato di colore bianco tipo 3M® 100-10, verde 3M® 100-56, rosso RAL 3020.



Carattere tipografico: Frutiger 65 Bold

Segnaletica
Cartello direzionale esterno

La segnaletica dovrà considerare il corretto posizionamento sui percorsi e sarà dimensionata in base alle varie esigenze. Si dovranno comunque rispettare i colori, i caratteri, i rapporti grafici e l'impaginazione.

Struttura
Tubolare metallico smaltato in grigio alluminio scuro RAL 9007, finitura 50 Gloss.

Fondo
Carter metallico smaltati in grigio alluminio chiaro RAL 9006, finitura 50 Gloss.

Marchio
Film vinilico adesivo prespaziato, rosso tipo 3M® 100-368, verde 3M® 100-722.

Nome Ospedale
Film vinilico adesivo prespaziato, bianco tipo 3M® 100-10.

Testi/Frecce
Film vinilico adesivo prespaziato di colore bianco tipo 3M® 100-10, verde 3M® 100-56, rosso RAL 3020.

Fasce
Film vinilico adesivo di colore rosso tipo 3M® 100-368, verde 3M® 100-722.



Carattere tipografico: Frutiger 65 Bold

Segnaletica

Totem direzionale per esterno (da collocare dopo l'entrata principale nell'area esterna di pertinenza)

La segnaletica dovrà considerare il corretto posizionamento sui percorsi e sarà dimensionata in base alle varie esigenze. Si dovranno comunque rispettare i colori, i caratteri, i rapporti grafici e l'impaginazione.

Struttura

Telaio autoportante e doghe metalliche modulari intercambiabili.

Fondo

Colore grigio alluminio chiaro RAL 9006, finitura 50 Gloss.

Marchio

Film vinilico adesivo prespaziato, rosso tipo 3M® 100-368, verde 3M® 100-722.

Nome Ospedale

Film vinilico adesivo prespaziato, bianco tipo 3M® 100-10.


Testi/frecce

Film vinilico adesivo prespaziato di colore bianco tipo 3M® 100-10, verde 3M® 100-56, rosso RAL 3020.

Fasce

Film vinilico adesivo di colore rosso tipo 3M® 100-368, verde 3M® 100-722, rosso RAL 3020.

Base in grigio alluminio scuro RAL 9007.



Carattere tipografico: Frutiger 65 Bold

**Segnaletica
Totem direzionale per interno**

La segnaletica dovrà considerare il corretto posizionamento sui percorsi e sarà dimensionata in base alle varie esigenze. Si dovranno comunque rispettare i colori, i caratteri, i rapporti grafici e l'impaginazione.

Struttura
Telaio autoportante e doghe metalliche modulari intercambiabili.

Fondo
Colore grigio alluminio chiaro RAL 9006, finitura 50 Gloss.


Marchio
Film vinilico adesivo prespaziato, rosso tipo 3M® 100-368, verde 3M® 100-722.

Nome Ospedale
Film vinilico adesivo prespaziato, bianco tipo 3M® 100-10.

Testi/frecce
Film vinilico adesivo prespaziato di colore bianco tipo 3M® 100-10, verde 3M® 100-56.

Fasce
Film vinilico adesivo di colore rosso tipo 3M® 100-368, verde 3M® 100-722.

Base in grigio alluminio scuro RAL 9007.



Carattere tipografico: Frutiger 65 Bold

Segnaletica
Segnaletica direzionale sospesa

La segnaletica dovrà considerare il corretto posizionamento sui percorsi e sarà dimensionata in base alle varie esigenze. Si dovranno comunque rispettare i colori, i caratteri, i rapporti grafici e l'impaginazione.

Struttura
Targa bifacciale a doghe modulari intercambiabili.

Fondo
Colore bianco RAL 9003 e verde RAL 6032 o rosso RAL 3020, oppure pellicola vinilica adesiva di colore verde tipo 3M® 100-722 o rosso tipo 3M® 100-368.

Marchio
Film vinilico adesivo prespaziato, rosso tipo 3M® 100-368, verde 3M® 100-722. Realizzabile anche con procedimento serigrafico nei colori verde Pantone® 347, rosso Pantone® 032.

Testi/frecce
Film vinilico adesivo prespaziato, verde tipo 3M® 100-722, rosso RAL 3020.

Testo sulla fascia
Film vinilico adesivo prespaziato di colore bianco tipo 3M® 100-10.



Segnaletica
Targa porta uffici/reparti ospedalieri

La segnaletica dovrà considerare il corretto posizionamento sui percorsi e sarà dimensionata in base alle varie esigenze. Si dovranno comunque rispettare i colori, i caratteri, i rapporti grafici e l'impaginazione.

Struttura
 Doghe modulari intercambiabili con fissaggio a parete.

Fondo
 Colore bianco RAL 9003 e finitura 50 Gloss e verde RAL 6032 o rosso RAL 3020.


Marchio
 Serigrafia nei colori verde Pantone® 347, rosso Pantone® 032.

Testi su fondo verde o rosso
 Film vinilico adesivo prespaziato di colore bianco tipo 3M® 100-10.

Testi su fondo bianco
 Film vinilico adesivo prespaziato, rosso tipo 3M® 100-368, verde 3M® 100-722.



Carattere tipografico: Frutiger 55 Roman



Carattere tipografico: Frutiger 65 Bold/Frutiger 55 Roman

Segnaletica

Quadro sinottico di piano o di Reparto

La segnaletica dovrà considerare il corretto posizionamento sui percorsi e sarà dimensionata in base alle varie esigenze. Si dovranno comunque rispettare i colori, i caratteri, i rapporti grafici e l'impaginazione.

Struttura

Targa bifacciale a doghe modulari intercambiabili.

Fondo

Colore bianco RAL 9003 e verde RAL 6032 o rosso RAL 3020, oppure pellicola vinilica adesiva di colore verde tipo 3M® 100-722 o rosso tipo 3M® 100-368.

Marchio

Film vinilico adesivo prespaziato, rosso tipo 3M® 100-368, verde 3M® 100-722. Realizzabile anche con procedimento serigrafico nei colori verde Pantone® 347, rosso Pantone® 032.

Testi/frecce

Film vinilico adesivo prespaziato, verde tipo 3M® 100-722, rosso tipo 3M® 100-368.

Testo sulla fascia

Film vinilico adesivo prespaziato di colore bianco tipo 3M® 100-10.



**Segnaletica
Vetrofanie**


La segnaletica dovrà considerare il corretto posizionamento sui percorsi e sarà dimensionata in base alle varie esigenze. Si dovranno comunque rispettare i colori, i caratteri, i rapporti grafici e l'impaginazione.

Flash
Film vinilico prespaziato bianco opalino, semi-trasparente tipo 3M®.

Nelle vetrofanie di utilizza il "flash" del marchio, ovvero una porzione dello stesso che consente una marcatura discreta e al tempo efficace.

Forniamo in questa tavola le regole generali di applicazione del "flash" per ciò che riguarda principalmente le vetrofanie, ma il suo uso è altresì consentito nelle marcature (automezzi, ambulanze).

L'allineamento è sempre in basso a destra della superficie utilizzata.



Segnaletica
Targa Ospedale Maggiore
 (modello di targa da collocare
 all'esterno dell'entrata principale)

La segnaletica dovrà considerare il corretto posizionamento sui percorsi e sarà dimensionata in base alle varie esigenze. Si dovranno comunque rispettare i colori, i caratteri, i rapporti grafici e l'impaginazione.

Struttura
 Telaio di fissaggio non a vista


Fondo chiaro
 Colore grigio chiaro RAL 9006 finitura 50 gloss

Fondo scuro
 Colore verde in film vinilico adesivo tipo 3M 100-46

Marchio
 Film vinilico prespaziato adesivo verde tipo 3M 100-46 e rosso tipo 3M 100-266.

Specifica
 Film vinilico adesivo prespaziato colore bianco
 Carattere Frutiger Roman M/m

Nome Ospedale
 Film vinilico adesivo prespaziato colore verde tipo 3M 100-46
 Carattere Frutiger Roman M/m






COSTRUZIONE DEL LOGO

La costruzione del logo prende forma dalle proporzioni e dagli elementi grafici del logo della Casa della Salute. La sagoma iconica della casa viene estesa inglobando la comunità mantenendo il colore verde del SSR.

Gli elementi rossi centrali si trasformano in una collettività dinamica, aprendo il logo verso l'esterno e metaforicamente verso il cittadino, non ci sono barriere.

Parole chiave: Casa | Comunità | Salute | Prossimità | Assenza di barriere

Il modulo x derivato dal logo del Servizio Sanitario Regionale è preso come riferimento per il proporzionamento dei vari elementi.



VERSIONE POSITIVA A COLORI

La versione a colori deve essere utilizzata per riproduzioni a colori su fondi bianchi o chiari. È possibile anche utilizzare solo la parte grafica (pittogramma), senza la parte testuale.

Verde Pantone 347 | Rosso Pantone 032



Pittogramma

VERSIONE POSITIVA IN NERO

La versione in nero deve essere utilizzata per riproduzioni in bianco e nero su fondi bianchi e su immagini che permettano di mantenere una buona leggibilità del logo.

È possibile anche utilizzare solo la parte grafica, senza la parte testuale.



Pittogramma

VERSIONE NEGATIVA

La versione negativa deve essere utilizzata per riproduzioni su fondi colorati non chiari e su immagini che permettano di mantenere una buona leggibilità del logo.

È possibile anche utilizzare solo la parte grafica, senza la parte testuale.



AREA DI RISPETTO

L'area di rispetto è calcolata sulla base del modulo x di riferimento.

La leggibilità del logo risulta migliore se l'area circostante viene mantenuta libera da testi ed elementi grafici, che dovranno essere posizionati esternamente ai limiti indicati.

L'area indicata rappresenta lo spazio minimo da rispettare.

Il margine destro è inteso come l'ultimo segno grafico del logo, compresa la parte di denominazione della Casa della Comunità.

☒ Modulo di riferimento



COLORI ISTITUZIONALI

I colori istituzionali sono gli stessi utilizzati per l'immagine coordinata del Servizio Sanitario Regionale:

Verde Pantone 347 | Rosso Pantone 032.

L'utilizzo del Pantone è consigliata per gli stampati e permette di mantenere la perfetta fedeltà dei colori.

Nel caso di stampa in quadricromia è possibile utilizzare il metodo colore CMYK.

Per gli usi a video il metodo colore di riferimento è RGB.

Per le tinte murali e le laccature si ricorrerà al riferimento RAL.

PANTONE 347

Pantone 347
CMYK 100 / 0 / 86 / 3
RGB 0 / 153 / 89
RAL 6032

PANTONE 032

Pantone 032
CMYK 100 / 0 / 86 / 3
RGB 0 / 153 / 89
RAL 3020

FAMIGLIA DEL CARATTERE ISTITUZIONALE

Il carattere adottato per l'immagine coordinata della Casa della Comunità è lo stesso adottato per l'immagine coordinata del Servizio Sanitario Regionale.

Il carattere è il Frutiger, utilizzabile nelle seguenti versioni:

- Frutiger Light 45
- Frutiger Roman 55
- Frutiger Bold 65

FRUTIGER LIGHT 45

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

FRUTIGER ROMAN 55

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

FRUTIGER BOLD 65

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

DIMENSIONI MINIME

Il logo risulta leggibile fino alla dimensione minima indicata e non dovrà quindi essere riprodotto in dimensioni inferiori, sia nella versione a colori che in quelle monocromatiche.



DECLINAZIONI

Il logo dovrà essere declinato per ogni nuova Casa della Comunità attivata sul territorio regionale, modificandone la parte testuale della denominazione rispettando alcune regole di base.

La parte grafica (marchio) del logo non dovrà essere modificata e le declinazioni della parte testuale dovranno essere applicate partendo dal file di riferimento:

- il testo "Casa della Comunità" in carattere Frutiger Roman 55 (maiuscolo) non dovrà essere modificato in alcun modo
- è consentita unicamente la modifica del contenuto del testo che indica la località, utilizzando il carattere Frutiger Bold 65, senza modificarne dimensioni e altri attributi, modulato l'elemento esterno dx a 1x dal testo.



UTILIZZI SCORRETTI DEL LOGO

- A. modifica della composizione del logo
- B. deformazione del logo
- C. utilizzo errato dei colori istituzionali
- D. utilizzo di colori errati
- E. modifica del carattere istituzionale
- F. utilizzo della versione a colori su fondi colorati
- G. utilizzo della versione a colori su immagini



A



E



B



F



C



D



G

Logo Casa della Comunità e comunicazione

Negli strumenti di comunicazione al pubblico la Regione Emilia-Romagna prevede sempre come primario l'utilizzo del logo del Servizio Sanitario Regionale, sia nella modulistica che nei mezzi informativi (brochure, depliant, manifesti, siti web, presentazioni a video).

Quando gli eventi sono promossi o organizzati dalla Casa della Comunità potrà essere utilizzato anche il logo della Casa della Comunità, ma in tutte le applicazioni dovrà essere sempre accompagnato dal logo del Servizio Sanitario Regionale.

Il logo della Casa della Comunità non apparirà mai nella modulistica (carta intestata, cartelle cliniche, ecc...), mentre potrà essere utilizzato in depliant, manifesti ed inviti, nei casi in cui la Casa della Comunità sia il soggetto promotore o organizzatore (esempi nelle pagine seguenti).


Comunicazione al pubblico

Esempio di applicazione nella modulistica

Carta intestata

L'uso del logo della Casa della Comunità non è previsto nella modulistica, ove apparirà solo la denominazione testuale della specifica Casa della Comunità.

Per la carta intestata si riporta un esempio costruito seguendo le indicazioni presenti nel capitolo 2 (Modulistica) del manuale di immagine coordinata del Servizio Sanitario Regionale, per tutte le altre applicazioni per la modulistica si rimanda al medesimo capitolo.



The image shows a letterhead template for the Casa della Comunità Vado - Monzuno. At the top left is the logo of the Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna, consisting of a grid of colored dots. To the right of the logo is the text: "SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna". Further right is the text: "Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico". Below this is the name "Casa della Comunità Vado - Monzuno" and "Il Direttore". At the bottom left are the contact details for Casa della Salute Borgo Panigale, and at the bottom right are the contact details for Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna.

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Casa della Comunità Vado - Monzuno

Il Direttore

Casa della Salute Borgo Panigale
Via Martiri della Libertà, 6 - 40100 Bologna
T. +39.0522.850.111 - F. +39.0522.850.415
roberto.fiocchi@austl.re.it - www.ser.sanitario.re.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
Sede legale: Via Amendola, 2 - 40100 Bologna
T. +39.0522.335.111 - F. +39.0522.335.205
Partita IVA 01598570354

Comunicazione al pubblico

Esempi di applicazione in stampati

Esempio 1 (depliant a colori con sfondo chiaro)

Il logo della Casa della Comunità è distanziato dai due loghi principali.




Comunicazione al pubblico

Esempi di applicazione in stampati

Esempio 2 (depliant a colori con sfondo scuro)

Il logo della Casa della Comunità è distanziato dai due loghi principali.



Comunicazione al pubblico

Esempi di applicazione in stampati

Esempio 3 (depliant a colori con sfondo nero)

Il logo della Casa della Comunità è distanziato dai due loghi principali.



Comunicazione al pubblico

Esempi di applicazione in stampati

Esempio 4 (depliant a colori con sfondo rosso)

Il logo della Casa della Comunità è distanziato dal logo principale.



Comunicazione al pubblico

Esempi di applicazione in stampati

Esempio 5 (invito per evento promosso dalla Casa della Comunità)

Dovranno essere presenti sia il logo della Casa della Comunità che il logo del Servizio Sanitario Regionale. In tutti gli strumenti di comunicazione di eventi promossi dalla Casa della Comunità dovrà essere utilizzato il carattere istituzionale.

Il logo del Servizio Sanitario Regionale andrà sempre posto in posizione prioritaria: sopra o a sinistra del logo della Casa della Comunità.

SOPRA



The image shows the front of an invitation card. At the top left, there are two logos: the Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna logo (a grid of colored dots) and the logo of the Istituto delle Scienze Neurologiche (a stylized figure). Below these logos is the text: "SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna" and "Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico". To the right of the logos is a photograph of a blue sky with white clouds. Below the photograph, the text reads: "CONVEGNO La promozione dell'attività fisica 8-9 febbraio 2011". Below this, the location is given: "Casa della Salute - Sala polivalente Via Edmondo De Amicis, 22 Bologna". At the bottom left is the Casa della Comunità logo (a stylized house) with the text "CASA DELLA COMUNITÀ Vado - Monzuno". At the bottom right, it says: "Con il patrocinio della Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Bologna In collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità di Roma".

Invito - fronte



The image shows the back of the invitation card, which is a solid green color. It contains the program for the event, organized into two columns for Friday and Saturday. Each column lists the time and the topic of the activity, along with the name of the speaker.

| Venerdì 8 febbraio | Sabato 9 febbraio |
|---|---|
| ore 9,30 Apertura dei lavori e saluto delle autorità | ore 9,30 Apertura dei lavori e saluto delle autorità |
| ore 10,00 Le strategie regionali per la promozione dell'attività fisica (Alba Carola Finarelli) | ore 10,00 Le strategie regionali per la promozione dell'attività fisica (Alba Carola Finarelli) |
| ore 11,20 Il ruolo dell'Assessorato allo Sport nella promozione dell'attività fisico-motoria (Marco Barbieri) | ore 11,20 Il ruolo dell'Assessorato allo Sport nella promozione dell'attività fisico-motoria (Marco Barbieri) |
| 13,00 COLAZIONE DI LAVORO | 13,00 COLAZIONE DI LAVORO |
| ore 14,30 Attività fisica e salute: problemi e strategie. Una prospettiva internazionale (Francesca Racioppi) I piani per la salute. Esperienze di promozione dell'attività fisica in Emilia-Romagna (Angela Zanichelli, Mauro Palazzi) | ore 14,30 Attività fisica e salute: problemi e strategie. Una prospettiva internazionale (Francesca Racioppi) I piani per la salute. Esperienze di promozione dell'attività fisica in Emilia-Romagna (Angela Zanichelli, Mauro Palazzi) |

Invito - retro

Comunicazione al pubblico

Esempi di applicazione in stampati

Esempio 6 (invito per evento promosso dalla Casa della Comunità)

Dovranno essere presenti sia il logo della Casa della Comunità che il logo del Servizio Sanitario Regionale. In tutti gli strumenti di comunicazione di eventi promossi dalla Casa della Comunità dovrà essere utilizzato il carattere istituzionale.

Il logo del Servizio Sanitario Regionale andrà sempre posto in posizione prioritaria: sopra o a sinistra del logo della Casa della Comunità.

A SINISTRA



Invito - fronte

| Venerdì 8 febbraio | Sabato 9 febbraio |
|---|---|
| ore 9,30 Apertura dei lavori e saluto delle autorità | ore 9,30 Apertura dei lavori e saluto delle autorità |
| ore 10,00 Le strategie regionali per la promozione dell'attività fisica (Alba Carola Finarelli) | ore 10,00 Le strategie regionali per la promozione dell'attività fisica (Alba Carola Finarelli) |
| ore 11,20 Il ruolo dell'Assessorato allo Sport nella promozione dell'attività fisico-motoria (Marco Barbieri) | ore 11,20 Il ruolo dell'Assessorato allo Sport nella promozione dell'attività fisico-motoria (Marco Barbieri) |
| 13,00 COLAZIONE DI LAVORO | 13,00 COLAZIONE DI LAVORO |
| ore 14,30 Attività fisica e salute: problemi e strategie. Una prospettiva internazionale (Francesca Racioppi) I piani per la salute. Esperienze di promozione dell'attività fisica in Emilia-Romagna (Angela Zanichelli, Mauro Palazzi) | ore 14,30 Attività fisica e salute: problemi e strategie. Una prospettiva internazionale (Francesca Racioppi) I piani per la salute. Esperienze di promozione dell'attività fisica in Emilia-Romagna (Angela Zanichelli, Mauro Palazzi) |

Invito - retro

Comunicazione al pubblico

Esempi di applicazione in stampati

Esempio 7 (manifesto per evento promosso dalla Casa della Comunità)

Dovranno essere presenti sia il logo della Casa della Comunità che il logo del Servizio Sanitario Regionale. In tutti gli strumenti di comunicazione di eventi promossi dalla Casa della Comunità dovrà essere utilizzato il carattere istituzionale.

Il logo del Servizio Sanitario Regionale andrà sempre posto in posizione prioritaria: sopra o a sinistra del logo della Casa della Comunità.

SOPRA

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna**

**Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico**

**CONVEGNO
La promozione dell'attività fisica**

8-9 febbraio 2011

Casa della Salute - Sala polivalente
Via Edmondo De Amicis, 22
Bologna

Con il patrocinio della Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Bologna
In collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità di Roma

Venerdì 8 febbraio

ore 9,30
Apertura dei lavori e saluto delle autorità

ore 10,00
Le strategie regionali per la promozione dell'attività fisica
(Alba Carola Finarelli)

ore 11,20
Il ruolo dell'Assessorato allo Sport nella promozione dell'attività fisico-motoria
(Marco Barbieri)

13,00 COLAZIONE DI LAVORO

ore 14,30
Attività fisica e salute: problemi e strategie.
Una prospettiva internazionale
(Francesca Racioppi)
I piani per la salute. Esperienze di promozione dell'attività fisica in Emilia-Romagna
(Angela Zanichelli, Mauro Palazzi)

Sabato 9 febbraio

ore 9,30
Apertura dei lavori e saluto delle autorità

ore 10,00
Le strategie regionali per la promozione dell'attività fisica
(Alba Carola Finarelli)

ore 11,20
Il ruolo dell'Assessorato allo Sport nella promozione dell'attività fisico-motoria
(Marco Barbieri)

13,00 COLAZIONE DI LAVORO

ore 14,30
Attività fisica e salute: problemi e strategie.
Una prospettiva internazionale
(Francesca Racioppi)
I piani per la salute. Esperienze di promozione dell'attività fisica in Emilia-Romagna
(Angela Zanichelli, Mauro Palazzi)

**CASA DELLA COMUNITÀ
Vado - Monzuno**

Comunicazione al pubblico

Esempi di applicazione in stampati

Esempio 8 (manifesto per evento promosso dalla Casa della Comunità)

Dovranno essere presenti sia il logo della Casa della Comunità che il logo del Servizio Sanitario Regionale. In tutti gli strumenti di comunicazione di eventi promossi dalla Casa della Comunità dovrà essere utilizzato il carattere istituzionale.

Il logo del Servizio Sanitario Regionale andrà sempre posto in posizione prioritaria: sopra o a sinistra del logo della Casa della Comunità.

A SINISTRA

CONVEGNO
La promozione dell'attività fisica
8-9 febbraio 2011

Casa della Salute - Sala polivalente
Via Edmondo De Amicis, 22
Bologna

Con il patrocinio della Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Bologna
In collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità di Roma

Venerdì 8 febbraio

ore 9,30
Apertura dei lavori e saluto delle autorità

ore 10,00
Le strategie regionali per la promozione dell'attività fisica
(Alba Carola Finarelli)

ore 11,20
Il ruolo dell'Assessorato allo Sport nella promozione dell'attività fisico-motoria
(Marco Barbieri)

13,00 COLAZIONE DI LAVORO

ore 14,30
Attività fisica e salute: problemi e strategie.
Una prospettiva internazionale
(Francesca Racioppi)
I piani per la salute. Esperienze di promozione dell'attività fisica in Emilia-Romagna
(Angela Zanichelli, Mauro Palazzi)

Sabato 9 febbraio

ore 9,30
Apertura dei lavori e saluto delle autorità

ore 10,00
Le strategie regionali per la promozione dell'attività fisica
(Alba Carola Finarelli)

ore 11,20
Il ruolo dell'Assessorato allo Sport nella promozione dell'attività fisico-motoria
(Marco Barbieri)

13,00 COLAZIONE DI LAVORO

ore 14,30
Attività fisica e salute: problemi e strategie.
Una prospettiva internazionale
(Francesca Racioppi)
I piani per la salute. Esperienze di promozione dell'attività fisica in Emilia-Romagna
(Angela Zanichelli, Mauro Palazzi)

 **SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

 **Istituto delle Scienze Neurologiche**
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

 **CASA DELLA COMUNITÀ**
Vado - Monzuno



CASA DELLA COMUNITA' REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Il logo - Applicazione in insegne, segnaletica e cartelli stradali



Logo Casa della Comunità e segnaletica

La Regione Emilia-Romagna prevede l'utilizzo del logo della Casa della Comunità nelle insegne degli edifici "Casa della Comunità", nella segnaletica e nei cartelli stradali, in modo che l'utente ritrovi un simbolo di riferimento immediato e riconoscibile.

In tutte le applicazioni della segnaletica il logo della Casa della Comunità deve essere sempre accompagnato dal logo del Servizio Sanitario Regionale.

Insegna lunga

Testo su una riga

Il logo della Casa della Comunità è stato inserito a destra della parte testuale; il logo si distanzia dal logo del Servizio Sanitario Regionale, in modo tale da consentire la piena riconoscibilità dei due loghi nella versione a colori.

La costruzione dell'insegna è avvenuta seguendo le distanze di rispetto e i rapporti grafici indicati nel manuale di immagine coordinata del Servizio Sanitario Regionale (capitolo 3 - Marcature), così come l'uso del carattere.



Insegna corta

Testo su due righe


Il logo della Casa della Comunità è stato inserito a destra della parte testuale; il logo si distanzia dal logo del Servizio Sanitario Regionale, in modo tale da consentire la piena riconoscibilità dei due loghi nella versione a colori.

Si è mantenuto intatto il resto della costruzione dell'insegna, seguendo le distanze di rispetto e i rapporti grafici indicati nel manuale di immagine coordinata del Servizio Sanitario Regionale (capitolo 3 - Marcature), così come l'uso del carattere.




Segnaletica esterna

Il logo della Casa della Comunità è posizionato sotto al logo dell'Azienda Sanitaria.
Per gli elementi di segnaletica esterna si seguiranno le indicazioni del manuale di immagine coordinata del Servizio Sanitario Regionale (capitolo 3 - Marcature).

| | | | |
|--|--|--|--|
|  | Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna | Isola Informativa | |
|  | Casa della Comunità Borgo Panigale | | |
|  | | | |
| | Accettazione | | Pad 12  |
| | Medicina di gruppo | | Pad 10  |
| | Poliambulatorio | | Pad 10  |
| | Vaccinazioni | | Pad 12  |
| | CUP | | Pad 13  |
| | Palestra polivalente | | Pad 12  |
| | Vaccinazioni | | Pad 12  |
| | Guardia medica | Pad 12  | |
| | Uffici | Pad 11  | |

Segnale isole informative

| | |
|---|--|
|  | Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna |
|  | Casa della Comunità Borgo Panigale |
|  | |
| ↑ CUP | Pad 13  |
| → Guardia medica | Pad 12  |
| ← Uffici | Pad 11  |

Segnale di percorso

| | |
|---|--|
|  | Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna |
|  | Casa della Comunità Borgo Panigale |
| ↑ | CUP  |
| → | Guardia Medica  |
| ← | Uffici  |

Segnale di memoria

| | |
|---|--|
|  | Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna |
|  | Casa della Comunità Borgo Panigale |
| Screening Pap-test | |
| Consultorio Familiare | |

Segnale di identificazione

Segnaletica interna

Il logo della Casa della Comunità è posizionato sotto al logo dell'Azienda Sanitaria.

Per gli elementi di segnaletica interna si seguiranno le indicazioni del manuale di immagine coordinata del Servizio Sanitario Regionale (capitolo 3 - Marcature).

| | |
|---|---|
|  | Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna |
|  | Casa della Comunità Borgo Panigale |
| | |
| | 3° Piano |
| → | Ambulatorio pediatrico |
| → | Uffici |
| | 2° Piano |
| ← | Poliambulatorio |
| ← | Palestra polivalente |
| ← | Consultorio Familiare |
| | 1° Piano |
| ← | Vaccinazioni |
| ← | Screening Pap-test |
| | Piano Terra |
| ← | Guardia medica |
| → | CUP |

| | |
|---|---|
|  | Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna |
|  | Casa della Comunità Borgo Panigale |
| | 1° Piano |
| ← | Vaccinazioni |
| → | Screening Pap-test |

Pannello riassuntivo di piano o sbarco ascensore

Costruzione del cartello e declinazioni

I loghi seguono la disposizione e le proporzioni utilizzate nella costruzione delle insegne (come indicato nelle pagine precedenti e nel capitolo 3 del manuale di immagine coordinata del Servizio Sanitario Regionale). Nel caso di denominazioni che superano la lunghezza del testo "Casa della Comunità" si utilizzerà un testo con corpo più piccolo, in modo da mantenere invariate le dimensioni dei loghi e da ottenere la massima leggibilità del testo "Casa della Comunità".



Cartelli stradali

Frecce direzionali e ambientazioni

Le frecce direzionali sinistra e dritto vanno posizionate a sinistra dei loghi e del testo, mentre la freccia destra va posizionata a destra dei loghi.



LOTTO 1

Modello 1: Piastre per la realizzazione di targhe o pannelli da fissare a parete

1,30

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | QUANTITA' (Q) | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO TOTALE (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) Q x Pu € |
|-----|---|------------|------------------|--|--|
| | | (b x h) | | | |
| 1a | piastra piana con grafica | 300x120 | | 15,86 | |
| 1b | piastra piana neutra | 300x120 | | 11,51 | |
| 1c | piastra piana con grafica | 300x160 | | 19,57 | |
| 1d | piastra piana neutra | 300x160 | | 15,21 | |
| 1e | piastra piana con grafica | 500x120 | | 14,80 | |
| 1f | piastra piana neutra | 500x120 | | 6,80 | |
| 1g | piastra piana con grafica | 500x160 | | 16,00 | |
| 1h | piastra piana neutra | 500x160 | | 8,00 | |
| 1i | piastra piana con grafica | 700x120 | | 19,20 | |
| 1k | piastra piana neutra | 700x120 | | 16,38 | |
| 1l | piastra piana con grafica | 700x160 | | 31,00 | |
| 1m | piastra piana neutra | 700x160 | | 20,00 | |
| 1n | piastra piana con grafica | 800x120 | | 21,50 | |
| 1o | piastra piana neutra | 800x120 | | 9,50 | |
| 1p | piastra piana con grafica | 800x160 | | 23,00 | |
| 1q | piastra piana neutral | 800x160 | | 11,00 | |
| 1r | piastra piana con grafica | 1050x120 | | 35,00 | |
| 1s | piastra piana neutral | 1050x120 | | 21,00 | |
| 1t | piastra piana con grafica | 1050x160 | | 40,00 | |
| 1u | piastra piana neutra | 1050x160 | | 26,00 | |
| 1v | coppia guide laterali complete | | | 0,20 | |
| 1z | guida centrale completa per piastre da 1. mm. 600 in poi | | | 6,50 | |
| 1aa | guida doppia completa | | | 0,26 | |
| 1ab | piastra murale piana con grafica | 1050x80 | | 29,38 | |
| 1ac | piastra murale piana con grafica | 700x80 | | 22,04 | |
| 1ad | piastra murale piana con grafica | 700x60 | | 18,66 | |
| 1ae | piastra murale piana con grafica | 1050x60 | | 24,64 | |

Modello 2: Targhe per indicazioni sospese

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | QUANTITA' (Q) | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO TOTALE (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) Q x Pu € |
|----|--|------------|------------------|--|--|
| | | (b x h) | | | |
| 2a | piastra piana con grafica monofacciale | 700x160 | | 67,60 | |
| 2b | piastra piana con grafica bifacciale | 700x160 | | 72,80 | |
| 2c | piastra piana con grafica monofacciale | 800x160 | | 80,80 | |
| 2d | piastra piana con grafica bifacciale | 800x160 | | 86,32 | |
| 2e | piastra piana con grafica monofacciale | 1050x160 | | 61,00 | |
| 2f | piastra piana con grafica bifacciale | 1050x160 | | 75,00 | |
| 2g | piastra piana con grafica monofacciale | 1600x160 | | 89,00 | |
| 2h | piastra piana con grafica bifacciale | 1600x160 | | 103,00 | |
| 2i | piastra piana con grafica bifacciale | 800x120 | | 66,56 | |

LOTTO 1

| | | | | | |
|--|---|------------------|--|--|--|
| | rimozione di pellicola esistente, pulizia, preparazione del supporto, e collocazione di nuova pellicola adesiva fornita dall'Amministrazione (numero minimo di 5 pannelli o piastre di qualsiasi dimensione, per intervento). | varie dimensioni | | | |
|--|---|------------------|--|--|--|

Modello 3: Piantane per esterno

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | QUANTITA' (Q) | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO TOTALE (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) Q x Pu € |
|----|--|------------|------------------|--|--|
| | | (b x h) | | | |
| 3a | montante singolo diam. 70 completo di flangia in acciaio | h. 2500 | | 113,10 | |
| 3b | montante singolo diam. 80 completo di flangia in acciaio | h. 2500 | | 169,65 | |
| 3c | coppia montanti diam. 70 completi di flangie in acciaio | h. 1800 | | 193,05 | |
| 3d | coppia montanti diam. 70 completi di flangie in acciaio | h. 2100 | | 205,40 | |
| 3e | lama in alluminio estruso neutra | 700x120 | | 30,55 | |
| 3f | lama in alluminio estruso neutra | 1050x120 | | 40,95 | |
| 3g | lama in alluminio estruso neutra | 1200x120 | | 44,85 | |
| 3h | pannello con profili estrusi e lamiere neutre | 1050x500 | | 95,55 | |
| 3i | pannello con profili estrusi e lamiere neutre | 1200x500 | | 104,65 | |

LOTTO 1

Modello 4: Decorazioni con grafica policromatica

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | QUANTITA' (Q) | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO TOTALE (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) Q x Pu € |
|----|---|-------------|------------------|--|--|
| | | (lungh) | | | |
| 4a | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 0 - 150 | | 5,00 | |
| 4b | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 151 - 200 | | 6,00 | |
| 4c | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 201 - 350 | | 6,00 | |
| 4d | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 351 - 500 | | 8,00 | |
| 4e | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 501- 700 | | 9,00 | |
| 4f | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 701 - 1050 | | 11,00 | |
| 4g | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 1051 - 1250 | | 14,00 | |
| 4h | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 1251 - 1300 | | 14,00 | |
| 4i | stampa policromatica su pellicola adesiva | mq. | | 45,00 | |
| 4l | lastra protettiva trasparente | mq. | | 20,00 | |

Modello 5: Pannelli informativi a parete o auto portanti

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | QUANTITA' (Q) | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO TOTALE (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) Q x Pu € |
|----|---|------------|------------------|--|--|
| | | (b x h) | | | |
| 5a | pannello convesso a parete neutro | 420x600 | | 130,00 | |
| 5b | pannello convesso a parete neutro | 600x840 | | 189,15 | |
| 5c | pannello convesso a parete neutro | 840x1200 | | 101,50 | |
| 5d | pannello convesso a parete neutro con protezione | 420x600 | | 141,70 | |
| 5e | pannello convesso a parete neutro con protezione | 600x840 | | 211,90 | |
| 5f | pannello convesso autoportante neutro | 420x1800 | | 182,00 | |
| 5g | pannello convesso autoportante neutro | 600x2000 | | 217,00 | |
| 5h | tasca in plexiglas formato A3 orizzontale | 420x300 | | 15,00 | |
| 5i | tasca in plexiglas formato A2 orizzontale | 600x420 | | 25,00 | |
| 5l | stampa in carta A3 | 420x300 | | 6,10 | |
| 5m | stampa in carta A2 | 420x600 | | 20,50 | |
| 5n | stampa in carta A1 | 600x840 | | 31,00 | |
| 5o | stampa in carta A4 | 210x297 | | 3,50 | |
| 5p | stampa in carta | 210x1400 | | 32,00 | |
| 5q | stampa in carta | 297x1600 | | 37,50 | |
| 5r | stampa in carta | 297x2000 | | 47,00 | |

Agenzia Intercent-ER
Allegato 2 Schema Offerta economica Busta C

LOTTO 1

| | | | | | |
|-----|---|----------|--|--------|--|
| 5s | targa convessa protezione bifacciale su palina h. mm.1480 | A4 | | 69,00 | |
| 5t | targa convessa protezione bifacciale su palina h. mm.1600 | A3 | | 97,00 | |
| 5u | totem autoportante ellittico bifacciale con protezione | 210x1400 | | 97,00 | |
| 5v | totem autoportante ellittico bifacciale con protezione | 297x1600 | | 147,00 | |
| 5z | totem autoportante ellittico bifacciale con protezione | 297x2000 | | 177,00 | |
| 5aa | totem convesso interno | 450x1820 | | 402,35 | |
| 5ab | totem convesso interno | 600x1820 | | 466,05 | |
| 5ac | segnale su palo bif | 650x600 | | 28,34 | |
| 5ad | piastra bandiera interna | 157x157 | | 28,34 | |

LOTTO 1

Modello 6: Targhe a parete o sospese

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | QUANTITA' (Q) | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO TOTALE (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) Q x Pu € |
|----|--|------------|------------------|--|--|
| | | (b x h) | | | |
| 6a | targa a parete convessa con grafica | 450x160 | | 33,15 | |
| 6b | targa a parete convessa neutra | 450x160 | | 27,30 | |
| 6c | targa a parete convessa con grafica | 600x160 | | 38,68 | |
| 6d | targa a parete convessa neutra | 600x160 | | 32,18 | |
| 6e | targa a parete convessa con grafica | 900x160 | | 45,50 | |
| 6f | targa a parete convessa neutra | 900x160 | | 38,38 | |
| 6g | targa sospesa convessa con grafica monofacciale | 450x160 | | 60,78 | |
| 6h | targa sospesa convessa con grafica bifacciale | 450x160 | | 65,65 | |
| 6i | targa sospesa convessa con grafica monofacciale | 600x160 | | 71,08 | |
| 6l | targa sospesa convessa con grafica bifacciale | 600x160 | | 77,03 | |
| 6m | targa sospesa convessa con grafica monofacciale | 900x160 | | 82,88 | |
| 6n | targa sospesa convessa con grafica bifacciale | 900x160 | | 90,03 | |

Modello 7: Targhe convesse

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | QUANTITA' (Q) | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO TOTALE (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) Q x Pu € |
|----|--|------------|------------------|--|--|
| | | (b x h) | | | |
| 7a | targa convessa a parete con protezione | 100x100 | | 4,00 | |
| 7b | targa convessa a parete con protezione | 150x150 | | 10,39 | |
| 7c | targa convessa a parete con protezione | 150x210 | | 9,20 | |
| 7d | targa convessa a parete con protezione | 150x500 | | 13,00 | |
| 7e | targa convessa a parete con protezione | 150x700 | | 26,00 | |
| 7f | targa convessa a parete con protezione | 150x1050 | | 37,77 | |
| 7g | targa convessa a parete con protezione | 210x150 | | 13,46 | |
| 7h | targa convessa a parete con protezione | 210x300 | | 19,18 | |
| 7i | targa convessa a parete con protezione | 300x210 | | 25,35 | |
| 7k | targa convessa a parete con protezione | 300x300 | | 19,00 | |
| 7l | targa convessa a parete con protezione | 300x420 | | 37,05 | |
| 7m | targa convessa a parete con protezione | 300x500 | | 21,90 | |
| 7n | targa convessa a parete con protezione | 300x700 | | 27,80 | |
| 7o | targa convessa a parete con protezione | 300x1050 | | 37,90 | |
| 7p | targa convessa a parete con protezione | 300x1400 | | 43,80 | |
| 7q | targa convessa a parete con protezione | 300x2000 | | 61,70 | |
| 7r | targa convessa a bandiera con protezione | 150x150 | | 28,74 | |
| 7s | targa convessa a bandiera con protezione | 300x150 | | 38,61 | |

Agenzia Intercent-ER
 Allegato 2 Schema Offerta economica Busta C

LOTTO 1

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|----------|--|-------|
| 7t | targa convessa sospesa con protezione | 700x150 | | 59,93 |
| 7u | targa convessa sospesa con protezione | 1050x150 | | 79,43 |
| 7w | stampa in carta | 100x100 | | 2,00 |
| 7y | stampa in carta | 150x150 | | 2,80 |
| 7z | stampa in carta | 150x210 | | 3,00 |
| 7aa | stampa in carta | 150x500 | | 5,00 |
| 7ab | stampa in carta | 150x700 | | 6,15 |
| 7ac | stampa in carta | 150x1050 | | 6,50 |
| 7ad | stampa in carta | 210x150 | | 3,00 |
| 7ae | stampa in carta | 210x300 | | 3,00 |
| 7af | stampa in carta | 300x210 | | 4,30 |
| 7ag | stampa in carta | 300x300 | | 4,50 |
| 7ah | stampa in carta | 300x420 | | 6,75 |
| 7ak | stampa in carta | 300x500 | | 8,00 |
| 7ai | stampa in carta | 300x700 | | 10,20 |
| 7al | stampa in carta | 300x1050 | | 13,75 |
| 7am | stampa in carta | 300x1400 | | 36,00 |
| 7an | stampa in carta | 300x2000 | | 32,00 |
| 7ao | fuoriporta convesso | 445x380 | | 16,00 |
| 7ap | fuoriporta convesso | 320x280 | | 29,71 |
| 7aq | fuoriporta convesso | 160x155 | | 10,39 |
| 7ar | fuoriporta convesso | 320x505 | | 22,00 |
| 7as | piastra murale convessa | 160x160 | | 10,39 |
| 7at | targa murale convessa | 210x210 | | 15,41 |
| 7au | sospeso convesso | 700x210 | | 46,00 |
| 7av | bandiera | 210x210 | | 50,18 |
| 7az | bandiera | 210x150 | | 34,71 |

LOTTO 1

Modello 8: Targhe con cornice

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | QUANTITA' (Q) | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO TOTALE (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) Q x Pu € |
|----|---|--------------|------------------|--|--|
| | | (b x h) | | | |
| 8a | targa con cornice e fondo in lamierino | 400x400 | | 8,00 | |
| 8b | targa con cornice e fondo in lamierino | 500x500 | | 10,00 | |
| 8c | targa con cornice e fondo in lamierino | A3 (420x297) | | 7,00 | |
| 8d | targa con cornice in alluminio anodizzato a scatto ad angolo vivo con profilo 25 mm. e lastra protettiva trasparente antiriflesso. Fondo in materiale plastico. | A3 (420x297) | | 24,70 | |
| 8e | targa formato tasca porta messaggi in materiale plastico trasparente | A4 (210x297) | | 6,83 | |
| 8f | piastra murale convessa da esterno | 600x600 | | 56,23 | |

Modello 9: Bacheche da interni

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | QUANTITA' (Q) | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO TOTALE (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) Q x Pu € |
|----|--|------------|------------------|--|--|
| | | (b x h) | | | |
| 9a | bacheca da interni fondo lamiera senza protezione | 750x1000 | | 32,00 | |
| 9b | bacheca da interni fondo lamiera senza protezione | 1500x1000 | | 123,00 | |
| 9c | bacheca da interni fondo sugherogomma senza protezione | 750x1000 | | 65,00 | |
| 9d | bacheca da interni fondo sugherogomma senza protezione | 1500x1000 | | 107,00 | |
| 9e | bacheca da interni fondo lamiera anta a libro | 750x1000 | | 190,00 | |
| 9f | bacheca da interni fondo sugherogomma anta a libro | 750x1000 | | 240,00 | |
| 9g | bacheca da interni fondo lamiera anta a ribalta | 1500x1000 | | 378,00 | |
| 9h | bacheca da interni fondo sugherogomma anta a ribalta | 1500x1000 | | 490,00 | |
| 9i | confezione 10 pz. magneti circolari | | | 2,57 | |

Modello 10: Pannelli a parete di grandi dimensioni

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) | PREZZO TOTALE (IVA esclusa, massimo 2 |
|----|----------------------|------------|-----------|---------------------------------|--|
|----|----------------------|------------|-----------|---------------------------------|--|

LOTTO 1

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | (b x h) | QUANTITA' (Q) | (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | cifre decimali) Q x Pu € |
|-----|--|-------------------|---------------|---|--------------------------|
| 10a | pannello tipo A con telaio e lamiera pressopiegata neutri | al m ² | 111 | 700,00 | |
| 10b | pannello tipo B con telaio neutro, luminoso e pannello lenticolare | al m ² | 44 | 204,75 | |

Modello 11: Totem da esterni

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | QUANTITA' (Q) | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO TOTALE (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) Q x Pu € |
|-----|---|------------|---------------|--|--|
| | | (b x h) | | | |
| 11a | totem ellittico tipo A neutro | 1100x3200 | | 1.145,25 | |
| 11b | totem ellittico tipo A neutro | 1100x4300 | | 1.503,00 | |
| 11c | totem piatto tipo B neutro | 1050x3200 | | 1.274,25 | |
| 11d | totem ellittico tipo A neutro luminoso con pannello lenticolare | 1100x3200 | | 1.321,50 | |
| 11e | totem ellittico tipo A neutro luminoso con pannello lenticolare | 1100x2700 | | 1.218,00 | |
| 11f | totem piatto tipo B neutro luminoso con pannello lenticolare | 1100x3200 | | 14.512,04 | |
| 11g | totem piatto tipo B neutro luminoso con pannello lenticolare | 1100x2700 | | 1.368,00 | |
| 11h | monolito bifacciale esterno | 900x2700 | | 970,50 | |
| 11i | monolito bifacciale esterno | 1200x3600 | | 1.380,75 | |

| Proposte migliorative | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI (b x h) | QUANTITA' (Q) | OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) | (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) Q x Pu |
|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------|---|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA DA RIPORTARE NEL SISTEMA | 0,00 |

LOTTO 1

La ditta offerente dichiara che l'importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da sostenere per l'esecuzione dell'appalto è pari ad € _____, __ = (_____/__)

Modello 1: Piastre per la realizzazione di targhe o pannelli da fissare a parete

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO UNITARIO (Pu) (05/04/2023 IKON per Sant'Orsola) (IVA esclusa) |
|-----|--|------------|--|--|
| | | (b x h) | | |
| 1a | piastra piana con grafica | 300x120 | 15,86 | 24,30 |
| 1b | piastra piana neutra | 300x120 | 11,51 | 15,30 |
| 1c | piastra piana con grafica | 300x160 | 19,57 | 29,10 |
| 1d | piastra piana neutra | 300x160 | 15,21 | 20,10 |
| 1e | piastra piana con grafica | 500x120 | 14,80 | 44,40 |
| 1f | piastra piana neutra | 500x120 | 6,80 | 20,40 |
| 1g | piastra piana con grafica | 500x160 | 16,00 | 48,00 |
| 1h | piastra piana neutra | 500x160 | 8,00 | 24,00 |
| 1i | piastra piana con grafica | 700x120 | 19,20 | 54,60 |
| 1k | piastra piana neutra | 700x120 | 16,38 | 70,20 |
| 1l | piastra piana con grafica | 700x160 | 31,00 | 111,00 |
| 1m | piastra piana neutra | 700x160 | 20,00 | 30,00 |
| 1n | piastra piana con grafica | 800x120 | 21,50 | 64,50 |
| 1o | piastra piana neutra | 800x120 | 9,50 | 28,50 |
| 1p | piastra piana con grafica | 800x160 | 23,00 | 69,00 |
| 1q | piastra piana neutra | 800x160 | 11,00 | 33,00 |
| 1r | piastra piana con grafica | 1050x120 | 35,00 | 99,00 |
| 1s | piastra piana neutra | 1050x120 | 21,00 | 63,00 |
| 1t | piastra piana con grafica | 1050x160 | 40,00 | 114,00 |
| 1u | piastra piana neutra | 1050x160 | 26,00 | 7,00 |
| 1v | coppia guide laterali complete | | 0,20 | 38,00 |
| 1z | guida centrale completa per piastre da l. mm. 600 in poi | | 6,50 | 25,00 |
| 1aa | guida doppia completa | | 0,26 | 27,00 |
| 1ab | piastra murale piana con grafica | 1050x80 | 29,38 | 73,00 |
| 1ac | piastra murale piana con grafica | 700x80 | 22,04 | 57,00 |
| 1ad | piastra murale piana con grafica | 700x60 | 18,66 | 52,00 |
| 1ae | piastra murale piana con grafica | 1050x60 | 24,64 | 66,00 |

Modello 2: Targhe per indicazioni sospese

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO UNITARIO (Pu) (05/04/2023 IKON per Sant'Orsola) (IVA esclusa) |
|----|---|------------------|--|--|
| | | (b x h) | | |
| 2a | piastra piana con grafica monofacciale | 700x160 | 67,60 | 111,00 |
| 2b | piastra piana con grafica bifacciale | 700x160 | 72,80 | 141,00 |
| 2c | piastra piana con grafica monofacciale | 800x160 | 80,80 | 209,50 |
| 2d | piastra piana con grafica bifacciale | 800x160 | 86,32 | 245,50 |
| 2e | piastra piana con grafica monofacciale | 1050x160 | 61,00 | 252,00 |
| 2f | piastra piana con grafica bifacciale | 1050x160 | 75,00 | 288,00 |
| 2g | piastra piana con grafica monofacciale | 1600x160 | 89,00 | 219,00 |
| 2h | piastra piana con grafica bifacciale | 1600x160 | 103,00 | 261,00 |
| 2i | piastra piana con grafica bifacciale | 800x120 | 66,56 | 245,00 |
| | rimozione di pellicola esistente, pulizia, preparazione del supporto, e collocazione di nuova pellicola adesiva fornita dall'Amministrazione (numero minimo di 5 pannelli o piastre di qualsiasi dimensione, per intervento). | varie dimensioni | | |

Modello 3: Piantane per esterno

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO UNITARIO (Pu) (05/04/2023 IKON per Sant'Orsola) (IVA esclusa) |
|----|--|------------|--|--|
| | | (b x h) | | |
| 3a | montante singolo diam. 70 completo di flangia in acciaio | h. 2500 | 113,10 | 368,46 |

| | | | | |
|----|--|----------|--------|--------|
| 3b | montante singolo diam. 80 completo di flangia in acciaio | h. 2500 | 169,65 | 368,46 |
| 3c | coppia montanti diam. 70 completi di flangie in acciaio | h. 1800 | 193,05 | 645,72 |
| 3d | coppia montanti diam. 70 completi di flangie in acciaio | h. 2100 | 205,40 | 691,32 |
| 3e | lama in alluminio estruso neutra | 700x120 | 30,55 | 85,00 |
| 3f | lama in alluminio estruso neutra | 1050x120 | 40,95 | 103,20 |
| 3g | lama in alluminio estruso neutra | 1200x120 | 44,85 | 114,18 |
| 3h | pannello con profili estrusi e lamiere neutre | 1050x500 | 95,55 | 184,29 |
| 3i | pannello con profili estrusi e lamiere neutre | 1200x500 | 104,65 | 201,43 |

Modello 4: Decorazioni con grafica policromatica

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO UNITARIO (Pu) (05/04/2023 IKON per Sant'Orsola) (IVA esclusa) |
|----|--|-------------|--|--|
| | | (lunghezza) | | |
| 4a | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 0 - 150 | 5,00 | 6,00 |
| 4b | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 151 - 200 | 6,00 | 9,00 |
| 4c | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 201 - 350 | 6,00 | 12,00 |
| 4d | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 351 - 500 | 8,00 | 24,00 |
| 4e | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 501 - 700 | 9,00 | 30,00 |
| 4f | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 701 - 1050 | 11,00 | 36,00 |
| 4g | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 1051 - 1250 | 14,00 | 42,00 |
| 4h | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 1251 - 1300 | 14,00 | 42,00 |
| 4i | stampa policromatica su pellicola adesiva | mq. | 45,00 | 160,00 |
| 4l | lastra protettiva trasparente | mq. | 20,00 | 30,00 |

Modello 5: Pannelli informativi a parete o auto portanti

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO UNITARIO (Pu) (05/04/2023 IKON per Sant'Orsola) (IVA esclusa) |
|----|---|------------|--|--|
| | | (b x h) | | |
| 5a | pannello convesso a parete neutro | 420x600 | 130,00 | 207,00 |
| 5b | pannello convesso a parete neutro | 600x840 | 189,15 | 318,00 |
| 5c | pannello convesso a parete neutro | 840x1200 | 101,50 | 330,00 |
| 5d | pannello convesso a parete neutro con protezione | 420x600 | 141,70 | 243,00 |
| 5e | pannello convesso a parete neutro con protezione | 600x840 | 211,90 | 435,00 |
| 5f | pannello convesso autoportante neutro | 420x1800 | 182,00 | 540,00 |
| 5g | pannello convesso autoportante neutro | 600x2000 | 217,00 | 630,00 |
| 5h | tasca in plexiglas formato A3 orizzontale | 420x300 | 15,00 | 18,00 |
| 5i | tasca in plexiglas formato A2 orizzontale | 600x420 | 25,00 | 30,00 |
| 5l | stampa in carta A3 | 420x300 | 6,10 | 22,00 |
| 5m | stampa in carta A2 | 420x600 | 20,50 | 45,00 |
| 5n | stampa in carta A1 | 600x840 | 31,00 | 45,00 |
| 5o | stampa in carta A4 | 210x297 | 3,50 | 12,63 |
| 5p | stampa in carta | 210x1400 | 32,00 | 35,00 |
| 5q | stampa in carta | 297x1600 | 37,50 | 50,00 |
| 5r | stampa in carta | 297x2000 | 47,00 | 75,00 |
| 5s | targa convessa protezione bifacciale su palina h. mm.1480 | A4 | 69,00 | 186,00 |

| | | | | |
|-----|---|----------|--------|----------|
| 5t | targa convessa protezione bifacciale su palina h. mm.1600 | A3 | 97,00 | 270,00 |
| 5u | totem autoportante ellittico bifacciale con protezione | 210x1400 | 97,00 | 270,00 |
| 5v | totem autoportante ellittico bifacciale con protezione | 297x1600 | 147,00 | 420,00 |
| 5z | totem autoportante ellittico bifacciale con protezione | 297x2000 | 177,00 | 510,00 |
| 5aa | totem convesso interno | 450x1820 | 402,35 | 1.515,00 |
| 5ab | totem convesso interno | 600x1820 | 466,05 | 1.701,00 |
| 5ac | segnale su palo bif | 650x600 | 28,34 | 81,00 |
| 5ad | piastra bandiera interna | 157x157 | 28,34 | 780,00 |

Modello 6: Targhe a parete o sospese

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO UNITARIO (Pu) (05/04/2023 IKON per Sant'Orsola) (IVA esclusa) |
|----|---|------------|--|---|
| | | (b x h) | | |
| 6a | targa a parete convessa con grafica | 450x160 | 33,15 | 86,00 |
| 6b | targa a parete convessa neutra | 450x160 | 27,30 | 70,00 |
| 6c | targa a parete convessa con grafica | 600x160 | 38,68 | 92,00 |
| 6d | targa a parete convessa neutra | 600x160 | 32,18 | 72,00 |
| 6e | targa a parete convessa con grafica | 900x160 | 45,50 | 114,00 |
| 6f | targa a parete convessa neutra | 900x160 | 38,38 | 90,00 |
| 6g | targa sospesa convessa con grafica monofacciale | 450x160 | 60,78 | 88,00 |
| 6h | targa sospesa convessa con grafica bifacciale | 450x160 | 65,65 | 104,00 |
| 6i | targa sospesa convessa con grafica monofacciale | 600x160 | 71,08 | 124,00 |
| 6l | targa sospesa convessa con grafica bifacciale | 600x160 | 77,03 | 144,00 |
| 6m | targa sospesa convessa con grafica monofacciale | 900x160 | 82,88 | 178,00 |
| 6n | targa sospesa convessa con grafica bifacciale | 900x160 | 90,03 | 202,00 |

Modello 7: Targhe convesse

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO UNITARIO (Pu) (05/04/2023 IKON per Sant'Orsola) (IVA esclusa) |
|----|--|------------|--|---|
| | | (b x h) | | |
| 7a | targa convessa a parete con protezione | 100x100 | 4,00 | 15,00 |
| 7b | targa convessa a parete con protezione | 150x150 | 10,39 | 33,00 |
| 7c | targa convessa a parete con protezione | 150x210 | 9,20 | 46,56 |
| 7d | targa convessa a parete con protezione | 150x500 | 13,00 | 42,00 |
| 7e | targa convessa a parete con protezione | 150x700 | 26,00 | 48,00 |
| 7f | targa convessa a parete con protezione | 150x1050 | 37,77 | 105,00 |
| 7g | targa convessa a parete con protezione | 210x150 | 13,46 | 46,00 |
| 7h | targa convessa a parete con protezione | 210x300 | 19,18 | 72,00 |
| 7i | targa convessa a parete con protezione | 300x210 | 25,35 | 72,00 |
| 7k | targa convessa a parete con protezione | 300x300 | 19,00 | 66,00 |
| 7l | targa convessa a parete con protezione | 300x420 | 37,05 | 138,00 |
| 7m | targa convessa a parete con protezione | 300x500 | 21,90 | 75,00 |
| 7n | targa convessa a parete con protezione | 300x700 | 27,80 | 96,00 |
| 7o | targa convessa a parete con protezione | 300x1050 | 37,90 | 120,00 |
| 7p | targa convessa a parete con protezione | 300x1400 | 43,80 | 135,00 |
| 7q | targa convessa a parete con protezione | 300x2000 | 61,70 | 189,00 |
| 7r | targa convessa a bandiera con protezione | 150x150 | 28,74 | 78,00 |
| 7s | targa convessa a bandiera con protezione | 300x150 | 38,61 | 114,00 |
| 7t | targa convessa sospesa con protezione | 700x150 | 59,93 | 126,00 |
| 7u | targa convessa sospesa con protezione | 1050x150 | 79,43 | 150,00 |

| | | | | |
|-----|-------------------------|----------|-------|--------|
| 7w | stampa in carta | 100x100 | 2,00 | 4,00 |
| 7y | stampa in carta | 150x150 | 2,80 | 8,00 |
| 7z | stampa in carta | 150x210 | 3,00 | 8,00 |
| 7aa | stampa in carta | 150x500 | 5,00 | 10,00 |
| 7ab | stampa in carta | 150x700 | 6,15 | 10,00 |
| 7ac | stampa in carta | 150x1050 | 6,50 | 14,00 |
| 7ad | stampa in carta | 210x150 | 3,00 | 8,00 |
| 7ae | stampa in carta | 210x300 | 3,00 | 8,00 |
| 7af | stampa in carta | 300x210 | 4,30 | 8,00 |
| 7ag | stampa in carta | 300x300 | 4,50 | 8,00 |
| 7ah | stampa in carta | 300x420 | 6,75 | 16,00 |
| 7ak | stampa in carta | 300x500 | 8,00 | 16,00 |
| 7ai | stampa in carta | 300x700 | 10,20 | 16,00 |
| 7al | stampa in carta | 300x1050 | 13,75 | 20,00 |
| 7am | stampa in carta | 300x1400 | 36,00 | 24,00 |
| 7an | stampa in carta | 300x2000 | 32,00 | 30,00 |
| 7ao | fuoriporta convesso | 445x380 | 16,00 | 156,00 |
| 7ap | fuoriporta convesso | 320x280 | 29,71 | 117,00 |
| 7aq | fuoriporta convesso | 160x155 | 10,39 | 33,00 |
| 7ar | fuoriporta convesso | 320x505 | 22,00 | 93,00 |
| 7as | piastra murale convessa | 160x160 | 10,39 | 33,00 |
| 7at | targa murale convessa | 210x210 | 15,41 | 60,00 |
| 7au | sospeso convesso | 700x210 | 46,00 | 141,00 |
| 7av | bandiera | 210x210 | 50,18 | 54,00 |
| 7az | bandiera | 210x150 | 34,71 | 80,00 |

Modello 8: Targhe con cornice

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO UNITARIO (Pu) (05/04/2023 IKON per Sant'Orsola) (IVA esclusa) |
|----|---|--------------|--|---|
| | | (b x h) | | |
| 8a | targa con cornice e fondo in lamierino | 400x400 | 8,00 | 32,00 |
| 8b | targa con cornice e fondo in lamierino | 500x500 | 10,00 | 40,00 |
| 8c | targa con cornice e fondo in lamierino | A3 (420x297) | 7,00 | 28,00 |
| 8d | targa con cornice in alluminio anodizzato a scatto ad angolo vivo con profilo 25 mm. e lastra protettiva trasparente antiriflesso. Fondo in materiale plastico. | A3 (420x297) | 24,70 | 60,00 |
| 8e | targa formato tasca porta messaggi in materiale plastico trasparente | A4 (210x297) | 6,83 | 32,00 |
| 8f | piastra murale convessa da esterno | 600x600 | 56,23 | 260,00 |

Modello 9: Bacheche da interni

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO UNITARIO (Pu) (05/04/2023 IKON per Sant'Orsola) (IVA esclusa) |
|----|---|------------|--|---|
| | | (b x h) | | |
| 9a | bachecca da interni fondo lamiera senza protezione | 750x1000 | 32,00 | 135,00 |
| 9b | bachecca da interni fondo lamiera senza protezione | 1500x1000 | 123,00 | 210,00 |
| 9c | bachecca da interni fondo sugherogomma senza protezione | 750x1000 | 65,00 | 105,00 |
| 9d | bachecca da interni fondo sugherogomma senza protezione | 1500x1000 | 107,00 | 180,00 |
| 9e | bachecca da interni fondo lamiera anta a libro | 750x1000 | 190,00 | 353,00 |

| | | | | |
|----|--|-----------|--------|--------|
| 9f | bacheca da interni fondo sugherogomma anta a libro | 750x1000 | 240,00 | 353,00 |
| 9g | bacheca da interni fondo lamiera anta a ribalta | 1500x1000 | 378,00 | 770,00 |
| 9h | bacheca da interni fondo sugherogomma anta a ribalta | 1500x1000 | 490,00 | 770,00 |
| 9i | confezione 10 pz. magneti circolari | | 2,57 | 14,00 |

Modello 10: Pannelli a parete di grandi dimensioni

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO UNITARIO (Pu) (05/04/2023 IKON per Sant'Orsola) (IVA esclusa) |
|-----|--|-------------------|--|--|
| | | (b x h) | | |
| 10a | pannello tipo A con telaio e lamiera pressopiegata neutri | al m ² | 700,00 | 160,00 |
| 10b | pannello tipo B con telaio neutro, luminoso e pannello lenticolare | al m ² | 204,75 | 1.071,43 |

Modello 11: Totem da esterni

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO UNITARIO (Pu) (05/04/2023 IKON per Sant'Orsola) (IVA esclusa) |
|-----|---|------------|--|--|
| | | (b x h) | | |
| 11a | totem ellittico tipo A neutro | 1100x3200 | 1.145,25 | 2.537,50 |
| 11b | totem ellittico tipo A neutro | 1100x4300 | 1.503,00 | 3.150,00 |
| 11c | totem piatto tipo B neutro | 1050x3200 | 1.274,25 | 2.150,00 |
| 11d | totem ellittico tipo A neutro luminoso con pannello lenticolare | 1100x3200 | 1.321,50 | 4.475,00 |
| 11e | totem ellittico tipo A neutro luminoso con pannello lenticolare | 1100x2700 | 1.218,00 | 4.012,50 |
| 11f | totem piatto tipo B neutro luminoso con pannello lenticolare | 1100x3200 | 14.512,04 | 4.807,50 |
| 11g | totem piatto tipo B neutro luminoso con pannello lenticolare | 1100x2700 | 1.368,00 | 4.262,50 |
| 11h | monolito bifacciale esterno | 900x2700 | 970,50 | 2.298,75 |
| 11i | monolito bifacciale esterno | 1200x3600 | 1.380,75 | 2.981,25 |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA DA RIPORTARE NEL SISTEMA | 34.220,79 | 54.555,08 |
|---|-----------|-----------|

La ditta offerente dichiara che l'importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da sostenere per l'esecuzione dell'appalto è pari ad € _____, = (_____/___)

Lotto 1 - Segnaletica per AUSL BO

ECONOMICA

SCHEDA OFFERTA

Procedura aperta per la fornitura, installazione e manutenzione della segnaletica interna ed esterna per le Aziende USL di Bologna e Imola, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e l'Istituto Ortopedico Rizzoli

DITTA OFFERENTE

PERCENTUALE DI SCONTO OFFERTA: _____% da inserire anche nel portale

L'offerta sarà da effettuare con ribasso (percentuale unica) sull'elenco Prezzi Unitari

SEGNALETICA - ELENCO PREZZI UNITARI -

Modello 1: Piastre per la realizzazione di targhe o pannelli da fissare a parete

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | UNITA' DI MISURA | PREZZO UNITARIO € | PREZZO OFFERTO |
|-----|--|------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | (b x h) | | | |
| 1a | piastra piana con grafica | 300x120 | cad | 21,00 | |
| 1b | piastra piana neutra | 300x120 | cad | 15,00 | |
| 1c | piastra piana con grafica | 300x160 | cad | 28,00 | |
| 1d | piastra piana neutra | 300x160 | cad | 21,00 | |
| 1e | piastra piana con grafica | 500x120 | cad | 35,00 | |
| 1f | piastra piana neutra | 500x120 | cad | 26,00 | |
| 1g | piastra piana con grafica | 500x160 | cad | 47,00 | |
| 1h | piastra piana neutra | 500x160 | cad | 34,00 | |
| 1i | piastra piana con grafica | 700x120 | cad | 50,00 | |
| 1k | piastra piana neutra | 700x120 | cad | 39,00 | |
| 1l | piastra piana con grafica | 700x160 | cad | 66,00 | |
| 1m | piastra piana neutra | 700x160 | cad | 48,00 | |
| 1n | piastra piana con grafica | 800x120 | cad | 93,00 | |
| 1o | piastra piana neutra | 800x120 | cad | 48,00 | |
| 1p | piastra piana con grafica | 800x160 | cad | 75,00 | |
| 1q | piastra piana neutra | 800x160 | cad | 55,00 | |
| 1r | piastra piana con grafica | 1050x120 | cad | 65,00 | |
| 1s | piastra piana neutra | 1050x120 | cad | 53,00 | |
| 1t | piastra piana con grafica | 1050x160 | cad | 99,00 | |
| 1u | piastra piana neutra | 1050x160 | cad | 72,00 | |
| 1v | coppia guide laterali complete | | cad | 4,00 | |
| 1z | guida centrale completa per piastre da 1. mm. 600 in poi | | cad | 2,00 | |
| 1aa | guida doppia completa | | cad | 5,00 | |
| 1ab | piastra murale piana con grafica | 1050x80 | cad | 55,00 | |
| 1ac | piastra murale piana con grafica | 700x80 | cad | 46,00 | |
| 1ad | piastra murale piana con grafica | 700x60 | cad | 40,00 | |
| 1ae | piastra murale piana con grafica | 1050x60 | cad | 49,00 | |

Modello 2: Targhe per indicazioni sospese

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | UNITA' DI MISURA | PREZZI UNITARIO € | PREZZO OFFERTO |
|----|---|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | (b x h) | | | |
| 2a | piastra piana con grafica monofacciale | 700x160 | cad | 125,00 | |
| 2b | piastra piana con grafica bifacciale | 700x160 | cad | 135,00 | |
| 2c | piastra piana con grafica monofacciale | 800x160 | cad | 143,00 | |
| 2d | piastra piana con grafica bifacciale | 800x160 | cad | 154,00 | |
| 2e | piastra piana con grafica monofacciale | 1050x160 | cad | 188,00 | |
| 2f | piastra piana con grafica bifacciale | 1050x160 | cad | 202,00 | |
| 2g | piastra piana con grafica monofacciale | 1600x160 | cad | 286,00 | |
| 2h | piastra piana con grafica bifacciale | 1600x160 | cad | 308,00 | |
| 2i | piastra piana con grafica bifacciale | 800x120 | cad | 115,00 | |
| 2l | rimozione di pellicola esistente, pulizia, preparazione del supporto, e collocazione di nuova pellicola adesiva fornita dall'Amministrazione (numero minimo di 5 pannelli o piastre di qualsiasi dimensione, per intervento). | varie dimensioni | a.c. | 18,00 | |

Modello 3: Piantane per esterno

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | UNITA' DI MISURA | PREZZI UNITARIO € | PREZZO OFFERTO |
|----|--|------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | (b x h) | | | |
| 3a | montante singolo diam. 70 completo di flangia in acciaio | h. 2500 | cad | 212,00 | |
| 3b | montante singolo diam. 80 completo di flangia in acciaio | h. 2500 | cad | 318,00 | |
| 3c | coppia montanti diam. 70 completi di flangie in acciaio | h. 1800 | cad | 350,00 | |
| 3d | coppia montanti diam. 70 completi di flangie in acciaio | h. 2100 | cad | 372,00 | |
| 3e | lama in alluminio estruso neutra | 700x120 | cad | 57,00 | |
| 3f | lama in alluminio estruso neutra | 1050x120 | cad | 76,00 | |
| 3g | lama in alluminio estruso neutra | 1200x120 | cad | 83,00 | |
| 3h | pannello con profili estrusi e lamiere neutre | 1050x500 | cad | 179,00 | |
| 3i | pannello con profili estrusi e lamiere neutre | 1200x500 | cad | 195,00 | |

Modello 4: Decorazioni con grafica policromatica

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | UNITA' DI MISURA | PREZZI UNITARIO € | PREZZO OFFERTO |
|----|--|-------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | (lunghezza) | | | |
| 4a | | 0 - 150 | a.c. | 6,00 | |
| 4b | dicitura o simboli in pellicola coprente adesiva prespaziata | 151 - 200 | a.c. | 7,00 | |
| 4c | dicitura o simboli in pellicola coprente adesiva prespaziata | 201 - 350 | a.c. | 7,00 | |
| 4d | dicitura o simboli in pellicola coprente adesiva prespaziata | 351 - 500 | a.c. | 10,00 | |
| 4e | dicitura o simboli in pellicola coprente adesiva prespaziata | 501 - 700 | a.c. | 11,00 | |
| 4f | dicitura o simboli in pellicola coprente adesiva prespaziata | 701 - 1050 | a.c. | 13,00 | |
| 4g | dicitura o simboli in pellicola coprente adesiva prespaziata | 1051 - 1250 | a.c. | 16,00 | |
| 4h | dicitura o simboli in pellicola coprente adesiva prespaziata | 1251 - 1300 | a.c. | 16,00 | |
| 4i | stampa policromatica con dicitura o simboli su pellicola adesiva * | mq. | mq | 53,00 | |
| 4l | stampa policromatica con immagine digitale su pellicola adesiva * | mq. | mq | 75,00 | |
| 4m | lastra protettiva trasparente | mq. | mq | 24,00 | |

*computazione "vuoto per pieno" dell'immagine inscritta nel suo perimetro

Modello 5: Pannelli informativi a parete o auto portanti

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | UNITA' DI MISURA | PREZZI UNITARIO € | PREZZO OFFERTO |
|----|----------------------|------------|------------------|-------------------|----------------|
|----|----------------------|------------|------------------|-------------------|----------------|

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | (b x h) | DI MISURA | UNITARIO € | PREZZO OFFERTO |
|-----|---|----------|-----------|------------|----------------|
| 5a | pannello convesso a parete neutro | 420x600 | cad | 224,00 | |
| 5b | pannello convesso a parete neutro | 600x840 | cad | 326,00 | |
| 5c | pannello convesso a parete neutro | 840x1200 | cad | 175,00 | |
| 5d | pannello convesso a parete neutro con protezione | 420x600 | cad | 244,00 | |
| 5e | pannello convesso a parete neutro con protezione | 600x840 | cad | 366,00 | |
| 5f | pannello convesso autoportante neutro | 420x1800 | cad | 314,00 | |
| 5g | pannello convesso autoportante neutro | 600x2000 | cad | 374,00 | |
| 5h | tasca in plexiglas formato A3 orizzontale | 420x300 | cad | 35,00 | |
| 5i | tasca in plexiglas formato A2 orizzontale | 600x420 | cad | 62,00 | |
| 5l | stampa in carta A3 | 420x300 | cad | 9,00 | |
| 5m | stampa in carta A2 | 420x600 | cad | 31,00 | |
| 5n | stampa in carta A1 | 600x840 | cad | 46,00 | |
| 5o | stampa in carta A4 | 210x297 | cad | 5,00 | |
| 5p | stampa in carta | 210x1400 | cad | 48,00 | |
| 5q | stampa in carta | 297x1600 | cad | 56,00 | |
| 5r | stampa in carta | 297x2000 | cad | 70,00 | |
| 5s | targa convessa protezione bifacciale su palina h. mm.1480 | A4 | cad | 119,00 | |
| 5t | targa convessa protezione bifacciale su palina h. mm.1600 | A3 | cad | 167,00 | |
| 5u | totem autoportante ellittico bifacciale con protezione | 210x1400 | cad | 167,00 | |
| 5v | totem autoportante ellittico bifacciale con protezione | 297x1600 | cad | 333,00 | |
| 5z | totem autoportante ellittico bifacciale con protezione | 297x2000 | cad | 417,00 | |
| 5aa | totem convesso interno | 450x1820 | cad | 910,00 | |
| 5ab | totem convesso interno | 600x1820 | cad | 1.096,00 | |
| 5ac | segnale su palo bif | 650x600 | cad | 49,00 | |
| 5ad | piastra bandiera interna | 157x157 | cad | 49,00 | |

Modello 6: Targhe a parete o sospese

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | UNITA' DI MISURA | PREZZI UNITARIO € | PREZZO OFFERTO |
|----|---|------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | (b x h) | | | |
| 6a | targa a parete convessa con grafica | 450x160 | cad | 52,00 | |
| 6b | targa a parete convessa neutra | 450x160 | cad | 43,00 | |
| 6c | targa a parete convessa con grafica | 600x160 | cad | 69,00 | |
| 6d | targa a parete convessa neutra | 600x160 | cad | 57,00 | |
| 6e | targa a parete convessa con grafica | 900x160 | cad | 81,00 | |
| 6f | targa a parete convessa neutra | 900x160 | cad | 67,00 | |
| 6g | targa sospesa convessa con grafica monofacciale | 450x160 | cad | 74,00 | |
| 6h | targa sospesa convessa con grafica bifacciale | 450x160 | cad | 80,00 | |
| 6i | targa sospesa convessa con grafica monofacciale | 600x160 | cad | 98,00 | |
| 6l | targa sospesa convessa con grafica bifacciale | 600x160 | cad | 107,00 | |
| 6m | targa sospesa convessa con grafica monofacciale | 900x160 | cad | 148,00 | |
| 6n | targa sospesa convessa con grafica bifacciale | 900x160 | cad | 160,00 | |

Modello 7: Targhe convesse

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | UNITA' DI MISURA | PREZZI UNITARIO € | PREZZO OFFERTO |
|----|--|------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | (b x h) | | | |
| 7a | targa convessa a parete con protezione | 100x100 | cad | 7,00 | |
| 7b | targa convessa a parete con protezione | 150x150 | cad | 19,00 | |
| 7c | targa convessa a parete con protezione | 150x210 | cad | 16,00 | |
| 7d | targa convessa a parete con protezione | 150x500 | cad | 23,00 | |
| 7e | targa convessa a parete con protezione | 150x700 | cad | 46,00 | |
| 7f | targa convessa a parete con protezione | 150x1050 | cad | 67,00 | |
| 7g | targa convessa a parete con protezione | 210x150 | cad | 24,00 | |
| 7h | targa convessa a parete con protezione | 210x300 | cad | 34,00 | |
| 7i | targa convessa a parete con protezione | 300x210 | cad | 45,00 | |
| 7k | targa convessa a parete con protezione | 300x300 | cad | 34,00 | |
| 7l | targa convessa a parete con protezione | 300x420 | cad | 66,00 | |
| 7m | targa convessa a parete con protezione | 300x500 | cad | 39,00 | |
| 7n | targa convessa a parete con protezione | 300x700 | cad | 49,00 | |
| 7o | targa convessa a parete con protezione | 300x1050 | cad | 67,00 | |
| 7p | targa convessa a parete con protezione | 300x1400 | cad | 78,00 | |
| 7q | targa convessa a parete con protezione | 300x2000 | cad | 109,00 | |
| 7r | targa convessa a bandiera con protezione | 150x150 | cad | 51,00 | |
| 7s | targa convessa a bandiera con protezione | 300x150 | cad | 68,00 | |

| | | | | | |
|-----|---------------------------------------|----------|-----|--------|--|
| 7t | targa convessa sospesa con protezione | 700x150 | cad | 106,00 | |
| 7u | targa convessa sospesa con protezione | 1050x150 | cad | 141,00 | |
| 7w | stampa in carta | 100x100 | cad | 4,00 | |
| 7y | stampa in carta | 150x150 | cad | 5,00 | |
| 7z | stampa in carta | 150x210 | cad | 5,00 | |
| 7aa | stampa in carta | 150x500 | cad | 9,00 | |
| 7ab | stampa in carta | 150x700 | cad | 11,00 | |
| 7ac | stampa in carta | 150x1050 | cad | 12,00 | |
| 7ad | stampa in carta | 210x150 | cad | 5,00 | |
| 7ae | stampa in carta | 210x300 | cad | 7,00 | |
| 7af | stampa in carta | 300x210 | cad | 7,00 | |
| 7ag | stampa in carta | 300x300 | cad | 7,00 | |
| 7ah | stampa in carta | 300x420 | cad | 11,00 | |
| 7ak | stampa in carta | 300x500 | cad | 13,00 | |
| 7ai | stampa in carta | 300x700 | cad | 17,00 | |
| 7al | stampa in carta | 300x1050 | cad | 23,00 | |
| 7am | stampa in carta | 300x1400 | cad | 28,00 | |
| 7an | stampa in carta | 300x2000 | cad | 35,00 | |
| 7ao | fuoriporta convesso | 445x380 | cad | 29,00 | |
| 7ap | fuoriporta convesso | 320x280 | cad | 53,00 | |
| 7aq | fuoriporta convesso | 160x155 | cad | 19,00 | |
| 7ar | fuoriporta convesso | 320x505 | cad | 39,00 | |
| 7as | piastra murale convessa | 160x160 | cad | 19,00 | |
| 7at | targa murale convessa | 210x210 | cad | 27,00 | |
| 7au | sospeso convesso | 700x210 | cad | 82,00 | |
| 7av | bandiera | 210x210 | cad | 89,00 | |
| 7az | bandiera | 210x150 | cad | 59,00 | |

Modello 8: Targhe con cornice

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | UNITA' DI MISURA | PREZZI UNITARIO € | PREZZO OFFERTO |
|----|---|--------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | (b x h) | | | |
| 8a | targa con cornice e fondo in lamierino | 400x400 | cad | 28,00 | |
| 8b | targa con cornice e fondo in lamierino | 500x500 | cad | 35,00 | |
| 8c | targa con cornice e fondo in lamierino | A3 (420x297) | cad | 24,00 | |
| 8d | targa con cornice in alluminio anodizzato a scatto ad angolo vivo con profilo 25 mm. e lastra protettiva trasparente antiriflesso. Fondo in materiale plastico. | A3 (420x297) | cad | 69,00 | |
| 8e | targa formato tasca porta messaggi in materiale plastico trasparente | A4 (210x297) | cad | 24,00 | |
| 8f | piastra murale convessa da esterno | 600x600 | cad | 194,00 | |

Modello 9: Bacheche da interni

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | UNITA' DI MISURA | PREZZI UNITARIO € | PREZZO OFFERTO |
|----|---|------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | (b x h) | | | |
| 9a | bachecca da interni fondo lamiera senza protezione | 750x1000 | cad | 93,00 | |
| 9b | bachecca da interni fondo lamiera senza protezione | 1500x1000 | cad | 242,00 | |
| 9c | bachecca da interni fondo sugherogomma senza protezione | 750x1000 | cad | 93,00 | |
| 9d | bachecca da interni fondo sugherogomma senza protezione | 1500x1000 | cad | 161,00 | |
| 9e | bachecca da interni fondo lamiera anta a libro | 750x1000 | cad | 518,00 | |
| 9f | bachecca da interni fondo sugherogomma anta a libro | 750x1000 | cad | 316,00 | |
| 9g | bachecca da interni fondo lamiera anta a ribalta | 1500x1000 | cad | 690,00 | |
| 9h | bachecca da interni fondo sugherogomma anta a ribalta | 1500x1000 | cad | 958,00 | |
| 9i | confezione 10 pz. magneti circolari | | cad | 6,00 | |

Modello 10: Pannelli a parete di grandi dimensioni

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | UNITA' | PREZZI UNITARIO | PREZZO OFFERTO |
|----|----------------------|------------|--------|-----------------|----------------|
|----|----------------------|------------|--------|-----------------|----------------|

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | (b x h) | DI MISURA | UNITARIO € | PREZZO OFFERTO |
|-----|--|-------------------|-----------|------------|----------------|
| 10a | pannello tipo A con telaio e lamiera pressopiegata neutri | al m ² | mq | 221,00 | |
| 10b | pannello tipo B con telaio neutro, luminoso e pannello lenticolare | al m ² | mq | 694,00 | |

Modello 11: Totem da esterni

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | UNITA' DI MISURA | PREZZI UNITARIO € | PREZZO OFFERTO |
|-----|---|------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | (b x h) | | | |
| 11a | totem ellittico tipo A neutro | 1100x3200 | cad | 2.277,00 | |
| 11b | totem ellittico tipo A neutro | 1100x4300 | cad | 3.060,00 | |
| 11c | totem piatto tipo B neutro | 1050x3200 | cad | 2.473,00 | |
| 11d | totem ellittico tipo A neutro luminoso con pannello lenticolare | 1100x3200 | cad | 3.521,00 | |
| 11e | totem ellittico tipo A neutro luminoso con pannello lenticolare | 1100x2700 | cad | 2.971,00 | |
| 11f | totem piatto tipo B neutro luminoso con pannello lenticolare | 1100x3200 | cad | 3.991,00 | |
| 11g | totem piatto tipo B neutro luminoso con pannello lenticolare | 1100x2700 | cad | 3.416,00 | |
| 11h | monolito bifacciale esterno | 900x2700 | cad | 1.701,00 | |
| 11i | monolito bifacciale esterno | 1200x3600 | cad | 3.024,00 | |

| | | |
|---------------------------------|----------------|--|
| base d'asta € 800.000,00 | sconto% | totale da riportare anche a sistema sul portale (base d'asta meno % sconto) = € |
|---------------------------------|----------------|--|

stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro €
stima dei costi della manodopera (percentuale) %

firma del legale rappresentante

LOTTO 1

Modello 1: Piastre per la realizzazione di targhe o pannelli da fissare a parete

1,30

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | QUANTITA' (Q) | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO TOTALE (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) Q x Pu € |
|-----|---|------------|------------------|--|--|
| | | (b x h) | | | |
| 1a | piastra piana con grafica | 300x120 | | 15,86 | |
| 1b | piastra piana neutra | 300x120 | | 11,51 | |
| 1c | piastra piana con grafica | 300x160 | | 19,57 | |
| 1d | piastra piana neutra | 300x160 | | 15,21 | |
| 1e | piastra piana con grafica | 500x120 | | 14,80 | |
| 1f | piastra piana neutra | 500x120 | | 6,80 | |
| 1g | piastra piana con grafica | 500x160 | | 16,00 | |
| 1h | piastra piana neutra | 500x160 | | 8,00 | |
| 1i | piastra piana con grafica | 700x120 | | 19,20 | |
| 1k | piastra piana neutra | 700x120 | | 16,38 | |
| 1l | piastra piana con grafica | 700x160 | | 31,00 | |
| 1m | piastra piana neutra | 700x160 | | 20,00 | |
| 1n | piastra piana con grafica | 800x120 | | 21,50 | |
| 1o | piastra piana neutra | 800x120 | | 9,50 | |
| 1p | piastra piana con grafica | 800x160 | | 23,00 | |
| 1q | piastra piana neutral | 800x160 | | 11,00 | |
| 1r | piastra piana con grafica | 1050x120 | | 35,00 | |
| 1s | piastra piana neutral | 1050x120 | | 21,00 | |
| 1t | piastra piana con grafica | 1050x160 | | 40,00 | |
| 1u | piastra piana neutra | 1050x160 | | 26,00 | |
| 1v | coppia guide laterali complete | | | 0,20 | |
| 1z | guida centrale completa per piastre da l. mm. 600 in poi | | | 6,50 | |
| 1aa | guida doppia completa | | | 0,26 | |
| 1ab | piastra murale piana con grafica | 1050x80 | | 29,38 | |
| 1ac | piastra murale piana con grafica | 700x80 | | 22,04 | |
| 1ad | piastra murale piana con grafica | 700x60 | | 18,66 | |
| 1ae | piastra murale piana con grafica | 1050x60 | | 24,64 | |

Modello 2: Targhe per indicazioni sospese

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | QUANTITA' (Q) | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO TOTALE (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) Q x Pu € |
|----|--|------------|------------------|--|--|
| | | (b x h) | | | |
| 2a | piastra piana con grafica monofacciale | 700x160 | | 67,60 | |
| 2b | piastra piana con grafica bifacciale | 700x160 | | 72,80 | |
| 2c | piastra piana con grafica monofacciale | 800x160 | | 80,80 | |
| 2d | piastra piana con grafica bifacciale | 800x160 | | 86,32 | |
| 2e | piastra piana con grafica monofacciale | 1050x160 | | 61,00 | |
| 2f | piastra piana con grafica bifacciale | 1050x160 | | 75,00 | |
| 2g | piastra piana con grafica monofacciale | 1600x160 | | 89,00 | |
| 2h | piastra piana con grafica bifacciale | 1600x160 | | 103,00 | |
| 2i | piastra piana con grafica bifacciale | 800x120 | | 66,56 | |

LOTTO 1

| | | | | | |
|--|---|------------------|--|--|--|
| | rimozione di pellicola esistente, pulizia, preparazione del supporto, e collocazione di nuova pellicola adesiva fornita dall'Amministrazione (numero minimo di 5 pannelli o piastre di qualsiasi dimensione, per intervento). | varie dimensioni | | | |
|--|---|------------------|--|--|--|

Modello 3: Piantane per esterno

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | QUANTITA' (Q) | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO TOTALE (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) Q x Pu € |
|----|--|------------|------------------|--|--|
| | | (b x h) | | | |
| 3a | montante singolo diam. 70 completo di flangia in acciaio | h. 2500 | | 113,10 | |
| 3b | montante singolo diam. 80 completo di flangia in acciaio | h. 2500 | | 169,65 | |
| 3c | coppia montanti diam. 70 completi di flangie in acciaio | h. 1800 | | 193,05 | |
| 3d | coppia montanti diam. 70 completi di flangie in acciaio | h. 2100 | | 205,40 | |
| 3e | lama in alluminio estruso neutra | 700x120 | | 30,55 | |
| 3f | lama in alluminio estruso neutra | 1050x120 | | 40,95 | |
| 3g | lama in alluminio estruso neutra | 1200x120 | | 44,85 | |
| 3h | pannello con profili estrusi e lamiere neutre | 1050x500 | | 95,55 | |
| 3i | pannello con profili estrusi e lamiere neutre | 1200x500 | | 104,65 | |

LOTTO 1

Modello 4: Decorazioni con grafica policromatica

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | QUANTITA' (Q) | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO TOTALE (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) Q x Pu € |
|----|---|-------------|------------------|--|--|
| | | (lungh) | | | |
| 4a | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 0 - 150 | | 5,00 | |
| 4b | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 151 - 200 | | 6,00 | |
| 4c | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 201 - 350 | | 6,00 | |
| 4d | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 351 - 500 | | 8,00 | |
| 4e | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 501- 700 | | 9,00 | |
| 4f | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 701 - 1050 | | 11,00 | |
| 4g | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 1051 - 1250 | | 14,00 | |
| 4h | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 1251 - 1300 | | 14,00 | |
| 4i | stampa policromatica su pellicola adesiva | mq. | | 45,00 | |
| 4l | lastra protettiva trasparente | mq. | | 20,00 | |

Modello 5: Pannelli informativi a parete o auto portanti

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | QUANTITA' (Q) | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO TOTALE (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) Q x Pu € |
|----|---|------------|------------------|--|--|
| | | (b x h) | | | |
| 5a | pannello convesso a parete neutro | 420x600 | | 130,00 | |
| 5b | pannello convesso a parete neutro | 600x840 | | 189,15 | |
| 5c | pannello convesso a parete neutro | 840x1200 | | 101,50 | |
| 5d | pannello convesso a parete neutro con protezione | 420x600 | | 141,70 | |
| 5e | pannello convesso a parete neutro con protezione | 600x840 | | 211,90 | |
| 5f | pannello convesso autoportante neutro | 420x1800 | | 182,00 | |
| 5g | pannello convesso autoportante neutro | 600x2000 | | 217,00 | |
| 5h | tasca in plexiglas formato A3 orizzontale | 420x300 | | 15,00 | |
| 5i | tasca in plexiglas formato A2 orizzontale | 600x420 | | 25,00 | |
| 5l | stampa in carta A3 | 420x300 | | 6,10 | |
| 5m | stampa in carta A2 | 420x600 | | 20,50 | |
| 5n | stampa in carta A1 | 600x840 | | 31,00 | |
| 5o | stampa in carta A4 | 210x297 | | 3,50 | |
| 5p | stampa in carta | 210x1400 | | 32,00 | |
| 5q | stampa in carta | 297x1600 | | 37,50 | |
| 5r | stampa in carta | 297x2000 | | 47,00 | |

Agenzia Intercent-ER
Allegato 2 Schema Offerta economica Busta C

LOTTO 1

| | | | | | |
|-----|---|----------|--|--------|--|
| 5s | targa convessa protezione bifacciale su palina h. mm.1480 | A4 | | 69,00 | |
| 5t | targa convessa protezione bifacciale su palina h. mm.1600 | A3 | | 97,00 | |
| 5u | totem autoportante ellittico bifacciale con protezione | 210x1400 | | 97,00 | |
| 5v | totem autoportante ellittico bifacciale con protezione | 297x1600 | | 147,00 | |
| 5z | totem autoportante ellittico bifacciale con protezione | 297x2000 | | 177,00 | |
| 5aa | totem convesso interno | 450x1820 | | 402,35 | |
| 5ab | totem convesso interno | 600x1820 | | 466,05 | |
| 5ac | segnale su palo bif | 650x600 | | 28,34 | |
| 5ad | piastra bandiera interna | 157x157 | | 28,34 | |

LOTTO 1

Modello 6: Targhe a parete o sospese

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | QUANTITA' (Q) | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO TOTALE (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) Q x Pu € |
|----|--|------------|------------------|--|--|
| | | (b x h) | | | |
| 6a | targa a parete convessa con grafica | 450x160 | | 33,15 | |
| 6b | targa a parete convessa neutra | 450x160 | | 27,30 | |
| 6c | targa a parete convessa con grafica | 600x160 | | 38,68 | |
| 6d | targa a parete convessa neutra | 600x160 | | 32,18 | |
| 6e | targa a parete convessa con grafica | 900x160 | | 45,50 | |
| 6f | targa a parete convessa neutra | 900x160 | | 38,38 | |
| 6g | targa sospesa convessa con grafica monofacciale | 450x160 | | 60,78 | |
| 6h | targa sospesa convessa con grafica bifacciale | 450x160 | | 65,65 | |
| 6i | targa sospesa convessa con grafica monofacciale | 600x160 | | 71,08 | |
| 6l | targa sospesa convessa con grafica bifacciale | 600x160 | | 77,03 | |
| 6m | targa sospesa convessa con grafica monofacciale | 900x160 | | 82,88 | |
| 6n | targa sospesa convessa con grafica bifacciale | 900x160 | | 90,03 | |

Modello 7: Targhe convesse

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | QUANTITA' (Q) | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO TOTALE (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) Q x Pu € |
|----|--|------------|------------------|--|--|
| | | (b x h) | | | |
| 7a | targa convessa a parete con protezione | 100x100 | | 4,00 | |
| 7b | targa convessa a parete con protezione | 150x150 | | 10,39 | |
| 7c | targa convessa a parete con protezione | 150x210 | | 9,20 | |
| 7d | targa convessa a parete con protezione | 150x500 | | 13,00 | |
| 7e | targa convessa a parete con protezione | 150x700 | | 26,00 | |
| 7f | targa convessa a parete con protezione | 150x1050 | | 37,77 | |
| 7g | targa convessa a parete con protezione | 210x150 | | 13,46 | |
| 7h | targa convessa a parete con protezione | 210x300 | | 19,18 | |
| 7i | targa convessa a parete con protezione | 300x210 | | 25,35 | |
| 7k | targa convessa a parete con protezione | 300x300 | | 19,00 | |
| 7l | targa convessa a parete con protezione | 300x420 | | 37,05 | |
| 7m | targa convessa a parete con protezione | 300x500 | | 21,90 | |
| 7n | targa convessa a parete con protezione | 300x700 | | 27,80 | |
| 7o | targa convessa a parete con protezione | 300x1050 | | 37,90 | |
| 7p | targa convessa a parete con protezione | 300x1400 | | 43,80 | |
| 7q | targa convessa a parete con protezione | 300x2000 | | 61,70 | |
| 7r | targa convessa a bandiera con protezione | 150x150 | | 28,74 | |
| 7s | targa convessa a bandiera con protezione | 300x150 | | 38,61 | |

Agenzia Intercent-ER
Allegato 2 Schema Offerta economica Busta C

LOTTO 1

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|----------|--|-------|
| 7t | targa convessa sospesa con protezione | 700x150 | | 59,93 |
| 7u | targa convessa sospesa con protezione | 1050x150 | | 79,43 |
| 7w | stampa in carta | 100x100 | | 2,00 |
| 7y | stampa in carta | 150x150 | | 2,80 |
| 7z | stampa in carta | 150x210 | | 3,00 |
| 7aa | stampa in carta | 150x500 | | 5,00 |
| 7ab | stampa in carta | 150x700 | | 6,15 |
| 7ac | stampa in carta | 150x1050 | | 6,50 |
| 7ad | stampa in carta | 210x150 | | 3,00 |
| 7ae | stampa in carta | 210x300 | | 3,00 |
| 7af | stampa in carta | 300x210 | | 4,30 |
| 7ag | stampa in carta | 300x300 | | 4,50 |
| 7ah | stampa in carta | 300x420 | | 6,75 |
| 7ak | stampa in carta | 300x500 | | 8,00 |
| 7ai | stampa in carta | 300x700 | | 10,20 |
| 7al | stampa in carta | 300x1050 | | 13,75 |
| 7am | stampa in carta | 300x1400 | | 36,00 |
| 7an | stampa in carta | 300x2000 | | 32,00 |
| 7ao | fuoriporta convesso | 445x380 | | 16,00 |
| 7ap | fuoriporta convesso | 320x280 | | 29,71 |
| 7aq | fuoriporta convesso | 160x155 | | 10,39 |
| 7ar | fuoriporta convesso | 320x505 | | 22,00 |
| 7as | piastra murale convessa | 160x160 | | 10,39 |
| 7at | targa murale convessa | 210x210 | | 15,41 |
| 7au | sospeso convesso | 700x210 | | 46,00 |
| 7av | bandiera | 210x210 | | 50,18 |
| 7az | bandiera | 210x150 | | 34,71 |

LOTTO 1

Modello 8: Targhe con cornice

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | QUANTITA' (Q) | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO TOTALE (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) Q x Pu € |
|----|---|--------------|------------------|--|--|
| | | (b x h) | | | |
| 8a | targa con cornice e fondo in lamierino | 400x400 | | 8,00 | |
| 8b | targa con cornice e fondo in lamierino | 500x500 | | 10,00 | |
| 8c | targa con cornice e fondo in lamierino | A3 (420x297) | | 7,00 | |
| 8d | targa con cornice in alluminio anodizzato a scatto ad angolo vivo con profilo 25 mm. e lastra protettiva trasparente antiriflesso. Fondo in materiale plastico. | A3 (420x297) | | 24,70 | |
| 8e | targa formato tasca porta messaggi in materiale plastico trasparente | A4 (210x297) | | 6,83 | |
| 8f | piastra murale convessa da esterno | 600x600 | | 56,23 | |

Modello 9: Bacheche da interni

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | QUANTITA' (Q) | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO TOTALE (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) Q x Pu € |
|----|--|------------|------------------|--|--|
| | | (b x h) | | | |
| 9a | bacheca da interni fondo lamiera senza protezione | 750x1000 | | 32,00 | |
| 9b | bacheca da interni fondo lamiera senza protezione | 1500x1000 | | 123,00 | |
| 9c | bacheca da interni fondo sugherogomma senza protezione | 750x1000 | | 65,00 | |
| 9d | bacheca da interni fondo sugherogomma senza protezione | 1500x1000 | | 107,00 | |
| 9e | bacheca da interni fondo lamiera anta a libro | 750x1000 | | 190,00 | |
| 9f | bacheca da interni fondo sugherogomma anta a libro | 750x1000 | | 240,00 | |
| 9g | bacheca da interni fondo lamiera anta a ribalta | 1500x1000 | | 378,00 | |
| 9h | bacheca da interni fondo sugherogomma anta a ribalta | 1500x1000 | | 490,00 | |
| 9i | confezione 10 pz. magneti circolari | | | 2,57 | |

Modello 10: Pannelli a parete di grandi dimensioni

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) | PREZZO TOTALE (IVA esclusa, massimo 2 |
|----|----------------------|------------|-----------|---------------------------------|--|
|----|----------------------|------------|-----------|---------------------------------|--|

LOTTO 1

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | (b x h) | QUANTITA' (Q) | (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | cifre decimali) Q x Pu € |
|-----|--|-------------------|---------------|---|--------------------------|
| 10a | pannello tipo A con telaio e lamiera pressopiegata neutri | al m ² | 111 | 700,00 | |
| 10b | pannello tipo B con telaio neutro, luminoso e pannello lenticolare | al m ² | 44 | 204,75 | |

Modello 11: Totem da esterni

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | QUANTITA' (Q) | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO TOTALE (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) Q x Pu € |
|-----|---|------------|---------------|--|--|
| | | (b x h) | | | |
| 11a | totem ellittico tipo A neutro | 1100x3200 | | 1.145,25 | |
| 11b | totem ellittico tipo A neutro | 1100x4300 | | 1.503,00 | |
| 11c | totem piatto tipo B neutro | 1050x3200 | | 1.274,25 | |
| 11d | totem ellittico tipo A neutro luminoso con pannello lenticolare | 1100x3200 | | 1.321,50 | |
| 11e | totem ellittico tipo A neutro luminoso con pannello lenticolare | 1100x2700 | | 1.218,00 | |
| 11f | totem piatto tipo B neutro luminoso con pannello lenticolare | 1100x3200 | | 14.512,04 | |
| 11g | totem piatto tipo B neutro luminoso con pannello lenticolare | 1100x2700 | | 1.368,00 | |
| 11h | monolito bifacciale esterno | 900x2700 | | 970,50 | |
| 11i | monolito bifacciale esterno | 1200x3600 | | 1.380,75 | |

| Proposte migliorative | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI (b x h) | QUANTITA' (Q) | OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) | (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) Q x Pu |
|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA DA RIPORTARE NEL SISTEMA | 0,00 |

LOTTO 1

La ditta offerente dichiara che l'importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da sostenere per l'esecuzione dell'appalto è pari ad € _____, __ = (_____/__)

Modello 1: Piastre per la realizzazione di targhe o pannelli da fissare a parete

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO UNITARIO (Pu) (05/04/2023 IKON per Sant'Orsola) (IVA esclusa) |
|-----|--|------------|--|--|
| | | (b x h) | | |
| 1a | piastra piana con grafica | 300x120 | 15,86 | 24,30 |
| 1b | piastra piana neutra | 300x120 | 11,51 | 15,30 |
| 1c | piastra piana con grafica | 300x160 | 19,57 | 29,10 |
| 1d | piastra piana neutra | 300x160 | 15,21 | 20,10 |
| 1e | piastra piana con grafica | 500x120 | 14,80 | 44,40 |
| 1f | piastra piana neutra | 500x120 | 6,80 | 20,40 |
| 1g | piastra piana con grafica | 500x160 | 16,00 | 48,00 |
| 1h | piastra piana neutra | 500x160 | 8,00 | 24,00 |
| 1i | piastra piana con grafica | 700x120 | 19,20 | 54,60 |
| 1k | piastra piana neutra | 700x120 | 16,38 | 70,20 |
| 1l | piastra piana con grafica | 700x160 | 31,00 | 111,00 |
| 1m | piastra piana neutra | 700x160 | 20,00 | 30,00 |
| 1n | piastra piana con grafica | 800x120 | 21,50 | 64,50 |
| 1o | piastra piana neutra | 800x120 | 9,50 | 28,50 |
| 1p | piastra piana con grafica | 800x160 | 23,00 | 69,00 |
| 1q | piastra piana neutra | 800x160 | 11,00 | 33,00 |
| 1r | piastra piana con grafica | 1050x120 | 35,00 | 99,00 |
| 1s | piastra piana neutra | 1050x120 | 21,00 | 63,00 |
| 1t | piastra piana con grafica | 1050x160 | 40,00 | 114,00 |
| 1u | piastra piana neutra | 1050x160 | 26,00 | 7,00 |
| 1v | coppia guide laterali complete | | 0,20 | 38,00 |
| 1z | guida centrale completa per piastre da l. mm. 600 in poi | | 6,50 | 25,00 |
| 1aa | guida doppia completa | | 0,26 | 27,00 |
| 1ab | piastra murale piana con grafica | 1050x80 | 29,38 | 73,00 |
| 1ac | piastra murale piana con grafica | 700x80 | 22,04 | 57,00 |
| 1ad | piastra murale piana con grafica | 700x60 | 18,66 | 52,00 |
| 1ae | piastra murale piana con grafica | 1050x60 | 24,64 | 66,00 |

Modello 2: Targhe per indicazioni sospese

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO UNITARIO (Pu) (05/04/2023 IKON per Sant'Orsola) (IVA esclusa) |
|----|---|------------------|--|--|
| | | (b x h) | | |
| 2a | piastra piana con grafica monofacciale | 700x160 | 67,60 | 111,00 |
| 2b | piastra piana con grafica bifacciale | 700x160 | 72,80 | 141,00 |
| 2c | piastra piana con grafica monofacciale | 800x160 | 80,80 | 209,50 |
| 2d | piastra piana con grafica bifacciale | 800x160 | 86,32 | 245,50 |
| 2e | piastra piana con grafica monofacciale | 1050x160 | 61,00 | 252,00 |
| 2f | piastra piana con grafica bifacciale | 1050x160 | 75,00 | 288,00 |
| 2g | piastra piana con grafica monofacciale | 1600x160 | 89,00 | 219,00 |
| 2h | piastra piana con grafica bifacciale | 1600x160 | 103,00 | 261,00 |
| 2i | piastra piana con grafica bifacciale | 800x120 | 66,56 | 245,00 |
| | rimozione di pellicola esistente, pulizia, preparazione del supporto, e collocazione di nuova pellicola adesiva fornita dall'Amministrazione (numero minimo di 5 pannelli o piastre di qualsiasi dimensione, per intervento). | varie dimensioni | | |

Modello 3: Piantane per esterno

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO UNITARIO (Pu) (05/04/2023 IKON per Sant'Orsola) (IVA esclusa) |
|----|--|------------|--|--|
| | | (b x h) | | |
| 3a | montante singolo diam. 70 completo di flangia in acciaio | h. 2500 | 113,10 | 368,46 |

| | | | | |
|----|--|----------|--------|--------|
| 3b | montante singolo diam. 80 completo di flangia in acciaio | h. 2500 | 169,65 | 368,46 |
| 3c | coppia montanti diam. 70 completi di flangie in acciaio | h. 1800 | 193,05 | 645,72 |
| 3d | coppia montanti diam. 70 completi di flangie in acciaio | h. 2100 | 205,40 | 691,32 |
| 3e | lama in alluminio estruso neutra | 700x120 | 30,55 | 85,00 |
| 3f | lama in alluminio estruso neutra | 1050x120 | 40,95 | 103,20 |
| 3g | lama in alluminio estruso neutra | 1200x120 | 44,85 | 114,18 |
| 3h | pannello con profili estrusi e lamiere neutre | 1050x500 | 95,55 | 184,29 |
| 3i | pannello con profili estrusi e lamiere neutre | 1200x500 | 104,65 | 201,43 |

Modello 4: Decorazioni con grafica policromatica

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO UNITARIO (Pu) (05/04/2023 IKON per Sant'Orsola) (IVA esclusa) |
|----|--|-------------|--|--|
| | | (lunghezza) | | |
| 4a | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 0 - 150 | 5,00 | 6,00 |
| 4b | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 151 - 200 | 6,00 | 9,00 |
| 4c | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 201 - 350 | 6,00 | 12,00 |
| 4d | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 351 - 500 | 8,00 | 24,00 |
| 4e | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 501 - 700 | 9,00 | 30,00 |
| 4f | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 701 - 1050 | 11,00 | 36,00 |
| 4g | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 1051 - 1250 | 14,00 | 42,00 |
| 4h | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 1251 - 1300 | 14,00 | 42,00 |
| 4i | stampa policromatica su pellicola adesiva | mq. | 45,00 | 160,00 |
| 4l | lastra protettiva trasparente | mq. | 20,00 | 30,00 |

Modello 5: Pannelli informativi a parete o auto portanti

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO UNITARIO (Pu) (05/04/2023 IKON per Sant'Orsola) (IVA esclusa) |
|----|---|------------|--|--|
| | | (b x h) | | |
| 5a | pannello convesso a parete neutro | 420x600 | 130,00 | 207,00 |
| 5b | pannello convesso a parete neutro | 600x840 | 189,15 | 318,00 |
| 5c | pannello convesso a parete neutro | 840x1200 | 101,50 | 330,00 |
| 5d | pannello convesso a parete neutro con protezione | 420x600 | 141,70 | 243,00 |
| 5e | pannello convesso a parete neutro con protezione | 600x840 | 211,90 | 435,00 |
| 5f | pannello convesso autoportante neutro | 420x1800 | 182,00 | 540,00 |
| 5g | pannello convesso autoportante neutro | 600x2000 | 217,00 | 630,00 |
| 5h | tasca in plexiglas formato A3 orizzontale | 420x300 | 15,00 | 18,00 |
| 5i | tasca in plexiglas formato A2 orizzontale | 600x420 | 25,00 | 30,00 |
| 5l | stampa in carta A3 | 420x300 | 6,10 | 22,00 |
| 5m | stampa in carta A2 | 420x600 | 20,50 | 45,00 |
| 5n | stampa in carta A1 | 600x840 | 31,00 | 45,00 |
| 5o | stampa in carta A4 | 210x297 | 3,50 | 12,63 |
| 5p | stampa in carta | 210x1400 | 32,00 | 35,00 |
| 5q | stampa in carta | 297x1600 | 37,50 | 50,00 |
| 5r | stampa in carta | 297x2000 | 47,00 | 75,00 |
| 5s | targa convessa protezione bifacciale su palina h. mm.1480 | A4 | 69,00 | 186,00 |

| | | | | |
|-----|---|----------|--------|----------|
| 5t | targa convessa protezione bifacciale su palina h. mm.1600 | A3 | 97,00 | 270,00 |
| 5u | totem autoportante ellittico bifacciale con protezione | 210x1400 | 97,00 | 270,00 |
| 5v | totem autoportante ellittico bifacciale con protezione | 297x1600 | 147,00 | 420,00 |
| 5z | totem autoportante ellittico bifacciale con protezione | 297x2000 | 177,00 | 510,00 |
| 5aa | totem convesso interno | 450x1820 | 402,35 | 1.515,00 |
| 5ab | totem convesso interno | 600x1820 | 466,05 | 1.701,00 |
| 5ac | segnale su palo bif | 650x600 | 28,34 | 81,00 |
| 5ad | piastra bandiera interna | 157x157 | 28,34 | 780,00 |

Modello 6: Targhe a parete o sospese

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO UNITARIO (Pu) (05/04/2023 IKON per Sant'Orsola) (IVA esclusa) |
|----|---|------------|--|---|
| | | (b x h) | | |
| 6a | targa a parete convessa con grafica | 450x160 | 33,15 | 86,00 |
| 6b | targa a parete convessa neutra | 450x160 | 27,30 | 70,00 |
| 6c | targa a parete convessa con grafica | 600x160 | 38,68 | 92,00 |
| 6d | targa a parete convessa neutra | 600x160 | 32,18 | 72,00 |
| 6e | targa a parete convessa con grafica | 900x160 | 45,50 | 114,00 |
| 6f | targa a parete convessa neutra | 900x160 | 38,38 | 90,00 |
| 6g | targa sospesa convessa con grafica monofacciale | 450x160 | 60,78 | 88,00 |
| 6h | targa sospesa convessa con grafica bifacciale | 450x160 | 65,65 | 104,00 |
| 6i | targa sospesa convessa con grafica monofacciale | 600x160 | 71,08 | 124,00 |
| 6l | targa sospesa convessa con grafica bifacciale | 600x160 | 77,03 | 144,00 |
| 6m | targa sospesa convessa con grafica monofacciale | 900x160 | 82,88 | 178,00 |
| 6n | targa sospesa convessa con grafica bifacciale | 900x160 | 90,03 | 202,00 |

Modello 7: Targhe convesse

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO UNITARIO (Pu) (05/04/2023 IKON per Sant'Orsola) (IVA esclusa) |
|----|--|------------|--|---|
| | | (b x h) | | |
| 7a | targa convessa a parete con protezione | 100x100 | 4,00 | 15,00 |
| 7b | targa convessa a parete con protezione | 150x150 | 10,39 | 33,00 |
| 7c | targa convessa a parete con protezione | 150x210 | 9,20 | 46,56 |
| 7d | targa convessa a parete con protezione | 150x500 | 13,00 | 42,00 |
| 7e | targa convessa a parete con protezione | 150x700 | 26,00 | 48,00 |
| 7f | targa convessa a parete con protezione | 150x1050 | 37,77 | 105,00 |
| 7g | targa convessa a parete con protezione | 210x150 | 13,46 | 46,00 |
| 7h | targa convessa a parete con protezione | 210x300 | 19,18 | 72,00 |
| 7i | targa convessa a parete con protezione | 300x210 | 25,35 | 72,00 |
| 7k | targa convessa a parete con protezione | 300x300 | 19,00 | 66,00 |
| 7l | targa convessa a parete con protezione | 300x420 | 37,05 | 138,00 |
| 7m | targa convessa a parete con protezione | 300x500 | 21,90 | 75,00 |
| 7n | targa convessa a parete con protezione | 300x700 | 27,80 | 96,00 |
| 7o | targa convessa a parete con protezione | 300x1050 | 37,90 | 120,00 |
| 7p | targa convessa a parete con protezione | 300x1400 | 43,80 | 135,00 |
| 7q | targa convessa a parete con protezione | 300x2000 | 61,70 | 189,00 |
| 7r | targa convessa a bandiera con protezione | 150x150 | 28,74 | 78,00 |
| 7s | targa convessa a bandiera con protezione | 300x150 | 38,61 | 114,00 |
| 7t | targa convessa sospesa con protezione | 700x150 | 59,93 | 126,00 |
| 7u | targa convessa sospesa con protezione | 1050x150 | 79,43 | 150,00 |

| | | | | |
|-----|-------------------------|----------|-------|--------|
| 7w | stampa in carta | 100x100 | 2,00 | 4,00 |
| 7y | stampa in carta | 150x150 | 2,80 | 8,00 |
| 7z | stampa in carta | 150x210 | 3,00 | 8,00 |
| 7aa | stampa in carta | 150x500 | 5,00 | 10,00 |
| 7ab | stampa in carta | 150x700 | 6,15 | 10,00 |
| 7ac | stampa in carta | 150x1050 | 6,50 | 14,00 |
| 7ad | stampa in carta | 210x150 | 3,00 | 8,00 |
| 7ae | stampa in carta | 210x300 | 3,00 | 8,00 |
| 7af | stampa in carta | 300x210 | 4,30 | 8,00 |
| 7ag | stampa in carta | 300x300 | 4,50 | 8,00 |
| 7ah | stampa in carta | 300x420 | 6,75 | 16,00 |
| 7ak | stampa in carta | 300x500 | 8,00 | 16,00 |
| 7ai | stampa in carta | 300x700 | 10,20 | 16,00 |
| 7al | stampa in carta | 300x1050 | 13,75 | 20,00 |
| 7am | stampa in carta | 300x1400 | 36,00 | 24,00 |
| 7an | stampa in carta | 300x2000 | 32,00 | 30,00 |
| 7ao | fuoriporta convesso | 445x380 | 16,00 | 156,00 |
| 7ap | fuoriporta convesso | 320x280 | 29,71 | 117,00 |
| 7aq | fuoriporta convesso | 160x155 | 10,39 | 33,00 |
| 7ar | fuoriporta convesso | 320x505 | 22,00 | 93,00 |
| 7as | piastra murale convessa | 160x160 | 10,39 | 33,00 |
| 7at | targa murale convessa | 210x210 | 15,41 | 60,00 |
| 7au | sospeso convesso | 700x210 | 46,00 | 141,00 |
| 7av | bandiera | 210x210 | 50,18 | 54,00 |
| 7az | bandiera | 210x150 | 34,71 | 80,00 |

Modello 8: Targhe con cornice

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO UNITARIO (Pu) (05/04/2023 IKON per Sant'Orsola) (IVA esclusa) |
|----|---|--------------|--|--|
| | | (b x h) | | |
| 8a | targa con cornice e fondo in lamierino | 400x400 | 8,00 | 32,00 |
| 8b | targa con cornice e fondo in lamierino | 500x500 | 10,00 | 40,00 |
| 8c | targa con cornice e fondo in lamierino | A3 (420x297) | 7,00 | 28,00 |
| 8d | targa con cornice in alluminio anodizzato a scatto ad angolo vivo con profilo 25 mm. e lastra protettiva trasparente antiriflesso. Fondo in materiale plastico. | A3 (420x297) | 24,70 | 60,00 |
| 8e | targa formato tasca porta messaggi in materiale plastico trasparente | A4 (210x297) | 6,83 | 32,00 |
| 8f | piastra murale convessa da esterno | 600x600 | 56,23 | 260,00 |

Modello 9: Bacheche da interni

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO UNITARIO (Pu) (05/04/2023 IKON per Sant'Orsola) (IVA esclusa) |
|----|---|------------|--|--|
| | | (b x h) | | |
| 9a | bachecca da interni fondo lamiera senza protezione | 750x1000 | 32,00 | 135,00 |
| 9b | bachecca da interni fondo lamiera senza protezione | 1500x1000 | 123,00 | 210,00 |
| 9c | bachecca da interni fondo sugherogomma senza protezione | 750x1000 | 65,00 | 105,00 |
| 9d | bachecca da interni fondo sugherogomma senza protezione | 1500x1000 | 107,00 | 180,00 |
| 9e | bachecca da interni fondo lamiera anta a libro | 750x1000 | 190,00 | 353,00 |

| | | | | |
|----|--|-----------|--------|--------|
| 9f | bacheca da interni fondo sugherogomma anta a libro | 750x1000 | 240,00 | 353,00 |
| 9g | bacheca da interni fondo lamiera anta a ribalta | 1500x1000 | 378,00 | 770,00 |
| 9h | bacheca da interni fondo sugherogomma anta a ribalta | 1500x1000 | 490,00 | 770,00 |
| 9i | confezione 10 pz. magneti circolari | | 2,57 | 14,00 |

Modello 10: Pannelli a parete di grandi dimensioni

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO UNITARIO (Pu) (05/04/2023 IKON per Sant'Orsola) (IVA esclusa) |
|-----|--|-------------------|--|--|
| | | (b x h) | | |
| 10a | pannello tipo A con telaio e lamiera pressopiegata neutri | al m ² | 700,00 | 160,00 |
| 10b | pannello tipo B con telaio neutro, luminoso e pannello lenticolare | al m ² | 204,75 | 1.071,43 |

Modello 11: Totem da esterni

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO UNITARIO (Pu) (05/04/2023 IKON per Sant'Orsola) (IVA esclusa) |
|-----|---|------------|--|--|
| | | (b x h) | | |
| 11a | totem ellittico tipo A neutro | 1100x3200 | 1.145,25 | 2.537,50 |
| 11b | totem ellittico tipo A neutro | 1100x4300 | 1.503,00 | 3.150,00 |
| 11c | totem piatto tipo B neutro | 1050x3200 | 1.274,25 | 2.150,00 |
| 11d | totem ellittico tipo A neutro luminoso con pannello lenticolare | 1100x3200 | 1.321,50 | 4.475,00 |
| 11e | totem ellittico tipo A neutro luminoso con pannello lenticolare | 1100x2700 | 1.218,00 | 4.012,50 |
| 11f | totem piatto tipo B neutro luminoso con pannello lenticolare | 1100x3200 | 14.512,04 | 4.807,50 |
| 11g | totem piatto tipo B neutro luminoso con pannello lenticolare | 1100x2700 | 1.368,00 | 4.262,50 |
| 11h | monolito bifacciale esterno | 900x2700 | 970,50 | 2.298,75 |
| 11i | monolito bifacciale esterno | 1200x3600 | 1.380,75 | 2.981,25 |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA DA RIPORTARE NEL SISTEMA | 34.220,79 | 54.555,08 |
|---|-----------|-----------|

La ditta offerente dichiara che l'importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da sostenere per l'esecuzione dell'appalto è pari ad € _____, = (_____/___)

Lotto 4 - Segnaletica per ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA

Procedura aperta per la fornitura, installazione e manutenzione della segnaletica interna ed esterna per le Aziende USL di Bologna e Imola, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e l'Istituto Ortopedico Rizzoli

DITTA OFFERENTE

PERCENTUALE DI SCONTO OFFERTA: _____% da inserire anche nel portale

L'offerta sarà da effettuare con ribasso (percentuale unica) sull'elenco Prezzi Unitari

SEGNALETICA - ELENCO PREZZI UNITARI -

Modello 1: Piastre per la realizzazione di targhe o pannelli da fissare a parete

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | UNITA' DI MISURA | PREZZO UNITARIO € | PREZZO OFFERTO |
|-----|--|------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | (b x h) | | | |
| 1a | piastra piana con grafica | 300x120 | cad | 21,00 | |
| 1b | piastra piana neutra | 300x120 | cad | 15,00 | |
| 1c | piastra piana con grafica | 300x160 | cad | 28,00 | |
| 1d | piastra piana neutra | 300x160 | cad | 21,00 | |
| 1e | piastra piana con grafica | 500x120 | cad | 35,00 | |
| 1f | piastra piana neutra | 500x120 | cad | 26,00 | |
| 1g | piastra piana con grafica | 500x160 | cad | 47,00 | |
| 1h | piastra piana neutra | 500x160 | cad | 34,00 | |
| 1i | piastra piana con grafica | 700x120 | cad | 50,00 | |
| 1k | piastra piana neutra | 700x120 | cad | 39,00 | |
| 1l | piastra piana con grafica | 700x160 | cad | 66,00 | |
| 1m | piastra piana neutra | 700x160 | cad | 48,00 | |
| 1n | piastra piana con grafica | 800x120 | cad | 93,00 | |
| 1o | piastra piana neutra | 800x120 | cad | 48,00 | |
| 1p | piastra piana con grafica | 800x160 | cad | 75,00 | |
| 1q | piastra piana neutra | 800x160 | cad | 55,00 | |
| 1r | piastra piana con grafica | 1050x120 | cad | 65,00 | |
| 1s | piastra piana neutra | 1050x120 | cad | 53,00 | |
| 1t | piastra piana con grafica | 1050x160 | cad | 99,00 | |
| 1u | piastra piana neutra | 1050x160 | cad | 72,00 | |
| 1v | coppia guide laterali complete | | cad | 4,00 | |
| 1z | guida centrale completa per piastre da l. mm. 600 in poi | | cad | 2,00 | |
| 1aa | guida doppia completa | | cad | 5,00 | |
| 1ab | piastra murale piana con grafica | 1050x80 | cad | 55,00 | |
| 1ac | piastra murale piana con grafica | 700x80 | cad | 46,00 | |
| 1ad | piastra murale piana con grafica | 700x60 | cad | 40,00 | |
| 1ae | piastra murale piana con grafica | 1050x60 | cad | 49,00 | |

Modello 2: Targhe per indicazioni sospese

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | UNITA' DI MISURA | PREZZI UNITARIO € | PREZZO OFFERTO |
|----|--|------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | (b x h) | | | |
| 2a | piastra piana con grafica monofacciale | 700x160 | cad | 125,00 | |
| 2b | piastra piana con grafica bifacciale | 700x160 | cad | 135,00 | |
| 2c | piastra piana con grafica monofacciale | 800x160 | cad | 143,00 | |
| 2d | piastra piana con grafica bifacciale | 800x160 | cad | 154,00 | |
| 2e | piastra piana con grafica monofacciale | 1050x160 | cad | 188,00 | |
| 2f | piastra piana con grafica bifacciale | 1050x160 | cad | 202,00 | |

| | | | | | |
|----|---|------------------|------|--------|--|
| 2g | piastra piana con grafica monofacciale | 1600x160 | cad | 286,00 | |
| 2h | piastra piana con grafica bifacciale | 1600x160 | cad | 308,00 | |
| 2i | piastra piana con grafica bifacciale | 800x120 | cad | 115,00 | |
| 2l | rimozione di pellicola esistente, pulizia, preparazione del supporto, e collocazione di nuova pellicola adesiva fornita dall'Amministrazione (numero minimo di 5 pannelli o piastre di qualsiasi dimensione, per intervento). | varie dimensioni | a.c. | 18,00 | |

Modello 3: Piantane per esterno

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | UNITA' DI MISURA | PREZZI UNITARIO € | PREZZO OFFERTO |
|----|--|------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | (b x h) | | | |
| 3a | montante singolo diam. 70 completo di flangia in acciaio | h. 2500 | cad | 212,00 | |
| 3b | montante singolo diam. 80 completo di flangia in acciaio | h. 2500 | cad | 318,00 | |
| 3c | coppia montanti diam. 70 completi di flangie in acciaio | h. 1800 | cad | 350,00 | |
| 3d | coppia montanti diam. 70 completi di flangie in acciaio | h. 2100 | cad | 372,00 | |
| 3e | lama in alluminio estruso neutra | 700x120 | cad | 57,00 | |
| 3f | lama in alluminio estruso neutra | 1050x120 | cad | 76,00 | |
| 3g | lama in alluminio estruso neutra | 1200x120 | cad | 83,00 | |
| 3h | pannello con profili estrusi e lamiere neutre | 1050x500 | cad | 179,00 | |
| 3i | pannello con profili estrusi e lamiere neutre | 1200x500 | cad | 195,00 | |

Modello 4: Decorazioni con grafica policromatica

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | UNITA' DI MISURA | PREZZI UNITARIO € | PREZZO OFFERTO |
|----|--|-------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | (lunghezza) | | | |
| 4a | | 0 - 150 | a.c. | 6,00 | |
| 4b | dicitura o simboli in pellicola coprente adesiva prespaziata | 151 - 200 | a.c. | 7,00 | |
| 4c | dicitura o simboli in pellicola coprente adesiva prespaziata | 201 - 350 | a.c. | 7,00 | |
| 4d | dicitura o simboli in pellicola coprente adesiva prespaziata | 351 - 500 | a.c. | 10,00 | |
| 4e | dicitura o simboli in pellicola coprente adesiva prespaziata | 501 - 700 | a.c. | 11,00 | |
| 4f | dicitura o simboli in pellicola coprente adesiva prespaziata | 701 - 1050 | a.c. | 13,00 | |
| 4g | dicitura o simboli in pellicola coprente adesiva prespaziata | 1051 - 1250 | a.c. | 16,00 | |
| 4h | dicitura o simboli in pellicola coprente adesiva prespaziata | 1251 - 1300 | a.c. | 16,00 | |
| 4i | stampa policromatica con dicitura o simboli su pellicola adesiva * | mq. | mq | 53,00 | |
| 4l | stampa policromatica con immagine digitale su pellicola adesiva * | mq. | mq | 75,00 | |
| 4m | lastra protettiva trasparente | mq. | mq | 24,00 | |

*computazione "vuoto per pieno" dell'immagine inscritta nel suo perimetro

Modello 5: Pannelli informativi a parete o auto portanti

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | UNITA' DI MISURA | PREZZI UNITARIO € | PREZZO OFFERTO |
|----|--|------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | (b x h) | | | |
| 5a | pannello convesso a parete neutro | 420x600 | cad | 224,00 | |
| 5b | pannello convesso a parete neutro | 600x840 | cad | 326,00 | |
| 5c | pannello convesso a parete neutro | 840x1200 | cad | 175,00 | |
| 5d | pannello convesso a parete neutro con protezione | 420x600 | cad | 244,00 | |
| 5e | pannello convesso a parete neutro con protezione | 600x840 | cad | 366,00 | |
| 5f | pannello convesso autoportante neutro | 420x1800 | cad | 314,00 | |
| 5g | pannello convesso autoportante neutro | 600x2000 | cad | 374,00 | |
| 5h | tasca in plexiglas formato A3 orizzontale | 420x300 | cad | 35,00 | |

| | | | | | |
|-----|---|----------|-----|----------|--|
| 5i | tasca in plexiglas formato A2 orizzontale | 600x420 | cad | 62,00 | |
| 5l | stampa in carta A3 | 420x300 | cad | 9,00 | |
| 5m | stampa in carta A2 | 420x600 | cad | 31,00 | |
| 5n | stampa in carta A1 | 600x840 | cad | 46,00 | |
| 5o | stampa in carta A4 | 210x297 | cad | 5,00 | |
| 5p | stampa in carta | 210x1400 | cad | 48,00 | |
| 5q | stampa in carta | 297x1600 | cad | 56,00 | |
| 5r | stampa in carta | 297x2000 | cad | 70,00 | |
| 5s | targa convessa protezione bifacciale su palina h. mm.1480 | A4 | cad | 119,00 | |
| 5t | targa convessa protezione bifacciale su palina h. mm.1600 | A3 | cad | 167,00 | |
| 5u | totem autoportante ellittico bifacciale con protezione | 210x1400 | cad | 167,00 | |
| 5v | totem autoportante ellittico bifacciale con protezione | 297x1600 | cad | 333,00 | |
| 5z | totem autoportante ellittico bifacciale con protezione | 297x2000 | cad | 417,00 | |
| 5aa | totem convesso interno | 450x1820 | cad | 910,00 | |
| 5ab | totem convesso interno | 600x1820 | cad | 1.096,00 | |
| 5ac | segnale su palo bif | 650x600 | cad | 49,00 | |
| 5ad | piastra bandiera interna | 157x157 | cad | 49,00 | |

Modello 6: Targhe a parete o sospese

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | UNITA' DI MISURA | PREZZI UNITARIO € | PREZZO OFFERTO |
|----|---|------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | (b x h) | | | |
| 6a | targa a parete convessa con grafica | 450x160 | cad | 52,00 | |
| 6b | targa a parete convessa neutra | 450x160 | cad | 43,00 | |
| 6c | targa a parete convessa con grafica | 600x160 | cad | 69,00 | |
| 6d | targa a parete convessa neutra | 600x160 | cad | 57,00 | |
| 6e | targa a parete convessa con grafica | 900x160 | cad | 81,00 | |
| 6f | targa a parete convessa neutra | 900x160 | cad | 67,00 | |
| 6g | targa sospesa convessa con grafica monofacciale | 450x160 | cad | 74,00 | |
| 6h | targa sospesa convessa con grafica bifacciale | 450x160 | cad | 80,00 | |
| 6i | targa sospesa convessa con grafica monofacciale | 600x160 | cad | 98,00 | |
| 6l | targa sospesa convessa con grafica bifacciale | 600x160 | cad | 107,00 | |
| 6m | targa sospesa convessa con grafica monofacciale | 900x160 | cad | 148,00 | |
| 6n | targa sospesa convessa con grafica bifacciale | 900x160 | cad | 160,00 | |

Modello 7: Targhe convesse

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | UNITA' DI MISURA | PREZZI UNITARIO € | PREZZO OFFERTO |
|-----|--|------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | (b x h) | | | |
| 7a | targa convessa a parete con protezione | 100x100 | cad | 7,00 | |
| 7b | targa convessa a parete con protezione | 150x150 | cad | 19,00 | |
| 7c | targa convessa a parete con protezione | 150x210 | cad | 16,00 | |
| 7d | targa convessa a parete con protezione | 150x500 | cad | 23,00 | |
| 7e | targa convessa a parete con protezione | 150x700 | cad | 46,00 | |
| 7f | targa convessa a parete con protezione | 150x1050 | cad | 67,00 | |
| 7g | targa convessa a parete con protezione | 210x150 | cad | 24,00 | |
| 7h | targa convessa a parete con protezione | 210x300 | cad | 34,00 | |
| 7i | targa convessa a parete con protezione | 300x210 | cad | 45,00 | |
| 7k | targa convessa a parete con protezione | 300x300 | cad | 34,00 | |
| 7l | targa convessa a parete con protezione | 300x420 | cad | 66,00 | |
| 7m | targa convessa a parete con protezione | 300x500 | cad | 39,00 | |
| 7n | targa convessa a parete con protezione | 300x700 | cad | 49,00 | |
| 7o | targa convessa a parete con protezione | 300x1050 | cad | 67,00 | |
| 7p | targa convessa a parete con protezione | 300x1400 | cad | 78,00 | |
| 7q | targa convessa a parete con protezione | 300x2000 | cad | 109,00 | |
| 7r | targa convessa a bandiera con protezione | 150x150 | cad | 51,00 | |
| 7s | targa convessa a bandiera con protezione | 300x150 | cad | 68,00 | |
| 7t | targa convessa sospesa con protezione | 700x150 | cad | 106,00 | |
| 7u | targa convessa sospesa con protezione | 1050x150 | cad | 141,00 | |
| 7w | stampa in carta | 100x100 | cad | 4,00 | |
| 7y | stampa in carta | 150x150 | cad | 5,00 | |
| 7z | stampa in carta | 150x210 | cad | 5,00 | |
| 7aa | stampa in carta | 150x500 | cad | 9,00 | |
| 7ab | stampa in carta | 150x700 | cad | 11,00 | |
| 7ac | stampa in carta | 150x1050 | cad | 12,00 | |
| 7ad | stampa in carta | 210x150 | cad | 5,00 | |
| 7ae | stampa in carta | 210x300 | cad | 7,00 | |
| 7af | stampa in carta | 300x210 | cad | 7,00 | |

| | | | | | |
|-----|-------------------------|----------|-----|-------|--|
| 7ag | stampa in carta | 300x300 | cad | 7,00 | |
| 7ah | stampa in carta | 300x420 | cad | 11,00 | |
| 7ak | stampa in carta | 300x500 | cad | 13,00 | |
| 7ai | stampa in carta | 300x700 | cad | 17,00 | |
| 7al | stampa in carta | 300x1050 | cad | 23,00 | |
| 7am | stampa in carta | 300x1400 | cad | 28,00 | |
| 7an | stampa in carta | 300x2000 | cad | 35,00 | |
| 7ao | fuoriporta convesso | 445x380 | cad | 29,00 | |
| 7ap | fuoriporta convesso | 320x280 | cad | 53,00 | |
| 7aq | fuoriporta convesso | 160x155 | cad | 19,00 | |
| 7ar | fuoriporta convesso | 320x505 | cad | 39,00 | |
| 7as | piastra murale convessa | 160x160 | cad | 19,00 | |
| 7at | targa murale convessa | 210x210 | cad | 27,00 | |
| 7au | sospeso convesso | 700x210 | cad | 82,00 | |
| 7av | bandiera | 210x210 | cad | 89,00 | |
| 7az | bandiera | 210x150 | cad | 59,00 | |

Modello 8: Targhe con cornice

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | UNITA' DI MISURA | PREZZI UNITARIO € | PREZZO OFFERTO |
|----|---|--------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | (b x h) | | | |
| 8a | targa con cornice e fondo in lamierino | 400x400 | cad | 28,00 | |
| 8b | targa con cornice e fondo in lamierino | 500x500 | cad | 35,00 | |
| 8c | targa con cornice e fondo in lamierino | A3 (420x297) | cad | 24,00 | |
| 8d | targa con cornice in alluminio anodizzato a scatto ad angolo vivo con profilo 25 mm. e lastra protettiva trasparente antiriflesso. Fondo in materiale plastico. | A3 (420x297) | cad | 69,00 | |
| 8e | targa formato tasca porta messaggi in materiale plastico trasparente | A4 (210x297) | cad | 24,00 | |
| 8f | piastra murale convessa da esterno | 600x600 | cad | 194,00 | |

Modello 9: Bacheche da interni

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | UNITA' DI MISURA | PREZZI UNITARIO € | PREZZO OFFERTO |
|----|---|------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | (b x h) | | | |
| 9a | bachecca da interni fondo lamiera senza protezione | 750x1000 | cad | 93,00 | |
| 9b | bachecca da interni fondo lamiera senza protezione | 1500x1000 | cad | 242,00 | |
| 9c | bachecca da interni fondo sugherogomma senza protezione | 750x1000 | cad | 93,00 | |
| 9d | bachecca da interni fondo sugherogomma senza protezione | 1500x1000 | cad | 161,00 | |
| 9e | bachecca da interni fondo lamiera anta a libro | 750x1000 | cad | 518,00 | |
| 9f | bachecca da interni fondo sugherogomma anta a libro | 750x1000 | cad | 316,00 | |
| 9g | bachecca da interni fondo lamiera anta a ribalta | 1500x1000 | cad | 690,00 | |
| 9h | bachecca da interni fondo sugherogomma anta a ribalta | 1500x1000 | cad | 958,00 | |
| 9i | confezione 10 pz. magneti circolari | | cad | 6,00 | |

Modello 10: Pannelli a parete di grandi dimensioni

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | UNITA' DI MISURA | PREZZI UNITARIO € | PREZZO OFFERTO |
|-----|--|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | (b x h) | | | |
| 10a | pannello tipo A con telaio e lamiera pressopiegata neutri | al m ² | mq | 221,00 | |
| 10b | pannello tipo B con telaio neutro, luminoso e pannello lenticolare | al m ² | mq | 694,00 | |

Modello 11: Totem da esterni

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | UNITA' DI MISURA | PREZZI UNITARIO € | PREZZO OFFERTO |
|----|----------------------|------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | | | | |

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | (b x h) | DI MISURA | UNITARIO € | PREZZO OFFERTO |
|-----|---|-----------|-----------|------------|----------------|
| 11a | totem ellittico tipo A neutro | 1100x3200 | cad | 2.277,00 | |
| 11b | totem ellittico tipo A neutro | 1100x4300 | cad | 3.060,00 | |
| 11c | totem piatto tipo B neutro | 1050x3200 | cad | 2.473,00 | |
| 11d | totem ellittico tipo A neutro luminoso con pannello lenticolare | 1100x3200 | cad | 3.521,00 | |
| 11e | totem ellittico tipo A neutro luminoso con pannello lenticolare | 1100x2700 | cad | 2.971,00 | |
| 11f | totem piatto tipo B neutro luminoso con pannello lenticolare | 1100x3200 | cad | 3.991,00 | |
| 11g | totem piatto tipo B neutro luminoso con pannello lenticolare | 1100x2700 | cad | 3.416,00 | |
| 11h | monolito bifacciale esterno | 900x2700 | cad | 1.701,00 | |
| 11i | monolito bifacciale esterno | 1200x3600 | cad | 3.024,00 | |

| | | |
|---------------------------------|----------------|--|
| base d'asta € 800.000,00 | sconto% | totale da riportare anche a sistema sul portale (base d'asta meno % sconto) = € |
|---------------------------------|----------------|--|

stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro €
stima dei costi della manodopera (percentuale) %

firma del legale rappresentante

LOTTO 1

Modello 1: Piastre per la realizzazione di targhe o pannelli da fissare a parete

1,30

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | QUANTITA' (Q) | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO TOTALE (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) Q x Pu € |
|-----|---|------------|------------------|--|--|
| | | (b x h) | | | |
| 1a | piastra piana con grafica | 300x120 | | 15,86 | |
| 1b | piastra piana neutra | 300x120 | | 11,51 | |
| 1c | piastra piana con grafica | 300x160 | | 19,57 | |
| 1d | piastra piana neutra | 300x160 | | 15,21 | |
| 1e | piastra piana con grafica | 500x120 | | 14,80 | |
| 1f | piastra piana neutra | 500x120 | | 6,80 | |
| 1g | piastra piana con grafica | 500x160 | | 16,00 | |
| 1h | piastra piana neutra | 500x160 | | 8,00 | |
| 1i | piastra piana con grafica | 700x120 | | 19,20 | |
| 1k | piastra piana neutra | 700x120 | | 16,38 | |
| 1l | piastra piana con grafica | 700x160 | | 31,00 | |
| 1m | piastra piana neutra | 700x160 | | 20,00 | |
| 1n | piastra piana con grafica | 800x120 | | 21,50 | |
| 1o | piastra piana neutra | 800x120 | | 9,50 | |
| 1p | piastra piana con grafica | 800x160 | | 23,00 | |
| 1q | piastra piana neutral | 800x160 | | 11,00 | |
| 1r | piastra piana con grafica | 1050x120 | | 35,00 | |
| 1s | piastra piana neutral | 1050x120 | | 21,00 | |
| 1t | piastra piana con grafica | 1050x160 | | 40,00 | |
| 1u | piastra piana neutra | 1050x160 | | 26,00 | |
| 1v | coppia guide laterali complete | | | 0,20 | |
| 1z | guida centrale completa per piastre da 1. mm. 600 in poi | | | 6,50 | |
| 1aa | guida doppia completa | | | 0,26 | |
| 1ab | piastra murale piana con grafica | 1050x80 | | 29,38 | |
| 1ac | piastra murale piana con grafica | 700x80 | | 22,04 | |
| 1ad | piastra murale piana con grafica | 700x60 | | 18,66 | |
| 1ae | piastra murale piana con grafica | 1050x60 | | 24,64 | |

Modello 2: Targhe per indicazioni sospese

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | QUANTITA' (Q) | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO TOTALE (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) Q x Pu € |
|----|--|------------|------------------|--|--|
| | | (b x h) | | | |
| 2a | piastra piana con grafica monofacciale | 700x160 | | 67,60 | |
| 2b | piastra piana con grafica bifacciale | 700x160 | | 72,80 | |
| 2c | piastra piana con grafica monofacciale | 800x160 | | 80,80 | |
| 2d | piastra piana con grafica bifacciale | 800x160 | | 86,32 | |
| 2e | piastra piana con grafica monofacciale | 1050x160 | | 61,00 | |
| 2f | piastra piana con grafica bifacciale | 1050x160 | | 75,00 | |
| 2g | piastra piana con grafica monofacciale | 1600x160 | | 89,00 | |
| 2h | piastra piana con grafica bifacciale | 1600x160 | | 103,00 | |
| 2i | piastra piana con grafica bifacciale | 800x120 | | 66,56 | |

LOTTO 1

| | | | | | |
|--|---|------------------|--|--|--|
| | rimozione di pellicola esistente, pulizia, preparazione del supporto, e collocazione di nuova pellicola adesiva fornita dall'Amministrazione (numero minimo di 5 pannelli o piastre di qualsiasi dimensione, per intervento). | varie dimensioni | | | |
|--|---|------------------|--|--|--|

Modello 3: Piantane per esterno

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | QUANTITA' (Q) | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO TOTALE (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) Q x Pu € |
|----|--|------------|------------------|--|--|
| | | (b x h) | | | |
| 3a | montante singolo diam. 70 completo di flangia in acciaio | h. 2500 | | 113,10 | |
| 3b | montante singolo diam. 80 completo di flangia in acciaio | h. 2500 | | 169,65 | |
| 3c | coppia montanti diam. 70 completi di flangie in acciaio | h. 1800 | | 193,05 | |
| 3d | coppia montanti diam. 70 completi di flangie in acciaio | h. 2100 | | 205,40 | |
| 3e | lama in alluminio estruso neutra | 700x120 | | 30,55 | |
| 3f | lama in alluminio estruso neutra | 1050x120 | | 40,95 | |
| 3g | lama in alluminio estruso neutra | 1200x120 | | 44,85 | |
| 3h | pannello con profili estrusi e lamiera neutre | 1050x500 | | 95,55 | |
| 3i | pannello con profili estrusi e lamiera neutre | 1200x500 | | 104,65 | |

LOTTO 1

Modello 4: Decorazioni con grafica policromatica

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | QUANTITA' (Q) | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO TOTALE (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) Q x Pu € |
|----|---|-------------|------------------|--|--|
| | | (lungh) | | | |
| 4a | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 0 - 150 | | 5,00 | |
| 4b | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 151 - 200 | | 6,00 | |
| 4c | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 201 - 350 | | 6,00 | |
| 4d | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 351 - 500 | | 8,00 | |
| 4e | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 501- 700 | | 9,00 | |
| 4f | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 701 - 1050 | | 11,00 | |
| 4g | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 1051 - 1250 | | 14,00 | |
| 4h | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 1251 - 1300 | | 14,00 | |
| 4i | stampa policromatica su pellicola adesiva | mq. | | 45,00 | |
| 4l | lastra protettiva trasparente | mq. | | 20,00 | |

Modello 5: Pannelli informativi a parete o auto portanti

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | QUANTITA' (Q) | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO TOTALE (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) Q x Pu € |
|----|---|------------|------------------|--|--|
| | | (b x h) | | | |
| 5a | pannello convesso a parete neutro | 420x600 | | 130,00 | |
| 5b | pannello convesso a parete neutro | 600x840 | | 189,15 | |
| 5c | pannello convesso a parete neutro | 840x1200 | | 101,50 | |
| 5d | pannello convesso a parete neutro con protezione | 420x600 | | 141,70 | |
| 5e | pannello convesso a parete neutro con protezione | 600x840 | | 211,90 | |
| 5f | pannello convesso autoportante neutro | 420x1800 | | 182,00 | |
| 5g | pannello convesso autoportante neutro | 600x2000 | | 217,00 | |
| 5h | tasca in plexiglas formato A3 orizzontale | 420x300 | | 15,00 | |
| 5i | tasca in plexiglas formato A2 orizzontale | 600x420 | | 25,00 | |
| 5l | stampa in carta A3 | 420x300 | | 6,10 | |
| 5m | stampa in carta A2 | 420x600 | | 20,50 | |
| 5n | stampa in carta A1 | 600x840 | | 31,00 | |
| 5o | stampa in carta A4 | 210x297 | | 3,50 | |
| 5p | stampa in carta | 210x1400 | | 32,00 | |
| 5q | stampa in carta | 297x1600 | | 37,50 | |
| 5r | stampa in carta | 297x2000 | | 47,00 | |

Agenzia Intercent-ER
Allegato 2 Schema Offerta economica Busta C

LOTTO 1

| | | | | | |
|-----|---|----------|--|--------|--|
| 5s | targa convessa protezione bifacciale su palina h. mm.1480 | A4 | | 69,00 | |
| 5t | targa convessa protezione bifacciale su palina h. mm.1600 | A3 | | 97,00 | |
| 5u | totem autoportante ellittico bifacciale con protezione | 210x1400 | | 97,00 | |
| 5v | totem autoportante ellittico bifacciale con protezione | 297x1600 | | 147,00 | |
| 5z | totem autoportante ellittico bifacciale con protezione | 297x2000 | | 177,00 | |
| 5aa | totem convesso interno | 450x1820 | | 402,35 | |
| 5ab | totem convesso interno | 600x1820 | | 466,05 | |
| 5ac | segnale su palo bif | 650x600 | | 28,34 | |
| 5ad | piastra bandiera interna | 157x157 | | 28,34 | |

LOTTO 1

Modello 6: Targhe a parete o sospese

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | QUANTITA' (Q) | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO TOTALE (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) Q x Pu € |
|----|--|------------|------------------|--|--|
| | | (b x h) | | | |
| 6a | targa a parete convessa con grafica | 450x160 | | 33,15 | |
| 6b | targa a parete convessa neutra | 450x160 | | 27,30 | |
| 6c | targa a parete convessa con grafica | 600x160 | | 38,68 | |
| 6d | targa a parete convessa neutra | 600x160 | | 32,18 | |
| 6e | targa a parete convessa con grafica | 900x160 | | 45,50 | |
| 6f | targa a parete convessa neutra | 900x160 | | 38,38 | |
| 6g | targa sospesa convessa con grafica monofacciale | 450x160 | | 60,78 | |
| 6h | targa sospesa convessa con grafica bifacciale | 450x160 | | 65,65 | |
| 6i | targa sospesa convessa con grafica monofacciale | 600x160 | | 71,08 | |
| 6l | targa sospesa convessa con grafica bifacciale | 600x160 | | 77,03 | |
| 6m | targa sospesa convessa con grafica monofacciale | 900x160 | | 82,88 | |
| 6n | targa sospesa convessa con grafica bifacciale | 900x160 | | 90,03 | |

Modello 7: Targhe convesse

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | QUANTITA' (Q) | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO TOTALE (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) Q x Pu € |
|----|--|------------|------------------|--|--|
| | | (b x h) | | | |
| 7a | targa convessa a parete con protezione | 100x100 | | 4,00 | |
| 7b | targa convessa a parete con protezione | 150x150 | | 10,39 | |
| 7c | targa convessa a parete con protezione | 150x210 | | 9,20 | |
| 7d | targa convessa a parete con protezione | 150x500 | | 13,00 | |
| 7e | targa convessa a parete con protezione | 150x700 | | 26,00 | |
| 7f | targa convessa a parete con protezione | 150x1050 | | 37,77 | |
| 7g | targa convessa a parete con protezione | 210x150 | | 13,46 | |
| 7h | targa convessa a parete con protezione | 210x300 | | 19,18 | |
| 7i | targa convessa a parete con protezione | 300x210 | | 25,35 | |
| 7k | targa convessa a parete con protezione | 300x300 | | 19,00 | |
| 7l | targa convessa a parete con protezione | 300x420 | | 37,05 | |
| 7m | targa convessa a parete con protezione | 300x500 | | 21,90 | |
| 7n | targa convessa a parete con protezione | 300x700 | | 27,80 | |
| 7o | targa convessa a parete con protezione | 300x1050 | | 37,90 | |
| 7p | targa convessa a parete con protezione | 300x1400 | | 43,80 | |
| 7q | targa convessa a parete con protezione | 300x2000 | | 61,70 | |
| 7r | targa convessa a bandiera con protezione | 150x150 | | 28,74 | |
| 7s | targa convessa a bandiera con protezione | 300x150 | | 38,61 | |

Agenzia Intercent-ER
Allegato 2 Schema Offerta economica Busta C

LOTTO 1

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|----------|--|-------|
| 7t | targa convessa sospesa con protezione | 700x150 | | 59,93 |
| 7u | targa convessa sospesa con protezione | 1050x150 | | 79,43 |
| 7w | stampa in carta | 100x100 | | 2,00 |
| 7y | stampa in carta | 150x150 | | 2,80 |
| 7z | stampa in carta | 150x210 | | 3,00 |
| 7aa | stampa in carta | 150x500 | | 5,00 |
| 7ab | stampa in carta | 150x700 | | 6,15 |
| 7ac | stampa in carta | 150x1050 | | 6,50 |
| 7ad | stampa in carta | 210x150 | | 3,00 |
| 7ae | stampa in carta | 210x300 | | 3,00 |
| 7af | stampa in carta | 300x210 | | 4,30 |
| 7ag | stampa in carta | 300x300 | | 4,50 |
| 7ah | stampa in carta | 300x420 | | 6,75 |
| 7ak | stampa in carta | 300x500 | | 8,00 |
| 7ai | stampa in carta | 300x700 | | 10,20 |
| 7al | stampa in carta | 300x1050 | | 13,75 |
| 7am | stampa in carta | 300x1400 | | 36,00 |
| 7an | stampa in carta | 300x2000 | | 32,00 |
| 7ao | fuoriporta convesso | 445x380 | | 16,00 |
| 7ap | fuoriporta convesso | 320x280 | | 29,71 |
| 7aq | fuoriporta convesso | 160x155 | | 10,39 |
| 7ar | fuoriporta convesso | 320x505 | | 22,00 |
| 7as | piastra murale convessa | 160x160 | | 10,39 |
| 7at | targa murale convessa | 210x210 | | 15,41 |
| 7au | sospeso convesso | 700x210 | | 46,00 |
| 7av | bandiera | 210x210 | | 50,18 |
| 7az | bandiera | 210x150 | | 34,71 |

LOTTO 1

Modello 8: Targhe con cornice

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | QUANTITA' (Q) | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO TOTALE (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) Q x Pu € |
|----|---|--------------|------------------|--|--|
| | | (b x h) | | | |
| 8a | targa con cornice e fondo in lamierino | 400x400 | | 8,00 | |
| 8b | targa con cornice e fondo in lamierino | 500x500 | | 10,00 | |
| 8c | targa con cornice e fondo in lamierino | A3 (420x297) | | 7,00 | |
| 8d | targa con cornice in alluminio anodizzato a scatto ad angolo vivo con profilo 25 mm. e lastra protettiva trasparente antiriflesso. Fondo in materiale plastico. | A3 (420x297) | | 24,70 | |
| 8e | targa formato tasca porta messaggi in materiale plastico trasparente | A4 (210x297) | | 6,83 | |
| 8f | piastra murale convessa da esterno | 600x600 | | 56,23 | |

Modello 9: Bacheche da interni

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | QUANTITA' (Q) | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO TOTALE (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) Q x Pu € |
|----|--|------------|------------------|--|--|
| | | (b x h) | | | |
| 9a | bacheca da interni fondo lamiera senza protezione | 750x1000 | | 32,00 | |
| 9b | bacheca da interni fondo lamiera senza protezione | 1500x1000 | | 123,00 | |
| 9c | bacheca da interni fondo sugherogomma senza protezione | 750x1000 | | 65,00 | |
| 9d | bacheca da interni fondo sugherogomma senza protezione | 1500x1000 | | 107,00 | |
| 9e | bacheca da interni fondo lamiera anta a libro | 750x1000 | | 190,00 | |
| 9f | bacheca da interni fondo sugherogomma anta a libro | 750x1000 | | 240,00 | |
| 9g | bacheca da interni fondo lamiera anta a ribalta | 1500x1000 | | 378,00 | |
| 9h | bacheca da interni fondo sugherogomma anta a ribalta | 1500x1000 | | 490,00 | |
| 9i | confezione 10 pz. magneti circolari | | | 2,57 | |

Modello 10: Pannelli a parete di grandi dimensioni

| | | DIMENSIONI | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) | PREZZO TOTALE (IVA esclusa, massimo 2 |
|--|--|------------|-----------|---------------------------------|--|
|--|--|------------|-----------|---------------------------------|--|

LOTTO 1

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | (b x h) | QUANTITA' (Q) | (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | cifre decimali) Q x Pu € |
|-----|---|-------------------|------------------|---|--------------------------------|
| 10a | pannello tipo A con telaio e lamiera pressopiegata neutri | al m ² | 111 | 700,00 | |
| 10b | pannello tipo B con telaio neutro, luminoso e pannello lenticolare | al m ² | 44 | 204,75 | |

Modello 11: Totem da esterni

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | QUANTITA' (Q) | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO TOTALE (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) Q x Pu € |
|-----|--|------------|------------------|--|--|
| | | (b x h) | | | |
| 11a | totem ellittico tipo A neutro | 1100x3200 | | 1.145,25 | |
| 11b | totem ellittico tipo A neutro | 1100x4300 | | 1.503,00 | |
| 11c | totem piatto tipo B neutro | 1050x3200 | | 1.274,25 | |
| 11d | totem ellittico tipo A neutro luminoso con pannello lenticolare | 1100x3200 | | 1.321,50 | |
| 11e | totem ellittico tipo A neutro luminoso con pannello lenticolare | 1100x2700 | | 1.218,00 | |
| 11f | totem piatto tipo B neutro luminoso con pannello lenticolare | 1100x3200 | | 14.512,04 | |
| 11g | totem piatto tipo B neutro luminoso con pannello lenticolare | 1100x2700 | | 1.368,00 | |
| 11h | monolito bifacciale esterno | 900x2700 | | 970,50 | |
| 11i | monolito bifacciale esterno | 1200x3600 | | 1.380,75 | |

| Proposte migliorative | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | QUANTITA' (Q) | OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) | (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) Q x Pu |
|--------------------------|----------------------|------------|------------------|--|--|
| | | (b x h) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA DA RIPORTARE NEL SISTEMA | 0,00 |

LOTTO 1

La ditta offerente dichiara che l'importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da sostenere per l'esecuzione dell'appalto è pari ad € _____, __ = (_____/__)

Modello 1: Piastre per la realizzazione di targhe o pannelli da fissare a parete

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO UNITARIO (Pu) (05/04/2023 IKON per Sant'Orsola) (IVA esclusa) |
|-----|--|------------|--|--|
| | | (b x h) | | |
| 1a | piastra piana con grafica | 300x120 | 15,86 | 24,30 |
| 1b | piastra piana neutra | 300x120 | 11,51 | 15,30 |
| 1c | piastra piana con grafica | 300x160 | 19,57 | 29,10 |
| 1d | piastra piana neutra | 300x160 | 15,21 | 20,10 |
| 1e | piastra piana con grafica | 500x120 | 14,80 | 44,40 |
| 1f | piastra piana neutra | 500x120 | 6,80 | 20,40 |
| 1g | piastra piana con grafica | 500x160 | 16,00 | 48,00 |
| 1h | piastra piana neutra | 500x160 | 8,00 | 24,00 |
| 1i | piastra piana con grafica | 700x120 | 19,20 | 54,60 |
| 1k | piastra piana neutra | 700x120 | 16,38 | 70,20 |
| 1l | piastra piana con grafica | 700x160 | 31,00 | 111,00 |
| 1m | piastra piana neutra | 700x160 | 20,00 | 30,00 |
| 1n | piastra piana con grafica | 800x120 | 21,50 | 64,50 |
| 1o | piastra piana neutra | 800x120 | 9,50 | 28,50 |
| 1p | piastra piana con grafica | 800x160 | 23,00 | 69,00 |
| 1q | piastra piana neutra | 800x160 | 11,00 | 33,00 |
| 1r | piastra piana con grafica | 1050x120 | 35,00 | 99,00 |
| 1s | piastra piana neutra | 1050x120 | 21,00 | 63,00 |
| 1t | piastra piana con grafica | 1050x160 | 40,00 | 114,00 |
| 1u | piastra piana neutra | 1050x160 | 26,00 | 7,00 |
| 1v | coppia guide laterali complete | | 0,20 | 38,00 |
| 1z | guida centrale completa per piastre da l. mm. 600 in poi | | 6,50 | 25,00 |
| 1aa | guida doppia completa | | 0,26 | 27,00 |
| 1ab | piastra murale piana con grafica | 1050x80 | 29,38 | 73,00 |
| 1ac | piastra murale piana con grafica | 700x80 | 22,04 | 57,00 |
| 1ad | piastra murale piana con grafica | 700x60 | 18,66 | 52,00 |
| 1ae | piastra murale piana con grafica | 1050x60 | 24,64 | 66,00 |

Modello 2: Targhe per indicazioni sospese

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO UNITARIO (Pu) (05/04/2023 IKON per Sant'Orsola) (IVA esclusa) |
|----|---|------------------|--|--|
| | | (b x h) | | |
| 2a | piastra piana con grafica monofacciale | 700x160 | 67,60 | 111,00 |
| 2b | piastra piana con grafica bifacciale | 700x160 | 72,80 | 141,00 |
| 2c | piastra piana con grafica monofacciale | 800x160 | 80,80 | 209,50 |
| 2d | piastra piana con grafica bifacciale | 800x160 | 86,32 | 245,50 |
| 2e | piastra piana con grafica monofacciale | 1050x160 | 61,00 | 252,00 |
| 2f | piastra piana con grafica bifacciale | 1050x160 | 75,00 | 288,00 |
| 2g | piastra piana con grafica monofacciale | 1600x160 | 89,00 | 219,00 |
| 2h | piastra piana con grafica bifacciale | 1600x160 | 103,00 | 261,00 |
| 2i | piastra piana con grafica bifacciale | 800x120 | 66,56 | 245,00 |
| | rimozione di pellicola esistente, pulizia, preparazione del supporto, e collocazione di nuova pellicola adesiva fornita dall'Amministrazione (numero minimo di 5 pannelli o piastre di qualsiasi dimensione, per intervento). | varie dimensioni | | |

Modello 3: Piantane per esterno

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO UNITARIO (Pu) (05/04/2023 IKON per Sant'Orsola) (IVA esclusa) |
|----|--|------------|--|--|
| | | (b x h) | | |
| 3a | montante singolo diam. 70 completo di flangia in acciaio | h. 2500 | 113,10 | 368,46 |

| | | | | |
|----|--|----------|--------|--------|
| 3b | montante singolo diam. 80 completo di flangia in acciaio | h. 2500 | 169,65 | 368,46 |
| 3c | coppia montanti diam. 70 completi di flangie in acciaio | h. 1800 | 193,05 | 645,72 |
| 3d | coppia montanti diam. 70 completi di flangie in acciaio | h. 2100 | 205,40 | 691,32 |
| 3e | lama in alluminio estruso neutra | 700x120 | 30,55 | 85,00 |
| 3f | lama in alluminio estruso neutra | 1050x120 | 40,95 | 103,20 |
| 3g | lama in alluminio estruso neutra | 1200x120 | 44,85 | 114,18 |
| 3h | pannello con profili estrusi e lamiere neutre | 1050x500 | 95,55 | 184,29 |
| 3i | pannello con profili estrusi e lamiere neutre | 1200x500 | 104,65 | 201,43 |

Modello 4: Decorazioni con grafica policromatica

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO UNITARIO (Pu) (05/04/2023 IKON per Sant'Orsola) (IVA esclusa) |
|----|--|-------------|--|--|
| | | (lunghezza) | | |
| 4a | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 0 - 150 | 5,00 | 6,00 |
| 4b | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 151 - 200 | 6,00 | 9,00 |
| 4c | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 201 - 350 | 6,00 | 12,00 |
| 4d | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 351 - 500 | 8,00 | 24,00 |
| 4e | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 501 - 700 | 9,00 | 30,00 |
| 4f | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 701 - 1050 | 11,00 | 36,00 |
| 4g | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 1051 - 1250 | 14,00 | 42,00 |
| 4h | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 1251 - 1300 | 14,00 | 42,00 |
| 4i | stampa policromatica su pellicola adesiva | mq. | 45,00 | 160,00 |
| 4l | lastra protettiva trasparente | mq. | 20,00 | 30,00 |

Modello 5: Pannelli informativi a parete o auto portanti

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO UNITARIO (Pu) (05/04/2023 IKON per Sant'Orsola) (IVA esclusa) |
|----|---|------------|--|--|
| | | (b x h) | | |
| 5a | pannello convesso a parete neutro | 420x600 | 130,00 | 207,00 |
| 5b | pannello convesso a parete neutro | 600x840 | 189,15 | 318,00 |
| 5c | pannello convesso a parete neutro | 840x1200 | 101,50 | 330,00 |
| 5d | pannello convesso a parete neutro con protezione | 420x600 | 141,70 | 243,00 |
| 5e | pannello convesso a parete neutro con protezione | 600x840 | 211,90 | 435,00 |
| 5f | pannello convesso autoportante neutro | 420x1800 | 182,00 | 540,00 |
| 5g | pannello convesso autoportante neutro | 600x2000 | 217,00 | 630,00 |
| 5h | tasca in plexiglas formato A3 orizzontale | 420x300 | 15,00 | 18,00 |
| 5i | tasca in plexiglas formato A2 orizzontale | 600x420 | 25,00 | 30,00 |
| 5l | stampa in carta A3 | 420x300 | 6,10 | 22,00 |
| 5m | stampa in carta A2 | 420x600 | 20,50 | 45,00 |
| 5n | stampa in carta A1 | 600x840 | 31,00 | 45,00 |
| 5o | stampa in carta A4 | 210x297 | 3,50 | 12,63 |
| 5p | stampa in carta | 210x1400 | 32,00 | 35,00 |
| 5q | stampa in carta | 297x1600 | 37,50 | 50,00 |
| 5r | stampa in carta | 297x2000 | 47,00 | 75,00 |
| 5s | targa convessa protezione bifacciale su palina h. mm.1480 | A4 | 69,00 | 186,00 |

| | | | | |
|-----|---|----------|--------|----------|
| 5t | targa convessa protezione bifacciale su palina h. mm.1600 | A3 | 97,00 | 270,00 |
| 5u | totem autoportante ellittico bifacciale con protezione | 210x1400 | 97,00 | 270,00 |
| 5v | totem autoportante ellittico bifacciale con protezione | 297x1600 | 147,00 | 420,00 |
| 5z | totem autoportante ellittico bifacciale con protezione | 297x2000 | 177,00 | 510,00 |
| 5aa | totem convesso interno | 450x1820 | 402,35 | 1.515,00 |
| 5ab | totem convesso interno | 600x1820 | 466,05 | 1.701,00 |
| 5ac | segnale su palo bif | 650x600 | 28,34 | 81,00 |
| 5ad | piastra bandiera interna | 157x157 | 28,34 | 780,00 |

Modello 6: Targhe a parete o sospese

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO UNITARIO (Pu) (05/04/2023 IKON per Sant'Orsola) (IVA esclusa) |
|----|---|------------|--|---|
| | | (b x h) | | |
| 6a | targa a parete convessa con grafica | 450x160 | 33,15 | 86,00 |
| 6b | targa a parete convessa neutra | 450x160 | 27,30 | 70,00 |
| 6c | targa a parete convessa con grafica | 600x160 | 38,68 | 92,00 |
| 6d | targa a parete convessa neutra | 600x160 | 32,18 | 72,00 |
| 6e | targa a parete convessa con grafica | 900x160 | 45,50 | 114,00 |
| 6f | targa a parete convessa neutra | 900x160 | 38,38 | 90,00 |
| 6g | targa sospesa convessa con grafica monofacciale | 450x160 | 60,78 | 88,00 |
| 6h | targa sospesa convessa con grafica bifacciale | 450x160 | 65,65 | 104,00 |
| 6i | targa sospesa convessa con grafica monofacciale | 600x160 | 71,08 | 124,00 |
| 6l | targa sospesa convessa con grafica bifacciale | 600x160 | 77,03 | 144,00 |
| 6m | targa sospesa convessa con grafica monofacciale | 900x160 | 82,88 | 178,00 |
| 6n | targa sospesa convessa con grafica bifacciale | 900x160 | 90,03 | 202,00 |

Modello 7: Targhe convesse

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO UNITARIO (Pu) (05/04/2023 IKON per Sant'Orsola) (IVA esclusa) |
|----|--|------------|--|---|
| | | (b x h) | | |
| 7a | targa convessa a parete con protezione | 100x100 | 4,00 | 15,00 |
| 7b | targa convessa a parete con protezione | 150x150 | 10,39 | 33,00 |
| 7c | targa convessa a parete con protezione | 150x210 | 9,20 | 46,56 |
| 7d | targa convessa a parete con protezione | 150x500 | 13,00 | 42,00 |
| 7e | targa convessa a parete con protezione | 150x700 | 26,00 | 48,00 |
| 7f | targa convessa a parete con protezione | 150x1050 | 37,77 | 105,00 |
| 7g | targa convessa a parete con protezione | 210x150 | 13,46 | 46,00 |
| 7h | targa convessa a parete con protezione | 210x300 | 19,18 | 72,00 |
| 7i | targa convessa a parete con protezione | 300x210 | 25,35 | 72,00 |
| 7k | targa convessa a parete con protezione | 300x300 | 19,00 | 66,00 |
| 7l | targa convessa a parete con protezione | 300x420 | 37,05 | 138,00 |
| 7m | targa convessa a parete con protezione | 300x500 | 21,90 | 75,00 |
| 7n | targa convessa a parete con protezione | 300x700 | 27,80 | 96,00 |
| 7o | targa convessa a parete con protezione | 300x1050 | 37,90 | 120,00 |
| 7p | targa convessa a parete con protezione | 300x1400 | 43,80 | 135,00 |
| 7q | targa convessa a parete con protezione | 300x2000 | 61,70 | 189,00 |
| 7r | targa convessa a bandiera con protezione | 150x150 | 28,74 | 78,00 |
| 7s | targa convessa a bandiera con protezione | 300x150 | 38,61 | 114,00 |
| 7t | targa convessa sospesa con protezione | 700x150 | 59,93 | 126,00 |
| 7u | targa convessa sospesa con protezione | 1050x150 | 79,43 | 150,00 |

| | | | | |
|-----|-------------------------|----------|-------|--------|
| 7w | stampa in carta | 100x100 | 2,00 | 4,00 |
| 7y | stampa in carta | 150x150 | 2,80 | 8,00 |
| 7z | stampa in carta | 150x210 | 3,00 | 8,00 |
| 7aa | stampa in carta | 150x500 | 5,00 | 10,00 |
| 7ab | stampa in carta | 150x700 | 6,15 | 10,00 |
| 7ac | stampa in carta | 150x1050 | 6,50 | 14,00 |
| 7ad | stampa in carta | 210x150 | 3,00 | 8,00 |
| 7ae | stampa in carta | 210x300 | 3,00 | 8,00 |
| 7af | stampa in carta | 300x210 | 4,30 | 8,00 |
| 7ag | stampa in carta | 300x300 | 4,50 | 8,00 |
| 7ah | stampa in carta | 300x420 | 6,75 | 16,00 |
| 7ak | stampa in carta | 300x500 | 8,00 | 16,00 |
| 7ai | stampa in carta | 300x700 | 10,20 | 16,00 |
| 7al | stampa in carta | 300x1050 | 13,75 | 20,00 |
| 7am | stampa in carta | 300x1400 | 36,00 | 24,00 |
| 7an | stampa in carta | 300x2000 | 32,00 | 30,00 |
| 7ao | fuoriporta convesso | 445x380 | 16,00 | 156,00 |
| 7ap | fuoriporta convesso | 320x280 | 29,71 | 117,00 |
| 7aq | fuoriporta convesso | 160x155 | 10,39 | 33,00 |
| 7ar | fuoriporta convesso | 320x505 | 22,00 | 93,00 |
| 7as | piastra murale convessa | 160x160 | 10,39 | 33,00 |
| 7at | targa murale convessa | 210x210 | 15,41 | 60,00 |
| 7au | sospeso convesso | 700x210 | 46,00 | 141,00 |
| 7av | bandiera | 210x210 | 50,18 | 54,00 |
| 7az | bandiera | 210x150 | 34,71 | 80,00 |

Modello 8: Targhe con cornice

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO UNITARIO (Pu) (05/04/2023 IKON per Sant'Orsola) (IVA esclusa) |
|----|---|--------------|--|---|
| | | (b x h) | | |
| 8a | targa con cornice e fondo in lamierino | 400x400 | 8,00 | 32,00 |
| 8b | targa con cornice e fondo in lamierino | 500x500 | 10,00 | 40,00 |
| 8c | targa con cornice e fondo in lamierino | A3 (420x297) | 7,00 | 28,00 |
| 8d | targa con cornice in alluminio anodizzato a scatto ad angolo vivo con profilo 25 mm. e lastra protettiva trasparente antiriflesso. Fondo in materiale plastico. | A3 (420x297) | 24,70 | 60,00 |
| 8e | targa formato tasca porta messaggi in materiale plastico trasparente | A4 (210x297) | 6,83 | 32,00 |
| 8f | piastra murale convessa da esterno | 600x600 | 56,23 | 260,00 |

Modello 9: Bacheche da interni

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO UNITARIO (Pu) (05/04/2023 IKON per Sant'Orsola) (IVA esclusa) |
|----|---|------------|--|---|
| | | (b x h) | | |
| 9a | bachecca da interni fondo lamiera senza protezione | 750x1000 | 32,00 | 135,00 |
| 9b | bachecca da interni fondo lamiera senza protezione | 1500x1000 | 123,00 | 210,00 |
| 9c | bachecca da interni fondo sugherogomma senza protezione | 750x1000 | 65,00 | 105,00 |
| 9d | bachecca da interni fondo sugherogomma senza protezione | 1500x1000 | 107,00 | 180,00 |
| 9e | bachecca da interni fondo lamiera anta a libro | 750x1000 | 190,00 | 353,00 |

| | | | | |
|----|--|-----------|--------|--------|
| 9f | bacheca da interni fondo sugherogomma anta a libro | 750x1000 | 240,00 | 353,00 |
| 9g | bacheca da interni fondo lamiera anta a ribalta | 1500x1000 | 378,00 | 770,00 |
| 9h | bacheca da interni fondo sugherogomma anta a ribalta | 1500x1000 | 490,00 | 770,00 |
| 9i | confezione 10 pz. magneti circolari | | 2,57 | 14,00 |

Modello 10: Pannelli a parete di grandi dimensioni

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO UNITARIO (Pu) (05/04/2023 IKON per Sant'Orsola) (IVA esclusa) |
|-----|--|-------------------|--|--|
| | | (b x h) | | |
| 10a | pannello tipo A con telaio e lamiera pressopiegata neutri | al m ² | 700,00 | 160,00 |
| 10b | pannello tipo B con telaio neutro, luminoso e pannello lenticolare | al m ² | 204,75 | 1.071,43 |

Modello 11: Totem da esterni

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO UNITARIO (Pu) (05/04/2023 IKON per Sant'Orsola) (IVA esclusa) |
|-----|---|------------|--|--|
| | | (b x h) | | |
| 11a | totem ellittico tipo A neutro | 1100x3200 | 1.145,25 | 2.537,50 |
| 11b | totem ellittico tipo A neutro | 1100x4300 | 1.503,00 | 3.150,00 |
| 11c | totem piatto tipo B neutro | 1050x3200 | 1.274,25 | 2.150,00 |
| 11d | totem ellittico tipo A neutro luminoso con pannello lenticolare | 1100x3200 | 1.321,50 | 4.475,00 |
| 11e | totem ellittico tipo A neutro luminoso con pannello lenticolare | 1100x2700 | 1.218,00 | 4.012,50 |
| 11f | totem piatto tipo B neutro luminoso con pannello lenticolare | 1100x3200 | 14.512,04 | 4.807,50 |
| 11g | totem piatto tipo B neutro luminoso con pannello lenticolare | 1100x2700 | 1.368,00 | 4.262,50 |
| 11h | monolito bifacciale esterno | 900x2700 | 970,50 | 2.298,75 |
| 11i | monolito bifacciale esterno | 1200x3600 | 1.380,75 | 2.981,25 |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA DA RIPORTARE NEL SISTEMA | 34.220,79 | 54.555,08 |
|---|-----------|-----------|

La ditta offerente dichiara che l'importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da sostenere per l'esecuzione dell'appalto è pari ad € _____, = (_____/___)

Lotto 2 - Segnaletica per AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
SCHEDA OFFERTA ECONOMICA
Procedura aperta per la fornitura, installazione e manutenzione della segnaletica interna ed esterna per le Aziende USL di Bologna e Imola, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e l'Istituto Ortopedico Rizzoli

DITTA OFFERENTE

PERCENTUALE DI SCONTO OFFERTA: _____% da inserire anche nel portale

L'offerta sarà da effettuare con ribasso (percentuale unica) sull'elenco Prezzi Unitari

SEGNALETICA - ELENCO PREZZI UNITARI -

Modello 1: Piastre per la realizzazione di targhe o pannelli da fissare a parete

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | UNITA' DI MISURA | PREZZO UNITARIO € | PREZZO OFFERTO |
|-----|--|------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | (b x h) | | | |
| 1a | piastra piana con grafica | 300x120 | cad | 21,00 | |
| 1b | piastra piana neutra | 300x120 | cad | 15,00 | |
| 1c | piastra piana con grafica | 300x160 | cad | 28,00 | |
| 1d | piastra piana neutra | 300x160 | cad | 21,00 | |
| 1e | piastra piana con grafica | 500x120 | cad | 35,00 | |
| 1f | piastra piana neutra | 500x120 | cad | 26,00 | |
| 1g | piastra piana con grafica | 500x160 | cad | 47,00 | |
| 1h | piastra piana neutra | 500x160 | cad | 34,00 | |
| 1i | piastra piana con grafica | 700x120 | cad | 50,00 | |
| 1k | piastra piana neutra | 700x120 | cad | 39,00 | |
| 1l | piastra piana con grafica | 700x160 | cad | 66,00 | |
| 1m | piastra piana neutra | 700x160 | cad | 48,00 | |
| 1n | piastra piana con grafica | 800x120 | cad | 93,00 | |
| 1o | piastra piana neutra | 800x120 | cad | 48,00 | |
| 1p | piastra piana con grafica | 800x160 | cad | 75,00 | |
| 1q | piastra piana neutra | 800x160 | cad | 55,00 | |
| 1r | piastra piana con grafica | 1050x120 | cad | 65,00 | |
| 1s | piastra piana neutra | 1050x120 | cad | 53,00 | |
| 1t | piastra piana con grafica | 1050x160 | cad | 99,00 | |
| 1u | piastra piana neutra | 1050x160 | cad | 72,00 | |
| 1v | coppia guide laterali complete | | cad | 4,00 | |
| 1z | guida centrale completa per piastre da 1. mm. 600 in poi | | cad | 2,00 | |
| 1aa | guida doppia completa | | cad | 5,00 | |
| 1ab | piastra murale piana con grafica | 1050x80 | cad | 55,00 | |
| 1ac | piastra murale piana con grafica | 700x80 | cad | 46,00 | |
| 1ad | piastra murale piana con grafica | 700x60 | cad | 40,00 | |
| 1ae | piastra murale piana con grafica | 1050x60 | cad | 49,00 | |

Modello 2: Targhe per indicazioni sospese

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | UNITA' DI MISURA | PREZZI UNITARIO € | PREZZO OFFERTO |
|----|--|------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | (b x h) | | | |
| 2a | piastra piana con grafica monofacciale | 700x160 | cad | 125,00 | |
| 2b | piastra piana con grafica bifacciale | 700x160 | cad | 135,00 | |
| 2c | piastra piana con grafica monofacciale | 800x160 | cad | 143,00 | |
| 2d | piastra piana con grafica bifacciale | 800x160 | cad | 154,00 | |
| 2e | piastra piana con grafica monofacciale | 1050x160 | cad | 188,00 | |
| 2f | piastra piana con grafica bifacciale | 1050x160 | cad | 202,00 | |

| | | | | | |
|----|---|------------------|------|--------|--|
| 2g | piastra piana con grafica monofacciale | 1600x160 | cad | 286,00 | |
| 2h | piastra piana con grafica bifacciale | 1600x160 | cad | 308,00 | |
| 2i | piastra piana con grafica bifacciale | 800x120 | cad | 115,00 | |
| 2l | rimozione di pellicola esistente, pulizia, preparazione del supporto, e collocazione di nuova pellicola adesiva fornita dall'Amministrazione (numero minimo di 5 pannelli o piastre di qualsiasi dimensione, per intervento). | varie dimensioni | a.c. | 18,00 | |

Modello 3: Piantane per esterno

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | UNITA' DI MISURA | PREZZI UNITARIO € | PREZZO OFFERTO |
|----|--|------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | (b x h) | | | |
| 3a | montante singolo diam. 70 completo di flangia in acciaio | h. 2500 | cad | 212,00 | |
| 3b | montante singolo diam. 80 completo di flangia in acciaio | h. 2500 | cad | 318,00 | |
| 3c | coppia montanti diam. 70 completi di flangie in acciaio | h. 1800 | cad | 350,00 | |
| 3d | coppia montanti diam. 70 completi di flangie in acciaio | h. 2100 | cad | 372,00 | |
| 3e | lama in alluminio estruso neutra | 700x120 | cad | 57,00 | |
| 3f | lama in alluminio estruso neutra | 1050x120 | cad | 76,00 | |
| 3g | lama in alluminio estruso neutra | 1200x120 | cad | 83,00 | |
| 3h | pannello con profili estrusi e lamiere neutre | 1050x500 | cad | 179,00 | |
| 3i | pannello con profili estrusi e lamiere neutre | 1200x500 | cad | 195,00 | |

Modello 4: Decorazioni con grafica policromatica

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | UNITA' DI MISURA | PREZZI UNITARIO € | PREZZO OFFERTO |
|----|--|-------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | (lunghezza) | | | |
| 4a | | 0 - 150 | a.c. | 6,00 | |
| 4b | dicitura o simboli in pellicola coprente adesiva prespaziata | 151 - 200 | a.c. | 7,00 | |
| 4c | dicitura o simboli in pellicola coprente adesiva prespaziata | 201 - 350 | a.c. | 7,00 | |
| 4d | dicitura o simboli in pellicola coprente adesiva prespaziata | 351 - 500 | a.c. | 10,00 | |
| 4e | dicitura o simboli in pellicola coprente adesiva prespaziata | 501 - 700 | a.c. | 11,00 | |
| 4f | dicitura o simboli in pellicola coprente adesiva prespaziata | 701 - 1050 | a.c. | 13,00 | |
| 4g | dicitura o simboli in pellicola coprente adesiva prespaziata | 1051 - 1250 | a.c. | 16,00 | |
| 4h | dicitura o simboli in pellicola coprente adesiva prespaziata | 1251 - 1300 | a.c. | 16,00 | |
| 4i | stampa policromatica con dicitura o simboli su pellicola adesiva * | mq. | mq | 53,00 | |
| 4l | stampa policromatica con immagine digitale su pellicola adesiva * | mq. | mq | 75,00 | |
| 4m | lastra protettiva trasparente | mq. | mq | 24,00 | |

*computazione "vuoto per pieno" dell'immagine inscritta nel suo perimetro

Modello 5: Pannelli informativi a parete o auto portanti

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | UNITA' DI MISURA | PREZZI UNITARIO € | PREZZO OFFERTO |
|----|--|------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | (b x h) | | | |
| 5a | pannello convesso a parete neutro | 420x600 | cad | 224,00 | |
| 5b | pannello convesso a parete neutro | 600x840 | cad | 326,00 | |
| 5c | pannello convesso a parete neutro | 840x1200 | cad | 175,00 | |
| 5d | pannello convesso a parete neutro con protezione | 420x600 | cad | 244,00 | |
| 5e | pannello convesso a parete neutro con protezione | 600x840 | cad | 366,00 | |
| 5f | pannello convesso autoportante neutro | 420x1800 | cad | 314,00 | |
| 5g | pannello convesso autoportante neutro | 600x2000 | cad | 374,00 | |
| 5h | tasca in plexiglas formato A3 orizzontale | 420x300 | cad | 35,00 | |

| | | | | |
|-----|---|----------|-----|----------|
| 5i | tasca in plexiglas formato A2 orizzontale | 600x420 | cad | 62,00 |
| 5l | stampa in carta A3 | 420x300 | cad | 9,00 |
| 5m | stampa in carta A2 | 420x600 | cad | 31,00 |
| 5n | stampa in carta A1 | 600x840 | cad | 46,00 |
| 5o | stampa in carta A4 | 210x297 | cad | 5,00 |
| 5p | stampa in carta | 210x1400 | cad | 48,00 |
| 5q | stampa in carta | 297x1600 | cad | 56,00 |
| 5r | stampa in carta | 297x2000 | cad | 70,00 |
| 5s | targa convessa protezione bifacciale su palina h. mm.1480 | A4 | cad | 119,00 |
| 5t | targa convessa protezione bifacciale su palina h. mm.1600 | A3 | cad | 167,00 |
| 5u | totem autoportante ellittico bifacciale con protezione | 210x1400 | cad | 167,00 |
| 5v | totem autoportante ellittico bifacciale con protezione | 297x1600 | cad | 333,00 |
| 5z | totem autoportante ellittico bifacciale con protezione | 297x2000 | cad | 417,00 |
| 5aa | totem convesso interno | 450x1820 | cad | 910,00 |
| 5ab | totem convesso interno | 600x1820 | cad | 1.096,00 |
| 5ac | segnale su palo bif | 650x600 | cad | 49,00 |
| 5ad | piastra bandiera interna | 157x157 | cad | 49,00 |

Modello 6: Targhe a parete o sospese

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | UNITA' DI MISURA | PREZZI UNITARIO € | PREZZO OFFERTO |
|----|---|------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | (b x h) | | | |
| 6a | targa a parete convessa con grafica | 450x160 | cad | 52,00 | |
| 6b | targa a parete convessa neutra | 450x160 | cad | 43,00 | |
| 6c | targa a parete convessa con grafica | 600x160 | cad | 69,00 | |
| 6d | targa a parete convessa neutra | 600x160 | cad | 57,00 | |
| 6e | targa a parete convessa con grafica | 900x160 | cad | 81,00 | |
| 6f | targa a parete convessa neutra | 900x160 | cad | 67,00 | |
| 6g | targa sospesa convessa con grafica monofacciale | 450x160 | cad | 74,00 | |
| 6h | targa sospesa convessa con grafica bifacciale | 450x160 | cad | 80,00 | |
| 6i | targa sospesa convessa con grafica monofacciale | 600x160 | cad | 98,00 | |
| 6l | targa sospesa convessa con grafica bifacciale | 600x160 | cad | 107,00 | |
| 6m | targa sospesa convessa con grafica monofacciale | 900x160 | cad | 148,00 | |
| 6n | targa sospesa convessa con grafica bifacciale | 900x160 | cad | 160,00 | |

Modello 7: Targhe convesse

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | UNITA' DI MISURA | PREZZI UNITARIO € | PREZZO OFFERTO |
|-----|--|------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | (b x h) | | | |
| 7a | targa convessa a parete con protezione | 100x100 | cad | 7,00 | |
| 7b | targa convessa a parete con protezione | 150x150 | cad | 19,00 | |
| 7c | targa convessa a parete con protezione | 150x210 | cad | 16,00 | |
| 7d | targa convessa a parete con protezione | 150x500 | cad | 23,00 | |
| 7e | targa convessa a parete con protezione | 150x700 | cad | 46,00 | |
| 7f | targa convessa a parete con protezione | 150x1050 | cad | 67,00 | |
| 7g | targa convessa a parete con protezione | 210x150 | cad | 24,00 | |
| 7h | targa convessa a parete con protezione | 210x300 | cad | 34,00 | |
| 7i | targa convessa a parete con protezione | 300x210 | cad | 45,00 | |
| 7k | targa convessa a parete con protezione | 300x300 | cad | 34,00 | |
| 7l | targa convessa a parete con protezione | 300x420 | cad | 66,00 | |
| 7m | targa convessa a parete con protezione | 300x500 | cad | 39,00 | |
| 7n | targa convessa a parete con protezione | 300x700 | cad | 49,00 | |
| 7o | targa convessa a parete con protezione | 300x1050 | cad | 67,00 | |
| 7p | targa convessa a parete con protezione | 300x1400 | cad | 78,00 | |
| 7q | targa convessa a parete con protezione | 300x2000 | cad | 109,00 | |
| 7r | targa convessa a bandiera con protezione | 150x150 | cad | 51,00 | |
| 7s | targa convessa a bandiera con protezione | 300x150 | cad | 68,00 | |
| 7t | targa convessa sospesa con protezione | 700x150 | cad | 106,00 | |
| 7u | targa convessa sospesa con protezione | 1050x150 | cad | 141,00 | |
| 7w | stampa in carta | 100x100 | cad | 4,00 | |
| 7y | stampa in carta | 150x150 | cad | 5,00 | |
| 7z | stampa in carta | 150x210 | cad | 5,00 | |
| 7aa | stampa in carta | 150x500 | cad | 9,00 | |
| 7ab | stampa in carta | 150x700 | cad | 11,00 | |
| 7ac | stampa in carta | 150x1050 | cad | 12,00 | |
| 7ad | stampa in carta | 210x150 | cad | 5,00 | |
| 7ae | stampa in carta | 210x300 | cad | 7,00 | |
| 7af | stampa in carta | 300x210 | cad | 7,00 | |

| | | | | | |
|-----|-------------------------|----------|-----|-------|--|
| 7ag | stampa in carta | 300x300 | cad | 7,00 | |
| 7ah | stampa in carta | 300x420 | cad | 11,00 | |
| 7ak | stampa in carta | 300x500 | cad | 13,00 | |
| 7ai | stampa in carta | 300x700 | cad | 17,00 | |
| 7al | stampa in carta | 300x1050 | cad | 23,00 | |
| 7am | stampa in carta | 300x1400 | cad | 28,00 | |
| 7an | stampa in carta | 300x2000 | cad | 35,00 | |
| 7ao | fuoriporta convesso | 445x380 | cad | 29,00 | |
| 7ap | fuoriporta convesso | 320x280 | cad | 53,00 | |
| 7aq | fuoriporta convesso | 160x155 | cad | 19,00 | |
| 7ar | fuoriporta convesso | 320x505 | cad | 39,00 | |
| 7as | piastra murale convessa | 160x160 | cad | 19,00 | |
| 7at | targa murale convessa | 210x210 | cad | 27,00 | |
| 7au | sospeso convesso | 700x210 | cad | 82,00 | |
| 7av | bandiera | 210x210 | cad | 89,00 | |
| 7az | bandiera | 210x150 | cad | 59,00 | |

Modello 8: Targhe con cornice

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | UNITA' DI MISURA | PREZZI UNITARIO € | PREZZO OFFERTO |
|----|---|--------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | (b x h) | | | |
| 8a | targa con cornice e fondo in lamierino | 400x400 | cad | 28,00 | |
| 8b | targa con cornice e fondo in lamierino | 500x500 | cad | 35,00 | |
| 8c | targa con cornice e fondo in lamierino | A3 (420x297) | cad | 24,00 | |
| 8d | targa con cornice in alluminio anodizzato a scatto ad angolo vivo con profilo 25 mm. e lastra protettiva trasparente antiriflesso. Fondo in materiale plastico. | A3 (420x297) | cad | 69,00 | |
| 8e | targa formato tasca porta messaggi in materiale plastico trasparente | A4 (210x297) | cad | 24,00 | |
| 8f | piastra murale convessa da esterno | 600x600 | cad | 194,00 | |

Modello 9: Bacheche da interni

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | UNITA' DI MISURA | PREZZI UNITARIO € | PREZZO OFFERTO |
|----|---|------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | (b x h) | | | |
| 9a | bachecca da interni fondo lamiera senza protezione | 750x1000 | cad | 93,00 | |
| 9b | bachecca da interni fondo lamiera senza protezione | 1500x1000 | cad | 242,00 | |
| 9c | bachecca da interni fondo sugherogomma senza protezione | 750x1000 | cad | 93,00 | |
| 9d | bachecca da interni fondo sugherogomma senza protezione | 1500x1000 | cad | 161,00 | |
| 9e | bachecca da interni fondo lamiera anta a libro | 750x1000 | cad | 518,00 | |
| 9f | bachecca da interni fondo sugherogomma anta a libro | 750x1000 | cad | 316,00 | |
| 9g | bachecca da interni fondo lamiera anta a ribalta | 1500x1000 | cad | 690,00 | |
| 9h | bachecca da interni fondo sugherogomma anta a ribalta | 1500x1000 | cad | 958,00 | |
| 9i | confezione 10 pz. magneti circolari | | cad | 6,00 | |

Modello 10: Pannelli a parete di grandi dimensioni

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | UNITA' DI MISURA | PREZZI UNITARIO € | PREZZO OFFERTO |
|-----|--|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | (b x h) | | | |
| 10a | pannello tipo A con telaio e lamiera pressopiegata neutri | al m ² | mq | 221,00 | |
| 10b | pannello tipo B con telaio neutro, luminoso e pannello lenticolare | al m ² | mq | 694,00 | |

Modello 11: Totem da esterni

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | UNITA' DI MISURA | PREZZI UNITARIO € | PREZZO OFFERTO |
|----|----------------------|------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | | | | |

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | (b x h) | DI MISURA | UNITARIO € | PREZZO OFFERTO |
|-----|---|-----------|-----------|------------|----------------|
| 11a | totem ellittico tipo A neutro | 1100x3200 | cad | 2.277,00 | |
| 11b | totem ellittico tipo A neutro | 1100x4300 | cad | 3.060,00 | |
| 11c | totem piatto tipo B neutro | 1050x3200 | cad | 2.473,00 | |
| 11d | totem ellittico tipo A neutro luminoso con pannello lenticolare | 1100x3200 | cad | 3.521,00 | |
| 11e | totem ellittico tipo A neutro luminoso con pannello lenticolare | 1100x2700 | cad | 2.971,00 | |
| 11f | totem piatto tipo B neutro luminoso con pannello lenticolare | 1100x3200 | cad | 3.991,00 | |
| 11g | totem piatto tipo B neutro luminoso con pannello lenticolare | 1100x2700 | cad | 3.416,00 | |
| 11h | monolito bifacciale esterno | 900x2700 | cad | 1.701,00 | |
| 11i | monolito bifacciale esterno | 1200x3600 | cad | 3.024,00 | |

| | | |
|---------------------------------|----------------|--|
| base d'asta € 800.000,00 | sconto% | totale da riportare anche a sistema sul portale (base d'asta meno % sconto) = € |
|---------------------------------|----------------|--|

stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro €
stima dei costi della manodopera (percentuale) %

firma del legale rappresentante

LOTTO 1

Modello 1: Piastre per la realizzazione di targhe o pannelli da fissare a parete

1,30

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | QUANTITA' (Q) | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO TOTALE (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) Q x Pu € |
|-----|---|------------|------------------|--|--|
| | | (b x h) | | | |
| 1a | piastra piana con grafica | 300x120 | | 15,86 | |
| 1b | piastra piana neutra | 300x120 | | 11,51 | |
| 1c | piastra piana con grafica | 300x160 | | 19,57 | |
| 1d | piastra piana neutra | 300x160 | | 15,21 | |
| 1e | piastra piana con grafica | 500x120 | | 14,80 | |
| 1f | piastra piana neutra | 500x120 | | 6,80 | |
| 1g | piastra piana con grafica | 500x160 | | 16,00 | |
| 1h | piastra piana neutra | 500x160 | | 8,00 | |
| 1i | piastra piana con grafica | 700x120 | | 19,20 | |
| 1k | piastra piana neutra | 700x120 | | 16,38 | |
| 1l | piastra piana con grafica | 700x160 | | 31,00 | |
| 1m | piastra piana neutra | 700x160 | | 20,00 | |
| 1n | piastra piana con grafica | 800x120 | | 21,50 | |
| 1o | piastra piana neutra | 800x120 | | 9,50 | |
| 1p | piastra piana con grafica | 800x160 | | 23,00 | |
| 1q | piastra piana neutral | 800x160 | | 11,00 | |
| 1r | piastra piana con grafica | 1050x120 | | 35,00 | |
| 1s | piastra piana neutral | 1050x120 | | 21,00 | |
| 1t | piastra piana con grafica | 1050x160 | | 40,00 | |
| 1u | piastra piana neutra | 1050x160 | | 26,00 | |
| 1v | coppia guide laterali complete | | | 0,20 | |
| 1z | guida centrale completa per piastre da 1. mm. 600 in poi | | | 6,50 | |
| 1aa | guida doppia completa | | | 0,26 | |
| 1ab | piastra murale piana con grafica | 1050x80 | | 29,38 | |
| 1ac | piastra murale piana con grafica | 700x80 | | 22,04 | |
| 1ad | piastra murale piana con grafica | 700x60 | | 18,66 | |
| 1ae | piastra murale piana con grafica | 1050x60 | | 24,64 | |

Modello 2: Targhe per indicazioni sospese

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | QUANTITA' (Q) | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO TOTALE (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) Q x Pu € |
|----|--|------------|------------------|--|--|
| | | (b x h) | | | |
| 2a | piastra piana con grafica monofacciale | 700x160 | | 67,60 | |
| 2b | piastra piana con grafica bifacciale | 700x160 | | 72,80 | |
| 2c | piastra piana con grafica monofacciale | 800x160 | | 80,80 | |
| 2d | piastra piana con grafica bifacciale | 800x160 | | 86,32 | |
| 2e | piastra piana con grafica monofacciale | 1050x160 | | 61,00 | |
| 2f | piastra piana con grafica bifacciale | 1050x160 | | 75,00 | |
| 2g | piastra piana con grafica monofacciale | 1600x160 | | 89,00 | |
| 2h | piastra piana con grafica bifacciale | 1600x160 | | 103,00 | |
| 2i | piastra piana con grafica bifacciale | 800x120 | | 66,56 | |

LOTTO 1

| | | | | | |
|--|---|------------------|--|--|--|
| | rimozione di pellicola esistente, pulizia, preparazione del supporto, e collocazione di nuova pellicola adesiva fornita dall'Amministrazione (numero minimo di 5 pannelli o piastre di qualsiasi dimensione, per intervento). | varie dimensioni | | | |
|--|---|------------------|--|--|--|

Modello 3: Piantane per esterno

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | QUANTITA' (Q) | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO TOTALE (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) Q x Pu € |
|----|--|------------|------------------|--|--|
| | | (b x h) | | | |
| 3a | montante singolo diam. 70 completo di flangia in acciaio | h. 2500 | | 113,10 | |
| 3b | montante singolo diam. 80 completo di flangia in acciaio | h. 2500 | | 169,65 | |
| 3c | coppia montanti diam. 70 completi di flangie in acciaio | h. 1800 | | 193,05 | |
| 3d | coppia montanti diam. 70 completi di flangie in acciaio | h. 2100 | | 205,40 | |
| 3e | lama in alluminio estruso neutra | 700x120 | | 30,55 | |
| 3f | lama in alluminio estruso neutra | 1050x120 | | 40,95 | |
| 3g | lama in alluminio estruso neutra | 1200x120 | | 44,85 | |
| 3h | pannello con profili estrusi e lamiere neutre | 1050x500 | | 95,55 | |
| 3i | pannello con profili estrusi e lamiere neutre | 1200x500 | | 104,65 | |

LOTTO 1

Modello 4: Decorazioni con grafica policromatica

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | QUANTITA' (Q) | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO TOTALE (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) Q x Pu € |
|----|---|-------------|------------------|--|--|
| | | (lungh) | | | |
| 4a | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 0 - 150 | | 5,00 | |
| 4b | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 151 - 200 | | 6,00 | |
| 4c | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 201 - 350 | | 6,00 | |
| 4d | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 351 - 500 | | 8,00 | |
| 4e | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 501- 700 | | 9,00 | |
| 4f | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 701 - 1050 | | 11,00 | |
| 4g | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 1051 - 1250 | | 14,00 | |
| 4h | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 1251 - 1300 | | 14,00 | |
| 4i | stampa policromatica su pellicola adesiva | mq. | | 45,00 | |
| 4l | lastra protettiva trasparente | mq. | | 20,00 | |

Modello 5: Pannelli informativi a parete o auto portanti

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | QUANTITA' (Q) | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO TOTALE (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) Q x Pu € |
|----|---|------------|------------------|--|--|
| | | (b x h) | | | |
| 5a | pannello convesso a parete neutro | 420x600 | | 130,00 | |
| 5b | pannello convesso a parete neutro | 600x840 | | 189,15 | |
| 5c | pannello convesso a parete neutro | 840x1200 | | 101,50 | |
| 5d | pannello convesso a parete neutro con protezione | 420x600 | | 141,70 | |
| 5e | pannello convesso a parete neutro con protezione | 600x840 | | 211,90 | |
| 5f | pannello convesso autoportante neutro | 420x1800 | | 182,00 | |
| 5g | pannello convesso autoportante neutro | 600x2000 | | 217,00 | |
| 5h | tasca in plexiglas formato A3 orizzontale | 420x300 | | 15,00 | |
| 5i | tasca in plexiglas formato A2 orizzontale | 600x420 | | 25,00 | |
| 5l | stampa in carta A3 | 420x300 | | 6,10 | |
| 5m | stampa in carta A2 | 420x600 | | 20,50 | |
| 5n | stampa in carta A1 | 600x840 | | 31,00 | |
| 5o | stampa in carta A4 | 210x297 | | 3,50 | |
| 5p | stampa in carta | 210x1400 | | 32,00 | |
| 5q | stampa in carta | 297x1600 | | 37,50 | |
| 5r | stampa in carta | 297x2000 | | 47,00 | |

Agenzia Intercent-ER
Allegato 2 Schema Offerta economica Busta C

LOTTO 1

| | | | | | |
|-----|---|----------|--|--------|--|
| 5s | targa convessa protezione bifacciale su palina h. mm.1480 | A4 | | 69,00 | |
| 5t | targa convessa protezione bifacciale su palina h. mm.1600 | A3 | | 97,00 | |
| 5u | totem autoportante ellittico bifacciale con protezione | 210x1400 | | 97,00 | |
| 5v | totem autoportante ellittico bifacciale con protezione | 297x1600 | | 147,00 | |
| 5z | totem autoportante ellittico bifacciale con protezione | 297x2000 | | 177,00 | |
| 5aa | totem convesso interno | 450x1820 | | 402,35 | |
| 5ab | totem convesso interno | 600x1820 | | 466,05 | |
| 5ac | segnale su palo bif | 650x600 | | 28,34 | |
| 5ad | piastra bandiera interna | 157x157 | | 28,34 | |

LOTTO 1

Modello 6: Targhe a parete o sospese

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | QUANTITA' (Q) | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO TOTALE (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) Q x Pu € |
|----|--|------------|------------------|--|--|
| | | (b x h) | | | |
| 6a | targa a parete convessa con grafica | 450x160 | | 33,15 | |
| 6b | targa a parete convessa neutra | 450x160 | | 27,30 | |
| 6c | targa a parete convessa con grafica | 600x160 | | 38,68 | |
| 6d | targa a parete convessa neutra | 600x160 | | 32,18 | |
| 6e | targa a parete convessa con grafica | 900x160 | | 45,50 | |
| 6f | targa a parete convessa neutra | 900x160 | | 38,38 | |
| 6g | targa sospesa convessa con grafica monofacciale | 450x160 | | 60,78 | |
| 6h | targa sospesa convessa con grafica bifacciale | 450x160 | | 65,65 | |
| 6i | targa sospesa convessa con grafica monofacciale | 600x160 | | 71,08 | |
| 6l | targa sospesa convessa con grafica bifacciale | 600x160 | | 77,03 | |
| 6m | targa sospesa convessa con grafica monofacciale | 900x160 | | 82,88 | |
| 6n | targa sospesa convessa con grafica bifacciale | 900x160 | | 90,03 | |

Modello 7: Targhe convesse

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | QUANTITA' (Q) | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO TOTALE (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) Q x Pu € |
|----|--|------------|------------------|--|--|
| | | (b x h) | | | |
| 7a | targa convessa a parete con protezione | 100x100 | | 4,00 | |
| 7b | targa convessa a parete con protezione | 150x150 | | 10,39 | |
| 7c | targa convessa a parete con protezione | 150x210 | | 9,20 | |
| 7d | targa convessa a parete con protezione | 150x500 | | 13,00 | |
| 7e | targa convessa a parete con protezione | 150x700 | | 26,00 | |
| 7f | targa convessa a parete con protezione | 150x1050 | | 37,77 | |
| 7g | targa convessa a parete con protezione | 210x150 | | 13,46 | |
| 7h | targa convessa a parete con protezione | 210x300 | | 19,18 | |
| 7i | targa convessa a parete con protezione | 300x210 | | 25,35 | |
| 7k | targa convessa a parete con protezione | 300x300 | | 19,00 | |
| 7l | targa convessa a parete con protezione | 300x420 | | 37,05 | |
| 7m | targa convessa a parete con protezione | 300x500 | | 21,90 | |
| 7n | targa convessa a parete con protezione | 300x700 | | 27,80 | |
| 7o | targa convessa a parete con protezione | 300x1050 | | 37,90 | |
| 7p | targa convessa a parete con protezione | 300x1400 | | 43,80 | |
| 7q | targa convessa a parete con protezione | 300x2000 | | 61,70 | |
| 7r | targa convessa a bandiera con protezione | 150x150 | | 28,74 | |
| 7s | targa convessa a bandiera con protezione | 300x150 | | 38,61 | |

Agenzia Intercent-ER
 Allegato 2 Schema Offerta economica Busta C

LOTTO 1

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|----------|--|-------|
| 7t | targa convessa sospesa con protezione | 700x150 | | 59,93 |
| 7u | targa convessa sospesa con protezione | 1050x150 | | 79,43 |
| 7w | stampa in carta | 100x100 | | 2,00 |
| 7y | stampa in carta | 150x150 | | 2,80 |
| 7z | stampa in carta | 150x210 | | 3,00 |
| 7aa | stampa in carta | 150x500 | | 5,00 |
| 7ab | stampa in carta | 150x700 | | 6,15 |
| 7ac | stampa in carta | 150x1050 | | 6,50 |
| 7ad | stampa in carta | 210x150 | | 3,00 |
| 7ae | stampa in carta | 210x300 | | 3,00 |
| 7af | stampa in carta | 300x210 | | 4,30 |
| 7ag | stampa in carta | 300x300 | | 4,50 |
| 7ah | stampa in carta | 300x420 | | 6,75 |
| 7ak | stampa in carta | 300x500 | | 8,00 |
| 7ai | stampa in carta | 300x700 | | 10,20 |
| 7al | stampa in carta | 300x1050 | | 13,75 |
| 7am | stampa in carta | 300x1400 | | 36,00 |
| 7an | stampa in carta | 300x2000 | | 32,00 |
| 7ao | fuoriporta convesso | 445x380 | | 16,00 |
| 7ap | fuoriporta convesso | 320x280 | | 29,71 |
| 7aq | fuoriporta convesso | 160x155 | | 10,39 |
| 7ar | fuoriporta convesso | 320x505 | | 22,00 |
| 7as | piastra murale convessa | 160x160 | | 10,39 |
| 7at | targa murale convessa | 210x210 | | 15,41 |
| 7au | sospeso convesso | 700x210 | | 46,00 |
| 7av | bandiera | 210x210 | | 50,18 |
| 7az | bandiera | 210x150 | | 34,71 |

LOTTO 1

Modello 8: Targhe con cornice

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | QUANTITA' (Q) | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO TOTALE (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) Q x Pu € |
|----|---|--------------|------------------|--|--|
| | | (b x h) | | | |
| 8a | targa con cornice e fondo in lamierino | 400x400 | | 8,00 | |
| 8b | targa con cornice e fondo in lamierino | 500x500 | | 10,00 | |
| 8c | targa con cornice e fondo in lamierino | A3 (420x297) | | 7,00 | |
| 8d | targa con cornice in alluminio anodizzato a scatto ad angolo vivo con profilo 25 mm. e lastra protettiva trasparente antiriflesso. Fondo in materiale plastico. | A3 (420x297) | | 24,70 | |
| 8e | targa formato tasca porta messaggi in materiale plastico trasparente | A4 (210x297) | | 6,83 | |
| 8f | piastra murale convessa da esterno | 600x600 | | 56,23 | |

Modello 9: Bacheche da interni

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | QUANTITA' (Q) | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO TOTALE (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) Q x Pu € |
|----|--|------------|------------------|--|--|
| | | (b x h) | | | |
| 9a | bacheca da interni fondo lamiera senza protezione | 750x1000 | | 32,00 | |
| 9b | bacheca da interni fondo lamiera senza protezione | 1500x1000 | | 123,00 | |
| 9c | bacheca da interni fondo sugherogomma senza protezione | 750x1000 | | 65,00 | |
| 9d | bacheca da interni fondo sugherogomma senza protezione | 1500x1000 | | 107,00 | |
| 9e | bacheca da interni fondo lamiera anta a libro | 750x1000 | | 190,00 | |
| 9f | bacheca da interni fondo sugherogomma anta a libro | 750x1000 | | 240,00 | |
| 9g | bacheca da interni fondo lamiera anta a ribalta | 1500x1000 | | 378,00 | |
| 9h | bacheca da interni fondo sugherogomma anta a ribalta | 1500x1000 | | 490,00 | |
| 9i | confezione 10 pz. magneti circolari | | | 2,57 | |

Modello 10: Pannelli a parete di grandi dimensioni

| | | DIMENSIONI | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) | PREZZO TOTALE (IVA esclusa, massimo 2 |
|--|--|------------|-----------|---------------------------------|--|
|--|--|------------|-----------|---------------------------------|--|

LOTTO 1

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | (b x h) | QUANTITA' (Q) | (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | cifre decimali) Q x Pu € |
|-----|--|-------------------|---------------|---|--------------------------|
| 10a | pannello tipo A con telaio e lamiera pressopiegata neutri | al m ² | 111 | 700,00 | |
| 10b | pannello tipo B con telaio neutro, luminoso e pannello lenticolare | al m ² | 44 | 204,75 | |

Modello 11: Totem da esterni

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | QUANTITA' (Q) | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO TOTALE (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) Q x Pu € |
|-----|---|------------|---------------|--|--|
| | | (b x h) | | | |
| 11a | totem ellittico tipo A neutro | 1100x3200 | | 1.145,25 | |
| 11b | totem ellittico tipo A neutro | 1100x4300 | | 1.503,00 | |
| 11c | totem piatto tipo B neutro | 1050x3200 | | 1.274,25 | |
| 11d | totem ellittico tipo A neutro luminoso con pannello lenticolare | 1100x3200 | | 1.321,50 | |
| 11e | totem ellittico tipo A neutro luminoso con pannello lenticolare | 1100x2700 | | 1.218,00 | |
| 11f | totem piatto tipo B neutro luminoso con pannello lenticolare | 1100x3200 | | 14.512,04 | |
| 11g | totem piatto tipo B neutro luminoso con pannello lenticolare | 1100x2700 | | 1.368,00 | |
| 11h | monolito bifacciale esterno | 900x2700 | | 970,50 | |
| 11i | monolito bifacciale esterno | 1200x3600 | | 1.380,75 | |

| Proposte migliorative | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI (b x h) | QUANTITA' (Q) | OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) | (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) Q x Pu |
|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA DA RIPORTARE NEL SISTEMA | 0,00 |

LOTTO 1

La ditta offerente dichiara che l'importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da sostenere per l'esecuzione dell'appalto è pari ad € _____, __ = (_____/__)

Modello 1: Piastre per la realizzazione di targhe o pannelli da fissare a parete

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO UNITARIO (Pu) (05/04/2023 IKON per Sant'Orsola) (IVA esclusa) |
|-----|--|------------|--|--|
| | | (b x h) | | |
| 1a | piastra piana con grafica | 300x120 | 15,86 | 24,30 |
| 1b | piastra piana neutra | 300x120 | 11,51 | 15,30 |
| 1c | piastra piana con grafica | 300x160 | 19,57 | 29,10 |
| 1d | piastra piana neutra | 300x160 | 15,21 | 20,10 |
| 1e | piastra piana con grafica | 500x120 | 14,80 | 44,40 |
| 1f | piastra piana neutra | 500x120 | 6,80 | 20,40 |
| 1g | piastra piana con grafica | 500x160 | 16,00 | 48,00 |
| 1h | piastra piana neutra | 500x160 | 8,00 | 24,00 |
| 1i | piastra piana con grafica | 700x120 | 19,20 | 54,60 |
| 1k | piastra piana neutra | 700x120 | 16,38 | 70,20 |
| 1l | piastra piana con grafica | 700x160 | 31,00 | 111,00 |
| 1m | piastra piana neutra | 700x160 | 20,00 | 30,00 |
| 1n | piastra piana con grafica | 800x120 | 21,50 | 64,50 |
| 1o | piastra piana neutra | 800x120 | 9,50 | 28,50 |
| 1p | piastra piana con grafica | 800x160 | 23,00 | 69,00 |
| 1q | piastra piana neutra | 800x160 | 11,00 | 33,00 |
| 1r | piastra piana con grafica | 1050x120 | 35,00 | 99,00 |
| 1s | piastra piana neutra | 1050x120 | 21,00 | 63,00 |
| 1t | piastra piana con grafica | 1050x160 | 40,00 | 114,00 |
| 1u | piastra piana neutra | 1050x160 | 26,00 | 7,00 |
| 1v | coppia guide laterali complete | | 0,20 | 38,00 |
| 1z | guida centrale completa per piastre da l. mm. 600 in poi | | 6,50 | 25,00 |
| 1aa | guida doppia completa | | 0,26 | 27,00 |
| 1ab | piastra murale piana con grafica | 1050x80 | 29,38 | 73,00 |
| 1ac | piastra murale piana con grafica | 700x80 | 22,04 | 57,00 |
| 1ad | piastra murale piana con grafica | 700x60 | 18,66 | 52,00 |
| 1ae | piastra murale piana con grafica | 1050x60 | 24,64 | 66,00 |

Modello 2: Targhe per indicazioni sospese

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO UNITARIO (Pu) (05/04/2023 IKON per Sant'Orsola) (IVA esclusa) |
|----|---|------------------|--|--|
| | | (b x h) | | |
| 2a | piastra piana con grafica monofacciale | 700x160 | 67,60 | 111,00 |
| 2b | piastra piana con grafica bifacciale | 700x160 | 72,80 | 141,00 |
| 2c | piastra piana con grafica monofacciale | 800x160 | 80,80 | 209,50 |
| 2d | piastra piana con grafica bifacciale | 800x160 | 86,32 | 245,50 |
| 2e | piastra piana con grafica monofacciale | 1050x160 | 61,00 | 252,00 |
| 2f | piastra piana con grafica bifacciale | 1050x160 | 75,00 | 288,00 |
| 2g | piastra piana con grafica monofacciale | 1600x160 | 89,00 | 219,00 |
| 2h | piastra piana con grafica bifacciale | 1600x160 | 103,00 | 261,00 |
| 2i | piastra piana con grafica bifacciale | 800x120 | 66,56 | 245,00 |
| | rimozione di pellicola esistente, pulizia, preparazione del supporto, e collocazione di nuova pellicola adesiva fornita dall'Amministrazione (numero minimo di 5 pannelli o piastre di qualsiasi dimensione, per intervento). | varie dimensioni | | |

Modello 3: Piantane per esterno

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO UNITARIO (Pu) (05/04/2023 IKON per Sant'Orsola) (IVA esclusa) |
|----|--|------------|--|--|
| | | (b x h) | | |
| 3a | montante singolo diam. 70 completo di flangia in acciaio | h. 2500 | 113,10 | 368,46 |

| | | | | |
|----|--|----------|--------|--------|
| 3b | montante singolo diam. 80 completo di flangia in acciaio | h. 2500 | 169,65 | 368,46 |
| 3c | coppia montanti diam. 70 completi di flangie in acciaio | h. 1800 | 193,05 | 645,72 |
| 3d | coppia montanti diam. 70 completi di flangie in acciaio | h. 2100 | 205,40 | 691,32 |
| 3e | lama in alluminio estruso neutra | 700x120 | 30,55 | 85,00 |
| 3f | lama in alluminio estruso neutra | 1050x120 | 40,95 | 103,20 |
| 3g | lama in alluminio estruso neutra | 1200x120 | 44,85 | 114,18 |
| 3h | pannello con profili estrusi e lamiere neutre | 1050x500 | 95,55 | 184,29 |
| 3i | pannello con profili estrusi e lamiere neutre | 1200x500 | 104,65 | 201,43 |

Modello 4: Decorazioni con grafica policromatica

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO UNITARIO (Pu) (05/04/2023 IKON per Sant'Orsola) (IVA esclusa) |
|----|--|-------------|--|--|
| | | (lunghezza) | | |
| 4a | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 0 - 150 | 5,00 | 6,00 |
| 4b | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 151 - 200 | 6,00 | 9,00 |
| 4c | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 201 - 350 | 6,00 | 12,00 |
| 4d | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 351 - 500 | 8,00 | 24,00 |
| 4e | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 501 - 700 | 9,00 | 30,00 |
| 4f | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 701 - 1050 | 11,00 | 36,00 |
| 4g | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 1051 - 1250 | 14,00 | 42,00 |
| 4h | dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata | 1251 - 1300 | 14,00 | 42,00 |
| 4i | stampa policromatica su pellicola adesiva | mq. | 45,00 | 160,00 |
| 4l | lastra protettiva trasparente | mq. | 20,00 | 30,00 |

Modello 5: Pannelli informativi a parete o auto portanti

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO UNITARIO (Pu) (05/04/2023 IKON per Sant'Orsola) (IVA esclusa) |
|----|---|------------|--|--|
| | | (b x h) | | |
| 5a | pannello convesso a parete neutro | 420x600 | 130,00 | 207,00 |
| 5b | pannello convesso a parete neutro | 600x840 | 189,15 | 318,00 |
| 5c | pannello convesso a parete neutro | 840x1200 | 101,50 | 330,00 |
| 5d | pannello convesso a parete neutro con protezione | 420x600 | 141,70 | 243,00 |
| 5e | pannello convesso a parete neutro con protezione | 600x840 | 211,90 | 435,00 |
| 5f | pannello convesso autoportante neutro | 420x1800 | 182,00 | 540,00 |
| 5g | pannello convesso autoportante neutro | 600x2000 | 217,00 | 630,00 |
| 5h | tasca in plexiglas formato A3 orizzontale | 420x300 | 15,00 | 18,00 |
| 5i | tasca in plexiglas formato A2 orizzontale | 600x420 | 25,00 | 30,00 |
| 5l | stampa in carta A3 | 420x300 | 6,10 | 22,00 |
| 5m | stampa in carta A2 | 420x600 | 20,50 | 45,00 |
| 5n | stampa in carta A1 | 600x840 | 31,00 | 45,00 |
| 5o | stampa in carta A4 | 210x297 | 3,50 | 12,63 |
| 5p | stampa in carta | 210x1400 | 32,00 | 35,00 |
| 5q | stampa in carta | 297x1600 | 37,50 | 50,00 |
| 5r | stampa in carta | 297x2000 | 47,00 | 75,00 |
| 5s | targa convessa protezione bifacciale su palina h. mm.1480 | A4 | 69,00 | 186,00 |

| | | | | |
|-----|---|----------|--------|----------|
| 5t | targa convessa protezione bifacciale su palina h. mm.1600 | A3 | 97,00 | 270,00 |
| 5u | totem autoportante ellittico bifacciale con protezione | 210x1400 | 97,00 | 270,00 |
| 5v | totem autoportante ellittico bifacciale con protezione | 297x1600 | 147,00 | 420,00 |
| 5z | totem autoportante ellittico bifacciale con protezione | 297x2000 | 177,00 | 510,00 |
| 5aa | totem convesso interno | 450x1820 | 402,35 | 1.515,00 |
| 5ab | totem convesso interno | 600x1820 | 466,05 | 1.701,00 |
| 5ac | segnale su palo bif | 650x600 | 28,34 | 81,00 |
| 5ad | piastra bandiera interna | 157x157 | 28,34 | 780,00 |

Modello 6: Targhe a parete o sospese

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO UNITARIO (Pu) (05/04/2023 IKON per Sant'Orsola) (IVA esclusa) |
|----|---|------------|--|---|
| | | (b x h) | | |
| 6a | targa a parete convessa con grafica | 450x160 | 33,15 | 86,00 |
| 6b | targa a parete convessa neutra | 450x160 | 27,30 | 70,00 |
| 6c | targa a parete convessa con grafica | 600x160 | 38,68 | 92,00 |
| 6d | targa a parete convessa neutra | 600x160 | 32,18 | 72,00 |
| 6e | targa a parete convessa con grafica | 900x160 | 45,50 | 114,00 |
| 6f | targa a parete convessa neutra | 900x160 | 38,38 | 90,00 |
| 6g | targa sospesa convessa con grafica monofacciale | 450x160 | 60,78 | 88,00 |
| 6h | targa sospesa convessa con grafica bifacciale | 450x160 | 65,65 | 104,00 |
| 6i | targa sospesa convessa con grafica monofacciale | 600x160 | 71,08 | 124,00 |
| 6l | targa sospesa convessa con grafica bifacciale | 600x160 | 77,03 | 144,00 |
| 6m | targa sospesa convessa con grafica monofacciale | 900x160 | 82,88 | 178,00 |
| 6n | targa sospesa convessa con grafica bifacciale | 900x160 | 90,03 | 202,00 |

Modello 7: Targhe convesse

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO UNITARIO (Pu) (05/04/2023 IKON per Sant'Orsola) (IVA esclusa) |
|----|--|------------|--|---|
| | | (b x h) | | |
| 7a | targa convessa a parete con protezione | 100x100 | 4,00 | 15,00 |
| 7b | targa convessa a parete con protezione | 150x150 | 10,39 | 33,00 |
| 7c | targa convessa a parete con protezione | 150x210 | 9,20 | 46,56 |
| 7d | targa convessa a parete con protezione | 150x500 | 13,00 | 42,00 |
| 7e | targa convessa a parete con protezione | 150x700 | 26,00 | 48,00 |
| 7f | targa convessa a parete con protezione | 150x1050 | 37,77 | 105,00 |
| 7g | targa convessa a parete con protezione | 210x150 | 13,46 | 46,00 |
| 7h | targa convessa a parete con protezione | 210x300 | 19,18 | 72,00 |
| 7i | targa convessa a parete con protezione | 300x210 | 25,35 | 72,00 |
| 7k | targa convessa a parete con protezione | 300x300 | 19,00 | 66,00 |
| 7l | targa convessa a parete con protezione | 300x420 | 37,05 | 138,00 |
| 7m | targa convessa a parete con protezione | 300x500 | 21,90 | 75,00 |
| 7n | targa convessa a parete con protezione | 300x700 | 27,80 | 96,00 |
| 7o | targa convessa a parete con protezione | 300x1050 | 37,90 | 120,00 |
| 7p | targa convessa a parete con protezione | 300x1400 | 43,80 | 135,00 |
| 7q | targa convessa a parete con protezione | 300x2000 | 61,70 | 189,00 |
| 7r | targa convessa a bandiera con protezione | 150x150 | 28,74 | 78,00 |
| 7s | targa convessa a bandiera con protezione | 300x150 | 38,61 | 114,00 |
| 7t | targa convessa sospesa con protezione | 700x150 | 59,93 | 126,00 |
| 7u | targa convessa sospesa con protezione | 1050x150 | 79,43 | 150,00 |

| | | | | |
|-----|-------------------------|----------|-------|--------|
| 7w | stampa in carta | 100x100 | 2,00 | 4,00 |
| 7y | stampa in carta | 150x150 | 2,80 | 8,00 |
| 7z | stampa in carta | 150x210 | 3,00 | 8,00 |
| 7aa | stampa in carta | 150x500 | 5,00 | 10,00 |
| 7ab | stampa in carta | 150x700 | 6,15 | 10,00 |
| 7ac | stampa in carta | 150x1050 | 6,50 | 14,00 |
| 7ad | stampa in carta | 210x150 | 3,00 | 8,00 |
| 7ae | stampa in carta | 210x300 | 3,00 | 8,00 |
| 7af | stampa in carta | 300x210 | 4,30 | 8,00 |
| 7ag | stampa in carta | 300x300 | 4,50 | 8,00 |
| 7ah | stampa in carta | 300x420 | 6,75 | 16,00 |
| 7ak | stampa in carta | 300x500 | 8,00 | 16,00 |
| 7ai | stampa in carta | 300x700 | 10,20 | 16,00 |
| 7al | stampa in carta | 300x1050 | 13,75 | 20,00 |
| 7am | stampa in carta | 300x1400 | 36,00 | 24,00 |
| 7an | stampa in carta | 300x2000 | 32,00 | 30,00 |
| 7ao | fuoriporta convesso | 445x380 | 16,00 | 156,00 |
| 7ap | fuoriporta convesso | 320x280 | 29,71 | 117,00 |
| 7aq | fuoriporta convesso | 160x155 | 10,39 | 33,00 |
| 7ar | fuoriporta convesso | 320x505 | 22,00 | 93,00 |
| 7as | piastra murale convessa | 160x160 | 10,39 | 33,00 |
| 7at | targa murale convessa | 210x210 | 15,41 | 60,00 |
| 7au | sospeso convesso | 700x210 | 46,00 | 141,00 |
| 7av | bandiera | 210x210 | 50,18 | 54,00 |
| 7az | bandiera | 210x150 | 34,71 | 80,00 |

Modello 8: Targhe con cornice

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO UNITARIO (Pu) (05/04/2023 IKON per Sant'Orsola) (IVA esclusa) |
|----|---|--------------|--|---|
| | | (b x h) | | |
| 8a | targa con cornice e fondo in lamierino | 400x400 | 8,00 | 32,00 |
| 8b | targa con cornice e fondo in lamierino | 500x500 | 10,00 | 40,00 |
| 8c | targa con cornice e fondo in lamierino | A3 (420x297) | 7,00 | 28,00 |
| 8d | targa con cornice in alluminio anodizzato a scatto ad angolo vivo con profilo 25 mm. e lastra protettiva trasparente antiriflesso. Fondo in materiale plastico. | A3 (420x297) | 24,70 | 60,00 |
| 8e | targa formato tasca porta messaggi in materiale plastico trasparente | A4 (210x297) | 6,83 | 32,00 |
| 8f | piastra murale convessa da esterno | 600x600 | 56,23 | 260,00 |

Modello 9: Bacheche da interni

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO UNITARIO (Pu) (05/04/2023 IKON per Sant'Orsola) (IVA esclusa) |
|----|---|------------|--|---|
| | | (b x h) | | |
| 9a | bachecca da interni fondo lamiera senza protezione | 750x1000 | 32,00 | 135,00 |
| 9b | bachecca da interni fondo lamiera senza protezione | 1500x1000 | 123,00 | 210,00 |
| 9c | bachecca da interni fondo sugherogomma senza protezione | 750x1000 | 65,00 | 105,00 |
| 9d | bachecca da interni fondo sugherogomma senza protezione | 1500x1000 | 107,00 | 180,00 |
| 9e | bachecca da interni fondo lamiera anta a libro | 750x1000 | 190,00 | 353,00 |

| | | | | |
|----|--|-----------|--------|--------|
| 9f | bacheca da interni fondo sugherogomma anta a libro | 750x1000 | 240,00 | 353,00 |
| 9g | bacheca da interni fondo lamiera anta a ribalta | 1500x1000 | 378,00 | 770,00 |
| 9h | bacheca da interni fondo sugherogomma anta a ribalta | 1500x1000 | 490,00 | 770,00 |
| 9i | confezione 10 pz. magneti circolari | | 2,57 | 14,00 |

Modello 10: Pannelli a parete di grandi dimensioni

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO UNITARIO (Pu) (05/04/2023 IKON per Sant'Orsola) (IVA esclusa) |
|-----|--|-------------------|--|--|
| | | (b x h) | | |
| 10a | pannello tipo A con telaio e lamiera pressopiegata neutri | al m ² | 700,00 | 160,00 |
| 10b | pannello tipo B con telaio neutro, luminoso e pannello lenticolare | al m ² | 204,75 | 1.071,43 |

Modello 11: Totem da esterni

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) € | PREZZO UNITARIO (Pu) (05/04/2023 IKON per Sant'Orsola) (IVA esclusa) |
|-----|---|------------|--|--|
| | | (b x h) | | |
| 11a | totem ellittico tipo A neutro | 1100x3200 | 1.145,25 | 2.537,50 |
| 11b | totem ellittico tipo A neutro | 1100x4300 | 1.503,00 | 3.150,00 |
| 11c | totem piatto tipo B neutro | 1050x3200 | 1.274,25 | 2.150,00 |
| 11d | totem ellittico tipo A neutro luminoso con pannello lenticolare | 1100x3200 | 1.321,50 | 4.475,00 |
| 11e | totem ellittico tipo A neutro luminoso con pannello lenticolare | 1100x2700 | 1.218,00 | 4.012,50 |
| 11f | totem piatto tipo B neutro luminoso con pannello lenticolare | 1100x3200 | 14.512,04 | 4.807,50 |
| 11g | totem piatto tipo B neutro luminoso con pannello lenticolare | 1100x2700 | 1.368,00 | 4.262,50 |
| 11h | monolito bifacciale esterno | 900x2700 | 970,50 | 2.298,75 |
| 11i | monolito bifacciale esterno | 1200x3600 | 1.380,75 | 2.981,25 |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA DA RIPORTARE NEL SISTEMA | 34.220,79 | 54.555,08 |
|---|-----------|-----------|

La ditta offerente dichiara che l'importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da sostenere per l'esecuzione dell'appalto è pari ad € _____, = (_____/___)

Lotto 3 - Segnaletica per AUSL IMOLA

ECONOMICA

SCHEDA OFFERTA

Procedura aperta per la fornitura, installazione e manutenzione della segnaletica interna ed esterna per le Aziende USL di Bologna e Imola, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e l'Istituto Ortopedico Rizzoli

DITTA OFFERENTE

PERCENTUALE DI SCONTO OFFERTA: _____% da inserire anche nel portale

L'offerta sarà da effettuare con ribasso (percentuale unica) sull'elenco Prezzi Unitari

SEGNALETICA - ELENCO PREZZI UNITARI -

Modello 1: Piastre per la realizzazione di targhe o pannelli da fissare a parete

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | UNITA' DI MISURA | PREZZO UNITARIO € | PREZZO OFFERTO |
|-----|--|------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | (b x h) | | | |
| 1a | piastra piana con grafica | 300x120 | cad | 21,00 | |
| 1b | piastra piana neutra | 300x120 | cad | 15,00 | |
| 1c | piastra piana con grafica | 300x160 | cad | 28,00 | |
| 1d | piastra piana neutra | 300x160 | cad | 21,00 | |
| 1e | piastra piana con grafica | 500x120 | cad | 35,00 | |
| 1f | piastra piana neutra | 500x120 | cad | 26,00 | |
| 1g | piastra piana con grafica | 500x160 | cad | 47,00 | |
| 1h | piastra piana neutra | 500x160 | cad | 34,00 | |
| 1i | piastra piana con grafica | 700x120 | cad | 50,00 | |
| 1k | piastra piana neutra | 700x120 | cad | 39,00 | |
| 1l | piastra piana con grafica | 700x160 | cad | 66,00 | |
| 1m | piastra piana neutra | 700x160 | cad | 48,00 | |
| 1n | piastra piana con grafica | 800x120 | cad | 93,00 | |
| 1o | piastra piana neutra | 800x120 | cad | 48,00 | |
| 1p | piastra piana con grafica | 800x160 | cad | 75,00 | |
| 1q | piastra piana neutra | 800x160 | cad | 55,00 | |
| 1r | piastra piana con grafica | 1050x120 | cad | 65,00 | |
| 1s | piastra piana neutra | 1050x120 | cad | 53,00 | |
| 1t | piastra piana con grafica | 1050x160 | cad | 99,00 | |
| 1u | piastra piana neutra | 1050x160 | cad | 72,00 | |
| 1v | coppia guide laterali complete | | cad | 4,00 | |
| 1z | guida centrale completa per piastre da 1. mm. 600 in poi | | cad | 2,00 | |
| 1aa | guida doppia completa | | cad | 5,00 | |
| 1ab | piastra murale piana con grafica | 1050x80 | cad | 55,00 | |
| 1ac | piastra murale piana con grafica | 700x80 | cad | 46,00 | |
| 1ad | piastra murale piana con grafica | 700x60 | cad | 40,00 | |
| 1ae | piastra murale piana con grafica | 1050x60 | cad | 49,00 | |

Modello 2: Targhe per indicazioni sospese

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | UNITA' DI MISURA | PREZZI UNITARIO € | PREZZO OFFERTO |
|----|---|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | (b x h) | | | |
| 2a | piastra piana con grafica monofacciale | 700x160 | cad | 125,00 | |
| 2b | piastra piana con grafica bifacciale | 700x160 | cad | 135,00 | |
| 2c | piastra piana con grafica monofacciale | 800x160 | cad | 143,00 | |
| 2d | piastra piana con grafica bifacciale | 800x160 | cad | 154,00 | |
| 2e | piastra piana con grafica monofacciale | 1050x160 | cad | 188,00 | |
| 2f | piastra piana con grafica bifacciale | 1050x160 | cad | 202,00 | |
| 2g | piastra piana con grafica monofacciale | 1600x160 | cad | 286,00 | |
| 2h | piastra piana con grafica bifacciale | 1600x160 | cad | 308,00 | |
| 2i | piastra piana con grafica bifacciale | 800x120 | cad | 115,00 | |
| 2l | rimozione di pellicola esistente, pulizia, preparazione del supporto, e collocazione di nuova pellicola adesiva fornita dall'Amministrazione (numero minimo di 5 pannelli o piastre di qualsiasi dimensione, per intervento). | varie dimensioni | a.c. | 18,00 | |

Modello 3: Piantane per esterno

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | UNITA' DI MISURA | PREZZI UNITARIO € | PREZZO OFFERTO |
|----|--|------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | (b x h) | | | |
| 3a | montante singolo diam. 70 completo di flangia in acciaio | h. 2500 | cad | 212,00 | |
| 3b | montante singolo diam. 80 completo di flangia in acciaio | h. 2500 | cad | 318,00 | |
| 3c | coppia montanti diam. 70 completi di flangie in acciaio | h. 1800 | cad | 350,00 | |
| 3d | coppia montanti diam. 70 completi di flangie in acciaio | h. 2100 | cad | 372,00 | |
| 3e | lama in alluminio estruso neutra | 700x120 | cad | 57,00 | |
| 3f | lama in alluminio estruso neutra | 1050x120 | cad | 76,00 | |
| 3g | lama in alluminio estruso neutra | 1200x120 | cad | 83,00 | |
| 3h | pannello con profili estrusi e lamiere neutre | 1050x500 | cad | 179,00 | |
| 3i | pannello con profili estrusi e lamiere neutre | 1200x500 | cad | 195,00 | |

Modello 4: Decorazioni con grafica policromatica

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | UNITA' DI MISURA | PREZZI UNITARIO € | PREZZO OFFERTO |
|----|--|-------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | (lunghezza) | | | |
| 4a | | 0 - 150 | a.c. | 6,00 | |
| 4b | dicitura o simboli in pellicola coprente adesiva prespaziata | 151 - 200 | a.c. | 7,00 | |
| 4c | dicitura o simboli in pellicola coprente adesiva prespaziata | 201 - 350 | a.c. | 7,00 | |
| 4d | dicitura o simboli in pellicola coprente adesiva prespaziata | 351 - 500 | a.c. | 10,00 | |
| 4e | dicitura o simboli in pellicola coprente adesiva prespaziata | 501 - 700 | a.c. | 11,00 | |
| 4f | dicitura o simboli in pellicola coprente adesiva prespaziata | 701 - 1050 | a.c. | 13,00 | |
| 4g | dicitura o simboli in pellicola coprente adesiva prespaziata | 1051 - 1250 | a.c. | 16,00 | |
| 4h | dicitura o simboli in pellicola coprente adesiva prespaziata | 1251 - 1300 | a.c. | 16,00 | |
| 4i | stampa policromatica con dicitura o simboli su pellicola adesiva * | mq. | mq | 53,00 | |
| 4l | stampa policromatica con immagine digitale su pellicola adesiva * | mq. | mq | 75,00 | |
| 4m | lastra protettiva trasparente | mq. | mq | 24,00 | |

*computazione "vuoto per pieno" dell'immagine inscritta nel suo perimetro

Modello 5: Pannelli informativi a parete o auto portanti

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | UNITA' DI MISURA | PREZZI UNITARIO € | PREZZO OFFERTO |
|----|----------------------|------------|------------------|-------------------|----------------|
|----|----------------------|------------|------------------|-------------------|----------------|

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | (b x h) | DI MISURA | UNITARIO € | PREZZO OFFERTO |
|-----|---|----------|-----------|------------|----------------|
| 5a | pannello convesso a parete neutro | 420x600 | cad | 224,00 | |
| 5b | pannello convesso a parete neutro | 600x840 | cad | 326,00 | |
| 5c | pannello convesso a parete neutro | 840x1200 | cad | 175,00 | |
| 5d | pannello convesso a parete neutro con protezione | 420x600 | cad | 244,00 | |
| 5e | pannello convesso a parete neutro con protezione | 600x840 | cad | 366,00 | |
| 5f | pannello convesso autoportante neutro | 420x1800 | cad | 314,00 | |
| 5g | pannello convesso autoportante neutro | 600x2000 | cad | 374,00 | |
| 5h | tasca in plexiglas formato A3 orizzontale | 420x300 | cad | 35,00 | |
| 5i | tasca in plexiglas formato A2 orizzontale | 600x420 | cad | 62,00 | |
| 5l | stampa in carta A3 | 420x300 | cad | 9,00 | |
| 5m | stampa in carta A2 | 420x600 | cad | 31,00 | |
| 5n | stampa in carta A1 | 600x840 | cad | 46,00 | |
| 5o | stampa in carta A4 | 210x297 | cad | 5,00 | |
| 5p | stampa in carta | 210x1400 | cad | 48,00 | |
| 5q | stampa in carta | 297x1600 | cad | 56,00 | |
| 5r | stampa in carta | 297x2000 | cad | 70,00 | |
| 5s | targa convessa protezione bifacciale su palina h. mm.1480 | A4 | cad | 119,00 | |
| 5t | targa convessa protezione bifacciale su palina h. mm.1600 | A3 | cad | 167,00 | |
| 5u | totem autoportante ellittico bifacciale con protezione | 210x1400 | cad | 167,00 | |
| 5v | totem autoportante ellittico bifacciale con protezione | 297x1600 | cad | 333,00 | |
| 5z | totem autoportante ellittico bifacciale con protezione | 297x2000 | cad | 417,00 | |
| 5aa | totem convesso interno | 450x1820 | cad | 910,00 | |
| 5ab | totem convesso interno | 600x1820 | cad | 1.096,00 | |
| 5ac | segnale su palo bif | 650x600 | cad | 49,00 | |
| 5ad | piastra bandiera interna | 157x157 | cad | 49,00 | |

Modello 6: Targhe a parete o sospese

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | UNITA' DI MISURA | PREZZI UNITARIO € | PREZZO OFFERTO |
|----|---|------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | (b x h) | | | |
| 6a | targa a parete convessa con grafica | 450x160 | cad | 52,00 | |
| 6b | targa a parete convessa neutra | 450x160 | cad | 43,00 | |
| 6c | targa a parete convessa con grafica | 600x160 | cad | 69,00 | |
| 6d | targa a parete convessa neutra | 600x160 | cad | 57,00 | |
| 6e | targa a parete convessa con grafica | 900x160 | cad | 81,00 | |
| 6f | targa a parete convessa neutra | 900x160 | cad | 67,00 | |
| 6g | targa sospesa convessa con grafica monofacciale | 450x160 | cad | 74,00 | |
| 6h | targa sospesa convessa con grafica bifacciale | 450x160 | cad | 80,00 | |
| 6i | targa sospesa convessa con grafica monofacciale | 600x160 | cad | 98,00 | |
| 6l | targa sospesa convessa con grafica bifacciale | 600x160 | cad | 107,00 | |
| 6m | targa sospesa convessa con grafica monofacciale | 900x160 | cad | 148,00 | |
| 6n | targa sospesa convessa con grafica bifacciale | 900x160 | cad | 160,00 | |

Modello 7: Targhe convesse

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | UNITA' DI MISURA | PREZZI UNITARIO € | PREZZO OFFERTO |
|----|--|------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | (b x h) | | | |
| 7a | targa convessa a parete con protezione | 100x100 | cad | 7,00 | |
| 7b | targa convessa a parete con protezione | 150x150 | cad | 19,00 | |
| 7c | targa convessa a parete con protezione | 150x210 | cad | 16,00 | |
| 7d | targa convessa a parete con protezione | 150x500 | cad | 23,00 | |
| 7e | targa convessa a parete con protezione | 150x700 | cad | 46,00 | |
| 7f | targa convessa a parete con protezione | 150x1050 | cad | 67,00 | |
| 7g | targa convessa a parete con protezione | 210x150 | cad | 24,00 | |
| 7h | targa convessa a parete con protezione | 210x300 | cad | 34,00 | |
| 7i | targa convessa a parete con protezione | 300x210 | cad | 45,00 | |
| 7k | targa convessa a parete con protezione | 300x300 | cad | 34,00 | |
| 7l | targa convessa a parete con protezione | 300x420 | cad | 66,00 | |
| 7m | targa convessa a parete con protezione | 300x500 | cad | 39,00 | |
| 7n | targa convessa a parete con protezione | 300x700 | cad | 49,00 | |
| 7o | targa convessa a parete con protezione | 300x1050 | cad | 67,00 | |
| 7p | targa convessa a parete con protezione | 300x1400 | cad | 78,00 | |
| 7q | targa convessa a parete con protezione | 300x2000 | cad | 109,00 | |
| 7r | targa convessa a bandiera con protezione | 150x150 | cad | 51,00 | |
| 7s | targa convessa a bandiera con protezione | 300x150 | cad | 68,00 | |

| | | | | | |
|-----|---------------------------------------|----------|-----|--------|--|
| 7t | targa convessa sospesa con protezione | 700x150 | cad | 106,00 | |
| 7u | targa convessa sospesa con protezione | 1050x150 | cad | 141,00 | |
| 7w | stampa in carta | 100x100 | cad | 4,00 | |
| 7y | stampa in carta | 150x150 | cad | 5,00 | |
| 7z | stampa in carta | 150x210 | cad | 5,00 | |
| 7aa | stampa in carta | 150x500 | cad | 9,00 | |
| 7ab | stampa in carta | 150x700 | cad | 11,00 | |
| 7ac | stampa in carta | 150x1050 | cad | 12,00 | |
| 7ad | stampa in carta | 210x150 | cad | 5,00 | |
| 7ae | stampa in carta | 210x300 | cad | 7,00 | |
| 7af | stampa in carta | 300x210 | cad | 7,00 | |
| 7ag | stampa in carta | 300x300 | cad | 7,00 | |
| 7ah | stampa in carta | 300x420 | cad | 11,00 | |
| 7ak | stampa in carta | 300x500 | cad | 13,00 | |
| 7ai | stampa in carta | 300x700 | cad | 17,00 | |
| 7al | stampa in carta | 300x1050 | cad | 23,00 | |
| 7am | stampa in carta | 300x1400 | cad | 28,00 | |
| 7an | stampa in carta | 300x2000 | cad | 35,00 | |
| 7ao | fuoriporta convesso | 445x380 | cad | 29,00 | |
| 7ap | fuoriporta convesso | 320x280 | cad | 53,00 | |
| 7aq | fuoriporta convesso | 160x155 | cad | 19,00 | |
| 7ar | fuoriporta convesso | 320x505 | cad | 39,00 | |
| 7as | piastra murale convessa | 160x160 | cad | 19,00 | |
| 7at | targa murale convessa | 210x210 | cad | 27,00 | |
| 7au | sospeso convesso | 700x210 | cad | 82,00 | |
| 7av | bandiera | 210x210 | cad | 89,00 | |
| 7az | bandiera | 210x150 | cad | 59,00 | |

Modello 8: Targhe con cornice

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | UNITA' DI MISURA | PREZZI UNITARIO € | PREZZO OFFERTO |
|----|---|--------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | (b x h) | | | |
| 8a | targa con cornice e fondo in lamierino | 400x400 | cad | 28,00 | |
| 8b | targa con cornice e fondo in lamierino | 500x500 | cad | 35,00 | |
| 8c | targa con cornice e fondo in lamierino | A3 (420x297) | cad | 24,00 | |
| 8d | targa con cornice in alluminio anodizzato a scatto ad angolo vivo con profilo 25 mm. e lastra protettiva trasparente antiriflesso. Fondo in materiale plastico. | A3 (420x297) | cad | 69,00 | |
| 8e | targa formato tasca porta messaggi in materiale plastico trasparente | A4 (210x297) | cad | 24,00 | |
| 8f | piastra murale convessa da esterno | 600x600 | cad | 194,00 | |

Modello 9: Bacheche da interni

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | UNITA' DI MISURA | PREZZI UNITARIO € | PREZZO OFFERTO |
|----|---|------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | (b x h) | | | |
| 9a | bachecca da interni fondo lamiera senza protezione | 750x1000 | cad | 93,00 | |
| 9b | bachecca da interni fondo lamiera senza protezione | 1500x1000 | cad | 242,00 | |
| 9c | bachecca da interni fondo sugherogomma senza protezione | 750x1000 | cad | 93,00 | |
| 9d | bachecca da interni fondo sugherogomma senza protezione | 1500x1000 | cad | 161,00 | |
| 9e | bachecca da interni fondo lamiera anta a libro | 750x1000 | cad | 518,00 | |
| 9f | bachecca da interni fondo sugherogomma anta a libro | 750x1000 | cad | 316,00 | |
| 9g | bachecca da interni fondo lamiera anta a ribalta | 1500x1000 | cad | 690,00 | |
| 9h | bachecca da interni fondo sugherogomma anta a ribalta | 1500x1000 | cad | 958,00 | |
| 9i | confezione 10 pz. magneti circolari | | cad | 6,00 | |

Modello 10: Pannelli a parete di grandi dimensioni

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | UNITA' | PREZZI UNITARIO | PREZZO OFFERTO |
|----|----------------------|------------|--------|-----------------|----------------|
|----|----------------------|------------|--------|-----------------|----------------|

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | (b x h) | DI MISURA | UNITARIO € | PREZZO OFFERTO |
|-----|--|-------------------|-----------|------------|----------------|
| 10a | pannello tipo A con telaio e lamiera pressopiegata neutri | al m ² | mq | 221,00 | |
| 10b | pannello tipo B con telaio neutro, luminoso e pannello lenticolare | al m ² | mq | 694,00 | |

Modello 11: Totem da esterni

| ID | DESCRIZIONE ARTICOLO | DIMENSIONI | UNITA' DI MISURA | PREZZI UNITARIO € | PREZZO OFFERTO |
|-----|---|------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | (b x h) | | | |
| 11a | totem ellittico tipo A neutro | 1100x3200 | cad | 2.277,00 | |
| 11b | totem ellittico tipo A neutro | 1100x4300 | cad | 3.060,00 | |
| 11c | totem piatto tipo B neutro | 1050x3200 | cad | 2.473,00 | |
| 11d | totem ellittico tipo A neutro luminoso con pannello lenticolare | 1100x3200 | cad | 3.521,00 | |
| 11e | totem ellittico tipo A neutro luminoso con pannello lenticolare | 1100x2700 | cad | 2.971,00 | |
| 11f | totem piatto tipo B neutro luminoso con pannello lenticolare | 1100x3200 | cad | 3.991,00 | |
| 11g | totem piatto tipo B neutro luminoso con pannello lenticolare | 1100x2700 | cad | 3.416,00 | |
| 11h | monolito bifacciale esterno | 900x2700 | cad | 1.701,00 | |
| 11i | monolito bifacciale esterno | 1200x3600 | cad | 3.024,00 | |

| | | |
|---------------------------------|----------------|--|
| base d'asta € 800.000,00 | sconto% | totale da riportare anche a sistema sul portale (base d'asta meno % sconto) = € |
|---------------------------------|----------------|--|

stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro €
stima dei costi della manodopera (percentuale) %

firma del legale rappresentante


2023-156429_Allegato15.pdf.p7m.

Anteprima non disponibile.

Probabilmente il file non è convertibile in pdf ed è necessario quindi scaricarlo.

Ai fini di una eventuale pubblicazione sull'Albo On Line: questo file non sarà pubblicato e sarà mostrato questo messaggio al cittadino.





Documento valutazione rischi di interferenza D.U.V.R.I. – RICOGNITIVO

(ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 - ter, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA INTERNA ED ESTERNA PER LE AZIENDE AUSL DI BOLOGNA E IMOLA, L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI BOLOGNA E L'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

LOTTO 1 AUSL BOLOGNA
LOTTO 2 AOUBO
LOTTO 3 AUSL IMOLA
LOTTO 4 IOR

| | | |
|---|--|---|
| Data presentazione documento DICEMBRE 2023 | <i>Direttore Generale Dell'AUSL di Bologna Dott. Paolo Bordon</i> | |
| | Il RSPP Dell'AUSL di Bologna Ing. Emiliano Bazzan | Il RUP per la fase di esecuzione del contratto |
| | Il RP per l'affidamento Dell'AUSL di Bologna Dr.ssa Antonia Crugliano | Il DEC per la fase di esecuzione del contratto |

INDICE

| | | |
|------|--|----|
| 1.1 | DESCRIZIONE DEL CONTRATTO | 3 |
| 1.2 | DATI GENERALI E REFERENTI DELL'APPALTATORE | 4 |
| 1.3 | SOGGETTI CHE HANNO FORNITO LE INFORMAZIONI PER LA REDAZIONE DEL DUVRI | 4 |
| 1.4 | RIFERIMENTI LEGISLATIVI | 4 |
| 1.5 | DEFINIZIONI | 4 |
| 2. | PARTE GENERALE..... | 6 |
| 2.1 | GENERALITA' DEL CONTRATTO | 6 |
| 2.2 | SOGGETTI NOMINATI CON COMPITI DI COOPERAZIONE E DI COORDINAMENTO RELATIVAMENTE ALL'APPALTO .. | 6 |
| 2.3 | NORME GENERALI | 7 |
| 3. | OBBLIGHI DEL COMMITTENTE | 9 |
| 3.1 | VERIFICA REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI DELL'APPALTATORE | 9 |
| 3.2 | SOGGETTI TERZI PRESENTI ALL'INTERNO DELLE AREE INTERESSATE ALL'APPALTO | 9 |
| 3.3 | AREE INTERESSATE DAI LAVORI/SERVIZI/FORNITURE OGGETTO DELL'APPALTO | 9 |
| 3.4 | LOCALI ASSEGNATI ALLA DITTA APPALTATRICE E PERCORSI | 10 |
| 3.5 | VERIFICHE | 10 |
| 4. | OBBLIGHI DELL' APPALTATORE..... | 10 |
| 4.1 | NORME DI COMPORTAMENTO | 10 |
| 4.2 | APPALTATORE: DVR e DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI DELL'APPALTO | 10 |
| 4.3 | DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE/APPRESTAMENTI UTILIZZATI | 11 |
| 4.4 | ORGANICO PREVISTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' | 11 |
| 4.5 | SUBAPPALTATORI O SUBAFFIDATARI E TERZI INTRODOTTI DALL'APPALTATORE | 11 |
| 4.6 | INFORMAZIONE, FORMAZIONE E/O ADDESTRAMENTO RICHIESTI | 11 |
| 4.7 | IDONEITA' SANITARIA ALLA MANSIONE/ATTIVITA' | 11 |
| 4.8 | PROCEDURE DI SICUREZZA DA ELABORARE A CURA DELL' APPALTATORE | 11 |
| 4.9 | ADOZIONE PERMESSO DI ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO | 11 |
| 4.10 | GESTIONE DELLE EMERGENZE | 12 |
| 4.11 | PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI DI CARATTERE GENERALE | 12 |
| 5. | RISCHI INTERFERENZIALI PREVISTI E SCELTA DELLE MISURE DI PREVENZIONE | 13 |
| 5.1 | METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELL'ENTITA' DEI RISCHI DA INTERFERENZE | 13 |
| 5.2 | AGGIORNAMENTO ED ESECUTIVITA' DEL D.U.V.R.I. | 14 |
| 6. | DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI | 14 |
| 6.1 | SCHEDE SPECIFICHE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI, LA VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI E L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE..... | 16 |
| 6.2 | ONERI PER LA SICUREZZA | 17 |
| 7. | ALLEGATO 1 ARTICOLO CONTRATTUALE SULL'INFORMAZIONE | 18 |

PREMESSA

Il presente documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (c.d. DUVRI RICOGNITIVO) è redatto ai sensi dell'art.26, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m. i. .

Il DUVRI - così come ribadito nella determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05.03.2008 - è da considerarsi un documento "dinamico", pertanto la valutazione dei rischi effettuata prima dell'espletamento dell'appalto dovrà essere aggiornata in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo, che potranno emergere prima o nel corso dell'esecuzione dell'appalto, e comunque qualora si ravvisasse la necessità di un aggiornamento del medesimo documento dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

Il DUVRI potrà quindi subire aggiornamenti a seguito di sopraggiunte esigenze
Per tale scopo sono di fondamentale importanza:

1. il ruolo del Direttore dell'esecuzione del contratto e del/i Preposti che sovrintendono l'appalto;
2. le riunioni di cooperazione e coordinamento, da convocare da parte del DEC ad inizio dell'appalto e/o durante l'esecuzione dello stesso, le cui conclusioni saranno sempre verbalizzate

L'Azienda che partecipa alla fornitura e presso la quale dovrà essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integrerà il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

1.1 DESCRIZIONE DEL CONTRATTO

Il presente documento ha per oggetto la fornitura, installazione e manutenzione della segnaletica interna ed esterna per le Aziende USL di Bologna e Imola, l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna e l'Istituto Ortopedico Rizzoli. Divisa in lotti il tutto sarà regolato dalle norme del capitolato speciale.

In particolare:

- la fornitura e l'installazione della segnaletica, interna ed esterna delle seguenti tipologie:
 - ambientale;
 - di supporto alla comunicazione;
 - espositiva;

L'insieme di tali tipologie di segnaletica costituisce il "sistema di informazione visuale aziendale"

- la manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica fornita e le condizioni di validità della garanzia;
- i servizi accessori alla fornitura (servizio di progettazione, fornitura del software per la gestione in economia del materiale cartaceo, un numero di call center dedicato, servizio di reportistica, servizio di accesso dati sul web);
- gli altri oneri del Fornitore.

Sia la fornitura che i servizi indicati possono riguardare:

- sistemi di informazione aziendale di nuove strutture: in tal caso, il Fornitore Aggiudicatario sarà chiamato all'installazione ex novo della segnaletica interna ed esterna;
- sistemi di informazione aziendale obsoleti: in tal caso, il Fornitore Aggiudicatario sarà chiamato alla sostituzione di tali sistemi;
- sistemi di informazione aziendale da aggiornare. In tal caso:
 - se l'aggiornamento riguarda la sostituzione delle pellicole adesive e delle lastre protettive trasparenti per interni carta, il fornitore aggiudicatario sarà chiamato alla sostituzione di tali sistemi;
 - per l'aggiornamento delle altre parti il fornitore aggiudicatario potrà essere chiamato, a discrezione delle singole amministrazioni contraenti, all'integrazione/aggiornamento della segnaletica pre-esistente.

Ragione sociale AUSL BOLOGNA (Per il dettaglio si rinvia al sito internet aziendale <https://www.ausl.bologna.it/>)

| | |
|------------------------------|---|
| Sede legale e Amministrativa | Via Castiglione, 29 - 40124 Bologna |
| Telefono e Fax | Tel. +39.051.6225111 fax +39.51.6584923 |
| Codice Fiscale e P. IVA | 02406911202 |

1.2 DATI GENERALI E REFERENTI DELL'APPALTATORE

DAL COMMITTENTE

| FUNZIONE | NOMINATIVO | RECAPITI (tel. e cell.) |
|--|-----------------------------------|--|
| Il RP Dell'AUSL di Bologna Per la fase di affidamento | Dott.ssa Antonia Crugliano | antonella.crugliano@ausl.bologna.it |
| Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Dell'AUSL di Bologna | Ing. Emiliano Bazzan | emiliano.bazzan@ausl.bologna.it |
| Il RUP per la fase di esecuzione | | |
| Direttore della Esecuzione del Contratto (DEC) per la fase di esecuzione | | |

Dall'appaltatore

| FUNZIONE | NOMINATIVO | RECAPITI (tel. e cell.) |
|--|------------|-------------------------|
| Datore di lavoro o legale rappresentante | | |
| Referente per l'appalto | | |
| Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) | | |
| Medico competente | | |
| Preposto | | |

1.3 SOGGETTI CHE HANNO FORNITO LE INFORMAZIONI PER LA REDAZIONE DEL DUVRI

Le informazioni per la redazione del presente documento sono state desunte dalle attività che dovranno svolgersi e dal confronto fra la committenza e l'appaltatore.

1.4 RIFERIMENTI LEGISLATIVI.

D.Lgs 81 del 9 Aprile 2008 e s.m.i. - art. 26

Cod. Civ. - artt. 1559, 1655, 1656, 1677, 2222 e segg.

1.5 DEFINIZIONI

| | |
|-----------------------------------|---|
| Appaltante Committente | o Il soggetto per conto del quale viene svolta l'attività di servizio, lavori o forniture, indipendentemente da eventuali frazionamenti nella sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare di potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto (art. 1, c. 2, D. Lgs. 165/2001). |
| Appaltatore | E' il soggetto che si obbliga nei confronti del Committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri secondo le modalità pattuite e la regola dell'arte. |
| Appalto | L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra (committente o appaltante) il compimento di un'opera o di un servizio. |
| Contratto d'appalto | L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (art. 1655 c.c.); |
| Contratto d'opera | Il contratto d'opera si configura quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, pervenendo al risultato concordato (art. 2222 c.c.); |

| | |
|--|---|
| Contratto di somministrazione | La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire a favore dell'altra parte prestazioni periodiche o continuative di cose e di servizi (artt. 1559 e 1677 del Codice Civile). |
| Contratto di subappalto | E' la cessione di una quota di lavoro, servizio o fornitura da parte del soggetto affidatario del contratto ad un terzo, il subappaltatore, previa autorizzazione del committente (art. 1656 c.c.) e con le limitazioni di cui all'art. 105 D.Lgs. n. 50/2016. Il subappaltante deve corrispondere al subappaltatore gli oneri della sicurezza previsti per la quota parte del lavoro, servizio o fornitura affidato in subappalto. |
| Accordo Quadro | <p>1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente codice. La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all'oggetto dell'accordo quadro.</p> <p>2. Nei settori ordinari, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente comma e dai commi 3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici, individuate nell'avviso di indizione di gara o nell'invito a confermare interesse, e gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Gli appalti basati su un accordo quadro non comportano in nessun caso modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro in particolare nel caso di cui al comma 3.</p> <p>3. Nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. L'amministrazione aggiudicatrice può consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta</p> <p>4. L'accordo quadro concluso con più operatori economici è eseguito secondo una delle seguenti modalità:</p> <p>a) secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà la prestazione. Tali condizioni sono indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro. L'individuazione dell'operatore economico parte dell'accordo quadro che effettuerà la prestazione avviene sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione;</p> <p>b) se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente alla lettera a) e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro conformemente alla lettera c), qualora tale possibilità sia stata stabilita dall'amministrazione aggiudicatrice nei documenti di gara per l'accordo quadro. La scelta se alcuni specifici lavori, forniture o servizi debbano essere acquisiti a seguito della riapertura del confronto competitivo o direttamente alle condizioni di cui all'accordo quadro avviene in base a criteri oggettivi, che sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro. Tali documenti di gara precisano anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo. Le disposizioni previste dalla presente lettera, primo periodo, si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione, sono definiti nell'accordo quadro, anche se sono stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture per altri lotti;</p> <p>c) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture.</p> <p>5. I confronti competitivi di cui al comma 4, lettere b) e c), si basano sulle stesse condizioni applicate all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro, secondo la seguente procedura:</p> <p>a) per ogni appalto da aggiudicare l'amministrazione aggiudicatrice consulta per iscritto gli operatori economici che sono in grado di eseguire l'oggetto dell'appalto;</p> <p>b) l'amministrazione aggiudicatrice fissa un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;</p> <p>c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non viene reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;</p> <p>d) l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l'accordo quadro.</p> <p>6. Nei settori speciali, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati in base a regole e criteri oggettivi che possono prevedere la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Tali regole e criteri sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro e garantiscono parità di trattamento tra gli operatori economici parti dell'accordo. Ove sia prevista la riapertura del confronto competitivo, l'ente aggiudicatore fissa un termine sufficiente per consentire di presentare offerte relative a ciascun appalto specifico e aggiudicano ciascun appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro. L'ente aggiudicatore non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del presente decreto o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.</p> |
| Contratto in concessione | Le «concessioni di lavori pubblici» sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al codice dei contratti, l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al codice dei contratti. La «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo. |
| Datore di lavoro | Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomia nei poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo. |
| DUVRI | Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Documento redatto dal committente al fine di valutare i rischi connessi all'espletamento dell'appalto e definirne le misure di prevenzione, protezione, coordinamento e cooperazione nonché i relativi costi per eliminare o ridurre i rischi da interferenza. Nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 (appalti pubblici) tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. Tale documento deve essere allegato al contratto al contratto d'appalto o d'opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. |
| Forniture di materiali o attrezzature | Trasporto, movimentazione di materiale e attrezzature da parte di terzi, dalla sede produttiva ovvero deposito, al committente/stazione appaltante. |
| Imprenditore, fornitore e prestatore di servizi | Persona fisica o giuridica o ente senza personalità giuridica, ivi compreso il Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi. Secondo le definizioni del "codice dei contratti pubblici": a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consorziali, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro d) i raggruppamenti temporanei e) i consorzi ordinari f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 g) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. |
| Interferenza | E' ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi, ovvero laddove si configuri una continuità fisica e di spazio e/o una contiguità produttiva fra tali soggetti in quanto in tali casi i lavoratori ai fini della loro sicurezza, devono essere opportunamente coordinati. Tali misure devono altresì garantire la sicurezza di soggetti terzi (es. utenti, pazienti, visitatori). |
| Lavoratore | Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso. |
| Lavoratore autonomo o prestatore d'opera | E' colui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro senza vincolo di subordinazione. Se la singola persona compone la ditta individuale e ne è anche titolare è l'unico prestatore d'opera. |
| Oneri per la sicurezza | Gli oneri per la sicurezza si riferiscono ai costi delle misure preventive da porre in essere per ridurre o eliminare i soli rischi interferenti (art. 26, comma 5, D.Lgs 81/08). Tali costi non sono soggetti a ribasso d'asta, devono essere preventivamente quantificati dalla stazione appaltante in maniera analitica e non a percentuale. |
| Oneri per la sicurezza propri dell'impresa | Sono riferiti ai rischi propri dell'attività delle singole imprese/ditte appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo i rischi. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, D.Lgs. 81/08, nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte, tale costo deve essere specificatamente indicato, e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro |

| | |
|---|---|
| Pericolo | Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni. |
| Responsabile Unico del Procedimento (RUP) | Secondo l'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni nominano un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione |
| Responsabile dell'esecuzione per l'Azienda (DEC) | Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, nei servizi e nelle forniture dove è richiesta una specifica competenza o una presenza logistica nel luogo di esecuzione viene affidato ad un dipendente qualificato il controllo dell'esecuzione e la supervisione dell'appalto nel rispetto del capitolato. In questo caso il RUP riveste un ruolo prettamente amministrativo. Nel bando di gara o nella lettera di affidamento deve essere specificamente indicato il nome ed il recapito telefonico del direttore esecuzione/direttore lavori. Il Direttore dell'Esecuzione ovvero Direttore Lavori, si rapporta con il RUP, per gestire la prestazione contrattuale inviandogli tutte le note necessarie (autorizzazione al pagamento di spese in relazione all'avanzamento dei lavori, DUVRI definitivo, inadempienze contrattuali da parte della ditta, ecc.) e assolvendo agli impegni di coordinamento per prevenire rischi interferenti |
| Rischio | Proprietà di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. |
| Rischi da interferenze | Sono i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle altre persone equiparate che all'interno dell'Azienda possono derivare dalla presenza, anche non contemporanea, di personale del committente e di personale di altre ditte d'appalto. A mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i rischi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi; ▪ immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni del fornitore di servizi; ▪ esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare il fornitore di servizi, e non compresi tra quelli specifici dell'attività propria del fornitore di servizi; ▪ derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a ▪ quelli specifici dell'attività appaltata). |

2. PARTE GENERALE

2.1 GENERALITA' DEL CONTRATTO

L'Accordo Quadro avrà una durata massima per ciascun lotto di 4 anni decorrenti dalla stipula del rispettivo contratto.

Per la durata dell'Accordo quadro si intende il periodo entro il quale si potrà procedere all'affidamento dei singoli contratti/ordinazioni attuativi.

I contratti attuativi conserveranno efficacia sino al completamento delle attività oggetto di affidamento, anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'accordo quadro e senza che l'appaltatore possa chiedere indennizzi, risarcimento o compensi di qualsiasi natura.

La fornitura dovrà essere eseguita in modo frazionato nell'arco dei successivi 4 anni decorrenti dall'aggiudicazione in relazione agli ordini emessi dai competenti Uffici delle Aziende Sanitarie nel corso della vigenza contrattuale prevista.

Il contratto potrà finire prima dei quattro anni previsti qualora l'importo complessivo (compreso il 20%) sarà esaurito.

2.2 SOGGETTI NOMINATI CON COMPITI DI COOPERAZIONE E DI COORDINAMENTO RELATIVAMENTE ALL'APPALTO

La Ditta dovrà garantire un'adeguata formazione gratuita del personale delle Aziende, per quanto concerne il corretto utilizzo dei dispositivi, le avvertenze all'uso e la manutenzione autonoma (ovvero quella operata dagli utilizzatori, così come definito dalle norme UNI 9910). La formazione verrà gestita direttamente con la UO utilizzatrice dell'Azienda specifica. L'avvenuta formazione dovrà essere attestata, se richiesto, da un documento in cui saranno riportati i nominativi che hanno ricevuto l'istruzione e controfirmato dalla Ditta fornitrice (nella persona che ha eseguito il corso).

L'attività di cooperazione e coordinamento prevede anzitutto l'interazione costante tra committente e appaltatore con riunioni periodiche

DAL COMMITTENTE

| FUNZIONE | NOMINATIVO | RECAPITI (tel. e cell.) |
|--|--|-------------------------------------|
| Il RUP per la sola fase di gara dell'AUSL di Bologna | <i>Dott.ssa Antonia Crugliano</i> | antonella.crugliano@ausl.bologna.it |

| | | |
|--|--------------------------------|--|
| Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) | Ing. Emiliano Bazzan | emiliano.bazzan@ausl.bologna.it 0516478968 |
| Il RUP per la fase di esecuzione del contratto dell'AOSPL di Bologna | Ing. Paride Lambertini | |
| Il DEC per la fase di esecuzione del contratto dell'AOSP di Bologna | Ing. Massimiliano Monti | |

DALL'APPALTATORE

| FUNZIONE | NOMINATIVO | RECAPITI (tel. e cell.) |
|--|------------|-------------------------|
| Direttore del Contratto | | |
| Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) | | |
| Preposto | | |

I compiti assegnati dal committente e dall'appaltatore, ciascuno per quanto di propria competenza, ai soggetti di cui sopra sono:

- verifica dell'applicazione delle prescrizioni contenuto nel presente documento;
- organizzazione delle riunioni di coordinamento in materia di sicurezza con la relativa stesura dei verbali;
- cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse aziende;
- aggiornamento e integrazione del DUVRI.

2.3 NORME GENERALI

Tutti i lavori/servizi/forniture devono essere svolti in modo da eliminare e, ove non sia possibile, ridurre al minimo le interferenze; quindi è richiesto di:

- Coordinare e cooperare con il DEC, quando presente, oppure Dirigenti e Preposti per le modalità ed i tempi degli interventi (quando possibile sulla base di una programmazione concordata) per evitare che ci sia la minima commistione fra dipendenti dell'azienda o di ditte terze, pazienti, visitatori, ecc.
- procedere allo sfasamento temporale o spaziale degli interventi di manutenzione quando possibile.

Prescrizioni operative attinenti alle interferenze tra le lavorazioni, misure preventive e protettive

- ✓ Le ditte, prima di introdurre negli ambienti dell'Azienda Sanitaria di Bologna, attrezzature di lavoro non provviste del marchio CE, dovranno attestare che esse hanno i requisiti di legge che le rendono idonee all'uso; le imprese dovranno, inoltre, dichiarare di impegnarsi a non modificare l'attrezzatura nell'assetto in cui è stata dichiarata idonea all'uso;
- ✓ E' vietato alle ditte utilizzare dispositivi di protezione individuali che non abbiano i requisiti di cui al decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.;
- ✓ E' vietato modificare attrezzature, impianti o strutture dell'Azienda Sanitaria senza preventiva autorizzazione della medesima.

Misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e/o lavoratori autonomi di attrezzature, infrastrutture, sostanze chimiche, mezzi e servizi di protezione collettiva

- ✓ L'Azienda Sanitaria mette a disposizione delle ditte appaltatrici, in caso di necessità, l'utilizzo dei presidi antincendio (estintori, idranti, ecc.) e di primo soccorso (cassette di primo soccorso, pacchetti di medicazione), oltre che i mezzi per la comunicazione delle emergenze (telefoni di emergenza), i

- servizi igienici e gli spogliatoi.
- ✓ Prima di utilizzare un'attrezzatura di lavoro della committente o di un'altra impresa è obbligatorio stipulare uno specifico contratto di comodato d'uso o, in alternativa, procedere al noleggio dell'attrezzatura.

Modalità organizzative della cooperazione e coordinamento tra datori di lavoro e fra questi ed i lavoratori autonomi

- ✓ Le imprese che intervengono negli edifici aziendali devono preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con l'indicazione delle vie di fuga e la localizzazione dei presidi di emergenza.

Sovraccarichi

- ✓ L'introduzione, anche temporanea, di carichi sui solai, in misura superiore al limite dovrà essere preventivamente sottoposta a verifica da parte di un tecnico abilitato.
- ✓ Questo dovrà certificare per iscritto al competente servizio prevenzione e protezione l'idoneità statica dell'intervento.

Uso di prodotti chimici (vernicianti, smalti, siliconi, detersivi, ecc.)

- ✓ Nel caso siano impiegati agenti chimici da parte dell'impresa questo dovrà avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulle Schede di Sicurezza e Schede Tecniche (Schede che dovranno essere presenti in situ) insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta del Datore di Lavoro, Direttore Lavori/Direttore Operativo, Direzione Committente/Responsabile Gestione del Contratto/R.U.P.
- ✓ Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di agenti chimici, se non per lavori d'emergenza, saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.
- ✓ E' fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati.
- ✓ L'impresa operante non deve in alcun modo lasciare agenti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi.
- ✓ I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro/servizio.

Superfici bagnate nei luoghi di lavoro

- ✓ L'impresa esecutrice deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento sia per i lavoratori che per gli utenti.

Tesserino di riconoscimento

- ✓ Risulta obbligatorio, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che il personale impiegato dagli appaltatori sia munito di una tessera di riconoscimento corredata da fotografia contenente le generalità del lavoratore e del datore di lavoro (nel caso di ditte con meno di dieci dipendenti vige, comunque, l'obbligo di tenuta sul luogo di lavoro di un apposito registro con gli estremi del personale giornalmente impiegato).

Fumo

- ✓ E' vietato fumare in tutta la struttura

3. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

3.1 VERIFICA REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI DELL'APPALTATORE

La verifica tecnico professionale dell'appaltatore sarà condotta secondo quanto stabilito dal CSA e dall'art. 26 comma 1 a) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

3.2 SOGGETTI TERZI PRESENTI ALL'INTERNO DELLE AREE INTERESSATE ALL'APPALTO

Nelle aree interessate al lavoro/servizio/fornitura, oltre al personale dell'Azienda Sanitaria, possono essere presenti altre persone esterne all'appalto con le quali l'appaltatore dovrà rapportarsi nel corso della propria attività e comunque prima di qualsiasi intervento che possa originare rischi interferenti.

Quando è possibile effettuare gli interventi sfruttando lo sfasamento temporale e/o spaziale

3.3 AREE INTERESSATE DAI LAVORI/SERVIZI/FORNITURE OGGETTO DELL'APPALTO

Le informazioni sui rischi specifici generali esistenti nell'ambiente circostante in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività di cui all'art. 26 comma 1, b) per l'Azienda SANITARIA di Bologna sono fornite in parte nel presente documento e nel fascicolo specifico che l'appaltatore deve confermare di avere letto.

Per l'Azienda Ospedaliera di Bologna:

http://www.aosp.bo.it/files/documento_informativo_art26.pdf

Per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico S.Orsola Malpighi:

<http://www.aosp.bo.it/files/art.26.pdf>

Per l'Istituto Ortopedico Rizzoli:

<http://www.ior.it/il-rizzoli/servizi-e-uffici/servizio-prevenzione-e-protezione>

Per l'Azienda USL di Imola:

www.ausl.imola.bo.it/ sezione bandi di gara – Fascicolo Informativo sui rischi specifici

3.4 LOCALI ASSEGNATI ALLA DITTA APPALTATRICE E PERCORSI

L'impresa dovrà tenere presente che gli interventi saranno svolti in ambito sanitario, pertanto si dovrà considerare la possibilità di operare sfruttando lo sfasamento temporale e/o spaziale.

Al momento non sarà possibile mettere a disposizione della Ditta Aggiudicataria locali da utilizzare per lo stoccaggio di materiali da utilizzare durante la fase di installazione.

La ditta dovrà provvedere a proprie spese al ritiro ed allo smaltimento di tutti gli imballi e/o contenitori resisi necessari per la consegna e l'installazione dei dispositivi.

E' fatto assoluto divieto l'utilizzo dei contenitori di raccolta rifiuti della struttura sanitaria.

Al fine di mitigare i rischi interferenziali possibili, si chiede alla ditta appaltatrice di concordare sempre con il DEC il giorno l'orario e il percorso per accedere al punto di installazione.

3.5 VERIFICHE

L'Azienda Sanitaria, in ottemperanza all'obbligo di coordinamento impostole dalla legge, effettuerà attraverso sopralluoghi di verifica svolti dal Direttore dei Lavori/Direttore Operativo Dirigenti/Preposti o chi ne fa le veci idonei *audit* atti a certificare l'osservanza delle prescrizioni sottoscritte dal contraente. Eventuali inadempienze ricadranno tra le more previste dal CSA.

4. OBBLIGHI DELL' APPALTATORE

4.1 NORME DI COMPORTAMENTO

In relazione all'aggiudicazione dell'appalto viene inoltre richiesto che l'Appaltatore:

- ✓ organizzi i propri mezzi ed il proprio personale nel rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
- ✓ abbia cura di conservare tutti i materiali e le attrezzature utilizzati negli spazi assegnati evitando, durante le lavorazioni, di lasciarli incustoditi e/o posti in modo da recare ingombro al passaggio e/o pericolo per il personale;
- ✓ garantisca che tutti gli utensili, i mezzi e le attrezzature utilizzati nel corso dell'espletamento dell'appalto siano rispondenti alle norme vigenti e sottoposti a regolare manutenzione;
- ✓ fornisca ai propri dipendenti: - il tesserino di riconoscimento (art.18, c.1, lett. u; art. 20, c.3; art. 26, c.8 del D. Lgs. 81/08); - i dispositivi di protezione individuale (art.18, c.1, lett. d; artt. 74-79 del D.Lgs. 81/08); - la formazione necessaria (art. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08);
- ✓ si faccia carico della sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti per lo svolgimento della loro attività sottoponendoli alle visite mediche ed agli accertamenti necessari (art.18, c.1, lett. g; artt. 38-42, sez. V; art. 229-231 242-244, 259-261, 279-280 del D. Lgs. 81/08);
- ✓ nelle aree di transito interne all'Azienda, si attenga alle disposizioni di viabilità interna controllando la velocità, rispettando la segnaletica ed evitando il parcheggio fuori dagli spazi previsti (si rammenta che è assolutamente vietato parcheggiare davanti alle uscite di sicurezza, in corrispondenza dei percorsi di esodo, di fronte agli attacchi idrici motopompa dei VVF ed alle porte dei quadri/cabine elettriche);
- ✓ segnali al Datore di Lavoro Committente e al RUP/ tutti gli infortuni eventualmente occorsi ai propri dipendenti impegnati all'interno dell'Azienda;
- ✓ si impegni a rispettare tutte le procedure interne dell'Azienda (eventualmente allegate);
- ✓ si impegni a comunicare al Datore di Lavoro Committente, e ai soggetti di cui al paragrafo 2.2 del presente documento, qualsiasi tipo di variazione rispetto alle condizioni di lavoro descritte, concordando l'eventuale revisione del presente DUVRI (Qualora la ditta appaltatrice variasse le condizioni di lavoro senza darne opportuna e tempestiva comunicazione, essa si assume tutte le responsabilità civili e penali che ne conseguono).

4.2 APPALTATORE: DVR e DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI DELL'APPALTO

L'appaltatore, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008 s m. i., deve trasmettere la seguente documentazione:

- estratto del proprio DVR, rivisto anche in funzione delle specifiche attività previste in appalto.

4.3 DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE/APPRESTAMENTI UTILIZZATI

L'appaltatore deve comunicare all'Azienda Sanitaria, nel documento sopra indicato, l'elenco delle attrezzature o apprestamenti utilizzati, che rispondono alle normative vigenti.

4.4 ORGANICO PREVISTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'

L'appaltatore deve comunicare alla Struttura Organizzativa ed Operativa indicata nel CSA gli estremi dei lavoratori, la qualifica, e quant'altro necessario e richiesto dall'Azienda Sanitaria.

4.5 SUBAPPALTATORI O SUBAFFIDATARI E TERZI INTRODOTTI DALL'APPALTATORE

I soggetti terzi, eventualmente chiamati dall'Appaltatore, dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Azienda Sanitaria.

E' vietato l'accesso/ingresso alle strutture dell'Azienda Sanitaria a terzi diversi dall'appaltatore.

Per ogni autorizzato dall'Amministrazione il Datore di lavoro Committente unitamente al RUP, al Direttore dell'esecuzione del Contratto e all'Appaltatore dovrà:

- valutare i rischi interferenti originati
- aggiornare, integrare e condividere il DUVRI con i terzi.

4.6 INFORMAZIONE, FORMAZIONE E/O ADDESTRAMENTO RICHIESTI

Per lo svolgimento della propria attività nei luoghi previsti dall'appalto (prima dell'ingresso nei locali dell'AUSL) la ditta appaltatrice certifica che il proprio personale ha ricevuto una documentata informazione, formazione e/o addestramento sulle seguenti tematiche inerenti la sicurezza:

| X | TEMATICA |
|----------|--|
| X | Formazione di base e specifica dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e Accordo Stato Regioni dello specifico settore ATECO. |
| X | Formazione rischio biologico |
| X | Formazione antincendio livello 2 |
| X | Altro che in fase di aggiudicazione potrebbe essere ritenuto opportuno |

4.7 IDONEITA' SANITARIA ALLA MANSIONE/ATTIVITA'

L'Appaltatore ha dichiarato il possesso dell'idoneità dei lavoratori alle specifiche mansioni previste in appalto.

4.8 PROCEDURE DI SICUREZZA DA ELABORARE A CURA DELL' APPALTATORE

L'AUSL si riserva di chiedere all'appaltatore eventuali procedure, da condividere, che possano ritenersi utili allo svolgimento in sicurezza dell'attività.

4.9 ADOZIONE PERMESSO DI ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO

Le modalità di accesso ai luoghi di lavoro per qualunque attività installazione, manutenzione, formazione, ecc. dovranno di prassi essere concordate con il DEC/Dirigenti/Preposti o chiunque ne abbia l'autorità.

Il permesso all'accesso dovrà essere documentato e tracciabile per esempio attraverso una mail o l'utilizzo di un permesso di accesso.

Il permesso di accesso dovrà essere utilizzato inoltre per la gestione degli accessi di tutti i subappaltatori/fornitori.

Il permesso di accesso è un documento che ha lo scopo:

- di ottimizzare il momento dell'intervento in maniera da ridurre al minimo le possibilità di interferenza
- di garantire sia all'Azienda Sanitaria che all'Appaltatore l'ufficialità dell'accesso ovvero che questo è stato concordato con il DEC/Dirigenti/Preposti o chiunque ne abbia l'autorità.

Occorrerà accordarsi con DEC/Dirigenti/Preposti o chiunque ne abbia l'autorità per la consegna e la verifica dei percorsi per raggiungere le postazioni di installazione tenendo sempre presente l'attività sanitaria e tutte le persone dipendenti e non che circolano nelle aree dell'azienda sanitaria.

Occorrerà tracciare gli accessi anche durante la fase di formazione che dovrà essere sempre documentata.

4.10 GESTIONE DELLE EMERGENZE

Considerata la tipologia di servizio appaltato e le modalità di svolgimento dello stesso il fascicolo informativo sui rischi presenti in ambiente di lavoro potrebbe essere sufficiente comunque nel caso di necessità, l'appaltatore seguirà le indicazioni fornite dagli operatori sanitari presenti sul posto e le indicazioni relative alla struttura in cui sta svolgendo la sua attività.

4.11 PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- ✓ Divieto di accedere ai locali ad accesso autorizzato, se non con preventiva autorizzazione nella quale sono indicate le misure di prevenzione e protezione;
- ✓ Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
- ✓ Divieto di compiere, su organi in moto, qualsiasi operazione (pulizia, lubrificazioni, riparazioni, registrazioni, ecc.);
- ✓ Divieto a qualsiasi lavoratore presente in Azienda Sanitaria, pena l'allontanamento dal posto di lavoro, di assumere (prima e durante il lavoro) bevande alcoliche e qualsiasi altra sostanza di abuso che possa alterare il tono psichico durante l'orario di lavoro.
- ✓ Divieto di accedere in aree con presenza di pazienti affetti da patologie infettive trasmissibili per via aerea
- ✓ Obbligo di rispettare i divieti e le limitazioni della segnaletica di sicurezza;
- ✓ Obbligo di rispettare scrupolosamente i cartelli di norma monitori affissi all'interno delle strutture aziendali;

Nelle operazioni di carico, scarico e movimentazione merci/materiale/attrezzature:

- ✓ l'automezzo deve essere posizionato nel luogo indicato all'atto dell'aggiudicazione;
- ✓ durante le attività di carico/scarico devono essere spenti i motori;
- ✓ l'area di carico/scarico delle merci deve essere delimitata/segnalata utilizzando apposite barriere mobili di confinamento;
- ✓ l'appaltatore o subappaltatore o fornitore deve movimentare il materiale, se non diversamente specificato, con mezzi propri ed adeguati, atti ad effettuare le manovre in sicurezza, senza provocare danni a persone o a cose;
- ✓ ai fini dell'attività di carico/scarico non è prevista la presenza di personale dell'AUSL con compiti di collaborazione, ma solo con compiti di controllo a debita distanza di sicurezza;
- ✓ all'operatore dell'azienda appaltatrice è vietato sostare nei pressi delle zone operative dei carrelli elevatori e al di sotto dei carichi sospesi;
- ✓ nelle operazioni di manovra degli automezzi e in caso di limitata visibilità, deve essere presente una persona a terra per fornire indicazioni all'autista;
- ✓ le attrezzature non targate utilizzate per la movimentazione delle merci, devono possedere l'autorizzazione da parte della motorizzazione civile per transitare all'esterno dei presidi ospedalieri nella pubblica via;
- ✓ è fatto assoluto divieto al personale dipendente dell'AUSL di salire sui mezzi della ditta appaltatrice, ovvero la ditta appaltatrice deve astenersi dal richiedere qualsiasi intervento al personale ASL;

- ✓ agli autisti è assolutamente vietato accedere all'interno delle strutture aziendali se non espressamente previsto dal contratto.

5. RISCHI INTERFERENZIALI PREVISTI E SCELTA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Per la valutazione dei rischi interferenziali si rinvia alla scheda di valutazione allegata, che deve essere aggiornata, integrata e condivisa con l'appaltatore.

5.1 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELL'ENTITA' DEI RISCHI DA INTERFERENZE

La formula per la valutazione dei rischi da interferenze utilizzata è la seguente: $R_1 = P_1 \times D_1$

Dove:

R_1 = Rischio da interferenza;

P_1 = Probabilità che si verifichi un danno potenziale provocato da un'interferenza;

D_1 = Gravità del danno potenziale provocato da un'interferenza

| | | | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------|---|----|----|
| P₁ - Probabilità | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 |
| | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| | 1 | 1(*) | 2 | 3 | 4 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | D₁ – Gravità | | | |

Le categorie di probabilità sono le seguenti:

| VALORE | LIVELLO | DEFINIZIONE |
|--------|---------|-------------|
|--------|---------|-------------|

| | | |
|---|----------------------------|---|
| 1 | IMPROBABILE | Un'unica impresa o un singolo lavoratore autonomo svolgono le lavorazioni in un'area confinata o transennata. In quell'area non sono previste altre attività oltre a quelle in corso Non sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio |
| 2 | POCO PROBABILE | Un'unica impresa o un singolo lavoratore autonomo svolgono le lavorazioni in una propria area osservando una distanza di sicurezza da un'altra area occupata da terzi Sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio nel caso di mancato rispetto delle misure di sicurezza predisposte |
| 3 | PROBABILE | Più imprese o lavoratori autonomi svolgono le lavorazioni intervenendo sequenzialmente (quindi in tempi diversi) nella stessa area per portare a termine un'opera nel suo complesso Sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio per lo più nel caso di mancato rispetto di una delle misure predisposte e nel caso di influenza di fattori esterni difficilmente controllabili |
| 4 | MOLTO PROBABILE | Più imprese o lavoratori autonomi svolgono le lavorazioni contemporaneamente nella stessa area per portare a termine un'opera nel suo complesso Sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio nel caso di mancato rispetto di una delle misure predisposte |

Le categorie di gravità sono le seguenti:

| VALORE | LIVELLO | DEFINIZIONE |
|--------|--------------------|---|
| 1 | LIEVE | Un'impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente attrezzature manuali operando a livello piano di calpestio Lesioni con prognosi di pochi giorni |
| 2 | MEDIO | Un'impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente attrezzature manuali operando in quota (modeste opere provvisoriale, trabattelli, scale a pioli, ecc.) Lesioni con prognosi fino a 40 giorni |
| 3 | GRAVE | Un'impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da obbligare terzi ad utilizzare DPI Lesioni con prognosi oltre 40 giorni |
| 4 | MOLTO GRAVE | Un'impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da obbligare terzi a predisporre misure di protezione collettiva (DPC) Lesioni con inabilità permanente o morte |

5.2 AGGIORNAMENTO ED ESECUTIVITÀ DEL D.U.V.R.I.

Il DUVRI è un documento dinamico, le cui indicazioni/prescrizioni preliminari stabilite devono essere costantemente aggiornate dal Datore di lavoro Committente unitamente all'Appaltatore.
Con la sottoscrizione da parte della stessa ditta il DUVRI diventerà esecutivo e qualsiasi modifica dovrà essere condivisa dalle parti.

6. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Come previsto dall'art. 26 c3-ter del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. L'AUSL di Bologna in qualità di "soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto."

LEGENDA:

| GRADI DI RISCHIO | | |
|------------------|---------------|--------------|
| Rischio Basso | Rischio Medio | Rischio Alto |
| B | M | A |

6.1 SCHEDE SPECIFICHE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI, LA VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI E L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

| D.U.V.R.I. RICOGNITIVO (ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 - ter, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) | | | | | | | |
|--|---|---|------------------|---|--|---|---|
| Ambiente di lavoro | AUSL DI BOLOGNA E IMOLA, AOSP DI BOLOGNA E IOR | | | | | | |
| Attività | Argomento Rischio | Rischi Interferenti | Grado di rischio | Misure di tutela a carico del Committente | Misure di tutela a carico della Ditta appaltata | Tempi | Costi |
| FORNITURA INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA ESTERNA ED INTERNA | Incendio | Innesco accidentale di fiamma Vie di uscita e uscite di emergenza ostruite | M | Informazione in merito al piano di emergenza, alle regolamentazioni aziendali per la gestione delle emergenze | Nelle strutture vige l'assoluto divieto di fumo. Informare gli operatori sui contenuti delle istruzioni per la gestione dell'emergenza incendio dell'Azienda, evitare di ingombrare, depositare materiali e attrezzature lungo le vie di esodo. | Al momento della attivazione del contratto di appalto Al momento dell'intervento | Considerati nel capitolo Oneri per la sicurezza |
| | Caduta di materiale dall'alto | Danni conseguenti a cadute di materiale | B | Nessuna | Delimitazione e/o separazione e segnalazione dell' area di intervento Evitare stoccaggio improprio di materiale in altezza Accordo con DEC per l'accesso | | |
| | Ambienti posti di lavoro e di passaggio interni | Installazione attrezzature all'interno delle strutture aziendali | B | Informazioni in merito alle strutture dove verrà installata l'apparecchiatura | Adottare misure e cautele adeguate a ridurre o eliminare il rischio legato alla interazione con altre persone | | |
| | Macchine attrezzature impianti | Urti schiacciamenti generati nel momento dell'installazione | B | Informazioni in merito agli ambienti dove verrà installata l'apparecchiatura | Adottare misure e cautele adeguate a ridurre o eliminare il rischio legato alla interazione con altre persone | | |
| | Agenti Biologici | Esposizione ad agenti biologici a trasmissione aerea | B | Informazioni relative alle procedure, all'organizzazione e alle istruzioni operative aziendali | Formazione adeguata all'uso obbligatorio dei dispositivi di protezioni delle vie aeree e sulle buone prassi di igiene | | |

6.2 ONERI PER LA SICUREZZA

Per l'eliminazione/riduzione dei rischi interferenti e l'attuazione delle misure di prevenzione previste nell'articolo specifico verranno riconosciuti alla ditta appaltatrice dei costi per la sicurezza pari a:

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| LOTTO 1 AUSL BOLOGNA: | MILLE EURO |
| LOTTO 2 AOUBO: | MILLE EURO |
| LOTTO 3 AUSL IMOLA: | CINQUECENTO EURO |
| LOTTO 4 IOR: | CINQUECENTO EURO |

la ditta appaltatrice deve confermare di avere letto

FIRMA PER PRESA VISIONE

Data

7. ALLEGATO 1 ARTICOLO CONTRATTUALE SULL'INFORMAZIONE

(Avvenuta informazione sui rischi presenti)

La nel sottoscrivere il contratto dichiara di aver ricevuto copia del Documento di Valutazione dei Rischi delle Interferenze (DUVRI) che dallo stesso ha individuato tutti i rischi presenti ed è in grado di mettere in atto ogni più completa misura di prevenzione e protezione, collettiva e individuale volta a eliminare i rischi presenti.

Si rende disponibile, inoltre, a collaborare e coordinarsi con il committente e con altre eventuali imprese o lavoratori in appalto al fine di garantire una reciproca informazione, cooperazione e coordinamento volta all'eliminazione dei rischi.

La ditta appaltatrice con la sottoscrizione del contratto solleva il committente da ogni responsabilità in merito alla preventiva informazione sui rischi presenti nel sito oggetto dei lavori e delle modalità di cooperazione, di reciproca informazione e di coordinamento.

Data,

L'APPALTATORE