

"Chiarimenti"

Registro di Sistema Bando: PI293777-24 **Scadenza:**

Oggetto

Procedura Aperta, con procedura d'urgenza, per l'acquisizione in Accordo Quadro di 4 anni di arredi vari, suddivisa in sei lotti, necessarie sia per l'allestimento del Nuovo Polo Materno Infantile AOUBO e per l'allestimento delle Case della Comunità, COT di AUSLBO, e AUSL IMOLA, previste nell'ambito del PNRR e per altre Aziende AVEC

Registro di Sistema Quesito	Quesito	Registro di Sistema risposta	Risposta	Allegato
PI315507-24	Con riferimento al lotto 4 voce 5.4 CARRELLO PORTACESTELLI : nella Vs risposta PI305422-24 confermavate quanto interpretato dall'OE ossia "un carrello a 2 colonne con due ante di cui una vetrata il cui vano sia adatto a contenere cesti ISO e una cieca con internamente 4 ripiani con dimensioni totali indicative 1200x400x1300 h mm" invece nella risposta PI315311-24 al punto 10 indicate nuovamente le misure errate del capitolato e che i vani non possano essere affiancati. Si chiede quindi di chiarire definitivamente quali caratteristiche debba avere questo carrello tenendo in considerazione le osservazioni fatte dagli OE sul' impossibilità di produrre un carrello conforme a quanto descritto dal capitolato tecnico.	PI317893-24	A rettifica di tutti i chiarimenti si precisa che le dimensioni 600x400x130h si riferiscono alla singola anta e che si tratti di un elemento con 2 colonne, 1 con anta in vetro e cestelli ISO da 600x400 e 1 con anta cieca e 4 ripiani.	
PI319960-24	Buongiorno, siamo a chiedere i seguenti chiarimenti sul LOTTO 1. 1) È possibile portare la tolleranza per le dimensioni degli item relativi agli arredi dal 5% al 10% ? 2) Si chiede di verificare l'altezza minima dell'asta item 2.6.1, in quanto non esistono sul mercato articoli co queste caratteristiche ad aletzza minima 100 cm. 3) Sempre dell'item 2.6.1 si chiede di specificare se la definizione pneumatica significa con altezza variabile a pedale.	PI320978-24	1) Salvo quanto già scritto ed autorizzato nelle risposte ai vari chiarimenti, non è possibile portare la tolleranza per le dimensioni degli item relativi agli arredi dal 5% al 10%2) SI chiede come altezza preferibile 100 cm, ma è ammessa anche altezza 120 cm, con eventuale tolleranza dal 10% al 20 %;3) Si conferma, la definizione pneumatica significa con altezza variabile a pedale	
PI312609-24	Buonasera, facendo riferimento alle descrizioni degli articoli del capitolato tecnico allegato relative al lotto 4 si chiede quanto segue: - VOCE 5.14 nel titolo viene descritto come carrello portasacchi a due/tre fori, trattandosi di due articoli diversi si chiede di sapere se il carrello da quotare debba avere 2 o 3 fori.	PI315338-24	al quesito si è già data risposta	

PI310127-24	<p>Buongiorno, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti relativi al lotto 4 CARRELLI: 1) alla luce della risposta PI305422-24 relativa alla voce 5.4 CARRELLO PORTA CESTELLI del Lotto 4, segnaliamo che la misura indicata di 600x400 è quella degli accessori ISO (cestelli e ripiani) e non tiene in considerazione degli elementi strutturali del carrello (ante, pareti esterne, pareti interne, schiena, paracolpi, ecc), pertanto si richiede di offrire un carrello a doppia colonna, con misure tali da consentire l'inclusione di tutte le componenti sopra menzionate.</p> <p>2) alla luce delle molteplici risposte ove comunicate che l'offerta vada predisposta con i quantitativi indicati nell'ALLEGATO E OFFERTA ECONOMICA, siamo a richiedere se la fideiussione vada quindi ricalcolata su queste quantità, invece che su quelle dell'ALLEGATO F QUADRO GENERALE.</p>	PI320952-24	1) Al quesito si è già data risposta2) Relativamente alla garanzie fideiussorie si rimanda quanto previsto dai documnti di gare e alle precisazioni indicati in una risposta oggetto di recente pubblicazione	
PI303773-24	<p>Buongiorno, in riferimento all'Allegato F Quadro Generale e al Capitolato tecnico, poniamo le seguenti domande:</p> <p>1. Art.7.1 Bancone reception-postazione infermieri (45 pz) Quali sono le dimensioni richieste? Ci sono degli elaborati grafici (piante delle stanze, dwg)?</p> <p>2. Art.7.3 Tavolo per cucinetta – 45x110 (5 pz) Nel capitolato vengono indicate 2 dimensioni: 45x100 e L110xP34xH90cm. Qual è la dimensione richiesta? Questo tavolo ha le stesse caratteristiche del tavolo per cucinetta quadrato 90x90 cm (idrorepellente)?</p> <p>3. Art.NC Casellario colonna da 5 (15 pz) Che dimensioni ha questo casellario? Nel capitolato tecnico non è specificato.</p> <p>4. Art.7.5 Panchina in alluminio anodizzato listelli in stratificato da 2/3/4 posti Che dimensioni ha questa panca? Nel capitolato tecnico non è specificato.</p> <p>5. Art.NC Mobile portascarpe (10 pz) Manca la descrizione del mobile. Come si compone? Materiali? Dimensioni?</p>	PI310864-24	<p>1. Le misure e le planimetrie verranno fornite in fase di progetto/ordine; trattandosi di diversi banconi reception la misura minima è di 2.5 metri e massima 4 metri.</p> <p>2. Si conferma la misura del tavolo rettangolare 45x110x90h che deve avere le stesse caratteristiche strutturali del tavolo per cucinetta quadrato 90x90 cm (idrorepellente). La misura 110x35x90h è un refuso.</p> <p>3. Si rimanda alle caratteristiche del casellario (colonna da 10).</p> <p>4. L100x40 con tolleranza 5%.</p> <p>5. Mobile portascarpe in materiale sanificabile per riporre le scarpe per accesso ai laboratori. L90x40x200h.</p>	
PI297760-24	<p>Buongiorno in riferimento al loto 4 pos.5.4 chiediamo di confermare che dimensioni 600x400x130h si riferiscono alla singola anta e che si tratti di un elemento con 2 colonne, 1 con anta in vetro e cestelli ISO da 600x400 e 1 con anta ceca e 4 ripiani. Facciamo presente che non può essere diversamente poichè un carrello ad un elemento con ruote da diam.150 e 2 ante che a questo punto dovrebbero essere sovrapposte avrebbe spazi talmente ridotti da non poter inserire 4 ripiani ed anche cestelli. Restiamo in attesa</p>	PI305422-24	Si conferma la lettura già fornita dall'OE nella richiesta di chiarimento.Distinti saluti	

PI297912-24	Gentili Signori, chiediamo cortesemente di posticipare la data ultima per la presentazione delle offerte, visto che durante il mese di agosto molte aziende osservano un periodo di chiusura aziendale. Chiediamo possibilmente il posticipo di un mese. Ringraziamo anticipatamente e con la speranza di un riscontro positivo, inviamo cordiali saluti. Ufficio Commerciale	PI300444-24	Allo stato attuale non sono applicabili i presupposti per la proroga della scadenza della gara espressamente previsti dall'articolo 92 comma 2 del Codice degli appalti	
PI303004-24	in riferimento al lotto 2 viene richiesto un comodino con struttura in materiale plastico ante a battente in truciolare rivestite in bilaminato abs, sul mercato non esiste un comodino metà in plastica e metà in legno, chiediamo di chiarire se si tratta di un refuso e se esiste la possibilità di offrire un comodino con ante e cassetto in plastica	PI305428-24	Spett. ditta, non è consentito offrire un comodino con ante e cassetto interamente in plastica. Si conferma pertanto quanto indicato in capitolato. E' tuttavia ammesso che le ante ed il cassetto siano realizzati in materiale di fibra legnosa rivestito in materiale plastico atossico che ne garantisca la sanificazione. Distinti saluti	
PI320869-24	Buongiorno, 1) In riferimento al lotto 5 paragrafo 6.1 viene richiesto la seguente "prodotto di altezza minimo cm 170 e lunghezza minima 180... .. Composto da elementi lunghezza minima 100 cm" si chiede di confermare che la lunghezza minima degli elementi indicata in capitolato è un refuso e che si possano offrire sistemi divisori che presentano elementi con una lunghezza minima di 25 cm, che garantiscono una maggiore stabilità ed un minore ingombro. 2) In riferimento al lotto 5 paragrafo 6.1 si chiede se è possibile offrire un sistema di separatori che presenta una larghezza di 20 mm per ciascun elemento per una maggiore robustezza. Restiamo in attesa di gradito riscontro Cordiali saluti	PI322013-24	1) si conferma il refuso ed è possibile offrire sistemi divisori che presentano elementi con una lunghezza minima di 25 cm, che garantiscono una maggiore stabilità ed un minore ingombro; 2) E' possibile offrire un sistema di separatori che presenta una larghezza di 20 mm per ciascun elemento per una maggiore robustezza	
PI320862-24	Buongiorno, in merito al LOTTO 6: 1) potreste inviare l'allegato E - Scheda offerta economica corretto negli articoli da quotare e nelle quantità?	PI320991-24	Si conferma l'Allegato E scheda offerta economica	
PI321191-24	Si chiede il seguente chiarimento in riferimento al Lotto 6: Nell'allegato E sono presenti delle quantità diverse dall'allegato F (banconi accoglienza postazione infermieri nell'allegato E è richiesta la quantità 9; in quello f sono richiesti n.45); quale quantità dobbiamo considerare valida?	PI322034-24	La procedura di gara prevede la stipula di un accordo quadro della durata di 4 anni secondo le indicazioni previste dalla documentazione. Allo stato attuale le necessità certe sono quelle indicate negli Allegati E schede offerte economiche dei vari lotti. Quanto indicato nell'Allegato F sia in termini di costi che di quantità è stato utilizzato dalle Stazione Appaltante per definire la base d'asta dei singoli lotti:	
PI321344-24	Buongiorno, i prezzi unitari relativi alla lista arredi dell'"Allegato F Quadro Generale" LOTTO 6, sembrano molto bassi considerando la tipologia dei prodotti che si richiede; è possibile che ci sia un errore? Grazie	PI322043-24	Come già precisato in altre risposte, i costi indicati nell'Allegato F quadro generale è servito solo alla Stazione Appaltante a definire la base d'asta. Pertanto per tutti i lotti NON SONO stati definiti prezzi unitari	

PI322993-24	Buongiorno, in riferimento al LOTTO 1, per ogni singolo articolo si evidenziano una serie di varianti. Tali varianti devono essere inserite nel prezzo offerto o quantificate attraverso il listino allegato?	PI323857-24	Le ditte partecipanti devono quotare nell'offerta economica (Allegato E scheda offerta economica LOTTO 1) i prodotti previsti.Come espressamente previsto dai documenti di gara, trattandosi di un accordo quadro, le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di acquistare dalla Ditta Aggiudicataria prodotti non richiesti in sede di offerta ma riferibili alla categoria merceologica/tipologia aggiudicata, usufruendo del listino depositato e applicando la percentuale di sconto offerto in sede di gara	
PI302935-24	Buon pomeriggio, in riferimento al lotto 2 ci siamo accorti che non c'è corrispondenza tra l'allegato E e l'allegato F e chiediamo quale dei 2 file sia corretto. Restiamo in attesa	PI306452-24	Spett. ditta,si conferma la correttezza dell'Allegato E - Scheda offerta economica LOTTO 2.Gli OEEE dovranno prendere a riferimento e quotare quanto indicato in tale allegato.Distinti saluti	
PI305926-24	Buonasera, facendo riferimento alle descrizioni degli articoli del capitolato tecnico allegato relative al lotto 4 si chiede quanto segue: - VOCE 5.9 viene richiesto un carrello a due ripiani con elevazione per mezzo di pompa oleodinamica, si ritiene che sia una descrizione alquanto improbabile in quanto il secondo ripiano non troverebbe spazio per l'installazione vista la presenza della pompa, inoltre in prima battuta vengono richiesti ripiani lisci salvo successivamente essere richiesti a vassoio e quindi con bordi contenitivi. Si richiede pertanto di chiarire quali caratteristiche debbano avere i carrelli. Cordialmente	PI309919-24	Spett. ditta,la richiesta di elevazione per mezzo di pompa oleodinamica è da intendersi quale refuso, pertanto non viene richiesta.Sono richiesti ripiani a vassoio in acciaio inox spazzolato con bordo contenitivo.Distinti saluti	
PI305927-24	Buonasera, facendo riferimento alle descrizioni degli articoli del capitolato tecnico allegato relative al lotto 4 si chiede quanto segue: - VOCE 5.10 viene richiesto un carrello a tre ripiani con elevazione per mezzo di pompa oleodinamica, si ritiene che sia una descrizione alquanto improbabile in quanto il secondo e il terzo ripiano non troverebbero spazio per l'installazione vista la presenza della pompa, inoltre in prima battuta vengono richiesti ripiani lisci salvo successivamente essere richiesti a vassoio e quindi con bordi contenitivi. Si richiede pertanto di chiarire quali caratteristiche debbano avere i carrelli. Cordialmente	PI309918-24	Spett. ditta,la richiesta di elevazione per mezzo di pompa oleodinamica è da intendersi quale refuso, pertanto non viene richiesta.Sono richiesti ripiani a vassoio in acciaio inox spazzolato con bordo contenitivo.Distinti saluti	
PI305541-24	Buongiorno, in riferimento al comodino del lotto n.2 si chiede se è possibile fornire un comodino con scocca in plastica, frontale in plastica con all'interno un inserto in finitura legno. Restiamo in attesa	PI309966-24	Spett. ditta,si conferma quanto richiesto in Capitolato.Distinti saluti	
PI305928-24	Buonasera, facendo riferimento alle descrizioni degli articoli del capitolato tecnico allegato relative al lotto 4 si chiede quanto segue: - VOCE 5.12 nel titolo e negli allegati E ed F viene richiesto un carrello a 2 piani con misure 40x60 mentre nella descrizione dell'articolo viene richiesto con dimensioni 40x60x81 h cm e 80x50x81 h cm, si chiede quale delle misure sia quella corretta Cordialmente	PI309915-24	Spett. ditta,- nel punto 5.12 del capitolato la misura corretta è 40x60x81H mentre la misura 80x50x81H costituisce un refuso.- nel punto 5.12.1 del capitolato la misura corretta è 60x80.Altre misure costituiscono un refuso.Distinti saluti	
PI305934-24	Buonasera, facendo riferimento alle descrizioni degli articoli del capitolato tecnico allegato relative al lotto 4 si chiede quanto segue: - VOCE 5.12.1 nel titolo viene richiesto un carrello a 2 piani con misure 60x80, negli allegati E ed F con misure 80x40 mentre nella descrizione dell'articolo viene richiesto con dimensioni 100x50x81 h cm, si chiede quale delle misure sia quella corretta Cordialmente	PI309914-24	Spett. ditta,- nel punto 5.12 del capitolato la misura corretta è 40x60x81H mentre la misura 80x50x81H costituisce un refuso.- nel punto 5.12.1 del capitolato la misura corretta è 60x80.Altre misure costituiscono un refuso.Distinti saluti	

PI306175-24	<p>Buonasera, facendo riferimento alle descrizioni degli articoli del capitolato tecnico allegato relative al lotto 4 si chiede quanto segue:</p> <p>- Nelle voci riguardanti i carrelli specialistici vengono richiesti "listino accessori " e la quotazione separata di alcuni accessori come i sigilli di chiusura, a scanso di equivoci si chiede come e dove debba essere inserita la quotazione di tali accessori e se possa essere sufficiente allegare un listino generale di tutti gli accessori disponibili che valga per tutti i carrelli.</p> <p>Cordialmente</p>	PI309913-24	Spett. ditta, si conferma che potrà essere allegato un listino generale comprensivo di tutti gli accessori e completo di quotazioni. Distinti saluti	
PI305923-24	<p>Buonasera, facendo riferimento alle descrizioni degli articoli del capitolato tecnico allegato relative al lotto 4 si chiede quanto segue:</p> <p>- VOCE 5.5 questa voce non trova riscontro negli allegati E ed F, si chiede pertanto se il suo inserimento sia un refuso o se debba essere considerata, qualora dovesse essere considerata se ne richiede l'inserimento negli allegati menzionati per avere le quantità e la base d'asta richiesti.</p> <p>Cordialmente</p>	PI309926-24	Spett. ditta, si veda la risposta già fornita al chiarimento PI299454-24 del 26.07.2024 al punto 5). Distinti saluti	
PI305919-24	<p>Buonasera, facendo riferimento alle descrizioni degli articoli del capitolato tecnico allegato relative al lotto 4 si chiede quanto segue:</p> <p>- VOCE 5.1 il carrello viene richiesto con "serratura centralizzata con chiave pieghevole" e successivamente "dotata di sigilli a garanzia della chiusura" essendo le due cose alternative una all'altra si chiede di chiarire se la chiusura debba essere per mezzo di chiave o per mezzo di sigilli di sicurezza</p> <p>Cordialmente</p>	PI309959-24	Spett. ditta, per il carrello emergenza occorre la chiusura per mezzo di sigilli di sicurezza. Distinti saluti	
PI305922-24	<p>Buonasera, facendo riferimento alle descrizioni degli articoli del capitolato tecnico allegato relative al lotto 4 si chiede quanto segue:</p> <p>- VOCE 5.1.1 viene indicato "struttura e materiali come sopra" si chiede conferma che oltre alle caratteristiche strutturali debbano comporre l'offerta anche gli accessori richiesti alla voce 5.1</p> <p>Cordialmente</p>	PI309931-24	Spett. ditta, il carrello deve avere strutture e materiali come descritto al punto 5.1. Inoltre il carrello deve essere suddiviso in cassette ciascuno dei quali contraddistinto da un codice colore corrispondente ad uno dei diversi intervalli di statura ed età del bambino. Deve essere altresì allegato un listino degli accessori che non costituiscono la base d'asta. Distinti saluti	
PI323218-24	<p>Buongiorno,</p> <p>in riferimento al lotto 5 voce 6.2 si richiede la possibilità di offrire un separatore pieghevole con una struttura in alluminio. Composto da 3 sezioni in materiale laminato con basamento centrale con ruote facilmente sanificabile e lavabile, con attestazione di classe 1 al fuoco.</p> <p>In riferimento al lotto 5 voce 6.2 si richiede di poter prevedere una tolleranza del 10% per le dimensioni: 165x170h mm indicate nel Capitolato.</p> <p>In attesa di gradito riscontro Cordiali saluti</p>	PI323898-24	Si conferma quanto specificato nella documentazione di gara e nei chiarimenti successivamente pubblicati	
PI318324-24	<p>Buongiorno,</p> <p>in merito alla risposta sulla compilazione del DGUE, facciamo notare che il sistema non prevede spazi per scrivere quali sono le attività di subappalto; è consentito solo scegliere un codice e indicare la percentuale. Come dobbiamo procedere? Grazie</p>	PI319692-24	Nel DGUE è sufficiente indicare la volontà da parte dell'Operatore Economico di avvalersi del subappalto. Qualora il sistema renda obbligatorio l'indicazione del codice CPV, si consiglia di riportare quello indicato dalla Stazione Appaltante nella documentazione, allegando una dichiarazione nella quale viene specificato le attività che si intendono subappaltare	

PI319444-24	<p>Buongiorno, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti in merito al Lotto 4 Carrelli. Con vs. risposta PI315311-24 indicate che la procedura di gara è un accordo quadro della durata di 4 anni, non ravvisando la necessità di modificare la base d'asta.</p> <p>1) Si chiede quindi conferma che l'aggiudicazione verrà effettuata sulle quantità dell'Allegato E OFFERTA ECONOMICA (corrispondenti ad un quinto delle quantità di carrelli considerati per il calcolo della base d'asta rif. Allegato F QUADRO GENERALE) e che quindi l'importo complessivo offerto da inserire nel portale sia quello risultante dai quantitativi dell'Allegato E;</p> <p>2) In virtù della domanda sopra posta ed in riferimento al comma 2 dell'art. 117 del codice degli appalti (che prevede che la garanzia definitiva da produrre risulta soggetta ai vari scaglioni di aumenti percentuali previsti dal comma, risultando quindi estremamente elevata) siamo a chiedere conferma che la cauzione definitiva verrà calcolata sull'importo complessivo dell'Allegato E OFFERTA ECONOMICA;</p> <p>3) Nell'Allegato D4 QUESTIONARIO TECNICO LOTTO 4 vengono riportate numerazioni ed articoli non corrispondenti a quelli presenti nell'Allegato E OFFERTA ECONOMICA. Siamo quindi a richiedere se l'Allegato D4 vada modificato con numerazione e voci di articoli come riportati nell'Allegato E.</p>	PI320200-24	<p>1) si conferma che l'aggiudicazione sarà effettuata sulla base dei costi che le ditte offerenti avranno stabilito negli Allegati E schede offerte economiche. Pertanto le ditte dovranno indicare sulla Piattaforma il costo complessivo di ogni singolo lotto;2) Per la costituzione della garanzia definitiva si farà riferimnto alla base d'asta di ogni lotto. Si coglie l'occasione per precisare che trattandosi di un accordo quadro il valore della cauzione definitiva ammonta al 2% della base d'asta dei singoli lotti.3) Le ditte sono tenute a compilare in ogni loro parte gli allegati richiesti, a prescindere da eventuale diversa numerazione</p>	
PI303803-24	<p>Con la presente richiediamo nuovamente di poter prendere in considerazione un'eventuale proroga del termine ultimo di presentazione delle offerte, in quanto pur revocando eventuali ferie del personale preposto alla redazione della gara, il 99% delle aziende italiane con le quali relazionarsi per eventuali preventivi/cauzioni/contrattazioni per prezzi sui quantitativi ecc. sono chiuse dal 3 al 25 agosto. Fiduciosi della vs. comprensione porgiamo cordiali saluti</p>	PI310853-24	<p>Si ribadisce che allo stato attuale non si ravvisa la presenza dei presupposti richiesti dal Codice per prorogare i termini di scadenza della gara in oggetto. Distinti saluti</p>	
PI303900-24	<p>Con la presente siamo a richiedere una proroga dei termini di presentazione delle offerte, non tanto per il ns. ufficio gare che si sta già organizzando e lavorando in merito ma per le principali aziende fornitrici che nel periodo Agostiano chiudono per ferie e non è possibile ricevere risposte ne quotazioni, considerando poi che le ultime risposte ai chiarimenti saranno da Voi pubblicate dopo il 21/08. Certi che comprenderete le reali motivazioni della nostra richiesta, porgiamo cordiali saluti.</p>	PI310840-24	<p>Si ribadisce che allo stato attuale non si ravvisa la presenza dei presupposti richiesti dal Codice per prorogare i termini di scadenza della gara in oggetto. Distinti saluti</p>	
PI303824-24	<p>Rif.to LOTTO 4 – CARRELLI – CAPITOLATO TECNICO 5.4 Carrello porta cestelli Chiediamo maggiori dettagli sulla composizione del carrello, non capendo bene come deve essere configurato. Risulta infatti difficile in una misura totale di 60x40x130h riuscire ad avere due ante con due vani dei quali uno per vaschette iso le quali già da sole misurano 60x40. Anche mettendo i due vani sovrapposti anzi che affiancati lo spazio ci sembra comunque poco, considerando che un dei due vani deve contenere 4 ripiani.</p>	PI310844-24	<p>Spett. dittasi conferma il Capitolato nonché la risposta già fornita alla richiesta di chiarimento PI297760-24 del 25.07.2024. Distinti saluti</p>	
PI296848-24	<p>Gentilissimi, considerando il periodo feriale, considerando che le richieste di chiarimenti scadono il 13/08/2024 e le risposte il 21/08/2024, settimana in cui le aziende sono chiuse, e la gara il 28/08/24 praticamente 2 giorni dopo le riaperture, chiediamo per permettere una più ampia partecipazione alla gara di postecipare queste date di scadenza di almeno 2 settimane. Certi di un vostro riscontro positivo porgiamo cordiali saluti</p>	PI300443-24	<p>Allo stato attuale non sono applicabili i presupposti per la proroga della scadenza della gara espressamente previsti dall'articolo 92 comma 2 del Codice degli appalti</p>	
PI296938-24	<p>Gentilissimi, in riferimento al lotto n.4, pos. 5.3 Carrello terapia/medicazione (L. cm 60/90) chiediamo di chiarire cosa intendete per lunghezza 60/90 restiamo in attesa</p>	PI305418-24	<p>Spett. ditta, per lunghezza 60/90 deve intendersi lunghezza da un minimo di cm 60 ad un massimo cm 90.</p>	

PI312817-24	<p>Gentilissimi,</p> <p>1. In merito al lotto 3 al. Punto 4.10 del capitolato tecnico, data la variabilità delle dimensioni del prodotto richiesto ci potete specificare quale lunghezza dobbiamo quotare avendo l'obbligo di inviare una offerta economica determinata e non indeterminata?</p> <p>2. In merito al lotto 3, al punto 4.10.1 del capitolato tecnico, si richiede di specificare le dimensioni che deve avere il frigo?</p> <p>3. In merito al lotto 4 al punto 5.9 e 5.10 del capitolato tecnico, data l'inesistenza in commercio di tale prodotto ad altezza variabile, si richiede se trattasi di un refuso o meno?</p>	PI317672-24	<p>1) lunghezza 90 (tolleranza 5%), profondità minima 75 massima 90 (tolleranza 5%), - altezza 73 (tolleranza 5%), - portata 400 kg. L'operatore economico dovrà fornire anche una quotazione in apposito listino separato delle seguenti lunghezze 120-150-180-250 cm e profondità minima 75 massima 90 (tolleranza 5%).2) Misura massima del frigorifero (tolleranza 5%) 80x80 ;3) Come precisato nelle risposte a precedenti chiarimenti non è richiesta l'elevazione per mezzo di pompa oleodinamica</p>
PI316402-24	<p>Buongiorno,</p> <p>1) in riferimento al lotto 4 VOCE 5.7 in capitolato tecnico viene richiesto un "basamento in profilato di acciaio cromato" si chiede di confermare che si tratta di un refuso e che il materiale richiesto è acciaio Inox.</p> <p>2) In riferimento al lotto 4 VOCE 5.7 si chiede di confermare che il diametro minimo delle ruote richiesto è di 60 mm e non cm</p> <p>3) In riferimento al lotto 4 VOCE 5.7 in capitolato viene richiesto "Dimensione piano di lavoro minimo di 44x65x26 cm" si chiede di specificare che cosa si intende per la terza dimensione indicata: lo spessore? Se Sì, si chiede di confermare che lo spessore è da intendersi in mm e non cm.</p>	PI317656-24	<p>1) si conferma il refuso. Il materiale richiesto è acciaio Inox;2) si conferma 60 mm;3) si conferma che la terza dimensione è lo spessore da intendersi in mm e non cm.</p>
PI318093-24	<p>Buongiorno,</p> <p>per quanto riguarda il DGUE (sezione subappalto), qual'è il codice CPV da indicare per il subappalto di trasporto e montaggio? Grazie</p>	PI318223-24	<p>La ditta potrà limitarsi ad indicare l'attività che intende subappaltare, senza l'obbligo di indicare il CPV</p>
PI317925-24	<p>Buongiorno,</p> <p>relativamente al lotto 4 (carrelli), rif. 5.4 carrello portacestelli, come già accordato per altri prodotti, si viene a chiedere l'aumento della tolleranza dimensionale di almeno il 20%, al fine di offrire un prodotto conforme all'uso richiesto.</p> <p>Cordiali saluti</p>	PI317938-24	<p>Per un mero refuso, in data odierna (07.08.2024) si è pubblicata una risposta errata al presente quesito.SI PUBBLICA LA RISPOSTA CORRETTA.si ammette la tolleranza dimensionale di almeno il 20%,</p>
PI299186-24	<p>Alla luce della particolarità e importanza della procedura e alla concomitanza dei termini con le normali chiusure aziendali per le ferie estive, chiediamo una proroga della scadenza di almeno due settimane.</p>	PI300448-24	<p>Allo stato attuale non sono applicabili i presupposti per la proroga della scadenza della gara espressamente previsti dall'articolo 92 comma 2 del Codice degli appalti</p>
PI302952-24	<p>buongiorno,</p> <p>in riferimento al lotto 6 si segnala che le voci dell'offerta di cui all'allegato E sono 16, mentre nel riepilogo ce ne sono solo 14 e chiediamo quale file sia quello corretto. restiamo in attesa</p>	PI306456-24	<p>Spett. ditta,si conferma la correttezza dell'Allegato E - Scheda offerta economica LOTTO 6.Gli OEEE dovranno prendere a riferimento e quotare quanto indicato in tale allegato.Distinti saluti</p>

<p>PI317462-24</p>	<p>Buongiorno,</p> <p>1) In riferimento al Lotto 4 voce 5.6 CARRELLO PORTACARTELLE del capitolato tecnico "Dimensioni cm 72x57x99 h (tolleranza 5 %)" si richiede se può essere offerto un carrello con una tolleranza del 10 %.</p> <p>2) In riferimento al Lotto 4 voce 5.4 CARRELLO PORTA CESTELLI, sono stati effettuati diversi chiarimenti, in particolare in risposta al chiarimento nr. PI297760-24 viene confermata la possibilità di offrire un carrello che presenta due ante con dimensioni 600x400x130h ciascuna non sovrapposti. Mentre al chiarimento nr. PI304143-24 viene confermato quanto indicato in capitolato annullando la risposta del precedente chiarimento. Inoltre, una tolleranza del 5% è troppo bassa poiché non riesce a ricoprire le misure necessarie per accogliere gli accessori ISO che presentano dimensioni 600x400 (le pareti del carrello con una tolleranza così piccola risultano troppo sottili). Si chiede pertanto di definire quali sono le caratteristiche richieste per poter offrire la migliore proposta. E specificare numero e altezza dei cestelli ISO e altezza utile tra un ripiano e l'altro, per i 4 ripiani richiesti.</p> <p>3) In riferimento al lotto 4 VOCE 5.1, 5.1.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.11, 5.13, si richiede se è possibile offrire carrelli che presentano materiale plastico che garantisce un'ottima robustezza e una perfetta pulizia/sanificazione.</p>	<p>PI319340-24</p>	<p>1) si ammette una tolleranza del 10 %;2) come indicato nel chiarimento fornito si precisa che le dimensioni 600x400x130h si riferiscono alla singola anta e che si tratti di un elemento con 2 colonne, 1 con anta in vetro e cestelli ISO da 600x400 e 1 con anta ceca e 4 ripiani. I ripiani non devono essere fissi ma regolabili secondo le esigenze della stazione appaltante.3) E' consentito offrire carrelli che presentano materiale plastico a condizione che vengano garantite identiche caratteristiche di robustezza e sanificazione/pulizia.</p>	
<p>PI322791-24</p>	<p>Richiesta chiarimenti LOTTO 6</p> <p>Con riscontro al Chiarimento PI322328-24 e Risposta PI322495-24 siamo a richiedere quanto segue:</p> <p>1) Nel chiarimento succitato si precisa che i divani da fornire devono essere 2. Nel File excel ALLEGATO E – Scheda Offerta Economica – LOTTO 6 alla posizione 6.9 viene invece indicato un solo divano. Dobbiamo modificare il file excel inserendo il quantitativo corretto?</p> <p>2) Nel chiarimento succitato si precisa che le panche per spogliatoi (voce 6.7) da fornire devono essere n. 22 in totale. Nel File excel ALLEGATO E – Scheda Offerta Economica – LOTTO 6 alla posizione 6.7 vengono indicate n. 10 panche. Dobbiamo modificare il file excel inserendo il quantitativo corretto?</p> <p>3) Il file excel denominato ALLEGATO E – Scheda Offerta Economica – LOTTO 6 deve essere modificato togliendo le righe delle posizioni 6.13 e 6.15 (entrambi segnalati come refuso) oppure vanno lasciate ma indicando "zero" sul prezzo unitario?</p> <p>4) I banconi accoglienza (postazione infermieri) pos. 6.1 sono richiesti con omologazione in classe 1 di reazione al fuoco. Vogliate confermare che trattasi di refuso in considerazione del fatto che tale peculiarità è circoscritta ai banconi accoglienza e non a tutti gli arredi in legno presenti nel lotto 6. Si ringrazia per la collaborazione prestata.</p>	<p>PI324559-24</p>	<p>Premesso che nel lotto 6 la descrizione delle voci 6.13 e 6.15 sono identiche delle voci 6.7 e 6.9, in risposta ad un chiarimento è stato evidenziato che i riferimenti 6.13 e 6.15 sono dei refusi. Pertanto le ditte dovranno fornire la quotazione economica degli ARMADI PER SPOGLIATOI- voce 6.7, per n. 22 attrezzature (somma dei n. 10 armadi della voce 6.7 + n. 12 armadi della voce 6.13). Analogamente per la voce DIVANO LETTO (PERCORSO ROSA) - voce 6.9, le ditte dovranno fornire la quotazione economica di n. 2 attrezzature (somma dei n. 1 divano della voce 6.9 + n. 1 armadi della voce 6.15)1) Si conferma che deve essere inserito il quantitativo corretto di 22) Si conferma che deve essere inserito il quantitativo corretto di 223) Le ditte partecipanti dovranno indicare il valore 0,00;4) Si conferma quanto prescritto per i banconi. Per tutti i prodotti offerti vale quanto prescritto dal capitolato nella parte generale ed in particolare ai punti 2, 3, e 4.3, salvo altri.</p>	

PI317248-24	<p>Buongiorno, siamo a richiedere il seguente chiarimento in merito al carrello 5.4 PORTA CESTELLI del LOTTO 4</p> <p>Con vs risposta PI297760-24 confermate che il carrello da proporre "...si tratti di un elemento con 2 colonne", mentre al punto 10.b) della vs risposta PI315311-24 comunicate che "i vani non possono essere affiancati". Alla luce delle risposte tra loro contrapposte, siamo a chiedere quale sia la composizione del carrello da proporre.</p> <p>Cordiali saluti.</p>	PI319318-24	<p>Come indicato nel chiarimento fornito si precisa che le dimensioni 600x400x130h si riferiscono alla singola anta e che si tratti di un elemento con 2 colonne, 1 con anta in vetro e cestelli ISO da 600x400 e 1 con anta ceca e 4 ripiani.</p>	
PI306258-24	<p>Gentilissimi, a seguito di controlli, abbiamo rilevato delle incongruenze tra il documento "Allegato F - Quadro Generale" e il documento "Allegato E - Scheda Offerta Economica da Compilare". Ad esempio, nel Quadro Generale, al lotto 1 risultano 3 tipologie di deambulatore, mentre nell'Allegato di Offerta Economica ne risultano 4. Inoltre, la voce 2.8 non viene menzionata nell'Allegato F. Problemi simili si riscontrano sul lotto n.2, dove le voci 2.3 e 2.4 non trovano riscontro nel Quadro Generale. Chiediamo cortesemente di indicarci quale riferimento dobbiamo seguire: il Quadro Generale o l'Allegato di Offerta Economica? Qualora la risposta fosse l'Allegato di Offerta Economica, le basi d'asta risulterebbero inadeguate. Ringraziamo anticipatamente per la collaborazione e restiamo in attesa di un vostro gentile riscontro.</p>	PI309906-24	<p>Spett. ditta,il riferimento per una corretta quotazione è costituito dai singoli allegati E afferenti ai diversi lotti.L'allegato F non deve essere considerato ai fini della quotazione.Si leggano in tal senso le risposte già fornite a richieste similari di chiarimento.Distinti saluti</p>	
PI308037-24	<p>Buongiorno, poniamo alcune domande:</p> <p>1) Lotto 6, "Sgabello per cucinetta" cod.6.12 dell'allegato E. Nel capitolato tecnico viene indicata H 73cm complessiva e H 40cm della seduta. Secondo questi parametri, non può trattarsi di uno sgabello, a maggior ragione se deve avere poggia piedi. Quali sono le dimensioni corrette?</p> <p>2) Lotto 6, nell'allegato E, viene citato 2 volte l'articolo" Panche per spogliatoi" (cod.6.7 e 6.13): in cosa differiscono questi 2 articoli, considerato che nel capitolato tecnico c'è un'unica descrizione?</p> <p>3) Nell'allegato E del Lotto 6, viene citato 2 volte l'articolo "Divano Letto" (cod.6.9 e 6.15): in cosa differiscono questi 2 articoli, considerato che nel capitolato tecnico c'è un'unica descrizione?</p>	PI315097-24	<p>1) H 73, 40 è riferito alla grandezza massima della seduta, la H è un errore di battitura e costituisce un refuso.2) la Voce 6.13 è un refuso. La ditta deve quotare solamente la voce 6.7.3) la Voce 6.15 è un refuso. La ditta deve quotare solamente la voce 6.9.</p>	

<p>PI308113-24</p>	<p>Buongiorno, con la presente per chiedere i seguenti chiarimenti tecnici:</p> <p>LOTTO 1 -2.1.1 - Armadio con ante cieche 4 ripiani 80/100x50/70x90/100h L'armadio previsto è una base di altezza cm 90/100. Non è possibile inserire n. 4 ripiani. Normalmente un solo ripiano risponde alle esigenze di stoccaggio. Si prega di confermare che si tratta di refuso e sia sufficiente la presenza di un ripiano.</p> <p>-2.2.2 - Cassaforte portastupefacenti Si richiede immagine indicativa della cassaforte richiesta</p> <p>-2.4 - Postazione di lavoro a parete Si chiede di specificare la composizione da prevedere per permette anche all'Ente di effettuare una comparazione tecnico/economica tra proposte di diversi operatori: indicare esattamente il numero di basi, colonne, pensili, ante vetro e/o cieche, cassetti e tipologia di piano (corian, acciaio, laminato). Le dimensioni non sono indicate. Si prega di indicare le dimensioni dei singoli elementi e totali.</p> <p>LOTTO 2 -2.1 - ARMADIO DI DEGENZA Nella descrizione dell'armadio, si parla di tamponamento. Si chiede di confermare che si tratta di refuso e che gli armadi saranno a libera installazione.</p> <p>-2.2 - COMODINO BIFRONTE Nel capitolato tecnico si parla di cassetto bifronte monoblocco stampato. La risposta al chiarimento PI303004, evidenzia l'impossibilità di offrire un comodino con ante e cassetto interamente in plastica. Risulta una contraddizione in termini che il cassetto non possa essere in materiale plastico. Si prega di chiarire.</p> <p>LOTTO 4 -4.4 - CARRELLO TERAPIA/MEDICAZIONE (60/90) -Si chiede di confermare che il carrello deve essere dotato di cassetti con 3 dimensioni di altezza diversa. -I cassettini previsti sul sopralzo devono essere a giorno per la finalità del portafili (normalmente previsti in 40 celle), oppure cassettini a ribalta estraibili in quantità 4?</p> <p>-4.5 - CARRELLI PORTA CESTELLI È possibile prevedere al posto delle ante delle serrandine trasparenti ed amovibili per il controllo costante del contenuto?</p> <p>-4.10 e 4.11 - CARRELLI PORTASTRUMENTI PER SALA OPERATORIA (a 2 e 3 ripiani) Tenuto conto della finalità d'uso, si chiede di confermare che le due tipologie di carrello siano ad altezza fissa e non ad altezza variabile oleodinamico.</p> <p>-4.13 - CARRELLO TRASPORTO A 2 PIANI 60X40Viene richiesto un carrello 40x60 cm, ma nella descrizione si chiede di quotare carrelli con dimensioni sia di cm 40x60 che cm 80x50. Si chiede di chiarire quale sia il carrello corretto da quotare economicamente.</p> <p>-4.14 - CARRELLO TRASPORTO A 2 PIANI 80X40 Viene richiesto un carrello 60x80 cm, Ma nella descrizione si chiede di quotare carrelli con. dim. cm</p>	<p>PI317226-24</p>	<p>casseforti.zip</p>
--------------------	--	--------------------	-----------------------

2.1.1; sono necessari 2 ripiani;2.2.2; Vedasi file allegati;2.4; Il progetto e le planimetrie verranno consegnati all'aggiudicatario. Indicativamente la lunghezza da coprire è di circa 2 metri, esempio di composizione: due elementi base da 60 cm con corrispondenti pensili con ante cieche; un elemento da 45/60 cm (lunghezza minima e massima) con cassetti con corrispondente pensile con anta a vetro, corrispondente pensile con anta cieca, ulteriore elemento base da 60/90 cm (lunghezza minima e massima) con corrispondente pensile con ante chiuse.LOTTO 2.2.1; si conferma;2.2; Da capitolato si chiede anta a battente in fibra legnosa rivestita in bilaminare plastico, il cassetto può essere come la struttura.;LOTTO 44.4; Necessari 3 cassetti con diversa altezza. Cassettini a ribalta estraibili.;4.5; La serrandina può andare bene come soluzione.;-4.10 e 4.11al quesito si è già data risposta;4.13; Carrello trasporto a due piani si conferma la misura 40x60; la misura 80x50x81 è un refuso 4.14; Carrello trasporto a due piani si conferma la misura 60x80. la misura 100x50x81 è un refuso;

	<p>100x50. Nella descrizione dell'allegato E (offerta economica), si indicano carrelli di dim. 80x40 cm. Si chiede di chiarire quale sia il carrello corretto da quotare economicamente.</p> <p>In attesa delle Vs. risposte, si porgono cordiali saluti.</p>			
PI296909-24	Gentilissimi, in riferimento al lotto n. pos.2.8, nel prospetto economico chiedete di quotare 5 deambulatori alla riga 28, mentre nel capitolato tecnico la riga 28 è generica mentre le descrizioni partono dalla riga 28.1, chiediamo di verificare se si tratta di un refuso e la conferma che nell'offerta economica vada eliminata le righe da tenere valide sono da 28.1/28.2/28.3 e che vada cancellata la riga 28	PI306435-24	Spett. ditta,la riga 2.8 costituisce un refuso e non deve essere quotata.Devono essere quotate le righe: 2.8.1, 2.8.2 e 2.8.3.Distinti saluti	

PI296931-24	Gentilissimi, in riferimento al lotto n. 2 alla pos..3.7.1 viene richiesta una pedana poggiapiedi regolabile in altezza, per quanto a nostra conoscenza non esiste sul mercato una prodotto con queste caratteristiche chiediamo pertanto di chiarire se si tratta di un refuso, viceversa chiediamo maggiori caratteristiche del prodotto richiesto quali dimensioni e range di regolazione dell'altezza. restiamo in attesa. Cordiali saluti	PI305413-24	Spett. ditta,la richiesta è afferente ad una pedana o sgabello poggiapiedi regolabile in altezza da cm 10 a cm 40 c.ca, con piedini o base antiscivolo; base di appoggio antiscivolo delle dimensioni di almeno cm 40x30, che sostenga almeno kg 120 e che sia facilmente sanificabile.La funzione di questo poggiapiedi è quella di garantire il sostegno dei piedi ai pazienti che vengono messi in posizione seduta con le gambe fuori dal letto.Si riporta un'immagine puramente indicativa.Distinti saluti	poggiapiedi.pdf
PI322328-24	In riferimento al chiarimento PI308037-24, Vs risposta PI315097-24 indicate che 2) la Voce 6.13 è un refuso. La ditta deve quotare solamente la voce 6.7. 3) la Voce 6.15 è un refuso. La ditta deve quotare solamente la voce 6.9. Ci confermate che però le quantità da quotare sono quelle che risultano dalla somma delle quantità indicate nell' Allegato A- Prima consegna AOUBO - arredi e nell'Allegato B - Seconda consegna AOUBO? Quindi in totale n.22 panche per spogliatoi (voce 6.7)e in totale n.2 Divano letto (percorso rosa) voce 6.9?	PI322495-24	Si conferma	
PI320119-24	Buongiorno, in merito al LOTTO 1 voce 2.5 viene richiesto di indicare la quotazione specifica per gli accessori: portalenzuolino e palo flebo. Si chiede dove e come vada inserita tale quotazione (considerando che nell'allegato E è presente una sola riga per prodotto) ma soprattutto se debbano essere anche inclusi nella quotazione della barella oltre che quotati separatamente Cordialmente	PI320263-24	La presente procedura di gara è un accordo quadro al quale le diverse Aziende Sanitarie aderiranno per acquisizione future (es. allestimento delle Case di Comunità, COT, Case della Salute,ecc) i cui quantitativi attualmente non sono quantificabiliA tal fine la Stazione Appaltante ha espressamente richiesto, per ogni singolo lotto, la presentazione da parte delle ditte offerenti di un listino al quale sarà applicato la percentuale di sconto offerto in sede di gara. Pertanto la Ditta può indicare nei listini tutti gli accessori necessari	
PI316975-24	Con riferimento alla Garanzia provvisoria, si chiede di confermare che il beneficiario/soggetto garantito della polizza fideiussoria deve essere l'AZIENDA USL DI BOLOGNA. Grazie, cordiali saluti.	PI317663-24	Si conferma	

PI311144-24	<p>LOTTO 1 – Rif. 2.2 – Armadio portastupefacenti Per una maggiore partecipazione, chiediamo di poter aumentare la tolleranza dimensionale al 10%.</p> <p>LOTTO1 – Rif. 2.2.1 – Mobiletto stupefacenti Per una maggiore partecipazione, chiediamo di poter modificare le dimensioni richieste in L 40 x P 30 x H 35 cm con tolleranza dimensionale al 10%.</p> <p>LOTTO 1 – Rif. 2.2.2 – Cassaforte Per una maggiore partecipazione, chiediamo di poter prevedere una tolleranza dimensionale del 20%.</p> <p>LOTTO 1 – Rif. 2.4 – Postazione di lavoro a parete Non si evince nella descrizione di capitolato da quali moduli e in che dimensioni sia esattamente composta la parete tecnica di gara al fine di una comparazione equa tra le ditte. Esempio: BASE 2 ANTE CON RIPIANO 90x65, BASE 4 CASSETTI 45x65, BASE SOTTOLAVELLO 2 ANTE 90x60, ... ecc.</p>	PI315301-24	Rif. 2.2 : E' consentito aumentare la tolleranza dimensionale al 10 %;Rif. 2.2.1; E' consentito aumentare la tolleranza dimensionale al 10 %Rif. 2.2.2; E' consentito aumentare la tolleranza dimensionale al 20 %Rif. 2.4 ; al quesito si è già data risposta	
PI316866-24	<p>Con riferimento al LOTTO 6 siamo a chiedere i seguenti chiarimenti: 7.2 si conferma che va fornita la cappa di aspirazione ma non il piano cottura? 7.4 cosa si intende per “disposizione verticale”? Dobbiamo prevedere n. 8/10 sportelli posti su unica colonna? In questo caso ogni singola anta, al netto dei piedini aventi altezza minima di cm. 10, avrebbe un'altezza di cm. 22 circa (con n. 8 vani) e cm. 18 circa (con n. 10 vani). 7.4.1 cosa si intende per “disposizione orizzontale”? Dobbiamo prevedere n. 8/10 sportelli suddivisi in due colonne e 4/5 file? Si ringrazia per la collaborazione prestata</p>	PI319165-24	7.2; Si conferma che non è necessario il piano cottura;7.4; Disposizione verticale su due colonne; ciascuna colonna si deve sviluppare in altezza; ogni colonna deve avere 4/5 vani;7.4.1; il casellario in questione deve avere le seguenti dimensioni 110 (L) x 50 (P) x 80 (h). Ne deriva che i vani devono essere disposti nel senso della lunghezza.	
PI311430-24	<p>Buongiorno, in caso di partecipazione a più Lotti, la documentazione amministrativa vale per tutti i Lotti oppure è necessario duplicarla per ciascun lotto? Inoltre, la marca da bollo da fornire è solo una oppure deve essere presentata una marca da bollo per ciascun lotto? Grazie.</p>	PI315345-24	La documentazione amministrativa e la marca da bollo è comune per tutti i lotti	

<p>PI304143-24</p>	<p>In merito al LOTTO 4 CARRELLI siamo a richiedere i seguenti chiarimenti.</p> <p>1) Tra la documentazione presente sul portale SATER non troviamo l'ALLEGATO 4 CHECK LIST DNSH; chiediamo cortesemente di mettere a disposizione tale allegato.</p> <p>2) Si richiede conferma che gli articoli richiesti nel LOTTO 4 CARRELLI siano esclusi dai CAM, in quanto carrelli ospedalieri (non carrelli per ufficio e quindi non rientranti nelle categorizzazioni CPV - Common Procurement Vocabulary soggette ai CAM) e che quindi non rientrano tra quelli soggetti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi).</p> <p>3) Si segnala che i quantitativi inseriti nell'ALLEGATO E SCHEDA OFFERTA ECONOMICA LOTTO 4 sono errati, in quanto sono riferiti solo al quantitativo da consegnare entro il 20/10/2024. Si prega cortesemente di mettere a disposizione il modello con le quantità corrette.</p> <p>4) Segnaliamo che è presente una incongruenza tra gli articoli presenti nell'ALLEGATO E SCHEDA OFFERTA ECONOMICA LOTTO 4 e nell'ALLEGATO F QUADRO GENERALE, con quanto è invece indicato nell'ALLEGATO D4 QUESTIONARIO TECNICO LOTTO 4 e nel Capitolato tecnico (rif. pag. 47 TITOLO 5 LOTTO 4 CARRELLI), in quanto nell'ALLEGATO D4 e nel Capitolato Tecnico sono presenti articoli non elencati negli allegati E ed F (vedasi: voce 5.5 Carrello pediatrico (L. cm 60) e voce 5.13 carrello biancheria pulita). Si fa inoltre presente che gli ALLEGATI E ed F riportano gli articoli che compongono la base d'asta, quindi alla luce delle mancanze degli articoli riportati nel Capitolato Tecnico, sembrerebbe che la base d'asta vada rideterminata oppure che le voci non indicate negli allegati E ed F non vadano prese in considerazione. Siamo quindi a richiedere di chiarire tale incongruenza e di revisionare la documentazione di gara.</p> <p>5) Segnaliamo che l'ALLEGATO E SCHEDA OFFERTA ECONOMICA LOTTO 4 riporta una numerazione differente rispetto a quella riportata nell'ALLEGATO D4 QUESTIONARIO TECNICO LOTTO 4 e nel Capitolato tecnico (ove sono presenti le caratteristiche dei singoli articoli). Si richiede quale numerazione vada considerata per la presentazione dell'offerta, al fine di dare corrispondenza tra numerazione d'offerta tecnica e quella economica.</p> <p>6) In merito alla voce 5.1 CARRELLO EMERGENZA ADULTO del capitolato tecnico, si richiede:</p> <p>a. Misure indicative del carrello;</p> <p>b. se sia un refuso l'indicazione della "serratura centralizzata con chiave", in quanto di norma i carrelli emergenza hanno SOLO la chiusura centralizzata a sigilli (richiesta nella descrizione), per garantire la rapidità operativa durante le operazioni in emergenza;</p> <p>c. vengono richieste le quotazioni distinte per divisori a pettine e per sigilli, si richiede se debbano fare parte del prezzo di aggiudicazione del carrello o se sia sufficiente inserirli nel listino da allegare all'offerta economica</p> <p>7) In merito alla voce 5.1.1 CARRELLO EMERGENZA PEDIATRICO del capitolato tecnico, si richiede:</p> <p>a. Misure indicative del carrello;</p> <p>b. se sia un refuso l'indicazione della "serratura centralizzata con chiave", in quanto di norma i carrelli emergenza hanno SOLO la chiusura centralizzata a sigilli (richiesta nella descrizione), per garantire la rapidità operativa durante le operazioni in emergenza;</p> <p>c. viene richiesta la quotazione distinta per sigilli, si richiede se debba fare parte del prezzo di aggiudicazione del carrello o se sia sufficiente inserire nel listino da allegare all'offerta economica</p> <p>8) In merito alla voce 5.2 CARRELLO PER ANESTESIA del capitolato tecnico, si richiede:</p> <p>a. segnaliamo che negli ALLEGATI E ed F vengono indicati 60/90, ma tale suffisso non è presente nel Capitolato tecnico, quindi non si capisce se trattasi di range di misura del carrello. Siamo quindi a richiedere le misure indicative del carrello;</p>	<p>PI315311-24</p> <p>1) le dichiarazioni relative al DNSH sono contenute nell'Allegato 4;2) si conferma; 3) la procedura di gara è un accordo quadro della durata di 4 anni, al quale potranno aderire nel corso della sua durata tutte le Aziende AVEC. I fabbisogni indicati nell'allegato E scheda offerta economica rappresentano le necessità dell'Azienda Ospedaliero Univeritaria di Bologna per l'allestimento del Polo Materno Infantile.4) la procedura di gara è un accordo quadro della durata di 4 anni, al quale potranno aderire nel corso della sua durata tutte le Aziende AVEC; per tale motivo non si ravvisa la necessità di modificare la base d'asta. Per quanto attiene gli articoli non espressamente indicati nell'Allegato E scheda offerta economica (voce 5.5 Carrello pediatrico e voce 5.13 carrello biancheria pulita) la ditta dovrà quotarli nel listino (applicando la medesima percentuale di sconto) che dovrà essere allagato alla documentazione economica. 5) le ditte dovranno attenersi a quanto richiesto nei diversi file. Nello specifico nell'Allegato E scheda offerta economica lotto 4 la ditta deve indicare i costi richiesti per i vari carrelli. E' possibile che il capitolato e l'Allegato D riportino neumerazioni diverse, rappresentando questi esigenze di altre Aziende;6) a. 75x60x105hb. i carrelli devono avere una chiusura centralizzata sigillic. i sigilli fanno parte del prezzo di aggiudicazione del carrello7) a. 75x60x105hb. i carrelli devono avere una chiusura centralizzata sigillic. i sigilli fanno parte del prezzo di aggiudicazione del carrello8) a. misure del carrello: 75x60 cmb. ruote gemellari diametro 125 mm9)a. misure indicative: 70/90 cm (lunghezza minima e massima)b. si richiede listino generale accessori e quotazione;10) a. vale quanto indicato nel capitolato, con tolleranza del 5%;b. i vani non possono essere affiancati. la colonna deve avere h 130 cm come da capitolato; salvo tolleranza del 5% 11) il prodotto è oggetto di fornitura dell'accordo quadro. Il costo dovrà essere indicato nel listino al qual esarà applicata la medesima percentuale di sconto indicata dalla ditta;12) Descrizione di prodotto presente sul mercato. E' ammessa la soluzione equivalente.Misure 45x35x120h13) Al quesito si è già data risposta14) Al quesito si è già data risposta15) Si, può essere offerto un carrello con una tolleranza maggiore16) la misura è 40x60. Costituisce fuso la dimensione 80x50x81 17) la misura è 60x80, Costituisce fuso la dimensione 100x50x81 18) il carrello è da quotare nel listino;19) 3 fori;20) le dimensioni da considerare sono 60x80. Qualora la ditta abbia carrelli di diverse dmensioni è pregata di quotarli nel listino;21) le caratteristiche tecniche sono indicate nel capitolato e</p>	
--------------------	--	---	--

b. si richiede il diametro delle ruote

9) In merito alla voce 5.3 CARRELLO TERAPIA/MEDICAZIONE (L CM 60/90) del capitolato tecnico, si richiede:

a. Misure indicative del carrello;

b. viene richiesta la quotazione distinta per sopralzo, si richiede se debba fare parte del prezzo di aggiudicazione del carrello o se sia sufficiente inserire nel listino da allegare all'offerta economica.

10) In merito alla voce 5.4 CARRELLO PORTA CESTELLI del capitolato tecnico, si richiede:

a. la dimensione del carrello, in quanto la misura indicata pari a 60x40x130h non risulta congrua con l'inserimento degli accessori ISO (che già misurano per definizione 60x40 cm);

b. se i 2 vani debbano essere affiancati o sovrapposti; nell'ipotesi che i vani debbano essere affiancati, si richiede la misura del carrello, considerando anche il punto precedente.

11) In merito alla voce 5.5 CARRELLO PEDIATRICO (L. cm 60) del capitolato tecnico, si richiede:

a. Se sia oggetto di gara, in quanto non è presente negli ALLEGATI E ed F, quindi non conteggiato nella base d'asta. Se fa parte della gara, si prega di rettificare l'elenco dei carrelli e anche di rettificare in aumento la base d'asta.

12) In merito alla voce 5.7.1 CARRELLO FILI (PER SUTURE) del capitolato tecnico, segnaliamo che la descrizione individua un modello specifico, prodotto da una singola azienda; alla luce di ciò siamo a chiedere se possa essere proposta una soluzione alternativa/equivalente e si richiedono anche le misure che debba avere detto carrello.

13) In merito alla voce 5.9 CARRELLO PORTASTRUMENTI PER SALA OPERATORIA (2 ripiani) del capitolato tecnico, si segnala che vengono richiesti "2 ripiani lisci senza bordo", mentre successivamente viene richiesto "un piano di lavoro a vassoio, regolabile in altezza". Si chiede conferma che trattasi di refuso l'indicazione del "piano di lavoro a vassoio ad altezza regolabile"; tale considerazione parrebbe supportata anche dall'indicazione della misura richiesta pari a 95x65x90 H cm., che è di norma relativa a carrelli a più ripiani fissi e non con piani elevabili. Si richiede quindi di esplicitare meglio la descrizione comprese misure.

14) In merito alla voce 5.10 CARRELLO PORTASTRUMENTI PER SALA OPERATORIA (3 ripiani) del capitolato tecnico, si segnala che vengono richiesti "3 ripiani lisci senza bordo", mentre successivamente viene richiesto "un piano di lavoro a vassoio, regolabile in altezza". Si chiede conferma che trattasi di refuso l'indicazione del "piano di lavoro a vassoio ad altezza regolabile"; tale considerazione parrebbe supportata anche dall'indicazione della misura richiesta pari a 100x70x100 H cm., che è di norma relativa a carrelli a più ripiani fissi e non con piani elevabili. Si richiede quindi di esplicitare meglio la descrizione comprese misure.

15) In merito alla voce 5.11 CARRELLO IGIENE del capitolato tecnico, si fa presente che le misure indicate per il carrello sono 67x64x128 H con tolleranza 5%; tali misure non risultano fisicamente compatibili con la presenza di un cassetto 60x48x15xH completo di sistema di scorrimento, pareti della struttura, paracolpi ecc. Si chiede quindi se possa essere offerto un carrello con una tolleranza maggiore.

16) In merito alla voce 5.12 CARRELLO TRASPORTO A 2 PIANI 40X60 del capitolato tecnico, si richiede quale debba essere la dimensione corretta del carrello, in quanto il Capitolato Tecnico indica come dimensioni sia 40x60x81 H che 80x50x81 H. ricordiamo che tali differenze di misure incidono sul prezzo del carrello e sulla conseguente offerta economica.

17) In merito alla voce 5.12.1 CARRELLO TRASPORTO A 2 PIANI 60X80 del capitolato tecnico, si

nei chiarimenti forniti. l'operatore economico che indicare nella scheda D4 Questionario tecnico lotto 4 se possiede o meno le predette caratteristiche.;22) la Stazione Appaltante non ha indicato alcun costo unitario: Eventuali costi inseriti nell'Allegato F quadro generale è preso in considerazione per al costituzione della base d'asta:23 la procedura di gara è in accordo quadro e la Stazione Appaltante non ha indicato alcun costo unitario. Pertanto la base d'asta rimane quella prevista dalla documentazione di gara24) si conferma la data di scadenza prevista.

	<p>richiede quale debba essere la dimensione corretta del carrello, in quanto il Capitolato Tecnico indica come dimensioni sia 60x80 (misura indicata nel nome del carrello), sia 100x50x81H (descrizione del capitolato tecnico), che 80x40 (nome del carrello riportato negli ALLEGATI E ed F). Ricordiamo che tali differenze di misure incidono sul prezzo del carrello e sulla conseguente offerta economica.</p> <p>18) In merito alla voce 5.13 CARRELLO BIANCHERIA PULITA del capitolato tecnico, si richiede: a. Se sia oggetto di gara, in quanto non è presente negli ALLEGATI E ed F, quindi non conteggiato nella base d'asta. Se fanno parte della gara, si prega di rettificare l'elenco dei carrelli e anche di rettificare in aumento la base d'asta.</p> <p>19) In merito alla voce 5.14 CARRELLO PORTA SACCHI A DUE/TRE FORI del capitolato tecnico, si richiede quanti fori debbano avere i carrelli oggetto di gara, infatti la presenza di un terzo foro incide sul prezzo del carrello e sulla conseguente offerta economica.</p> <p>20) In merito alla voce 5.16 CARRELLO SERVITORE IN MATERIALE ANTIRIFLESSO del capitolato tecnico, si richiede quale debba essere la dimensione corretta del carrello, in quanto il capitolato tecnico indica come dimensioni 60X80, però nell'ALLEATO E ed F viene indicata la misura 85x54. ricordiamo che tali differenze di misure incidono sul prezzo del carrello e sulla conseguente offerta economica.</p> <p>21) In merito all'ALLEGATO D4 QUESTIONARIO TECNICO LOTTO 4, si fa presente che non vengono elencate le caratteristiche tecniche per ogni carrello. Si richiede quindi se sia sufficiente far riferimento alla pagina ove trovare la scheda tecnica del carrello e le eventuali variazioni (se presenti).</p> <p>22) Si richiede se, fermo restando la base d'asta complessiva non superabile, possano essere superate le basi d'asta dei singoli articoli</p> <p>23) Alla luce delle innumerevoli domande sopra poste, riguardanti le molteplici incongruenze riscontrate nella documentazione di gara per il Lotto 4 CARRELLI, siamo a richiedere la revisione del Capitolato Tecnico e degli allegati e di conseguenza una eventuale revisione della base d'asta.</p> <p>24) Date le varie incongruenze e mancanze rilevate nella documentazione relativa alla procedura di gara in corso, tali problematiche impediscono un corretto e tempestivo espletamento delle attività previste, condizionando negativamente la preparazione delle offerte. Pertanto, considerando altresì la concomitanza con la festività della settimana di Ferragosto, si richiede cortesemente una revisione del termine di proroga attualmente fissato. La richiesta è motivata dalla necessità di disporre di tutta la documentazione corretta e completa prima di poter procedere con l'elaborazione delle offerte, assicurando così la piena conformità alle disposizioni di gara e garantendo una partecipazione equa e trasparente da parte di tutte le aziende coinvolte.</p> <p>In attesa di un urgente cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.</p>			
PI316939-24	<p>LOTTO 2 – Rif. 3.1 Armadio degenza Per una maggiore partecipazione, si chiede di poter aumentare la tolleranza dimensionale al 10%.</p>	PI319233-24	<p>Non è possibile incrementare la tolleranza al 10%, a causa delle ridotte dimensioni delle sale travaglio. Si conferma quanto scritto nel capitolato, relativamente alle necessità del Polo Materno Infantile.</p>	

PI304425-24	<p>BUONGIORNO, SI CHIEDE ALLA SPETT.LE DI FORNIRE CAPITOLATO TECNICO PER I PRODOTTI RICHIESTI CON SPECIFICHE DI MISURE E TIPOLOGIA MATERIALE.</p> <p>CORDIAMENTE</p>	PI310837-24	<p>Spett. ditta, si invita a prendere visione del capitolato tecnico allegato ai documenti di gara, nonché delle eventuali risposte integrative fornite da questa SA sulla piattaforma. Distinti saluti</p>	
PI312644-24	<p>Si vengono a chiedere con cortese sollecitudine i CIG dei lotti di gara, in quanto in mancanza non è possibile effettuare il pagamento del contributo a favore dell'Anac.</p> <p>Cordialmente</p>	PI317979-24	<p>Lotto 1 Arredi per ambulatori e locali sanitari - CIG: B2893C2160 Lotto 2 Arredi per camere di degenza - CIG: B2893C3233 Lotto 3 Arredi sale parto, sale operatorie, laboratori - CIG: B2893C4306 Lotto 4 Carrelli - CIG: B2893C53D9 Lotto 5 Sistemi divisorii - CIG: B2893C64A Lotto 6 Arredi non sanitari per aree di accoglienza - CIG: B2893C757F</p>	

<p>PI299454-24</p>	<p>1) In merito alla procedura in oggetto, con scadenza il 28.08.2024, in concomitanza con le probabili chiusure di agosto, visto il criterio d'urgenza si viene a chiedere che il termine della presentazione dei quesiti sia anticipata al 31.07.2024 e le relative risposte entro il 05.08.2024, al fine di compilare correttamente l'offerta tecnica ed economica. Eventualmente si potrebbe prevedere un'ulteriore finestra temporale per risposte aggiuntive entro il 21 agosto per i quesiti ricevuti dopo il 31/07, ma entro il 13/07.</p> <p>2) Si chiede di precisare se è possibile superare il prezzo unitario posto a base d'asta del singolo prodotto purchè venga rispettato il costo totale a base d'asta dell'intero singolo lotto.</p> <p>3) L'allegato F "quadro generale", riporta quantità totali dei prodotti diverse da quelle riportate negli allegati E "offerte economiche". Si prega pertanto di esplicitare quale allegato riporta le quantità corrette e reinviare conseguentemente gli allegati aggiornati nelle quantità.</p> <p>4) LOTTO 2: Nell'allegato F "quadro generale", non sono riportate le quantità del comodino bifronte con piano servitore integrato (rif. 3.3) e del tavolo sospeso a ribalta (rif. 3.4). Questi due riferimenti, sono regolarmente descritti nel capitolato tecnico e riportati nell'allegato E "offerte economiche". Si chiede se i prodotti citati, debbano essere offerti o meno. Nel caso positivo, si chiede di aggiornare l'allegato F "quadro generale", nelle quantità mancanti e di conseguenza l'importo posto a base d'asta.</p> <p>5) LOTTO 4: Nell'allegato F "quadro generale", non sono riportate le quantità del carrello pediatrico (rif. 5.5) e del carrello biancheria pulita (rif. 5.13). Questi due riferimenti, sono regolarmente descritti nel capitolato tecnico ma non riportati nell'allegato E "offerte economiche". Si chiede se i prodotti citati, debbano essere offerti o meno. Nel caso positivo, si chiede di aggiornare l'allegato F "quadro generale", nelle quantità mancanti e di conseguenza l'importo posto a base d'asta e nell'allegato E "offerte economiche".</p> <p>6) LOTTO 6 Relativamente alla voce "casellari (colonna da 5)", presente nell'allegato F "quadro generale" e nell'allegato E "offerte economiche", ma non descritto nel capitolato tecnico, si viene a chiedere se sono articoli da quotare o meno. Nel caso positivo, si chiede la relativa descrizione tecnica.</p> <p>7) Nei documenti di gara non è presente nessun file o documento individuabile con "Elenco completo dei sistemi offerti". Al punto 16, sottopunto 2 (Elenco completo dei sistemi offerti) del disciplinare di gara, si chiede "...Le certificazioni devono essere presentate per ogni sistema offerto, contraddistinte dallo stesso identificativo numerico indicato nel precedente punto 3 "Elenco completo dei sistemi offerti". Si prega di meglio specificare se il "punto 3 "Elenco completo dei sistemi offerti" sia da considerarsi un refuso. Nel caso negativo, si chiede di integrare il disciplinare o di specificare a quale documento riferirsi.</p> <p>8) Al punto 16, sottopunto 3 (Questionario Tecnico Allegato A.1) del disciplinare di gara, si chiede "La ditta dovrà presentare il questionario tecnico compilato in una relazione ove siano riportati per ogni caratteristica indicata nell'Allegato A.1 – Caratteristiche tecniche, le specifiche del sistema offerto e il riferimento ai depliant/brochure/manuale d'uso ove è riscontrabile l'evidenza del requisito;". Tra la documentazione di gara, non è presente alcun allegato A.1. Si chiede se il questionario da compilare sia da intendersi l' "Allegato D.X - Questionario Tecnico LOTTO X".</p>	<p>PI307429-24</p>	<p>Spett. ditta, si risponde per punti: 1) In merito alla procedura in oggetto, con scadenza il 28.08.2024, in concomitanza con le probabili chiusure di agosto, visto il criterio d'urgenza si viene a chiedere che il termine della presentazione dei quesiti sia anticipata al 31.07.2024 e le relative risposte entro il 05.08.2024, al fine di compilare correttamente l'offerta tecnica ed economica. Eventualmente si potrebbe prevedere un'ulteriore finestra temporale per risposte aggiuntive entro il 21 agosto per i quesiti ricevuti dopo il 31/07, ma entro il 13/07. Risposta: non si ravvisa la necessità di effettuare modifiche alle scadenze della procedura. 2) Si chiede di precisare se è possibile superare il prezzo unitario posto a base d'asta del singolo prodotto purchè venga rispettato il costo totale a base d'asta dell'intero singolo lotto. Risposta: si fa presente che non esiste un prezzo unitario per singolo prodotto cui gli OOEE possano far riferimento. L'allegato F "Quadro generale", unico documento contenente dei valori, è un documento propedeutico all'indizione della gara che codesta Stazione Appaltante ha utilizzato per valorizzare un'ipotesi di Accordo Quadro. Gli OOEE, per presentare le proprie offerte, dovranno basarsi unicamente sul valore complessivo della base d'asta dei singoli lotti facendo riferimento unicamente a quanto riportato negli Allegati E "offerte economiche". 3) L'allegato F "quadro generale", riporta quantità totali dei prodotti diverse da quelle riportate negli allegati E "offerte economiche". Si prega pertanto di esplicitare quale allegato riporta le quantità corrette e reinviare conseguentemente gli allegati aggiornati nelle quantità. Risposta: Le quantità corrette sono contenute negli Allegati E "offerte economiche". 4) LOTTO 2: Nell'allegato F "quadro generale", non sono riportate le quantità del comodino bifronte con piano servitore integrato (rif. 3.3) e del tavolo sospeso a ribalta (rif. 3.4). Questi due riferimenti, sono regolarmente descritti nel capitolato tecnico e riportati nell'allegato E "offerte economiche". Si chiede se i prodotti citati, debbano essere offerti o meno. Nel caso positivo, si chiede di aggiornare l'allegato F "quadro generale", nelle quantità mancanti e di conseguenza l'importo posto a base d'asta. Risposta: Per i prodotti citati è richiesta la quotazione che deve essere fatta facendo riferimento all'allegato E senza la necessità di aggiornare l'Allegato F. 5) LOTTO 4: Nell'allegato F "quadro generale", non sono riportate le quantità del</p>
--------------------	--	--------------------	---

9) Al punto 16, sottopunto 7 (Allegato 4 - dichiarazione PNRR) del disciplinare di gara, si chiede "La ditta dovrà presentare l'Allegato 4 Check list DNSH compilato in ogni sua parte".

Tra la documentazione di gara, non è presente alcun allegato 4.

Si chiede se sia da considerarsi un refuso, oppure si chiede di inviare l'allegato sopra citato.

In attesa delle risposte ai quesiti sopra esposti, si porgono distinti saluti.

carrello pediatrico (rif. 5.5) e del carrello biancheria pulita (rif. 5.13). Questi due riferimenti, sono regolarmente descritti nel capitolato tecnico ma non riportati nell'allegato E "offerte economiche". Si chiede se i prodotti citati, debbano essere offerti o meno. Nel caso positivo, si chiede di aggiornare l'allegato F "quadro generale", nelle quantità mancanti e di conseguenza l'importo posto a base d'asta e nell'allegato E "offerte economiche". Risposta: Non c'è la necessità di aggiornare l'Allegato F.

Laddove i prodotti non siano presenti in Allegato E "offerta economica" sarà sufficiente che gli OOE li quotino nel

listino.6) LOTTO 6 Relativamente alla voce "casellari (colonna da 5)", presente nell'allegato F "quadro generale" e nell'allegato E "offerte economiche", ma non descritto nel capitolato tecnico, si viene a chiedere se sono articoli da quotare o meno. Nel caso positivo, si chiede la relativa descrizione tecnica. Risposta: Per la voce "casellari (colonna da 5)" è

richiesta la quotazione nell'ambito del valore complessivo del Lotto. Per la descrizione si rimanda a quella relativa ai "casellari (colonna da 10)".7) Nei documenti di gara non è presente nessun file o documento individuabile con "Elenco completo dei sistemi offerti". Al punto 16, sottopunto 2 (Elenco completo dei sistemi offerti) del disciplinare di gara, si chiede "...Le certificazioni devono essere presentate per ogni sistema offerto, contraddistinte dallo stesso identificativo numerico indicato nel precedente punto 3 "Elenco completo dei sistemi offerti". Si prega di meglio specificare se il "punto 3 "Elenco completo dei sistemi offerti" sia da considerarsi un refuso. Nel caso negativo, si chiede di integrare il disciplinare o di specificare a quale documento riferirsi. Risposta: Il termine "Elenco completo dei sistemi offerti"

è da considerarsi un refuso. Il termine "sistemi" deve essere inteso quale "arredi". Resta l'obbligo di produrre certificazioni, omologazioni, etc. per gli arredi

e/o complementi per i quali risulti necessario (es. carrelli, DM, etc.).8) Al punto 16, sottopunto 3 (Questionario Tecnico Allegato A.1) del disciplinare di gara, si chiede "La ditta dovrà presentare il questionario tecnico compilato in una relazione ove siano riportati per ogni caratteristica indicata nell'Allegato A.1 – Caratteristiche tecniche, le specifiche del sistema offerto e il riferimento ai depliant/brochure/manuale d'uso ove è riscontrabile l'evidenza del requisito;". Tra la documentazione di

			<p>gara, non è presente alcun allegato A.1.Si chiede se il questionario da compilare sia da intendersi l' "Allegato D.X - Questionario Tecnico LOTTO X".Risposta: Si conferma che non è presente l'Allegato A.1.</p> <p>Dovrà essere compilato il questionario Allegato D per ogni lotto.9) Al punto 16, sottopunto 7 (Allegato 4 - dichiarazione PNRR) del disciplinare di gara, si chiede "La ditta dovrà presentare l'Allegato 4 Check list DNSH compilato in ogni sua parte".Tra la documentazione di gara, non è presente alcun allegato 4.Si chiede se sia da considerarsi un refuso, oppure si chiede di inviare l'allegato sopra citato.Risposta: L'Allegato 4 check list DNSH corrisponde all'Allegato 2 – dichiarazione PNRR.Distinti saluti</p>	
PI315744-24	Buongiorno, avremmo bisogno della descrizione tecnica della postazione di lavoro richiesta nel Lotto 1 rif. 2.4. Ci avete risposto che a questo quesito è già stata data risposta ma non ci risulta.	PI320747-24	Si ripubblica la risposta già fornita.Indicativamente la lunghezza da coprire è di circa 2 metri, esempio di composizione: due elementi base da 60 cm con corrispondenti pensili con ante cieche; un elemento da 45/60 cm (lunghezza minima e massima) con cassette con corrispondente pensile con anta a vetro, corrispondente pensile con anta cieca, ulteriore elemento base da 60/90 cm (lunghezza minima e massima) con corrispondente pensile con ante chiuse.	

PI315764-24	<p>Rif. LOTTO 1 - 2.4 Postazione di lavoro a parete.</p> <p>Buongiorno, per fornire una quotazione economica esatta della postazione a parete è necessario sapere la sua lunghezza totale, di quali elementi è composta e le loro quantità.</p> <p>Grazie. Cordiali saluti</p>	PI320830-24	<p>Le dimensioni sono oggetto di risposte ad altri chiarimenti. Tuttavia si ripubblica la risposta già fornita:ndicativamente la lunghezza da coprire è di circa 2 metri, esempio di composizione: due elementi base da 60 cm con corrispondenti pensili con ante cieche; un elemento da 45/60 cm (lunghezza minima e massima) con cassetti con corrispondente pensile con anta a vetro, corrispondente pensile con anta cieca, ulteriore elemento base da 60/90 cm (lunghezza minima e massima) con corrispondente pensile con ante chiuse.Per quanto attiene la quantità allo stato attuale non è possibile definire i fabbisogni futuri delle Aziende Sanitarie.</p>
PI316341-24	<p>Si chiede se al punto "d) La stima dei costi della manodopera" richiesti nell'offerta economica, si intendono i costi di tutto il personale aziendale per attività inerenti alla commessa (progettazione, elaborazioni, produzione, ecc.) o i costi della manodopera relativi alle attività da eseguire presso la S.A. per la fornitura degli arredi.</p>	PI317646-24	<p>Rispetto ai costi inerenti alla commessa, si intendono tutti quelli inerenti al personale.</p>
PI315887-24	<p>Buongiorno, con riferimento alla Vs risposta ai chiarimenti PI315311-24, punto 12 chiarite che il carrello PORTA FILI DI SUTURA al punto 5.7.1 del capitolato tecnico deve avere misure 45x35x120h. Considerata l'altezza di 120 cm si ritiene che un basamento così piccolo sia estremamente pericoloso in quanto il carrello potrebbe facilmente ribaltarsi, inoltre se si considera la richiesta iniziale di avere 8 ripiani regolabili su ogni lato del carrello, che ogni ripiano deve contenere 9 scatole portafili di sutura e che tali scatole misurano da prassi 9/14 cm si ritiene impossibile soddisfare tale requisito con soli 45 cm di larghezza e 35 cm di profondità (dovrebbero essere almeno il doppio). Si chiede pertanto di rivedere tali misure e chiarire finalmente le caratteristiche richieste per questo carrello</p>	PI322004-24	<p>Come precisato nella risposta PI315311.24, oltre alle dimensioni indicate dalla Stazione Appaltante, sono ammesse soluzioni equivalenti</p>
PI315580-24	<p>Spett.le Azienda Sanitaria,</p> <p>1) In riferimento al lotto 5 paragrafo 6.1 viene richiesto la seguente “prodotto di altezza minimo cm 170 e lunghezza minima 180... .. Composto da elementi lunghezza minima 100 cm” si chiede di confermare che la lunghezza minima degli elementi indicata in capitolato è un refuso e che si possano offrire sistemi divisori che presentano elementi con una lunghezza minima di 25 cm, che garantiscono una maggiore stabilità ed un minore ingombro.</p> <p>2) In riferimento al lotto 5 paragrafo 6.1 si chiede se è possibile offrire un sistema di separatori che presenta una larghezza di 20 mm per ciascun elemento per una maggiore robustezza.</p>	PI317882-24	<p>1) si conferma il refuso ed è possibile offrire sistemi divisori che presentano elementi con una lunghezza minima di 25 cm, che garantiscono una maggiore stabilità ed un minore ingombro;2) E' possibile offrire un sistema di separatori che presenta una larghezza di 20 mm per ciascun elemento per una maggiore robustezza</p>
PI315521-24	<p>Buongiorno, relativamente al lotto 4 (carrelli), rif. 5.4 carrello portacestelli, come già accordato per altri prodotti, si viene a chiedere l'aumento della tolleranza dimensionale di almeno il 20%, al fine di offrire un prodotto conforme all'uso richiesto.</p> <p>Cordiali saluti</p>	PI317912-24	<p>A rettifica di tutti i chiarimenti si precisa che le dimensioni 600x400x130h si riferiscono alla singola anta e che si tratti di un elemento con 2 colonne, 1 con anta in vetro e cestelli ISO da 600x400 e 1 con anta cieca e 4 ripiani.</p>