

Registro Bando	Titolo Bando	Registro di Sistema Quesito	Quesito	Data ricezione	Risposta	Data Risposta Quesito
PI226613-24	PA Antisettici e Disinfettanti per necessità dell'AVEC	PI264098-24	Buongiorno, nella documentazione amministrativa chiedete capitolato speciale e clausole vessatorie sottoscritte digitalmente. E' possibile inserire una cartella zip contenente i 2 files e sottoscriverla digitalmente? Grazie	03/07/2024 11:02:51	Si è possibile inserire la cartella firmata digitalmente, ma occorre che ogni file, capitolato e clausole vessatorie, siano firmati ciascuno digitalmente	03/07/2024 14:24:24
PI226613-24	PA Antisettici e Disinfettanti per necessità dell'AVEC	PI263125-24	Spett.le Amministrazione, con la presente chiediamo, per i lotti 1 e 2: 1. In considerazione dell'utilizzo dei prodotti nelle sale operatorie per interventi chirurgici e del loro possibile impiego in situazioni di emergenza, si richiede se, al fine di garantire la massima sicurezza di utilizzo per il personale sanitario, e in conformità agli standard di sterilità necessari per un uso sicuro in ambito sanitario, l'indicazione di sterilità debba essere riportata in modo inequivocabile sul packaging, sulla scheda tecnica e sulle istruzioni per l'uso (IFU) dei prodotti. 2. si chiede di confermare che per "sterile" si intenda che la sterilità riguardi sia l'applicatore, sia la sterilità del prodotto contenuto. Rimaniamo in attesa di un cortese riscontro. Cordiali saluti,	02/07/2024 16:47:48	Risposte : 1) se un prodotto è sterile, deve essere riportato in scheda tecnica e sulla confezione 2) Sì, la sterilità riguarda sia l'applicatore sia il prodotto contenuto	03/07/2024 14:23:44
PI226613-24	PA Antisettici e Disinfettanti per necessità dell'AVEC	PI262206-24	Spett.le Amministrazione, con la presente chiediamo: 1.In considerazione dell'utilizzo dei prodotti nelle sale operatorie per interventi chirurgici e del loro possibile impiego in situazioni di emergenza, si richiede se, al fine di garantire la massima sicurezza di utilizzo per il personale sanitario, e in conformità agli standard di sterilità necessari per un uso sicuro in ambito sanitario, l'indicazione di sterilità debba essere riportata in modo inequivocabile sul packaging, sulla scheda tecnica e sulle istruzioni per l'uso (IFU) dei prodotti. 2. si chiede di confermare che per "sterile" si intenda che la sterilità riguardi sia l'applicatore, sia la sterilità del prodotto contenuto. Rimaniamo in attesa di un cortese riscontro. Cordiali saluti,	02/07/2024 11:45:11	Si chiede all'operatore economico di specificare i lotti oggetto del presente chiarimento al fine di poter formulare una risposta mirata	02/07/2024 16:04:31
PI226613-24	PA Antisettici e Disinfettanti per necessità dell'AVEC	PI257343-24	DECRETO DIRETTORIALE DEL 29.03.2023 buongiorno in riferimento all'adeguamento a quanto previsto dal Decreto in oggetto indicato, vi chiediamo di specificare cosa intendete per "il fornitore dovrà eventualmente adeguarsi" o meglio in caso di aggiudicazione qualora l'Azienda non si sia ancora adeguata alle nuove normative, come intendete procedere?	27/06/2024 16:32:04	Il fornitore per l'immissione in commercio, fatte salve eventuali deroghe, ha l'obbligo di adeguarsi alla normativa di prodotto vigente e ad eventuali modifiche o integrazioni. In caso di non adeguamento, l'azienda acquirente ha facoltà di recedere dal contratto.	08/07/2024 14:24:31
PI226613-24	PA Antisettici e Disinfettanti per necessità dell'AVEC	PI254179-24	Gent.mi, in merito al LOTTO 19 chiediamo di quantificare il termine "rapidità di azione" in secondi/minuti di tempo di contatto, grazie, cordiali saluti	26/06/2024 12:20:22	Come da schede tecniche, del DM oggetto del lotto 19, di norma il tempo di contatto è 60 secondi.	28/06/2024 12:59:20
PI226613-24	PA Antisettici e Disinfettanti per necessità dell'AVEC	PI254172-24	Gent.mi, in merito al LOTTO 3 chiediamo se si contempla un possibile utilizzo in pazienti portatori di catetere venoso centrale, grazie, cordiali saluti	26/06/2024 12:18:04	Sì	28/06/2024 12:58:59
PI226613-24	PA Antisettici e Disinfettanti per necessità dell'AVEC	PI254170-24	Gent.mi, in merito al LOTTO 3 chiediamo se si contempla un possibile utilizzo anche nella popolazione pediatrica e/o neonatale, grazie, cordiali saluti	26/06/2024 12:16:40	non è escluso l'utilizzo sulla popolazione pediatrica	28/06/2024 12:58:31
PI226613-24	PA Antisettici e Disinfettanti per necessità dell'AVEC	PI253876-24	Buongiorno, per i lotti 13,14 e 16 si chiede se accettate prodotti con caratteristiche prestazionali identiche (disinfettante) ma con concentrazioni di attivo diverse.	26/06/2024 11:02:52	No, confermiamo le richieste indicate nella descrizione del lotto.	28/06/2024 12:58:07
PI226613-24	PA Antisettici e Disinfettanti per necessità dell'AVEC	PI253604-24	Gentile Cliente 1.Si evince dal capitolato che non è richiesta campionatura per i prodotti oggetto di gara e che i prodotti saranno valutati solo tramite la documentazione tecnica. Per quanto riguarda i prodotti ai lotti 3 e 8, si richiama l'attenzione sul fatto che tali prodotti vengono utilizzati da parte degli operatori che si occupano della cura del paziente. Si ritiene che l'ergonomia, la semplicità d'uso, la maneggevolezza e l'efficacia siano elementi che possono essere valutati tramite la visione degli stessi. Si richiede pertanto che per i lotti 3 ed 8 venga richiesta campionatura. 2.parametri di idoneità per il lotto 8 venga considerata anche la letteratura/evidenza scientifica specifica a supporto del prodotto offerto. si resta in attesa di riscontro grazie	26/06/2024 09:48:54	1.Qualora la Commissione lo riterrà opportuno potrà chiedere campionatura in quanto in base al Disciplinare di gara (par 22): "La commissione giudicatrice ai fini della valutazione tecnica si riserva la facoltà di richiedere campionatura dei prodotti offerti". 2. come da Disciplinare, il prodotto di cui al lotto 8 sarà aggiudicato al prezzo più basso	28/06/2024 12:57:42
PI226613-24	PA Antisettici e Disinfettanti per necessità dell'AVEC	PI250328-24	Buon giorno si chiede gentilmente conferma se è possibile ridurre l'importo della garanzia provvisoria del 20% in caso di possesso del modello organizzativo 231 Cordiali saluti	24/06/2024 12:59:51	Si conferma	24/06/2024 15:46:43
PI226613-24	PA Antisettici e Disinfettanti per necessità dell'AVEC	PI248418-24	Buonasera, relativamente al lotto n.21 confermate che è possibile offrire sia un D.M. che un P.M.C. ? Grazie	21/06/2024 15:43:23	Vedasi risposta al quesito PI241385-24	24/06/2024 12:01:51
PI226613-24	PA Antisettici e Disinfettanti per necessità dell'AVEC	PI245192-24	Come riportato al Punto 16 "Offerta Tecnica", del Disciplinare di Gara, di cui all'oggetto, chiediamo di confermare che verranno ritenute valide le offerte di prodotti equivalenti, che seppur formulati differentemente da quanto richiesto, garantiscano uguale attività ed efficacia disinfettante, supportata da idonea documentazione.	20/06/2024 10:02:25	In base al disciplinare, conformemente alla normativa, verranno ritenute valide le offerte di prodotti equivalenti che saranno ritenuti tali a giudizio della Commissione giudicatrice in virtù dei principi e delle norme sull'equivalenza.	24/06/2024 12:01:19
PI226613-24	PA Antisettici e Disinfettanti per necessità dell'AVEC	PI244768-24	Lotto 3: a) E' richiesto un prodotto classificato come Dispositivo Medico? b) Si accettano confezioni da 20 o 40 pezzi?? Lotti 18 - 19 - 20: Sono richiesti prodotti classificati come Dispositivo Medico??	19/06/2024 18:19:07	Per il lotto 3: a) il prodotto può essere sia un Dispositivo Medico che un Presidio Medico Chirurgico. b) per il lotto 3 si accettano confezioni da 6/8 pezzi come indicato nell' Allegato Elenco Prodotti con caratteristiche. Per i lotti 18 -19 -20. Si sono richiesti prodotti classificati come Dispositivi Medici.	24/06/2024 12:00:53
PI226613-24	PA Antisettici e Disinfettanti per necessità dell'AVEC	PI244640-24	Buonasera si chiede gentilmente conferma se possibile ridurre l'importo della garanzia provvisoria del 20% (art 10, lett c del disciplinare di gara) in caso di possesso certificazione ISO 14001 grazie distinti saluti	19/06/2024 16:36:28	Sì	21/06/2024 14:37:20
PI226613-24	PA Antisettici e Disinfettanti per necessità dell'AVEC	PI241385-24	BUONGIORNO, RELATIVAMENTE AL LOTTO N.21 CHIEDIAMO DI PRECISARE SE E' POSSIBILE OFFRIRE SIA UN "PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO" CHE UN "DISPOSITIVO MEDICO". IN ATTESA DI VOSTRO CORTESE RISCONTRO, PORGIAMO CORDIALI SALUTI.	18/06/2024 11:04:41	Relativamente al lotto 21, il prodotto deve rispondere alla normativa vigente in tema di Presidi Medico Chirurgici (PMC) e Biocidi oppure quella dei Dispositivi Medici se il prodotto offerto è registrato come tale.	24/06/2024 12:00:12

PI226613-24	PA Antisettici e Disinfettanti per necessità dell'AVEC	PI239670-24	In riferimento al lotto 26 si chiede di precisare il numero di confezioni richiesto. A portale risulta erroneamente un quantitativo di 993.000,00. Si chiede una rettifica del quantitativo.	17/06/2024 12:26:43	Il quantitativo di 993.000 è in grammi e il confezionamento indicato nell' Allegato "Elenco Prodotti con Caratteristiche" è: Confezione con range da 500 a 1000 g.	19/06/2024 13:22:28
PI226613-24	PA Antisettici e Disinfettanti per necessità dell'AVEC	PI239176-24	QUANTITA' E IMPORTI	17/06/2024 10:28:35	Le quantità e gli importi a base asta sono visibili nel template Articoli che l'Operatore Economico scarica accedendo alla sezione dell'offerta denominata Caricamento lotti. Quindi andare su : -Partecipa -Caricamento lotti -Template prodotti da compilare In tal modo viene scaricato il file dove vi sono i quantitativi e le basi d'asta.	17/06/2024 11:32:21
PI226613-24	PA Antisettici e Disinfettanti per necessità dell'AVEC	PI237574-24	Lotto 28: si chiede se è ugualmente accettato un prodotto a base di perossido di idrogeno al 6%, fermo restando le altre caratteristiche tecniche indicate. Distinti saluti	14/06/2024 13:10:57	No, non è accettato un prodotto a base di perossido di idrogeno al 6%.	19/06/2024 13:22:07
PI226613-24	PA Antisettici e Disinfettanti per necessità dell'AVEC	PI236773-24	Buongiorno, abbiamo contattato il supporto e ci hanno riferito di contattare direttamente voi per l'ubicazione della scheda d'offerta, in quanto a loro non è visibile. Dove la possiamo trovare? Restiamo in attesa di un Vostro riscontro e cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.	14/06/2024 09:50:46	Vedasi questo QUANTITA' E IMPORTI PI239176-24 e relativa risposta	19/06/2024 13:21:45
PI226613-24	PA Antisettici e Disinfettanti per necessità dell'AVEC	PI234529-24	Buongiorno, con la presente siamo a richiedere cortesemente le quantità. Restiamo in attesa di un Vostro riscontro in merito e cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.	13/06/2024 08:43:51	Le quantità sono indicate nella scheda offerta della Piattaforma pertanto nel caso in cui abbiate problemi nella visualizzazione della scheda si consiglia di contattare Intercent-ER	13/06/2024 16:49:42
PI226613-24	PA Antisettici e Disinfettanti per necessità dell'AVEC	PI233298-24	In riferimento al lotto 22, si chiede conferma di dover fornire il gel in flaconi/sacche con sistema di erogazione compatibile con il dispenser Anios cod AN0425107, dovendo poi fornire anche 4.500 nuovi dispenser per i quali non è specificato che debbano essere con lo stesso sistema di erogazione. Restiamo in attesa di chiarimenti. Cordiali saluti	12/06/2024 12:30:35	Si conferma, in quanto nella voce 1 il gel deve essere compatibile con erogatore a muro.	13/06/2024 16:49:14
PI226613-24	PA Antisettici e Disinfettanti per necessità dell'AVEC	PI232671-24	Buongiorno non rileviamo un documento da cui si evincano i quantitativi richiesti per ogni singolo lotto nè basi d'asta unitarie. In attesa di riscontro porgiamo cordiali saluti	12/06/2024 09:34:48	Le quantità e le basi d'asta sono indicate nella scheda offerta della Piattaforma pertanto nel caso in cui abbiate problemi nella visualizzazione della scheda si consiglia di contattare Intercent-ER	13/06/2024 16:48:53
PI226613-24	PA Antisettici e Disinfettanti per necessità dell'AVEC	PI231266-24	Buongiorno, si richiedono i seguenti chiarimenti: 1) da quale documento di gara si evincono i quantitativi richiesti/necessari 2) tra la documentazione di gara elencata , al punto e), si cita l'allegato "Dettaglio di offerta economica" che però non è presente tra i vari modelli. Si chiede di voler fornire il citato allegato Grazie Cordiali saluti	11/06/2024 12:25:25	1.Le quantità sono indicate nella scheda offerta della Piattaforma pertanto nel caso in cui abbiate problemi nella visualizzazione della scheda si consiglia di contattare Intercent-ER. 2.Il "Dettaglio offerta economica", indicato nella lettera e) dei documenti di gara, è l'offerta economica compilata in Sater che fa parte dei documenti di gara.	13/06/2024 16:48:37
PI226613-24	PA Antisettici e Disinfettanti per necessità dell'AVEC	PI230958-24	Buongiorno, si chiede di specificare le quantità (fabbisogno) di ogni specifico prodotto, di ogni lotto. Grazie	11/06/2024 11:08:07	Le quantità sono indicate nella scheda offerta della Piattaforma pertanto nel caso in cui abbiate problemi nella visualizzazione della scheda si consiglia di contattare Intercent-ER	13/06/2024 16:48:08
PI226613-24	PA Antisettici e Disinfettanti per necessità dell'AVEC	PI228936-24	Buongiorno, relativamente alla richiesta di versamento dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione, si ricorda che che l'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18 comma 10 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 2 comma 1 Allegato I 4 del D.Lgs. 36/2023 è dovuta esclusivamente in sede di stipulazione del contratto di fornitura. Vedere anche circolare dell'Agenzia delle Entrate n° 22 E del 28/07/2023.	10/06/2024 13:42:13	La circolare dell'Agenzia dell'Entrate n 22/E (al paragrafo 1 Ambito Applicativo) precisa l'ambito applicativo del D. Lgs 36/2023 in materia di imposta di bollo, in particolare in merito alle nuove modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo relativa alla stipulazione dei contratti di appalto, ossia "i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti e aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni" Negli ultimi capoversi del medesimo paragrafo viene precisato che ".....alle fatture, alle note e agli altri documenti richiamati dall'articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 6428 , continuano ad applicarsi le ordinarie modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo. Ad analogo conclusione si deve giungere in relazione agli altri atti e documenti, diversi da quelli sopra citati, che precedono il momento della stipula del contratto, ciò con riferimento a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di selezione.	13/06/2024 16:47:43
PI226613-24	PA Antisettici e Disinfettanti per necessità dell'AVEC	PI228699-24	Buongiorno, relativamente al lotto 9 si richiede di voler riconsiderare la Base d'asta in quanto non allineata con gli attuali prezzi di mercato. Cordiali saluti	10/06/2024 12:47:43	Si conferma la base d'asta indicata.	19/06/2024 13:21:18