

**Analisi dei ricoveri ospedalieri per problemi dovuti all'uso di sostanze psicoattive nell'area metropolitana di Bologna
Periodo 2000-2018**

*Tab.1 Ricoveri ospedalieri per problemi dovuti all'uso di sostanze psicoattive nell'area metropolitana di Bologna
Raffronti per dipendenza, abuso, psicosi, avvelenamenti - Periodo 2000-2018*

Tab.2 Ricoveri ospedalieri per problemi dovuti all'uso di sostanze psicoattive nell'area metropolitana di Bologna - Periodo 2000-2018

*Tab.3 Caratteristiche dei ricoveri ospedalieri per problemi dovuti all'uso di sostanze psicoattive nell'area metropolitana di Bologna
Raffronti per sostanza - Periodo 2000-2018*

*Tab.4 Soggetti ricoverati per problemi dovuti all'uso di sostanze psicoattive nell'area metropolitana di Bologna
Caratteristiche socio-anagrafiche - Periodo 2000-2018*

*Tab.5 Soggetti ricoverati per problemi dovuti all'uso di sostanze psicoattive nell'area metropolitana di Bologna
Raffronti per sostanza - Periodo 2000-2018*

Tab.1 Ricoveri ospedalieri per problemi dovuti all'uso di sostanze psicoattive nell'area metropolitana di Bologna
Raffronti per dipendenza, abuso, psicosi, avvelenamenti - Periodo 2000-2018

	2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dipendenza da droghe	316		295		272		254		245		219		194		190		169	
Dipendenza da allucinogeni	4	1.3	3	1.0	2	0.7		0.0	1	0.4	2	0.9	2	1.0	0	0.0	0	0.0
Dipendenza da barbiturici	8	2.5	10	3.4	4	1.5	10	3.9	9	3.7	10	4.6	9	4.6	6	3.2	11	6.5
Dipendenza da cannabinoidi	6	1.9	5	1.7	10	3.7	9	3.5	6	2.4	15	6.8	9	4.6	21	11.1	11	6.5
Dipendenza da cocaina	24	7.6	20	6.8	23	8.5	21	8.3	26	10.6	19	8.7	12	6.2	18	9.5	18	10.7
Dipendenza da oppioidi	190	60.1	180	61.0	142	52.2	118	46.5	184	75.1	154	70.3	137	70.6	123	64.7	103	60.9
Altra dipendenza da droga	29	9.2	25	8.5	24	8.8	21	8.3	25	10.2	26	11.9	21	10.8	20	10.5	20	11.8
Combinazioni di sostanze oppioidi con altre	52	16.5	52	17.6	66	24.3	75	29.5	90	36.7	87	39.7	55	28.4	40	21.1	37	21.9
Combinazioni di sostanze, escluso oppioidi	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Dipendenza da amfetamine	3	0.9	0	-	1	0.4	0	-	0	-	1	0.5	2	1.0	1	0.5	1	0.6
Abuso di droghe senza dipendenza	79		80		89		95		106		146		210		206		181	
Abuso di barbiturici	4	5.1	12	15.0	12	13.5	6	6.3	17	16.0	20	13.7	59	28.1	28	13.6	30	16.6
Abuso di cocaina	8	10.1	9	11.3	14	15.7	19	20.0	25	23.6	24	16.4	23	11.0	40	19.4	32	17.7
Abuso di antidepressivi	2	2.5	2	2.5	2	2.2	1	1.1	1	0.9	3	2.1	9	4.3	4	1.9	5	2.8
Abuso di oppioidi	22	27.8	14	17.5	15	16.9	19	20.0	10	9.4	13	8.9	31	14.8	23	11.2	26	14.4
Abuso di allucinogeni	3	3.8	3	3.8	1	1.1	3	3.2	1	0.9	1	0.7	0	-	1	0.5	1	0.6
Abuso di cannabinoidi	9	11.4	12	15.0	13	14.6	17	17.9	14	13.2	26	17.8	28	13.3	28	13.6	14	7.7
Abuso di amfetamine	1	1.3	0	-	2	2.2	4	4.2	0	-	3	2.1	1	0.5	4	1.9	1	0.6
Altri abusi misti non specificati	30	38.0	28	35.0	30	33.7	26	27.4	44	41.5	65	44.5	68	32.4	85	41.3	78	43.1
Psicosi indotte da droghe	44		42		25		37		29		32		29		24		17	
Sindrome astinenza	16	36.4	7	16.7	3	12.0	10	27.0	3	10.3	7	21.9	0	-	7	29.2	0	0.0
Intossicazione patologica	5	11.4	15	35.7	12	48.0	7	18.9	8	27.6	10	31.3	0	-	6	25.0	2	11.8
Disturbi psichici vari	23	52.3	20	47.6	10	40.0	20	54.1	18	62.1	15	46.9	0	-	3	12.5	15	88.2
Avvelenamenti	56	15.1	40	10.6	18	6.0	21	7.1	29	9.0	23		24		23		11	
da oppiacei	25	44.6	19	47.5	7	38.9	8	38.1	11	37.9	8	38.1	10	41.7	7	30.4	9	81.8
da eroina	7	12.5	4	10.0	1	5.6	1	4.8	0	-	2	9.5	2	8.3	2	8.7	4	36.4
da metadone	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
da altre sostanze	24	42.9	17	42.5	10	55.6	12	57.1	18	62.1	13	61.9	12	50.0	8	34.8	0	0.0

Tab. 1 (continua dalla precedente)

	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dipendenza da droghe	104		101		102		99		91		106		90		75		116		103	
Dipendenza da allucinogeni	2	1.9	1	1.0	1	1.0	1	1.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.0
Dipendenza da barbiturici	5	4.8	6	5.9	7	6.9	7	7.1	3	3.3	8	7.5	5	5.6	4	5.3	10	8.6	2	1.9
Dipendenza da cannabinoidi	2	1.9	1	1.0	2	2.0	5	5.1	13	14.3	7	6.6	5	5.6	6	8.0	11	9.5	9	8.7
Dipendenza da cocaina	13	12.5	10	9.9	13	12.7	10	10.1	19	20.9	11	10.4	18	20.0	18	24.0	28	24.1	28	27.2
Dipendenza da oppioidi	60	57.7	52	51.5	53	52.0	60	60.6	51	56.0	67	63.2	47	52.2	39	52.0	53	45.7	41	39.8
Altra dipendenza da droga	25	24.0	20	19.8	14	13.7	11	11.1	1	1.1	6	5.7	14	15.6	11	14.7	24	20.7	15	14.6
Combinazioni di sostanze oppioidi con altre	15	14.4	11	10.9	10	9.8	7	7.1	8	8.8	10	9.4	15	16.7	11	14.7	10	8.6	10	9.7
Combinazioni di sostanze, escluso oppioidi	-	-	-	-	8	7.8	2	2.0	1	1.1	5	4.7	1	1.1	1	1.3	2	1.7	4	3.9
Dipendenza da amfetamine	1	1.0	1	1.0	0	-	2	2.0	4	4.4	0	0.0	3	3.3	1	1.3	0	0.0	2	1.9

	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Abuso di droghe senza dipendenza	160		198		138		131		129		169		233		236		241		282	
Abuso di barbiturici	28	17.5	19	9.6	11	8.0	21	16.0	18	14.0	32	18.9	37	15.9	36	15.3	36	14.9	31	11.0
Abuso di cocaina	14	8.8	21	10.6	21	15.2	21	16.0	21	16.3	32	18.9	39	16.7	70	29.7	82	34.0	88	31.2
Abuso di antidepressivi	2	1.3	3	1.5	5	3.6	13	9.9	7	5.4	1	0.6	7	3.0	3	1.3	8	3.3	8	2.8
Abuso di oppioidi	24	15.0	29	14.6	20	14.5	25	19.1	14	10.9	28	16.6	42	18.0	35	14.8	28	11.6	26	9.2
Abuso di allucinogeni	1	0.6	0	-	2	1.4	2	1.5	0	0.0	3	1.8	5	2.1	1	0.4	0	0.0	2	0.7
Abuso di cannabinoidi	20	12.5	22	11.1	22	15.9	17	13.0	39	30.2	38	22.5	50	21.5	56	23.7	55	22.8	73	25.9
Abuso di amfetamine	0	0.0	3	1.5	1	0.7	1	0.8	4	3.1	1	0.6	9	3.9	4	1.7	2	0.8	5	1.8
Altri abusi misti non specificati	75	46.9	90	45.5	61	44.2	37	28.2	36	27.9	50	29.6	78	33.5	69	29.2	63	26.1	80	28.4

	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Psicosi indotte da droghe	28		34		34		33		34		43		53		56		64		69	
Sindrome astinenza	3	10.7	4	11.8	3	8.8	6	18.2	5	14.7	3	7.0	3	5.7	5	8.9	9	14.1	2	2.9
Intossicazione patologica	9	32.1	13	38.2	16	47.1	10	30.3	7	20.6	16	37.2	12	22.6	14	25.0	19	29.7	16	23.2
Disturbi psichici vari	16	57.1	17	50.0	15	44.1	17	51.5	22	64.7	24	55.8	38	71.7	39	69.6	36	56.3	52	75.4

	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Avvelenamenti	138		112		140		127		89		27		72		86		66		66	
da oppiacei	14	10.1	7	6.3	15	10.7	21	16.5	11	12.4	17	63.0	8	11.1	10	11.6	12	18.2	15	22.7
da eroina	1	0.7	1	0.9	1	0.7	3	2.4	2	2.2	1	3.7	1	1.4	1	1.2	1	1.5	2	3.0
da metadone	2	1.4	0	-	1	0.7	1	0.8	1	1.1	0	0.0	2	2.8	2	2.3	0	0.0	0	0.0
da altre sostanze	121	87.7	105	93.8	126	90.0	106	83.5	77	86.5	12	44.4	64	88.9	73	84.9	55	83.3	54	81.8

Tab.3 Caratteristiche dei ricoveri ospedalieri per problemi dovuti all'uso di sostanze psicoattive nell'area metropolitana di Bologna
Raffronti per sostanza esplicitamente specificata nelle diagnosi di dimissione - Periodo 2000-2018

giorni degenza	2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008	
	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%
totale	8140		7075		5289		5735		6438		6411		6041		6139		5367	
Barbiturici	135	1.7	600	8.5	198	3.7	268	4.7	421	6.5	489	7.6	691	11.4	428	7.0	636	11.9
Benzodiazepine*	N.R.		N.R.		N.R.		N.R.		N.R.		N.R.		N.R.		N.R.		N.R.	
Cocaina	442	5.4	427	6.0	304	5.7	388	6.8	766	11.9	336	5.2	384	6.4	460	7.5	378	7.0
Cannabinoidi	168	2.1	478	6.8	472	8.9	595	10.4	182	2.8	326	5.1	511	8.5	708	11.5	236	4.4
Allucinogeni	37	0.5	37	0.5	14	0.3	33	0.6	11	0.2	49	0.8	65	1.1	12	0.2	7	0.1
Opioidi	5332	65.5	4281	60.5	3173	60.0	3236	56.4	3704	57.5	3226	50.3	2502	41.4	2078	33.8	2297	42.8
Antidepressivi	N.R.		N.R.		N.R.		N.R.		1	0.0	12	0.2	143	2.4	35	0.6	34	0.6
Amfetamine	43	0.5		0.0	12	0.2	46	0.8		0.0	23	0.4	147	2.4	26	0.4	4	0.1

media	2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008	
	gg deg. media ricovero	ricoveri per soggetto	gg deg. media ricovero	ricoveri per soggetto	gg deg. media ricovero	ricoveri per soggetto	gg deg. media ricovero	ricoveri per soggetto	gg deg. media ricovero	ricoveri per soggetto	gg deg. media ricovero	ricoveri per soggetto	gg deg. media ricovero	ricoveri per soggetto	gg deg. media ricovero	ricoveri per soggetto	gg deg. media ricovero	ricoveri per soggetto
media	16.3	1.3	15.3	1.2	12.7	1.4	13.8	1.4	14.8	1.3	14.4	1.3	12.9	1.3	13.7	1.2	13.1	1.3
Barbiturici	9.6	1.2	25.0	1.1	11.0	1.3	15.8	1.1	16.8	1.0	16.3	1.0	10.2	1.1	12.6	1.0	15.5	1.1
Benzodiazepine*	N.R.		N.R.		N.R.		N.R.		N.R.		N.R.		N.R.		N.R.		N.R.	
Cocaina	13.8	1.2	14.7	1.1	8.2	1.3	9.7	1.3	15.0	1.3	7.8	1.2	11.0	1.1	7.9	1.1	7.6	1.4
Cannabinoidi	11.2	1.1	28.1	1.2	20.5	1.2	22.9	1.1	9.1	1.1	8.0	1.5	13.8	1.4	14.4	1.1	9.4	1.0
Allucinogeni	3.7	1.3	6.2	1.0	4.7	1.0	6.6	1.3	5.5	1.0	16.3	1.0	32.5	1.0	12.0	1.0	7.0	1.0
Opioidi	18.4	1.4	16.2	1.2	13.8	1.3	14.7	1.4	18.1	1.0	18.5	1.2	14.9	1.3	14.2	1.2	17.8	1.4
Antidepressivi	N.R.		N.R.		N.R.		N.R.		1.0	1.0	4.0	1.0	15.9	1.1	8.8	1.0	6.8	1.0
Amfetamine	10.8	1.0				4.0		11.5			1.0	1.3	49.0	1.0	5.2	1.3	2.0	1.0

* Il dato sulle patologie correlate alle benzodiazepine è stato rilevato a partire dal flusso SDO del 2010

Tab. 3 (continua dalla precedente)

giorni degenza	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%
totale	7382		4073		5161		3321		2775		3179		3486		3431		4188		4104	
Barbiturici	423	5.7	434	10.7	224	4.3	232	7.0	142	5.1	371	11.7	332	9.5	305	8.9	422	10.1	347	8.5
Benzodiazepine*	N.R.		223	5.5	403	7.8	277	8.3	246	8.9	8	0.3	264	7.6	240	7.0	216	5.2	222	5.4
Cocaina	168	2.3	227	5.6	308	6.0	264	7.9	272	9.8	321	10.1	380	10.9	687	20.0	1121	26.8	1021	24.9
Cannabinoidi	432	5.9	173	4.2	248	4.8	186	5.6	559	20.1	462	14.5	375	10.8	425	12.4	519	12.4	789	19.2
Allucinogeni	31	0.4	42	1.0	4	0.1	17	0.5	5	0.2	18	0.6	33	0.9	15	0.4	6	0.1	22	0.5
Opioidi	1207	16.4	1286	31.6	1090	21.1	918	27.6	731	26.3	1295	40.7	992	28.5	833	24.3	1042	24.9	933	22.7
Antidepressivi	258	3.5	324	8.0	0	-	257	7.7	146	5.3	12	0.4	127	3.6	121	3.5	139	3.3	172	4.2
Amfetamine	16	0.2	11	0.3	8	0.2	20	0.6	20	0.7	24	0.8	67	1.9	36	1.0	6	0.1	31	0.8

media	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	gg deg. ricovero	ricoveri per soggetto	gg deg. ricovero	ricoveri per soggetto	gg deg. ricovero	ricoveri per soggetto	gg deg. ricovero	ricoveri per soggetto	gg deg. ricovero	ricoveri per soggetto	gg deg. ricovero	ricoveri per soggetto	gg deg. ricovero	ricoveri per soggetto	gg deg. ricovero	ricoveri per soggetto	gg deg. ricovero	ricoveri per soggetto	gg deg. ricovero	ricoveri per soggetto
media	15.8	1.2	9.5	1.2	11.7	1.2	8.1	1.3	8.1	1.2	9.3	1.0	7.8	1.3	7.8	1.3	8.7	1.2	8.4	0.0
Barbiturici	12.8	1.0	19.7	1.1	12.4	1.0	8.3	1.0	6.8	1.0	9.5	1.0	8.5	1.1	7.8	1.0	10.3	1.1	10.8	1.4
Benzodiazepine*	N.R.		5.7	1.1	5.8	1.0	5.7	1.0	9.1	1.0	1.3	6.0	6.9	1.0	6.0	1.0	7.0	1.0	6.9	1.4
Cocaina	6.7	1.0	7.8	1.1	9.6	1.1	9.4	1.1	7.8	1.1	8.2	1.1	8.1	1.2	11.3	1.4	12.6	1.2	11.6	0.5
Cannabinoidi	20.6	1.0	9.6	1.3	11.8	1.1	8.9	1.0	11.4	1.1	11.0	1.1	8.7	1.3	9.0	1.3	10.2	1.3	11.8	0.7
Allucinogeni	10.3	1.0	42.0	1.0	1.3	1.0	5.7	1.0	5.0	1.0	6.0	1.0	6.6	1.0	5.0	1.0	6.0	1.0	7.3	15.3
Opioidi	15.3	1.2	17.1	1.1	13.0	1.1	10.8	1.1	10.4	1.1	12.1	1.1	11.4	1.3	10.5	1.1	12.3	1.1	11.4	0.6
Antidepressivi	6.6	1.0	4.7	1.0	-	-	8.9	1.1	5.4	1.0	12.0	18.0	4.9	1.0	3.9	1.1	6.6	1.0	7.2	1.9
Amfetamine	16.0	1.0	2.8	1.0	8.0	1.0	6.7	1.0	6.7	1.3	24.0	1.0	8.4	1.4	7.2	1.0	3.0	1.0	4.4	6.6

* Il dato sulle patologie correlate alle benzodiazepine è stato rilevato a partire dal flusso SDO del 2010

