

**Analisi dei ricoveri presso la casa di cura "Ai Colli" per patologie correlate a sostanze psicoattive
Periodo Secondo Trimestre 2011**

Tab. 1 - Ricoveri effettuati presso la casa di cura "Ai Colli" per patologie correlate a sostanze psicoattive - Caratteristiche

Tab. 2 - Ricoveri effettuati presso la casa di cura "Ai Colli" per patologie correlate a sostanze psicoattive - Patologie correlate

Tab. 1 - Ricoveri effettuati presso la casa di cura "Ai Colli" per patologie correlate a sostanze psicoattive - Caratteristiche
Secondo Trimestre 2011

		Totale					Inviati da SerT AUSL Bologna					
		N	%	età media	GG degenza	GG media	N	%	età media	GG degenza	GG media	
Ricoveri	collegati all'uso di sostanze psicoattive	96		44.1	2678	27.9	53		45.0	1823	34.4	
	% sul totale dei ricoveri	63.6					35.1					
Sesso	M	72	75.0	43.1	1960	27.2	38	71.7	45.1	1354	35.6	
	F	24	25.0	47.1	718	29.9	18	34.0	44.7	469	31.3	
Nazionalità	italiani	81	84.4	44.8	2164	26.7	41	77.4	46.3	1419	34.6	
	stranieri	15	15.6	40.1	514	34.3	12	22.6	40.6	404	33.7	
Residenza	metropoli	69	71.9	45.6	2206	32.0	53	100.0	45.0	1823	34.4	
	fuori metropoli	27	28.1	40.1	472	17.5	0	0.0	-	-	-	
Ente invio	AUSL di Bologna	70	72.9	45.4	2284	32.6	53	100.0	45.0	1823	34.4	
	altri enti	26	27.1	40.4	394	15.2	-	-	-	-	-	
Inviante	SerT	66	68.8	44.2	1987	30.1	53	100.0	45.0	1823	34.4	
	CSM	16	16.7	48.5	433	27.1	-	-	-	-	-	
	SPDC	3	3.1	42.3	50	16.7	-	-	-	-	-	
	Fuori Regione: Medico di Base/Servizio Pubblico	11	11.5	37.3	208	18.9	-	-	-	-	-	
Dimissione	Dimissione protetta attivazione CSM o SERT	60	62.5	44.5	2027	33.8	39	73.6	45.1	1453	36.8	
	Autodimissione	15	15.6	41.1	229	15.3	6	11.3	41.0	118	19.7	
	Riabilitazione dentro la struttura	11	11.5	42.9	114	10.4	0	0.0	-	-	-	
	Proseguimento in COD/CT/RSA/gruppi appartamento	8	8.3	46.3	296	37.0	6	11.3	45.7	258	43.0	
	Trasferimento urgente in SPDC/Ospedale/PS	2	2.1	52.5	12	6.0	2	3.8	52.5	12	6.0	
Sostanze	alcol	66	68.8	45.1	1907	28.9	40	75.5	44.4	1387	34.7	
	oppioidi	49	51.0	40.6	1125	25.0	24	45.3	42.2	756	31.5	
	farmaci	28	29.2	43.3	777	27.8	14	26.4	47.2	484	34.6	
	cocaina	5	5.2	47.8	119	23.8	3	5.7	44.7	92	30.7	
	sostanza non indicata	5	5.2	41.0	134	26.8	3	5.7	43.0	104	34.7	
	barbiturici	3	3.1	45.7	110	36.7	2	3.8	55.5	105	52.5	
	cannabinoidi	2	2.1	35.0	51	25.5	1	1.9	48.0	31	31.0	
Patologie	dipendenza alcol	27	28.1	47.4	741	27.4	19	35.8	46.4	566	29.8	
	dipendenza oppioidi	30	31.3	41.7	730	24.3	14	26.4	43.2	475	33.9	
	dipendenza barbiturici	1	1.0	26.0	5	5.0	0	0.0	-	-	-	
	abuso alcol	28	29.2	45.4	872	31.1	13	24.5	44.5	585	45.0	
	abuso cocaina	5	5.2	47.8	119	23.8	3	5.7	44.7	92	30.7	
	abuso altre sostanze	4	4.2	40.3	115	28.8	3	5.7	43.0	104	34.7	
	abuso cannabinoidi	2	2.1	35.0	51	25.5	1	1.9	48.0	31	31.0	
	abuso barbiturici	2	2.1	55.5	105	52.5	2	3.8	55.5	105	52.5	
	mix sostanze e oppioidi	19	19.8	39.0	495	26.1	10	18.9	40.8	281	28.1	
	mix sostanze escluso oppioidi	1	1.0	44.0	19	19.0	0	0.0	-	-	-	
	danni epatici alcol	2	2.1	52.5	12	6.0	2	3.8	52.5	12	6.0	
	Interventi	per abuso di alcol	52	54.2	44.9	1580	30.4	37	69.8	44.6	1308	35.4
		per abuso di farmaci	28	29.2	43.3	777	27.8	14	26.4	47.2	484	34.6

**Tab. 2 - Ricoveri effettuati presso la casa di cura "Ai Colli" per patologie correlate a sostanze psicoattive - Patologie correlate
Secondo Trimestre 2011**

		Totale			Inviati da SerT AUSL Bologna						
		N	%	età media	GG degenza	GG media	N	%	età media	GG degenza	GG media
Ricoveri	collegati all'uso di sostanze psicoattive	96		44.1	2678	27.9	53		45.0	1823	34.4
	% sul totale dei ricoveri	63.6					35.1				
Patologie	psicosi reattiva	1	1.0	22.0	20	20.0	0	0.0	-	-	-
	personalità istrionica	2	2.1	56.0	130	65.0	2	3.8	56.0	130	65.0
	cirrosi no alcol	1	1.0	47.0	4	4.0	0	0.0	-	-	-
	depressione maggiore	4	4.2	56.0	145	36.3	3	5.7	53.0	116	38.7
	diabete	1	1.0	44.0	19	19.0	1	1.9	44.0	19	19.0
	disturbi del sonno	1	1.0	45.0	30	30.0	0	0.0	-	-	-
	disturbi del metabolismo	3	3.1	50.3	93	31.0	2	3.8	41.5	62	31.0
	disturbi astenici della personalità	2	2.1	50.5	98	49.0	2	3.8	50.5	98	49.0
	disturbo di personalità	61	63.5	44.5	1624	26.6	33	62.3	45.6	1086	32.9
	disturbo di personalità antisociale	2	2.1	39.5	78	39.0	1	1.9	35.0	38	38.0
	disturbo della valvola mitrale	1	1.0	37.0	9	9.0	0	0.0	-	-	-
	disturbi depressivi	5	5.2	42.2	72	14.4	4	7.5	38.3	65	16.3
	disturbi paranoidi	1	1.0	32.0	23	23.0	1	1.9	32.0	23	23.0
	epatite B	1	1.0	46.0	45	45.0	1	1.9	46.0	45	45.0
	epatite C	34	35.4	44.8	848	24.9	19	35.8	45.8	567	29.8
	epatite cronica	1	1.0	52.0	73	73.0	1	1.9	52.0	73	73.0
	epilessia	4	4.2	50.8	132	33.0	4	7.5	50.8	132	33.0
	ferita (avambraccio)	2	2.1	54.0	22	11.0	0	0.0	-	-	-
	cardiopatie non definite	1	1.0	37.0	19	19.0	0	0.0	-	-	-
	HIV	7	7.3	48.3	174	24.9	5	9.4	48.4	157	31.4
	ipertensione	6	6.3	48.5	234	39.0	6	11.3	48.5	234	39.0
	morbo di parkinson	1	1.0	42.0	31	31.0	1	1.9	42.0	31	31.0
	personalità borderline	10	10.4	43.9	221	22.1	3	5.7	41.3	112	37.3
	psicosi affettiva	2	2.1	45.5	19	9.5	0	0.0	-	-	-
	psicosi maniaco-depressiva	1	1.0	48.0	31	31.0	1	1.9	48.0	31	31.0
	psicosi	8	8.3	42.8	307	33.4	5	9.4	40.4	213	42.6
	psoriasi	2	2.1	51.0	59	29.5	2	3.8	51.0	59	29.5
	reazione di adattamento	2	2.1	44.5	51	25.5	0	0.0	-	-	-
	sclerosi multipla	1	1.0	46.0	44	44.0	0	0.0	-	-	-
	sindrome affettiva bipolare	4	4.2	42.3	194	48.5	2	3.8	46.0	72	36.0
	talassemia	1	1.0	63.0	61	61.0	1	1.9	63.0	61	61.0