

**Analisi dei ricoveri presso la casa di cura "Ai Colli" per patologie correlate a sostanze psicoattive
Periodo Primo Trimestre 2012**

Tab. 1 - Ricoveri effettuati presso la casa di cura "Ai Colli" per patologie correlate a sostanze psicoattive - Caratteristiche

Tab. 2 - Ricoveri effettuati presso la casa di cura "Ai Colli" per patologie correlate a sostanze psicoattive - Patologie correlate

Tab. 1 - Ricoveri effettuati presso la casa di cura "Ai Colli" per patologie correlate a sostanze psicoattive - Caratteristiche
Primo Trimestre 2012

		Totale					Inviati da SerT AUSL Bologna				
		N	%	età media	GG degenza	GG media	N	%	età media	GG degenza	GG media
Ricoveri	collegati all'uso di sostanze psicoattive	110		44.5	3279	29.8	56		45.3	1877	33.5
	% sul totale dei ricoveri	73.3					37.3				
Sesso	M	89	80.9	44.3	2254	28.7	45	80.4	45.3	1523	33.8
	F	21	19.1	45.5	725	34.5	11	19.6	45.5	354	32.2
Nazionalità	italiani	100	90.9	44.8	2971	29.7	50	89.3	45.5	1633	32.7
	stranieri	10	9.1	41.8	308	30.8	6	10.7	43.7	244	40.7
Residenza	metropoli	80	72.7	46.5	2668	33.4	56	100.0	45.3	1877	33.5
	fuori metropoli	30	27.3	39.4	611	20.4	-	-	-	-	-
Ente invio	AUSL di Bologna	82	74.5	46.2	2742	33.4	56	100.0	45.3	1877	33.5
	altri enti	28	25.5	39.6	537	19.2	-	-	-	-	-
Inviante	SerT	65	59.1	43.9	2101	32.3	56	100.0	45.3	1877	33.5
	CSM	26	23.6	48.4	847	32.6	-	-	-	-	-
	SPDC	3	2.7	42.7	70	23.3	-	-	-	-	-
	Medico di Base (solo per i residenti Fuori Regione)	16	14.5	41.3	261	16.3	-	-	-	-	-
Dimissione	Dimissione protetta attivazione CSM o SERT	54	49.1	46.2	1802	33.4	33	58.9	46.2	1088	33.0
	Autodimissione	15	13.6	43.1	185	12.3	8	14.3	44.0	95	11.9
	Riabilitazione dentro la struttura	11	10.0	39.3	137	12.5	0	0.0	-	-	-
	Trasferimento urgente in SPDC/Ospedale/PS	13	11.8	45.9	250	19.2	3	5.4	42.7	40	13.3
	Proseguimento in COD/CT/RSA/gruppi appartamento	15	13.6	42.1	859	12.3	11	19.6	44.1	624	56.7
	Ordinaria senza attivazione CSM o SERT	1	0.9	45.0	16	16.0	0	0.0	-	-	-
Ospedale accreditato per riabilitazione psichiatrica	1	0.9	49.0	30	30.0	1	1.8	49.0	30	30.0	
Sostanze	alcol	84	76.4	45.6	2699	32.1	41	73.2	46.8	1512	36.9
	oppioidi	47	42.7	41.6	1256	26.7	27	48.2	43.1	843	31.2
	farmaci	26	23.6	40.7	636	24.5	17	30.4	41.9	427	25.1
	cocaina	12	10.9	41.8	268	22.3	8	14.3	43.9	199	24.9
	sostanza non indicata	10	9.1	41.4	336	33.6	4	7.1	-	-	-
	cannabinoidi	6	5.5	42.3	164	27.3	4	7.1	47.5	97	24.3
	barbiturici	2	1.8	39.0	59	29.5	1	1.8	41.0	39	39.0
Patologie	dipendenza alcol	27	24.5	45.4	986	36.5	15	26.8	50.0	673	44.9
	dipendenza oppioidi	24	21.8	39.6	629	26.2	13	23.2	41.9	331	25.5
	dipendenza cocaina	4	3.64	44.3	100	25.0	4	7.1	44.3	100	25.0
	abuso alcol	32	29.1	47.7	927	29.0	12	21.4	45.1	357	29.8
	abuso cocaina	8	7.3	40.6	168	21.0	4	7.1	43.5	99	25
	abuso barbiturici	2	1.8	39.0	59	29.5	1	1.8	41.0	39	39
	abuso cannabinoidi	6	5.5	42.3	164	27.3	4	7.1	47.5	97	24.3
	abuso altre sostanze	7	6.4	42.3	215	35.8	3	5.4	-	-	-
	mix sostanze e oppioidi	23	20.9	43.7	627	27.3	14	25.0	44.3	512	36.6
	mix altre sostanze	2	1.8	34.0	100	50.0	0	0.0	-	-	-
	danni epatici alcol	6	5.5	49.0	164	27.3	4	7.1	52.0	123	30.8
Interventi	per abuso di alcol	74	67.3	45.3	2386	32.2	39	69.6	46.8	1450	37.2
	per abuso di farmaci	26	23.6	40.7	636	24.5	17	30.4	41.9	427	25.1

**Tab. 2 - Ricoveri effettuati presso la casa di cura "Ai Colli" per patologie correlate a sostanze psicoattive - Patologie correlate
Primo Trimestre 2012**

		Totale			Inviati da SerT AUSL Bologna						
		N	%	età media	GG degenza	GG media	N	%	età media	GG degenza	GG media
Ricoveri	collegati all'uso di sostanze psicoattive	110		44.5	3279	29.8	56		45.3	1877	33.5
	% sul totale dei ricoveri	73.3					37.3				
Patologie	disturbi della personalità	52	47.3	46.0	1614	31.0	31	55.4	46.5	1002	32.3
	epatite C	40	36.4	43.7	1224	30.6	19	33.9	45.1	789	41.5
	personalità borderline	28	25.5	38.7	863	30.8	11	19.6	37.6	455	41.4
	disturbi depressivi	15	13.6	49.5	357	23.8	11	19.6	51.4	251	22.8
	HIV	9	8.2	44.3	307	34.1	7	12.5	45.0	293	41.9
	epatite B	8	7.3	49.9	247	30.9	4	7.1	203.0	199	49.8
	sindrome affettiva bipolare	8	7.3	49.8	261	32.6	2	3.6	39.0	71	35.5
	depressione maggiore	7	6.4	53.9	251	35.9	3	5.4	55.7	105	35.0
	epilessia	6	5.5	45.0	139	23.2	4	7.1	42.0	93	23.3
	psicosi	5	4.5	49.2	152	30.4	1	1.8	41.0	77	77.0
	ipertensione essenziale	5	4.5	52.2	180	36.0	5	8.9	52.2	180	36.0
	diabete mellito	4	3.6	49.3	176	44.0	4	7.1	49.3	176	44.0
	bronchite cronica	3	2.7	68.0	73	24.3	1	1.8	62.0	15	15.0
	disturbi del metabolismo	2	1.8	40.0	70	35.0	1	1.8	45.0	61	61.0
	psicosi schizofreniche	2	1.8	34.5	55	27.5	1	1.8	28.0	24	24.0
	oligofrenia	1	0.9	35.0	18	18.0	1	1.8	35.0	18	18.0
	epatite A	1	0.9	33.0	14	14.0	0	0.0	-	-	-
	ipotiroidismo	1	0.9	59.0	51	51.0	1	1.8	59.0	51	51.0
	varici esofagee	1	0.9	40.0	19	19.0	1	1.8	40.0	19	19.0
	enterite regionale	1	0.9	41.0	41	41.0	0	0.0	-	-	-
	ascesso del fegato	1	0.9	36.0	61	61.0	1	1.8	36.0	61	61.0
	celiachia	1	0.9	45.0	49	49.0	0	0.0	-	-	-
	ernia congenita	1	0.9	34.0	45	45.0	0	0.0	-	-	-
	micosi fungoide	1	0.9	45.0	20	20.0	0	0.0	-	-	-
	sindrome depressiva	1	0.9	52.0	29	29.0	0	0.0	-	-	-
	personalità narcisistica	1	0.9	41.0	39	39.0	1	1.8	41.0	39	39.0
	asma	1	0.9	43.0	37	37.0	0	0.0	-	-	-
	insufficienza respiratoria	1	0.9	71.0	49	49.0	0	0.0	-	-	-
	esofagite da reflusso	1	0.9	34.0	45	45.0	0	0.0	-	-	-
	diverticolosi del colon	1	0.9	57.0	41	41.0	0	0.0	-	-	-
	epatite cronica	1	0.9	45.0	20	20.0	0	0.0	-	-	-
	osteoporosi	1	0.9	45.0	49	49.0	0	0.0	-	-	-