

**Analisi dei ricoveri presso la casa di cura "Ai Colli" per patologie correlate a sostanze psicoattive  
Periodo Secondo Trimestre 2012**

*Tab. 1 - Ricoveri effettuati presso la casa di cura "Ai Colli" per patologie correlate a sostanze psicoattive - Caratteristiche*

*Tab. 2 - Ricoveri effettuati presso la casa di cura "Ai Colli" per patologie correlate a sostanze psicoattive - Patologie correlate*

**Tab. 1 - Ricoveri effettuati presso la casa di cura "Ai Colli" per patologie correlate a sostanze psicoattive - Caratteristiche**  
**Secondo Trimestre 2012**

		Totale					Inviati da SerT AUSL Bologna				
		N	%	età media	GG degenza	GG media	N	%	età media	GG degenza	GG media
Ricoveri	collegati all'uso di sostanze psicoattive	106		42.9	3014	28.4	53		42.3	1595	30.1
	% sul totale dei ricoveri	68.8					34.4				
Sesso	M	77	72.6	43.1	2141	27.8	42	79.2	42.2	1249	29.7
	F	29	27.4	42.3	873	30.1	11	20.8	42.9	346	31.5
Nazionalità	italiani	92	86.8	42.6	2637	28.7	45	84.9	41.7	1331	29.6
	stranieri	14	13.2	44.9	377	26.9	8	15.1	45.6	264	33.0
Residenza	metropoli	76	71.7	44.0	2422	31.9	53	100.0	42.3	1595	30.1
	fuori metropoli	30	28.3	40.1	592	19.7	-	-	-	-	-
Ente invio	AUSL di Bologna	89	84.0	43.0	2660	29.9	53	100.0	42.3	1595	30.1
	altri enti	17	16.0	42.3	354	20.8	-	-	-	-	-
Inviante	SerT	60	56.6	42.5	1764	29.4	53	100.0	42.3	1595	30.1
	CSM	32	30.2	43.4	1001	31.3	-	-	-	-	-
	SPDC	3	2.8	52.3	59	19.7	-	-	-	-	-
	Medico di Base (solo per i residenti Fuori Regione)	11	10.4	40.6	190	17.3	-	-	-	-	-
Dimissione	Dimissione protetta attivazione CSM o SERT	63	59.4	44.4	2212	35.1	36	67.9	44.2	1276	35.4
	Autodimissione	23	21.7	39.1	280	12.2	10	18.9	38.7	102	10.2
	Riabilitazione dentro la struttura	8	7.5	39.9	98	12.3	2	3.8	29.5	27	13.5
	Trasferimento urgente in SPDC/Ospedale/PS	5	4.7	43.6	181	36.2	2	3.8	43.5	131	65.5
	Proseguimento in COD/CT/RSA/gruppi appartamento	6	5.7	41.7	213	35.5	3	5.7	40.0	59	19.7
	Ordinaria senza attivazione CSM o SERT	1	0.9	59.0	30	30.0	0	0.0	-	-	-
	Ospedale accreditato per riabilitazione psichiatrica	0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Sostanze	alcol	68	64.2	43.9	1887	27.8	36	67.9	43.3	1118	31.1
	oppioidi	60	56.6	41.4	1612	26.9	38	71.7	41.5	1086	28.6
	farmaci	40	37.7	40.8	1206	30.2	19	35.8	39.2	532	28.0
	cocaina	9	8.5	39.4	160	17.8	3	5.7	45.0	41	13.7
	sostanza non indicata	4	3.8	36.3	105	26.3	1	1.9	47.0	52	52.0
	cannabinoidi	5	4.7	34.2	185	37.0	2	3.8	28.0	61	30.5
	barbiturici	9	8.5	44.7	375	41.7	4	7.5	49.8	103	25.8
	amfetamine	1	0.9	37.0	1	1.0	1	1.9	37.0	1	1.0
Patologie	dipendenza alcol	21	19.8	45.7	521	24.8	10	18.9	45.1	312	31.2
	dipendenza oppioidi	28	26.4	41.7	750	26.8	17	32.1	41.6	461	27.1
	dipendenza barbiturici	3	2.8	40.3	209	69.7	0	0.0	-	-	-
	dipendenza cocaina	2	1.89	35.0	62		0	0.0	-	-	-
	dipendenza cannabinoidi	1	0.94	49.0	46	46.0	0	0.0	-	-	-
	abuso alcol	25	23.6	43.6	698	27.9	7	13.2	40.3	201	28.7
	abuso cocaina	7	6.6	40.7	98	14.0	3	5.7	45.0	41	13.7
	abuso barbiturici	6	5.7	46.8	166	27.7	4	7.5	49.8	103	25.8
	abuso oppioidi	5	4.7	36.0	71	14.2	1	1.9	41.6	1	1.0
	abuso cannabinoidi	4	3.8	30.5	139	34.8	2	3.8	28.0	61	30.5
	abuso amfetamine	1	0.9	37.0	1	1.0	1	1.9	37.0	1	1.0
	mix sostanze e oppioidi	27	25.5	42.1	791	29.3	20	37.7	41.6	624	31.2
	mix altre sostanze	3	2.8	39.0	96	32.0	1	1.9	47.0	52	52.0
	danni epatici alcol	3	2.8	59.3	162	54.0	1	1.9	53.0	94	94.0
Interventi	per abuso di alcol	61	57.5	44.2	1671	27.4	34	64.2	44.1	1063	31.3
	per abuso di farmaci	40	37.7	40.8	1206	30.2	19	35.8	39.2	532	28.0

**Tab. 2 - Ricoveri effettuati presso la casa di cura "Ai Colli" per patologie correlate a sostanze psicoattive - Patologie correlate  
Secondo Trimestre 2012**

		Totale					Inviati da SerT AUSL Bologna				
		N	%	età media	GG degenza	GG media	N	%	età media	GG degenza	GG media
Ricoveri	collegati all'uso di sostanze psicoattive	106		42.9	3014	29.4	53		42.3	1595	30.1
	% sul totale dei ricoveri	68.8					34.4				
Patologie	HIV	10	9.4	48.5	294	29.4	8	15.1	47.9	231	28.9
	Depressione maggiore	9	8.5	49.2	213	23.7	2	3.8	41.0	64	32.0
	Personalità narcisistica	1	0.9	38.0	31	31.0	1	1.9	38.0	31	31.0
	Personalità borderline	23	21.7	40.1	664	28.9	7	13.2	35.0	243	34.7
	Disturbi di personalità	52	49.1	42.9	1511	29.1	35	66.0	43.5	1051	30.0
	Diabete	3	2.8	49.3	93	31.0	3	5.7	49.3	93	31.0
	Disturbi del metabolismo	7	6.6	43.6	329	47.0	0	0.0	-	-	-
	Epatite A	1	0.9	33.0	36	36.0	1	1.9	33.0	36	36.0
	Epatite B	4	3.8	48.8	138	34.5	2	3.8	47.5	113	56.5
	Epatite C	39	36.8	42.3	1068	27.4	28	52.8	42.6	855	30.5
	Mania	1	0.9	50.0	21	21.0	0	0.0	-	-	-
	Disturbi depressivi	13	12.3	44.6	278	21.4	4	7.5	50.0	67	16.8
	Reazione di adattamento	1	0.9	46.0	57	57.0	0	0.0	-	-	-
	Oligofrenia	2	1.9	35.0	80	40.0	0	0.0	-	-	-
	Depressione neurotica	2	1.9	44.5	52	26.0	2	3.8	44.5	52	26.0
	Linfoma	1	1.818	44.0	13	13.0	1	1.9	44.0	13	13.0
	Ipotiroidismo	1	0.9	41.0	58	58.0	0	0.0	-	-	-
	Sindrome affettiva bipolare	4	3.8	47.3	135	33.8	0	0.0	-	-	-
	Psicosi	5	4.7	36.6	94	18.8	3	5.7	36.3	59	19.7
	Bronchite cronica	2	1.9	41.5	59	29.5	1	1.9	38.0	31	31.0
	Tipo semplice, cronico	1	0.9	40.0	30	30.0	0	0.0	-	-	-
	Tipo disorganizzato	1	0.9	30.0	14	14.0	0	0.0	-	-	-
	Tipo paranoide	1	0.9	28.0	9	9.0	0	0.0	-	-	-
	Schizofrenia residuale	1	0.9	47.0	59	59.0	0	0.0	-	-	-
	Tipo schizoaffettivo	3	2.8	36.0	107	35.7	2	3.8	33.5	49	24.5
	Atassia cerebellare	1	0.9	49.0	29	29.0	1	1.9	49.0	29	29.0
	Sclerosi multipla	2	1.9	47.0	48	24.0	0	0.0	-	-	-
	Epilessia	1	0.9	53.0	94	94.0	1	1.9	53.0	94	94.0
	Ipertensione oculare	2	1.9	42.0	36	18.0	0	0.0	-	-	-
	Malattie del sistema circolatorio	1	0.9	39.0	46	46.0	0	0.0	-	-	-
	Ipertensione	7	6.6	49.7	156	22.3	5	9.4	49.6	131	26.2
	Insufficienza respiratoria	1	0.9	57.0	34	34.0	1	1.9	57.0	34	34.0
	Malattie dell'apparato digerente	4	3.8	39.0	106	26.5	1	1.9	34.0	9	9.0
	Artrite reumatoide e reumatismi	2	1.9	43.5	59	29.5	0	0.0	-	-	-
	Sintomi generali	1	0.9	35.0	12	12.0	0	0.0	-	-	-