

**Analisi dei ricoveri presso la casa di cura "Ai Colli" per patologie correlate a sostanze psicoattive  
Periodo Secondo Trimestre 2013**

*Tab. 1 - Ricoveri effettuati presso la casa di cura "Ai Colli" per patologie correlate a sostanze psicoattive - Caratteristiche*

*Tab. 2 - Ricoveri effettuati presso la casa di cura "Ai Colli" per patologie correlate a sostanze psicoattive - Patologie correlate*

**Tab. 1 - Ricoveri effettuati presso la casa di cura "Ai Colli" per patologie correlate a sostanze psicoattive - Caratteristiche**  
**Secondo Trimestre 2013**

		Totale			Inviati da SerT AUSL Bologna							
		N	%	età media	GG degenza	GG media	N	%	età media	GG degenza	GG media	
Ricoveri	collegati all'uso di sostanze psicoattive	77		46.5	1696	22.0	36		46.9	875	24.3	
	% sul totale dei ricoveri	61.6					28.8					
Sesso	M	62	80.5	45.0	1298	20.9	30	83.3	46.1	698	23.3	
	F	15	19.5	52.7	398	26.5	6	16.7	51.0	177	29.5	
Nazionalità	italiani	68	88.3	47.3	1482	21.8	32	88.9	47.4	747	23.3	
	non nativi	9	11.7	40.8	214	23.8	4	11.1	43.3	128	32.0	
Residenza	metropoli	58	75.3	47.0	1379	23.8	36	100.0	46.9	875	24.3	
	fuori metropoli	19	24.7	44.9	317	16.7	-	-	-	-	-	
Ente invio	AUSL di Bologna	59	76.6	46.7	1381	23.4	36	100.0	46.9	875	24.3	
	altri enti	18	23.4	45.9	315	17.5	-	-	-	-	-	
Inviante	SerT	44	57.1	46.1	1046	23.8	36	100.0	46.9	875	24.3	
	CSM	18	23.4	46.2	433	24.1	-	-	-	-	-	
	SPDC	5	6.5	46.4	73	14.6	-	-	-	-	-	
	Medico di Base (solo per i residenti Fuori Regione)	10	13.0	48.6	144	14.4	-	-	-	-	-	
Dimissione	Dimissione protetta attivazione CSM o SERT	44	57.1	47.3	1220	27.7	21	58.3	48.3	611	29.1	
	Autodimissione	15	19.5	41.9	141	9.4	10	27.8	44.4	104	10.4	
	Proseguimento in COD/CT/RSA/gruppi appartamento	6	7.8	45.5	174	29.0	4	11.1	48.8	109	27.3	
	Riabilitazione dentro la struttura	9	11.7	48.3	80	8.9	0	0.0	-	-	-	
	Trasferimento urgente in SPDC/Ospedale/PS	3	3.9	54.0	81	27.0	1	2.8	36.0	51	51.0	
Sostanze	alcol	52	67.5	47.5	1211	23.3	28	77.8	47.9	683	24.4	
	oppioidi	31	40.3	44.5	711	22.9	16	44.4	44.1	391	24.4	
	farmaci	30	39.0	44.8	612	20.4	11	30.6	42.9	268	24.4	
	cocaina	12	15.6	41.5	230	19.2	5	13.9	38.0	96	19.2	
	cannabinoidi	7	9.1	34.0	136	19.4	4	11.1	41.0	123	30.8	
	barbiturici	5	6.5	50.0	89	17.8	2	5.6	45.5	40	20.0	
	sostanza non indicata	3	3.9	58.7	61	20.3	1	2.8	40.0	24	24.0	
Patologie	dipendenza oppioidi	18	23.4	46.5	448	24.9	8	22.2	45.3	220	27.5	
	dipendenza alcol	19	24.7	49.6	493	25.9	15	41.7	49.4	382	25.5	
	dipendenza cocaina	4	5.2	39.8	68	17.0	3	8.3	36.7	50	16.7	
	dipendenza barbiturici	3	3.9	46.7	37	12.3	1	2.8	52.0	10	10.0	
	dipendenza cannabinoidi	1	1.3	28.0	9	9.0	0	0.0	-	-	-	
	dipendenza altre sostanze	1	1.3	54.0	28	28.0	0	0.0	-	-	-	
	abuso alcol	29	37.7	47.0	587	20.2	11	30.6	46.9	262	23.8	
	abuso cocaina	8	10.4	42.4	162	20.3	2	5.6	40.0	46	23.0	
	abuso cannabinoidi	6	7.8	35.0	127	21.2	4	11.1	41.0	123	30.8	
	abuso barbiturici	2	2.6	55.0	52	26.0	1	2.8	39.0	30	30.0	
	abuso oppioidi	2	2.6	39.5	32	16.0	2	5.6	39.5	32	16.0	
	mix sostanze e oppioidi	11	14.3	42.2	231	21.0	6	16.7	44.0	139	23.2	
	mix sostanze escluso oppioidi	2	2.6	61.0	33	16.5	1	2.8	40.0	24	24.0	
	danni epatici alcol	1	1.3	61.0	31	31.0	1	2.8	61.0	31	31	
	Interventi	per abuso di alcol	44	57.1	47.8	1026	23.3	25	69.4	48.7	607	24.3
		per abuso di farmaci	30	39.0	44.8	612	20.4	11	30.6	42.9	268	24.4

**Tab. 2 - Ricoveri effettuati presso la casa di cura "Ai Colli" per patologie correlate a sostanze psicoattive - Patologie correlate  
Secondo Trimestre 2013**

		Totale			Inviati da SerT AUSL Bologna						
		N	%	età media	GG degenza	GG media	N	%	età media	GG degenza	GG media
Ricoveri	collegati all'uso di sostanze psicoattive	77		46.5	1696	22.0	36		46.9	875	24.3
	% sul totale dei ricoveri	61.6					28.8				
Patologie	disturbi della personalita'	38	49.4	45.4	767	20.2	22	61.1	55.0	503	4.0
	epatite C	12	15.6	44.9	223	18.6	8	22.2	44.5	154	19.3
	personalita borderline	11	14.3	44.4	272	24.7	3	8.3	44.7	41	13.7
	ipertensione essenziale	9	11.7	52.8	301	33.4	6	16.7	58.0	186	31.0
	HIV	7	9.1	45.6	118	16.9	3	8.3	46.7	27	9.0
	psicosi non specificata	7	9.1	38.4	163	23.3	3	8.3	36.7	56	18.7
	depressione maggiore	6	7.8	49.0	196	32.7	3	8.3	46.3	88	29.3
	disturbi depressivi	5	6.5	51.8	113	22.6	3	8.3	54.3	68	22.7
	personalita narcisistica	5	6.5	55.8	105	21.0	2	5.6	49.0	46	23.0
	depressione neurotica	4	5.2	47.3	71	17.8	1	2.8	55.0	-	4.0
	epatite B	4	5.2	49.5	102	25.5	0	0.0	-	-	-
	sindrome affettiva bipolare	4	5.2	39.5	52	13.0	1	2.8	49.0	16	16.0
	sindrome depressiva atipica	4	5.2	55.8	128	32.0	4	11.1	55.8	128	32.0
	tipo schizoaffettivo, cronico	3	3.9	39.7	51	17.0	1	2.8	40.0	24	24.0
	disturbo ansioso generalizzato	3	3.9	48.7	66	22.0	1	2.8	60.0	29	29.0
	disturbo di personalita istrionico	3	3.9	52.7	77	25.7	1	2.8	51.0	24	24.0
	ipotiroidismo	2	2.6	76.5	31	15.5	0	0.0	-	-	-
	disturbi del metabolismo dei lipoidi	2	2.6	49.0	58	29.0	2	5.6	49.0	58	29.0
	ascesso del fegato e postumi di malattiedel fegato	2	2.6	54.0	59	29.5	1	2.8	61.0	-	31.0
	diabete mellito	2	2.6	53.0	63	31.5	2	5.6	53.0	63	31.5
	disturbo di personalita affettivo	2	2.6	60.0	43	21.5	0	0.0	-	-	-
	epilessia	2	2.6	44.0	53	26.5	2	5.6	44.0	53	26.5
	disturbi delle ghiandole surrenali	1	1.3	54.0	28	28.0	0	0.0	-	-	-
	anemia	1	1.3	49.0	43	43.0	0	0.0	-	-	-
	stato paranoide non specificato	1	1.3	49.0	43	43.0	0	0.0	-	-	-
	altre e non specificate psicosi reattive	1	1.3	20.0	2	2.0	0	0.0	-	-	-
	disturbi ossessivo-compulsivi	1	1.3	46.0	41	41.0	0	0.0	-	-	-
	sindrome del lobo frontale	1	1.3	32.0	9	9.0	0	0.0	-	-	-
	disturbi del nervo facciale	1	1.3	53.0	25	25.0	0	0.0	-	-	-
	enterite regionale	1	1.3	42.0	31	31.0	0	0.0	-	-	-
	disturbi dei dischi intervertebrali	1	1.3	60.0	26	26.0	1	2.8	60.0	26	26.0
	epatomegalia	1	1.3	63.0	29	29.0	1	2.8	63.0	29	29.0
demenza arteriosclerotica	1	1.3	73.0	5	5.0	0	0.0	-	-	-	
disturbo ciclotimico	1	1.3	48.0	19	19.0	0	0.0	-	-	-	
reazione di adattamento	1	1.3	49.0	9	9.0	0	0.0	-	-	-	
emicrania	1	1.3	46.0	25	25.0	0	0.0	-	-	-	
insufficienza venosa	1	1.3	50.0	22	22.0	0	0.0	-	-	-	
bronchite cronica	1	1.3	63.0	29	29.0	1	2.8	63.0	29	29.0	
reflusso esofageo	1	1.3	55.0	4	4.0	1	2.8	55.0	4	4.0	