

**Analisi dei ricoveri presso la casa di cura "Ai Colli" per patologie correlate a sostanze psicoattive
Periodo Terzo Trimestre 2013**

Tab. 1 - Ricoveri effettuati presso la casa di cura "Ai Colli" per patologie correlate a sostanze psicoattive - Caratteristiche

Tab. 2 - Ricoveri effettuati presso la casa di cura "Ai Colli" per patologie correlate a sostanze psicoattive - Patologie correlate

Tab. 1 - Ricoveri effettuati presso la casa di cura "Ai Colli" per patologie correlate a sostanze psicoattive - Caratteristiche Terzo Trimestre 2013

		Totale					Inviati da SerT AUSL Bologna				
		N	%	età media	GG degenza	GG media	N	%	età media	GG degenza	GG media
Ricoveri	collegati all'uso di sostanze psicoattive	131		43.5	3035	23.2	68		43.7	1849	27.2
	% sul totale dei ricoveri	69.3					36.0				
Sesso	Maschi	105	80.2	43.2	2393	22.8	58	85.3	42.8	1478	25.5
	Femmine	26	19.8	44.5	642	24.7	10	14.7	49.0	371	37.1
Nazionalità	italiani	120	91.6	43.4	2694	22.5	59	86.8	43.4	1543	26.2
	non nativi	11	8.4	44.1	341	31.0	9	13.2	45.7	306	34.0
Residenza	metropoli	94	71.8	45.3	2405	25.6	68	100.0	43.7	1849	27.2
	fuori metropoli	37	28.2	38.9	630	17.0	-	-	-	-	-
Ente invio	AUSL di Bologna	95	72.5	45.3	2519	26.5	68	100.0	43.7	1849	27.2
	altri enti	36	27.5	38.7	516	14.3	-	-	-	-	-
Inviante	SerT	72	55.0	43.4	1944	27.0	68	100.0	43.7	1849	27.2
	CSM	26	19.8	48.0	611	23.5	-	-	-	-	-
	SPDC	3	2.3	45.3	88	29.3	-	-	-	-	-
	Medico di Base (solo per i residenti Fuori Regione)	20	15.3	40.2	236	11.8	-	-	-	-	-
Dimissione	Dimissione protetta attivazione CSM o SERT	76	58.0	46.7	2160	28.4	42	61.8	46.6	1271	30.3
	Autodimissione	23	17.6	42.0	222	9.7	13	19.1	41.3	147	11.3
	Riabilitazione dentro la struttura	16	12.2	36.7	156	9.8	0	0.0	-	-	-
	Proseguimento in COD/CT/RSA/gruppi appartamento	14	10.7	36.4	468	33.4	11	16.2	35.7	402	36.5
	Trasferimento urgente in SPDC/Ospedale/PS	2	1.5	42.5	29	14.5	2	2.9	42.5	29	14.5
Sostanze	alcol	97	74.0	44.9	2327	24.0	48	70.6	46.1	1365	28.4
	oppioidi	58	44.3	39.2	1285	22.2	38	55.9	39.0	956	25.2
	farmaci	45	34.4	39.2	955	21.2	24	35.3	38.7	628	26.2
	cocaina	29	22.1	37.4	600	20.7	9	13.2	40.1	209	23.2
	cannabinoidi	14	10.7	36.0	365	26.1	5	7.4	36.8	185	37.0
	barbiturici	12	9.2	43.5	240	20.0	2	2.9	44.5	74	37.0
	sostanza non indicata	7	5.3	39.0	129	18.4	2	2.9	25.0	39	19.5
Patologie	dipendenza oppioidi	41	31.3	39.2	835	20.4	25	36.8	38.8	602	24.1
	dipendenza alcol	32	24.4	46.6	898	28.1	21	30.9	46.1	604	28.8
	dipendenza cocaina	5	3.8	36.6	60	12.0	1	1.5	46.0	24	24.0
	dipendenza barbiturici	2	1.5	38.0	49	24.5	1	1.5	50.0	29	29.0
	abuso alcol	55	42.0	44.8	1229	22.3	22	32.4	48.3	640	29.1
	abuso cocaina	24	18.3	37.6	540	22.5	8	11.8	39.4	185	23.1
	abuso cannabinoidi	14	10.7	36.0	365	26.1	5	7.4	36.8	185	37.0
	abuso barbiturici	10	7.6	44.6	191	19.1	1	1.5	39.0	45	45.0
	abuso oppioidi	3	2.3	39.3	90	30.0	1	1.5	50.0	29	29.0
	mix sostanze e oppioidi	14	10.7	39.1	360	25.7	12	17.6	38.5	325	27.1
	mix sostanze escluso oppioidi	7	5.3	39.0	129	18.4	2	2.9	25.0	39	19.5
		danni epatici alcol	1	0.8	54.0	28	28.0	1	1.5	54.0	28
Interventi	per abuso di alcol	81	61.8	45.5	2017	24.9	42	61.8	46.5	1211	28.8
	per abuso di farmaci	45	34.4	39.2	955	21.2	24	35.3	38.7	628	26.2

Tab. 2 - Ricoveri effettuati presso la casa di cura "Ai Colli" per patologie correlate a sostanze psicoattive - Patologie correlate
Terzo Trimestre 2013

		Totale			Inviati da SerT AUSL Bologna						
		N	%	età media	GG degenza	GG media	N	%	età media	GG degenza	GG media
Ricoveri	collegati all'uso di sostanze psicoattive	131		43.5	3035	23.2	68		43.7	1849	27.2
	% sul totale dei ricoveri	69.3					36.0				
Patologie	disturbi della personalita'	102	77.9	42.9	2263	22.2	55	80.9	43.3	1510	27.5
	epatite C	26	19.8	41.7	484	18.6	16	23.5	40.9	330	20.6
	ipertensione essenziale	12	9.2	50.4	331	27.6	6	8.8	53.3	217	36.2
	HIV	10	7.6	46.0	220	22.0	6	8.8	47.0	139	23.2
	psicosi affettiva	8	6.1	35.6	146	18.3	3	4.4	34.0	61	20.3
	disturbi del metabolismo	5	3.8	51.8	113	22.6	3	4.4	43.0	58	19.3
	disturbi neurotici	5	3.8	54.4	88	17.6	1	1.5	48.0	28	28.0
	tipo paranoide	4	3.1	34.8	69	17.3	1	1.5	26.0	15	15.0
	depressione maggiore	4	3.1	62.5	153	38.3	1	1.5	65.0	31	31.0
	sindrome affettiva bipolare	4	3.1	51.3	130	32.5	2	2.9	45.5	72	36.0
	ipotiroidismo	3	2.3	59.3	56	18.7	0	0.0	-	-	-
	reazione di adattamento	3	2.3	46.3	100	33.3	2	2.9	44.5	80	40.0
	disturbi depressivi	3	2.3	44.3	61	20.3	3	4.4	44.3	61	20.3
	epilessia	3	2.3	50.7	144	48.0	3	4.4	50.7	144	48.0
	disturbo ansioso generalizzato	2	1.5	35.0	42	21.0	1	1.5	38.0	15	15.0
	insufficienza venosa	2	1.5	50.0	22	11.0	0	0.0	-	-	-
	bronchite cronica	2	1.5	59.0	141	70.5	2	2.9	59.0	141	70.5
	asma	2	1.5	48.5	33	16.5	1	1.5	48.0	28	28.0
	artrite e artrosi	2	1.5	52.5	79	39.5	0	0.0	-	-	-
	diabete	1	0.8	54.0	31	31.0	1	1.5	54.0	31	31.0
	anemia	1	0.8	41.0	14	14.0	1	1.5	41.0	14	14.0
	tipo semplice	1	0.8	48.0	31	31.0	0	0.0	-	-	-
	tipo schizoaffettivo	1	0.8	55.0	31	31.0	0	0.0	-	-	-
	psicosi maniaco-depressiva	1	0.8	35.0	30	30.0	0	0.0	-	-	-
	sindrome depressiva atipica	1	0.8	67.0	28	28.0	1	1.5	67.0	28	28.0
	disturbi dell'alimentazione	1	0.8	64.0	29	29.0	0	0.0	-	-	-
	disturbo post-traumatico da stress	1	0.8	42.0	36	36.0	1	1.5	42.0	36	36.0
	gioco d'azzardo patologico	1	0.8	57.0	31	31.0	0	0.0	-	-	-
oligofrenia	1	0.8	24.0	26	26.0	0	0.0	-	-	-	
infarto miocardico pregresso	1	0.8	53.0	2	2.0	0	0.0	-	-	-	
fibrillazione atriale	1	0.8	72.0	27	27.0	1	1.5	72.0	27	27.0	
postumi di malattie cerebrovascolari	1	0.8	53.0	2	2.0	0	0.0	-	-	-	
cirrosi e altre malattie croniche del fegato	1	0.8	52.0	6	6.0	1	1.5	52.0	6	6.0	
anomalie dei vasi gastrointestinali	1	0.8	53.0	26	26.0	1	1.5	53.0	26	26.0	
apnea del sonno	1	0.8	49.0	30	30.0	1	1.5	49.0	30	30.0	
epatomegalia	1	0.8	53.0	26	26.0	1	1.5	53.0	26	26.0	