

**Analisi dei ricoveri presso la casa di cura "Ai Colli" per patologie correlate a sostanze psicoattive
Periodo Quarto Trimestre 2013**

Tab. 1 - Ricoveri effettuati presso la casa di cura "Ai Colli" per patologie correlate a sostanze psicoattive - Caratteristiche

Tab. 2 - Ricoveri effettuati presso la casa di cura "Ai Colli" per patologie correlate a sostanze psicoattive - Patologie correlate

Tab. 1 - Ricoveri effettuati presso la casa di cura "Ai Colli" per patologie correlate a sostanze psicoattive - Caratteristiche
Quarto Trimestre 2013

		TOTALE					Inviati da Sert_AUSL BOLOGNA					
		N	%	età media	GG degenza	GG media	N	%	età media	GG degenza	GG media	
Ricoveri	collegati all'uso di sostanze psicoattive	117		45.0	3058	26.1	46		45.4	1222	26.6	
	% sul totale dei ricoveri	70.5					27.7					
Sesso	Maschi	96	82.1	44.9	2426	25.3	38	82.6	45.4	1024	26.9	
	Femmine	21	17.9	45.7	632	30.1	8	17.4	44.8	198	24.8	
Nazionalità	italiani	103	88.0	46.0	2752	26.7	39	84.8	46.7	1052	27.0	
	non nativi	14	12.0	37.9	306	21.9	7	15.2	38.1	170	24.3	
Residenza	metropoli	96	82.1	46.3	2466	25.7	44	95.7	46.0	1171	26.6	
	fuori metropoli	21	17.9	39.0	592	28.2	2	4.3	33.0	51	25.5	
Ente invio	AUSL di Bologna	98	83.8	46.1	2517	25.7	46	100.0	45.4	1222	26.6	
	altri enti	19	16.2	39.63	541	28.5	0	0.0	-	-	-	
Inviante	Sert	53	45.3	45.58	1393	26.3	46	100.0	45.4	1222	26.6	
	Csm	32	27.4	47.44	911	28.5	0	0.0	-	-	-	
	Spdc	5	4.3	47.2	124	24.8	0	0.0	-	-	-	
	Medico di base	8	6.8	37.88	250	31.3	0	0.0	-	-	-	
	Medico_altro	19	16.2	41.79	380	20.0	0	0.0	-	-	-	
Dimissione	Dimissione protetta attivazione CSM o SERT	82	70.1	45.8	2423	29.5	32	69.6	46.5	946	29.6	
	Autodimissione	15	12.8	38.3	172	11.5	6	13.0	35.7	46	7.7	
	Riabilitazione dentro la struttura	1	0.9	24.0	9	9.0	0	0.0	-	-	-	
	Proseguimento in COD/CT/RSA/gruppi appartamento	11	9.4	45.6	397	36.1	8	17.4	48.3	230	28.8	
	Trasferimento urgente in SPDC/Ospedale/PS	8	6.8	47.3	57	7.1	0	0.0	-	-	-	
Sostanze	alcol	89	76.1	45.6	2439	27.4	41	89.1	45.5	1133	27.6	
	oppioidi	42	35.9	39.7	989	23.5	22	47.8	31.7	521	23.7	
	farmaci	30	25.6	40.9	780	26.0	7	15.2	46.0	176	25.1	
	cocaina	23	19.7	41.8	227	9.9	10	21.7	41.4	264	26.4	
	cannabinoidi	13	11.1	37.9	333	25.6	4	8.7	44.3	98	24.5	
	barbiturici	10	8.5	42.3	220	22.0	3	6.5	41.0	48	16.0	
	sostanza non indicata	3	2.6	34.0	60	20.0	0	0.0	-	-	-	
Patologie	dipendenza oppioidi	30	25.6	37.7	804	26.8	16	34.8	40.0	793	49.6	
	dipendenza alcol	33	28.2	48.1	918	27.8	17	37.0	43.8	530	31.2	
	dipendenza cocaina	3	2.6	43.3	64	21.3	1	2.2	47.0	40	40.0	
	dipendenza barbiturici	1	0.9	46.0	13	13.0	0	0.0	-	-	-	
	abuso alcol	45	38.5	46.5	1242	27.6	20	43.5	47.1	482	24.1	
	abuso cocaina	20	17.1	41.6	528	26.4	9	19.6	40.8	224	24.9	
	abuso cannabinoidi	12	10.3	38.5	302	25.2	4	8.7	46.0	98	24.5	
	abuso barbiturici	9	7.7	41.9	207	23.0	3	6.5	31.7	48	16.0	
	abuso oppioidi	0	0.0	-	-	-	0	0.0	-	-	-	
	mix sostanze e oppioidi	12	10.3	44.7	185	15.4	6	13.0	43.7	92	15.3	
	mix sostanze escluso oppioidi	0	0.0	-	-	-	0	0.0	-	-	-	
	danni epatici alcol	3	2.6	44.7	55	18.3	0	0.0	-	-	-	
	Interventi	per abuso di alcol	80	68.4	46.9	2154	26.9	37	80.4	27.1	1690	45.7
		per abuso di farmaci	30	25.6	39.4	780	26.0	7	15.2	25.1	310	44.3

Tab. 2 - Ricoveri effettuati presso la casa di cura "Ai Colli" per patologie correlate a sostanze psicoattive - Patologie correlate
Quarto Trimestre 2013

		Totale				Inviati da SerT AUSL Bologna					
		N	%	età media	GG degenza	GG media	%	età media	GG degenza	GG media	
Ricoveri	collegati all'uso di sostanze psicoattive	117		45.0	3058	26.1	46	45.4	1222	26.6	
	% sul totale dei ricoveri	70.5					27.7				
Patologie	Disturbo di personalità	86	73.5	45.4	2197	25.5	5	10.9	43.8	90.0	18.0
	Epatite C	27	23.1	42.3	682	25.3	2	4.3	53.5	43	21.5
	Iperensione	14	12.0	53.7	396	28.3	10	21.7	42.6	221	22.1
	Iperlidemia mista	9	7.7	45.9	277	30.8	1	2.2	48.0	2	2.0
	Psicosi maniaco depressiva	8	6.8	38.8	167	20.9	1	2.2	81.0	28	28.0
	Hiv	7	6.0	43.9	126	18.0	1	2.2	60.0	31	31.0
	Depressione maggiore	6	5.1	46.3	206	34.3	2	4.3	44.0	119	59.5
	Sindrome affettiva bipolare	6	5.1	43.8	192	32.0	1	2.2	45.0	61	61.0
	Disturbo depressivo non classificato altrove	6	5.1	49.2	133	22.2	5	10.9	41.8	157	31.4
	Diabete mellito	4	3.4	54.5	134	33.5	0	0.0	-	-	-
	Iperglicemia	4	3.4	49.3	188	47.0	1	2.2	41.0	21	21.0
	Epatite B	3	2.6	47.0	51	17.0	0	0.0	-	-	-
	Ipotiroidismo	3	2.6	62.7	118	39.3	0	0.0	-	-	-
	Depressione nevrotica	3	2.6	52.0	98	32.7	0	0.0	-	-	-
	Disturbo ciclotimico	3	2.6	52.7	88	29.3	0	0.0	-	-	-
	Disturbo ansioso generalizzato	2	1.7	57.0	53	26.5	1	2.2	50.0	50	50.0
	Sindrome ossessivo compulsiva	2	1.7	42.0	71	35.5	39	84.8	45.0	1006	25.8
	Sindrome di Gilles de la Tourette	2	1.7	48.0	39	19.5	3	6.5	52.7	88	29.3
	Ritardo mentale	2	1.7	33.0	41	20.5	2	4.3	48.0	39	19.5
	Flebite	2	1.7	65.0	15	7.5	1	2.2	62.0	46	46.0
	Altre leucemie monocitiche	1	0.9	48.0	2	2.0	2	4.3	45.5	51	25.5
	Trombocitemia essenziale	1	0.9	81.0	28	28.0	0	0.0	-	-	-
	Mania episodio ricorrente, moderato	1	0.9	26.0	13	13.0	1	2.2	42.0	23	23.0
	Reazione depressiva breve	1	0.9	62.0	46	46.0	1	2.2	59.0	29	29.0
	Cleptomania	1	0.9	32.0	36	36.0	7	15.2	54.7	230	32.9
	Epilessia	1	0.9	59.0	29	29.0	0	0.0	-	-	-
	Infarto	1	0.9	62.0	29	29.0	0	0.0	-	-	-
	Emorragia subaracnoidea	1	0.9	46.0	8	8.0	0	0.0	-	-	-
	Reflusso esofageo	1	0.9	53.0	1	1.0	0	0.0	-	-	-
	Ulcera	1	0.9	51.0	42	42.0	0	0.0	-	-	-
	Ernia	1	0.9	69.0	27	27.0	1	2.2	69.0	27	27.0
	Epatopatia	1	0.9	51.0	34	34.0	1	2.2	51.0	34	34.0
	Calcolosi	1	0.9	59.0	29	29.0	1	2.2	59.0	29	29.0
	Prostatite	1	1	73.0	16	16.0	0	0	-	-	-
	Psoriasi	1	1	50.0	31	31.0	0	0	-	-	-