

**Analisi dei ricoveri presso la casa di cura "Ai Colli" per patologie correlate a sostanze psicoattive
Periodo terzo Trimestre 2014**

Tab. 1 - Ricoveri effettuati presso la casa di cura "Ai Colli" per patologie correlate a sostanze psicoattive - Caratteristiche

Tab. 2 - Ricoveri effettuati presso la casa di cura "Ai Colli" per patologie correlate a sostanze psicoattive - Patologie correlate

Tab. 1 - Ricoveri effettuati presso la casa di cura "Ai Colli" per patologie correlate a sostanze psicoattive - Caratteristiche terzo trimestre 2014

		Sert Bologna					DSM (csm+sdpc)					Fuori Ausl					Totale				
		N	%	età media	GG degenza	GG media	N	%	età media	GG degenza	GG media	N	%	età media	GG degenza	GG media	N	%	età media	GG degenza	GG media
Ricoveri	collegati all'uso di sostanze psicoattive	71		44.6	1795	25.3	31		47.5	757	24.4	21		38.5	683	32.5	123		44.3	3235	26.3
	% sul totale dei ricoveri	39.9					17.4					11.8					69.1				
Sesso	Maschi	57	80.3	43.8	1397	24.5	23	74.2	48.0	563	24.5	18	85.7	39.8	629	34.9	98	79.7	44.1	2589	26.4
	Femmine	14	19.7	48.0	398	28.4	8	25.8	45.8	194	24.3	3	14.3	30.3	54	18.0	25	20.3	45.2	646	25.8
Nazionalità	italiani	57	80.3	46.7	1423	25.0	27	87.1	49.0	657	24.3	19	90.5	39.2	71	3.7	103	83.7	45.9	2151	20.9
	non nativi	14	19.7	36.3	372	26.6	4	12.9	37.3	100	25.0	2	9.5	31.5	612	306.0	20	16.3	36.0	1084	54.2
Residenza	metropoli	68	95.8	44.3	1729	25.4	31	100.0	47.5	757	24.4	0	0.0	-	-	-	99	80.5	45.3	2486	25.1
	fuori metropoli	1	1.4	37.0	30	30.0	0	-	-	-	-	21	100.0	38.5	683	32.5	22	17.9	38.4	713	32.4
Ente invio	AUSL di Bologna	71	100.0	44.6	1795	25.3	31	100.0	47.5	757	24.4	0	-	-	-	-	102	82.9	45.9	2552	25.0
	altri enti	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	21	100.0	38.48	683	32.5	21	17.1	38.48	683	32.5
Inviante	SerT	71	100.0	44.6	1795	25.3	0	-	-	-	-	10	47.6	38.3	285	28.5	81	65.9	43.9	2080	25.7
	CSM	0	-	-	-	-	25	80.6	47.9	606	24.2	0	-	-	-	-	25	20.3	47.9	606	24.2
	SPDC	0	-	-	-	-	4	12.9	40.3	95	23.8	0	-	-	-	-	4	3.3	40.3	95	23.8
	Medico di Base (solo per i residenti Fuori Regione)	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	8	38.1	38.5	238	29.8	8	6.5	38.5	238	29.8
	Medico non indicato	0	-	-	-	-	2		56.0	56	28.0	3	14.3	39.0	160	53.3	5	4.1	45.8	216	43.2
Dimissione	Dimissione protetta attivazione CSM o SERT	45	63.4	47.8	1340	29.8	19	61.3	48.7	508	26.7	14	66.7	40.1	466	33.3	78	63.4	46.6	2314	29.7
	Autodimissione	18	25.4	40.0	202	11.2	5	16.1	45.8	42	8.4	4	19.0	33.5	71	17.8	27	22.0	40.1	315	11.7
	Proseguimento in COD/CT/RSA/gruppi appartamento	7	9.9	37.9	221	31.6	6	19.4	42.8	206	34.3	3	14.3	37.7	146	48.7	16	13.0	39.7	573	35.8
	Trasferimento urgente in SPDC/Ospedale/PS	1	1.4	34.0	32	32.0	1	3.2	59.0	1	1.0	0	-	-	-	-	2	1.6	46.5	33	16.5
Sostanze	alcol	50	70.4	45.5	1269	25.4	21	67.7	51.7	481	22.9	11	52.4	38.6	467	42.5	82	66.7	46.2	2217	27.0
	oppioidi	40	56.3	43.7	870	21.8	3	9.7	38.7	104	34.7	13	61.9	38.5	413	31.8	56	45.5	42.2	1387	24.8
	farmaci	24	33.8	42.0	551	23.0	9	29.0	40.0	247	27.4	11	52.4	37.7	252	22.9	44	35.8	40.6	1050	23.9
	cocaina	15	21.1	41.2	375	25.0	3	9.7	45.0	70	23.3	8	38.1	39.5	250	31.3	26	21.1	41.1	695	26.7
	barbiturici	2	2.8	54.5	67	33.5	4	12.9	37.3	80	20.0	1	4.8	41.0	64	64.0	7	5.7	42.7	211	30.1
	cannabinoidi	9	12.7	43.0	257	28.6	2	6.5	41.5	67	33.5	3	14.3	34.7	165	55.0	14	11.4	41.0	489	34.9
	sostanza non indicata	2	2.8	39.5	105	52.5	2	6.5	24.5	53	26.5	3	14.3	39.0	144	48.0	7	5.7	35.0	302	43.1
Patologie	dipendenza oppioidi	32	45.1	44.3	769	-	0	-	-	-	-	10	-	38.5	319.0	31.9	42	34.1	42.9	1088	25.9
	dipendenza alcol	18	25.4	51.2	467	25.9	5	16.1	48.4	100	20.0	1	4.8	31.0	36	36.0	24	19.5	49.8	603	25.1
	dipendenza cocaina	2	2.8	47.0	48.0	24.0	0	-	-	-	-	1	4.8	28.0	12	12.0	3	2.4	40.7	60	20.0
	abuso alcol	28	39.4	42.6	723	25.8	15	48.4	52.0	351	23.4	9	42.9	40.1	411	45.7	52	42.3	44.8	1485	28.6
	abuso cocaina	13	18.3	40.3	327	25.2	3	9.7	45.0	70	23.3	7	33.3	41.1	238	34.0	23	18.7	41.7	635	27.6
	abuso cannabinoidi	9	12.7	43.0	257	28.6	2	6.5	41.5	67	33.5	3	14.3	34.7	165	55.0	14	11.4	41.0	489	34.9
	abuso barbiturici	2	2.8	54.5	67	33.5	4	12.9	37.3	80	20.0	1	4.8	41.0	64	64.0	7	5.7	42.7	211	30.1
	abuso oppioidi	1	1.4	55.0	6	6.0	1	3.2	38.0	18	18.0	1	4.8	48.0	45	45.0	3	2.4	47.0	69	23.0
	abuso altro	2	2.8	39.5	105	52.5	1	3.2	31.0	31	31.0	3	14.3	39.0	144	48.0	6	4.9	37.8	280	46.7
	mix sostanze e oppioidi	7	9.9	39.6	95	13.6	2	6.5	39.0	86.0	43.0	2	9.5	33.5	49	24.5	11	8.9	38.4	230	20.9
	danni epatici alcol	2	2.8	52.5	52	26.0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	2	1.6	52.5	52	26.0
Interventi	per abuso di farmaci	24	33.8	42.0	551	23.0	9	29.0	40.0	247	27.4	11	52.4	37.7	252	22.9	44	35.8	40.6	1050	23.9

**Tab. 2 - Ricoveri effettuati presso la casa di cura "Ai Colli" per patologie correlate a sostanze psicoattive
Terzo Trimestre 2014**

		Totale				
		N	%	età media	GG degenza	GG media
Ricoveri	collegati all'uso di sostanze psicoattive	123		44.3	3235	26.3
	% sul totale dei ricoveri	69.1				
Patologie	disturbi di personalità	89	72.4	42.7	2181	24.5
	epatite C	26	21.1	44.7	692	26.6
	ipertensione essenziale non specificata	11	8.9	58.6	308	28.0
	depressione maggiore	10	8.1	46.0	337	33.7
	HIV	9	7.3	43.9	125	13.9
	sindrome affettiva bipolare	8	6.5	51.9	268	33.5
	psicosi non specificata	8	6.5	39.5	211	26.4
	epatite b	6	4.9	50.2	173	28.8
	disturbo depressivo non classificato altrove	6	4.9	56.8	216	36.0
	ipercolesterolemia	3	2.4	62.3	99	33.0
	psicosi schizofrenica	3	2.4	46.7	87	29.0
	altra epatopatia non alcolica	3	2.4	52.7	81	27.0
	ipotiroidismo	2	1.6	48.0	63	31.5
	diabete	2	1.6	52.0	59	29.5
	depressione nevrotica	2	1.6	52.5	38	19.0
	disturbi dell'alimentazione	2	1.6	64.5	43	21.5
	reazione depressiva prolungata	2	1.6	45.5	105	52.5
	tumori	1	0.8	53.0	17	17.0
	delirium subacuto	1	0.8	59.0	1	1.0
	reazione paranoide acuta	1	0.8	33.0	31	31.0
	gozzo multinodulare non tossico	1	0.8	76.0	29	29.0
	sindrome del lobo frontale	1	0.8	72.0	27	27.0
	ritardo mentale lieve	1	0.8	48.0	31	31.0
	arteriosclerosi all'aorta	1	0.8	25.0	16	16.0
	polmonite	1	0.8	53.0	29	29.0
	gastrite	1	0.8	34.0	32	32.0
	glutei	1	0.8	31.0	31	31.0
	artrosi localizzata primaria, anca	1	0.8	69.0	44	44.0
	altre convulsioni	1	0.8	50.0	29	29.0
	epatomaglia	1	0.8	40.0	42	42.0