

Malattia di Lyme nell'Azienda USL di Bologna - anno 2023

Nel corso del 2023 sono stati segnalati 7 casi di malattia di Lyme con inizio sintomi nell'anno in corso. Sono tutti di nazionalità italiana e con età media pari a 39 anni. Sono stati notificati dai Distretti Appennino Bolognese (1), Savena Idice (3) e Città di Bologna (3).

Tabella 1. Caratteristiche socio-demografiche dei casi notificati


	Malattia di Lyme	
	n	%
Età in anni, media (ds°)	7	38,57 (31,19)
Sesso		
Femmine	3	42,86
Maschi	4	57,14
Nazionalità		
Italiana	7	100,00
Straniera	0	
Ricovero	0	
Decesso	0	
Distretto di notifica		
Reno, Lavino e Samoggia	0	
Appennino Bolognese	1	14,29
Savena Idice	3	42,86
Pianura Est	0	
Pianura Ovest	0	
Città di Bologna	3	42,86
Totale	7	

°deviazione standard

Il Distretto Appennino Bolognese presenta il tasso di incidenza più alto pari a 3,6 casi ogni 100.000 abitanti, a seguire i Distretti Savena Idice e Città di Bologna rispettivamente con 2,5 e 0,8 casi ogni 100.000 abitanti.

Tabella 2. Casi notificati per Distretto di residenza: numero di casi e numero di casi per 100.000 abitanti

Distretto di residenza	Malattia di Lyme	
	n casi	casi x100.000
Reno, Lavino e Samoggia	0	
Appennino Bolognese	2	3,58
Savena Idice	2	2,53
Pianura Est	0	
Pianura Ovest	0	
Città di Bologna	3	0,77
Extra-AUSL	0	



Nell'AUSL di Bologna si registra un tasso di incidenza pari a 0,8 casi ogni 100.000 abitanti.


Tabella 3. Casi notificati° per anno di inizio sintomi: numero di casi e numero di casi per 100.000 abitanti

Anno	Malattia di Lyme	
	n casi	casi x100.000
2008	5	0,59
2009	4	0,47
2010	3	0,35
2011	5	0,58
2012	5	0,58
2013	9	1,04
2014	1	0,11
2015	9	1,03
2016	4	0,46
2017	3	0,34
2018	10	1,13
2019	9	1,02
2020	12	1,35
2021	8	0,90
2022	10	1,13
2023	7	0,79

°considerati tutti i casi notificati dall'AUSL di Bologna

Grafico 1. Numero di casi e casi per 100.000 abitanti, anni 1999-2023 – AUSL di Bologna





Nella tabella 4 è riportata la distribuzione dei casi per mese di inizio sintomi

Tabella 4. Casi notificati per mese di inizio sintomi

Mese	Malattia di Lyme
	n casi
Gennaio	
Febbraio	
Marzo	
Aprile	
Maggio	2
Giugno	1
Luglio	2
Agosto	
Settembre	
Ottobre	2
Novembre	
Dicembre	

Fonte: Sistema di Sorveglianza Malattie Infettive

Si riportano i casi confermati segnalati dall'Azienda USL di Bologna con inizio sintomi nell'anno.

A cura del Gruppo di lavoro Malattie trasmesse da vettori