

Encefalite da Toscana Virus nell'Azienda USL di Bologna - anno 2023

Nel corso del 2023 sono stati segnalati 12 casi di encefalite da Toscana Virus. Sono soprattutto di genere maschile (75,0%), con età media pari a 59 anni, tutti di nazionalità italiana e tutti ricoverati. I casi sono stati segnalati dai Distretti Città di Bologna (5), Pianura Est (3), Reno, Lavino e Samoggia (2), Savena Idice (1) e Pianura Ovest (1).

Tabella 1. Caratteristiche socio-demografiche dei casi notificati


	Encefalite da Toscana Virus	
	n	%
Età in anni, media(ds°)	12	59,17 (19,99)
Sesso		
Femmine	3	25,00
Maschi	9	75,00
Nazionalità		
Italiana	12	100,00
Straniera	0	
Ricovero	12	100,00
Decesso	0	
Distretto di notifica		
Reno, Lavino e Samoggia	2	16,67
Appennino Bolognese	0	
Savena Idice	1	8,33
Pianura Est	3	25,00
Pianura Ovest	1	8,33
Città di Bologna	5	41,67
Totale	12	

°deviazione standard

Il Distretto Reno, Lavino e Samoggia presenta il tasso di incidenza più alto, 2,7 casi ogni 100.000 abitanti, a seguire il Distretto Savena Idice con 2,5 casi per 100.000. I distretti Pianura Est e Pianura Ovest presentano un tasso di incidenza pari a 1,2 casi per 100.000 ed infine il Distretto Città di Bologna con 0,5 casi ogni 100.000 abitanti.

Tabella 2. Casi notificati per Distretto di residenza: numero di casi e numero di casi per 100.000 abitanti

Distretto di residenza	Encefalite da Toscana Virus	
	n casi	casi x100.000
Reno, Lavino e Samoggia	3	2,66
Appennino Bolognese	0	
Savena Idice	2	2,53
Pianura Est	2	1,22
Pianura Ovest	1	1,20
Città di Bologna	2	0,51
Extra-AUSL	2	




Nell'AUSL di Bologna si registra un tasso di incidenza pari a 1,4 casi ogni 100.000 abitanti.


Tabella 3. Casi notificati^o per anno di inizio sintomi: numero di casi e numero di casi per 100.000 abitanti

Anno	Encefalite da Toscana Virus	
	n casi	casi x100.000
2010	4	0,47
2011	4	0,46
2012	5	0,58
2013	22	2,53
2014	8	0,92
2015	8	0,92
2016	7	0,80
2017	25	2,85
2018	13	1,48
2019	10	1,13
2020	13	1,47
2021	17	1,92
2022	20	2,26
2023	12	1,35

^oconsiderati tutti i casi notificati dall'AUSL di Bologna

Grafico 1. Numero di casi e casi per 100.000 abitanti, anni 1999-2023 – AUSL di Bologna





Nella tabella 4 è riportata la distribuzione dei casi per mese di inizio sintomi

Tabella 4. Casi notificati per mese di inizio sintomi

Mese	Encefalite da Toscana Virus
	n casi
Gennaio	
Febbraio	
Marzo	
Aprile	
Maggio	
Giugno	1
Luglio	3
Agosto	7
Settembre	1
Ottobre	
Novembre	
Dicembre	

Fonte: Sistema di Sorveglianza Malattie Infettive

Si riportano i casi confermati segnalati dall'Azienda USL di Bologna con inizio sintomi nell'anno.

A cura del Gruppo di lavoro Malattie trasmesse da vettori