



FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTION)

CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DELLE SINDROMI SIMIL INFLUENZALI, COMPRESO COVID-19, NELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE, SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-RIABILITATIVE

Cosa si intende con sindromi simil-influenzali?

Con il termine di sindromi simil influenzali si intende l'insorgenza improvvisa di febbre alta, tosse e dolori muscolari. Altri sintomi comuni includono mal di testa, brividi, perdita di appetito, affaticamento e mal di gola. Possono verificarsi anche nausea, vomito e diarrea

Quando va isolato un paziente?

Tutti i casi sintomatici devono essere isolati rispettando le misure aggiuntive per droplet/contacto (vedi allegato 3 del "MANUALE PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE INFEZIONI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E DI COMUNITÀ")

Quando terminare l'isolamento?

Per i casi sintomatici che **non** presentano sintomi da almeno due giorni, l'isolamento potrà terminare dopo un minimo di 5 giorni dalla comparsa dei sintomi

Come vanno gestiti i contatti stretti?

Se in grado di applicare in autonomia l'auto sorveglianza: utilizzo FFP2 nei luoghi comuni per 5 giorni dal'ultimo contatto a rischio. Se non in grado di applicare l'autosorveglianza: isolamento

Come devono svolgersi le visite dei familiari?

Le visite dovranno svolgersi nel rispetto delle misure di prevenzione igienico-sanitarie definite dalle ultime indicazioni ministeriali, quali igiene delle mani, evitare situazioni di affollamento, e nel caso di visita ad ospite sintomatico l'utilizzo dei dispositivi adeguati.

Quando devo eseguire i tamponi di screening?

L'attività di screening è stata sospesa sia per gli ospiti che per gli operatori. Non è necessario eseguire lo screening ai nuovi ingressi o trasferimenti da altra struttura. Il tampone diagnostico va eseguito solo in caso di sintomatologia.

Quali Dispositivi di protezione individuale (DPI) si devono utilizzare?

L'utilizzo dei DPI è indicato nei tempi e modi previsti dall'allegato 3 del "MANUALE PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE INFEZIONI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E DI COMUNITÀ".

L'utilizzo del DPI è previsto anche per personale esterno - quali volontari singoli, appartenenti ad associazioni nelle attività di animazione o altri per attività ricreative all'interno delle stesse strutture.

Gli ospiti/utenti hanno l'obbligo vaccinale?

Non esiste alcun obbligo riguardo le vaccinazioni per la prevenzione delle sindromi respiratorie: vaccinazione anti-influenzale, anti-SARSCov-2 e anti-pneumococco; tale disposizione vale anche per i nuovi ingressi.

Si ricorda che tali vaccinazioni sono previste nel P.R.P vaccinale e sono ricomprese nei LEA vaccinali

La positività dei pazienti va sempre inserita su **RETE SOLE** e segnalata a prisst@ausl.bologna.it

Tutti i documenti sono reperibili su www.ausl.bologna.it nelle pagine dedicate alla Prevenzione Rischio Infettivo nelle Strutture Sanitarie e Socio-sanitarie Territoriali PRISST